FLUIDRA
BALKANS

Басейни & СПА
2026



ASTRALPOOL CEPEX ZODIAC ctx pro PISCINE LAGHETTO

FLUIDRA

THE PERFECT POOL EXPERIENCE

Ние сме лидер в световната индустрия за басейни. Нашето портфолио включва някои от най-доверените марки, като Jandy®, AstralPool®, Polaris®, Cepex®, Zodiac®, CTX Professional® и Gre®. Ние предлагаме на нашите клиенти широка гама от продукти както в частните, така и в търговските басейни, и уелнес пазарите, и имаме силен географски отпечатък,тъй като оперираме в над 45 държави.

Имаме над 7000 служители и необходимите ресурси за ускоряване на иновациите в критични области като енергийна ефективност, роботика и обвързването на Нещата с интернет.

Наскоро представихме нашия екологичен, социален и управленски план (ESG) за 2020-2026 г., нашият План за отговорност. Този план има за цел да интегрира принципите на устойчивост, социална справедливост и отговорно корпоративно управление в начина, по който водим бизнеса си в световен мащаб, както и в местните общности, в които работим. Ние сме убедени, че компания с високи ESG стандарти е по-икономически устойчива компания и такава, която е по-високо ценена от своите клиенти, служители и акционери.

За да отразим нашия фокус върху ESG, ние направихме важна промяна в мисията на нашата компания, също така добавихме нова визия.

Нашата мисия, която ни води всяка сутрин, когато идваме на работа, е: Да създадем отговорно идеалното изживяване на басейна.

А нашата визия, която е мотивиращата причина да правим това, което правим всеки ден, е: Да подобрим живота чрез иновативни и устойчиви решения, които трансформират начина, по който хората се наслаждават на водата за отдих и здраве.

Като част от нашия амбициозен план Fluidra 4.0, ние гледаме напред с цел да стимулираме еволюцията на басейните и уелнес пространството. Този план поставя фокуса върху използването на нашата IT инфраструктура като конкурентно предимство; усъвършенстваща цифровите решения, за да направим притежаването и работата на басейните по-лесни и по-приятни; използване и комерсиализиране на нашите бази данни за генериране на бизнес възможности; и опростяване на нашите вътрешни процеси, за да улесни клиентите при правене на бизнес с нас. Постигайки тези цели, ние не само ще подобрим изживяването на басейните и водните атракции за нашите клиенти, но и ще засилим нашата динамична корпоративна култура и ще ще установим една позиция за бъдещ растеж на нашата организация.



Ключови цифри

+6,5 k
Служители

+47
Страни


+135
Търговски клонове

+36
Производствени центрове

Силно разпознаваеми марки

Jandy · ASTRALPOOL · Polaris · ZODIAC · Gre · BARACUDA
AQUA PRODUCTS · COVER POOLS · CEPEX · iAquaLink · ctx pro
AQUA FORTE · GRAND EFFECTS · PISCINE LAGHETTO · SR Smith · taylor

Глобална мощ



FLUIDRA



СЪЗДАВАНЕ

НА ПО -УСТОЙЧИВ БАСЕЙН

Water Conservation

Energy Efficient

Chemical Reduction


Carbon Reduction

Circular

По-устойчивият басейн е този, който включва ключови характеристики и оборудване за постигане на по-ниско въздействие върху околната среда, чрез значително намаляване на потреблението на ресурси (вода, енергия и консумативи) и е жизнеспособен по отношение на разходите за поддръжка и възвръщаемостта на първоначалната инвестиция. От помпи VS, които използват по-малко енергия, до дезинфектанти за вода, които консумират по- малко химикали, до автоматични покривала, които предотвратяват изпаряването на водата и намаляват топлинните загуби, Fluidra предлага широка гама от решения, които допринасят за един по-устойчив басейн.

ASTRALPOOL ZODIAC® blueriiot Gré

Fluidra се ангажира да разработва по-устойчиви продукти и да улеснява поддръжката на съоръженията. Избрахме гама от оборудване, за да ви помогнем да създадете по-устойчиво изживяване в басейна.



ФИЛТРАЦИЯ

Системата за филтриране е в основата на басейна. Можете да създадете по-устойчив басейн чрез намалено потребление на енергия и пестене на вода. Технологията на нашите помпи с променлива скорост спестява до 85%(1) от потреблението на електроенергия. За оптимална ефективност, комбинирайте го с шестпътен вентил AstralPool Classic Plus, който намалява налягането с до 20%(2). Нашата гама картушни филтри филтри Zodiac® CS не изисква никакво обратно промиване, което намалява консумацията на вода. Ако предпочитате традиционен филтър, нашият стъклен филтрационен пясък AstralPool Active Clear Glass от рециклирано стъкло като филтрираща среда спестява до 25% (3) от водата по време на обратното промиване на филтъра.

ZODIAC



FloPro VS
Филтрираща помпа

Energy Efficient

ASTRALPOOL



Classic Plus
Шестпътен вентил

Energy Efficient

ASTRALPOOL



Active Clear Glass
Стъклен филтрационен пясък

Water Conservation

ASTRALPOOL



Victoria Plus Silent VS
Филтрираща помпа

Energy Efficient

ZODIAC




CS
Картушен филтър

Water Conservation

(1) Сравнение, направено между an Astralpool и Zodiac®, едноскоростна помпа. (2) Благодарение на коляното за помиране.. (3) Сравнение, направено с обикновен пясък.

Обща схема за монтиране на оборудване за басейн



1. Филтър
2. Помпа
3. Шестпътен вентил
4. Скимер
5. Ниво регулатор
6. Вливна дюза
7. Стълба
8. Прожектор
9. Ел. кутия за управление
10. Хидроспин
11. Топлообменник
12. Дозатор за хлор
13. Автоматично покривало за басейн
14. Предпазни огради
15. Корпус на басейна

Таблица за подбор на филтър и помпа

Обем на басейна	Ежедневно филтр.	Скорост на филтриране	Филтър Ø	Plumbing		Помпа	Пясък
m³	h	m³/h/m²	mm	mm	inches	HP	kg
30-40	8	50	500	50	1 ½"	0.5	40
40-50	8	50	550	50	1 ½"	0.75	60
50-60	8	50	600	50	1 ½"	0.75	70
60-75	8	50	650	50	1 ½"	1.0	100
75-90	8	50	750	50	1 ½"	1.0	130
90-115	8	50	800	50	1 ½"	1.5	160
115-130	8	50	850	63	2"	1.5	175
130-170	8	50	900	63	2"	2	300
170-200	8	50	900	63	2"	3	330

Size of pipe and water flow rate

D mm	DN (Вътрешен диам.) mm	инчове	Дебит (m³/h) в зависимост от скоростта на водата	
			Всмукване (1.2 m/s)	Изпразване (2 m/s)
20	15	½"	1	1.6
25	20	¾"	1.6	2.7
32	25	1"	2.7	4.4
40	32	1 ¼"	4.4	7.3
50	40	1 ½"	7.5	12.5
63	50	2"	11	18.4
75	65	2 ½"	15.7	26.1
90	80	3"	22.3	37.1

Due to ongoing changes, some photographs may not match the products exactly.

Printed on paper from sustainable forests. Fluidra contributes to environmental protection.

> ПИКТОГРАМИ

вашият ориентир в каталога

Налични продукти на склад

Енергийно ефективни продукти.

Продукти, които намаляват употребата на химикали.

Продукти, които пестят вода.

Продукт, който може да бъде свързан към контролиращо устройство, за да се управлява от разстояние.

Продукт с вградена свързаност, който може да се управлява дистанционно с помощта на iAquaLink + приложение.

ASTRALPOOL

3 години гаранция

Най-добрият в категорията

Най-добро качество за тази цена

Препоръчителен професионален съвет и/или монтаж

Съвместим с Fluidra Connect

Съвместима станция за басейн

Препоръчан за обществени басейни

Произведен в Европа

До изчерпване на наличността

Термопомпа с напълно инверторна технология

IE индекс на ефективността на мотора

В съответствие със стандартите EN 16582-1 и EN 16713-2

Включва R410A gas

Включва R32 gas

Устойчив на морска вода

* Продуктът се препоръчва за продажба във физически магазини поради специализирания му и комплексен характер и/или неговата

ctx pro

Течност

Гел

Виоу формат

Монодоза

Гранулиран

Прахообразен

20 g таблетка

30 g таблетка


100 g таблетка

250 g таблетка

Картушен филтър

Всички видове басейни





INTERNET OF POOLS

ОБОРУДВАНЕ ОКОЛО БАСЕЙН

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ВГРАЖДАНЕ

ФИЛТРАЦИЯ

ПОМПИ

ПОДДРЪЖКА НА ВОДАТА

ДОЗИРАНЕ

ПОЧИСТВАЩО ОБОРУДВАНЕ

ОСВЕТЛЕНИЕ ЗА БАСЕЙН

ОБЛИЦОВКИ ЗА БАСЕЙН

ПОКРИВАЛА И РОЛЕРИ

PVC

ХИДРОМАСАЖНИ ВАНИ И САУНИ

ПОДГРЯВАНЕ НА БАСЕЙН

СЪСТЕЗАТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ

ASTRALPOOL CEPEX ZODIAC ctx pro





Wi-Fi Басейни

ASTRALPOOL

FLUIDRA POOL

	BRAND			
	ASTRALPOOL	FLUIDRA POOL	ZODIAC	ctx pro
Category				
Pool control	Command Connect	Smart Plug iQ Bridge ZB		
Light control	LumiPlus Connect			
VS PUMPS	Verdon VS Victoria Smart Connect		E30 iQ	
Heating	Eco Elyo Pro Elyo Touch Evoline		Z250iQ/PX25 Z260iQ/PX26 Z350 iQ Z550 iQ Z650 iQ PX50	
Water treatment	Energy Connect Clear Connect Smart Next Elite Connect Neolysis Connect New Control Connect Control connect all-in-one		Ei² iQ GenSalt OE iQ eXPERT eXO iQ (LS) Hydroxinator iQ GenSalt OT	
Smart sensors & Test Strips	Aqua connect Astralpool 7 in 1 test strip Astralpool 6 in 1 test strip Astralpool 3 in 1 test strip		Blue Connect Silver Blue Connect Gold	CTX 7 in 1 test strip CTX 6 in 1 test strip CTX 4 in 1 chlorine test strip CTX 3 in 1 MPS test strip CTX salt test strip
Filtration	Multiport valve system VRAC IV			



For more information visit: **www.fluidrapool.com**



iQ Bridge RS

A gateway that transfroms Fluidra NN products into devices controlled by the Fluidra Pool app.

- Anytime, anywhere control via the Fluidra Pool app.
- Watertight connector that easily plugs into compatible equipment.
- Intuitive app pairing and setup.
- Can be attached to the device or mounted on the wall.
- Protection rating: IP X5

Compatible with: Heat Pumps(Pro Elyo Touch, Evoline, PX50,PM40 and HPO). Salt water chlorinators(Smart next and eXPERT).

Included accessories: Wall mounting kit, outdoor doible-sided tape.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
iQ Bridge RS	75042	12	3.4	177.98 лв | 91 €



iQ Bridge ZB

A gateway that transfroms Bluetooth-connected products into WiFi cloud-connected devices for seamless control via Fluidra Pool app.

- Anytime, anywhere control via the Fluidra Pool app.
- Intuitive app pairing and setup.

Compatible with: Smart Plug, Command connect compact, Command connect advance.

Included accessories: AC adapter.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
iQ Bridge ZB	WA000082	10	5.2	106.20 лв | 54.30 €



Smart Plug

A smart plug that provides easy Bluetooth control, specifically designed to manage filter pumps, lighting and salt-water chlorinators via Fluidra Pool app.

- Intuitive app pairing and setup.
- Bluetooth control: Can be upgraded to Wi-Fi cloud control when linked to iQBridge ZB gateway.
- Protection Rating: IP44.
- Male Plug: Type F.
- Female plug includes watertight cap there are 2 models available: Type F or Type E.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Smart Plug F-F	76671	12	4	122.23 лв | 62.50 €
Smart Plug F-E	76673	12	7.8	122.23 лв | 62.50 €

Оборудване около басейн



ДОСТЪП ДО БАСЕЙН - ASTRALPOOL

ДОСТЪП ДО БАСЕЙН - POOLZONE

ТРАМПЛИНИ

ПЪРЗАЛКИ

ДУШОВЕ

ДЕКОРАТИВНИ ВОДНИ АТРАКЦИИ - ОРЪДИЯ И ВОДОПАД

РЕШЕТКИ ЗА ПРЕЛИВНИК

ШЕЗЛОНГИ ЗА РЕЛАКС

ВОДНИ АТРАКЦИИ

ВОДНИ АТРАКЦИИ

Стълби

B

Модел 1000



Стълби

Изработена от полирана неръждаема стомана AISI-316 (S.S.), тръба Ø43. Метални стъпала с нехлъзгащо покритие, без остри ръбове. Комплект анкери за вграждане в бетон.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
1 стъпало + 1 стъпало за безопасност	07514	1	-	952 лв | 486.75 €
2 стъпала + 1 стъпало за безопасност	07515	1	-	820 лв | 419.26 €
3 стъпала + 1 стъпало за безопасност	07516	1	-	830 лв | 424.37 €
4 стъпала + 1 стъпало за безопасност	07517	1	-	950 лв | 485.73 €

Модел	Стъпала	A	B
07514	2	1450	700
07515	3	1710	960
07516	4	1970	1220
07517	5	2230	1480



Анкер с планка

за стълба

Изработена от неръждаема стомана AISI-316. За тръба Ø43. Комплект с уплътнения,дюбели и винтове.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Комплект 2 броя	07331	1	1.0	127.12 лв | 65 €

ДОСТЪП ДО БАСЕЙН

Стълби за басейн Wall

B




- Стълба за басейн в земята
- Тръбен парапет от неръждаема стомана Ø 43 мм.
- Стъпала от неръждаема стомана.
- Специален неплъзгащ се дизайн гарантира безопасност.
- Доставя се с анкерни елементи за свързване.
- Изрязан лицев панел.


EN 16582-1:2015

Съответства на стандартEN 16582-1:2015

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Стъпала	A	B	C	D	E	F
2	318	620	260	700	148	500
3	318	620	260	960	148	500
4	318	620	260	1220	148	500
5	318	620	260	1480	148	500





Стълба за басейн Wall

със стъпала Luxe

ASTRALPOOL

Изработена от неръждаема стомана AISI-316.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
2 стъпала	05480	1	9.0	520 лв | 265.87 €
3 стъпала	05481	1	10.5	490 лв | 250.53 €
4 стъпала	05482	1	12.4	550 лв | 281.21 €
5 стъпала	05483	1	13.7	635.64 лв | 325.00 €



Стълба за басейн Wall

със стандартни стъпала

ASTRALPOOL

Изработена от неръждаема стомана AISI-304.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
2 стъпала	05492	1	9.0	387.25 лв | 198 €
3 стъпала	05493	1	12.7	398.98 лв | 204 €
4 стъпала	05494	1	14.8	440.06 лв | 225 €
5 стъпала	05495	1	13.6	557.41 лв | 285 €

Всички цени са в ЛЕВА и EUR без ДДС.

ДОСТЪП ДО БАСЕЙН

Стълба за басейн Standard

B




- Стълба за басейн в земята. Тръбен парапет от неръждаема стомана Ø 43 мм.
- Стъпала от неръждаема стомана. Специален неплъзгащ се дизайн гарантира безопасност.
- Доставя се с анкерни елементи за свързване.
- Изрязан лицев панел.


Съответства на стандарт EN 16582-1:2015

Опции: Американски мерки, без анкери и пластмасови стъпала.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Стъпала	A	B	C	D	E	F
2	618	620	260	700	148	500
3	618	620	260	960	148	500
4	618	620	260	1220	148	500
5	618	620	260	1480	148	500





Стълба Standard

със стъпала Luxe

Изработена от неръждаема стомана AISI-316. Подходяща за солена вода!.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
2 стъпала	05476	1	9.8	445 лв | 227.52 €
3 стъпала	05477	1	11.5	469.39 лв | 240.00 €
4 стъпала	05478	1	14.0	510 лв | 260.76 €
5 стъпала	05479	1	15.0	640 лв | 327.23 €



Стълба Standard

със стъпала Standard

Изработена от неръждаема стомана AISI-304. Неподходяща за солена вода!

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
2 стъпала	05488	1	9.6	355 лв | 181.51 €
3 стъпала	05489	1	12.0	280 лв | 143.16 €
4 стъпала	05490	1	15.0	297.28 лв | 152.00 €
5 стъпала	05491	1	15.0	402.90 лв | 206.00 €

ДОСТЪП ДО БАСЕЙН

Стълби за басейн Mixed

B





- Стълба за басейн в земята.
- Тръбен парапет от неръждаема стомана Ø 43 мм.
- Стъпала от неръждаема стомана. Специален неплъзгащ се дизайн гарантира безопасност.
- Доставя се с анкерни елементи за свързване.
- Изрязан лицев панел.

Съответства на стандарт EN 16582-1:2015

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Стъпала	A	B	C	D	E	F	G
2	318	620	260	700	148	500	491
3	318	620	260	960	148	500	491
4	318	620	260	1220	148	500	491
5	318	620	260	1480	148	500	491





Стълба за басейн Mixed

със стъпала Luxe

ASTRALPOOL

Изработена от неръждаема стомана AISI-304. Неподходяща за солена вода!.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
2 стъпала	05484	1	9.7	563 лв | 287.86 €
3 стъпала	05485	1	11.5	650 лв | 332.34 €
4 стъпала	05486	1	12.6	745 лв | 380.91 €
5 стъпала	05487	1	14.8	832 лв | 425.39 €



Стълба за басейн Mixed

със стъпала Standard

ASTRALPOOL

Релси & Стъпала in AISI-304L.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
2 стъпала	05496	1	9.7	395 лв | 201.96 €
3 стъпала	05497	1	11.4	443 лв | 226.50 €
4 стъпала	05498	1	15.3	510 лв | 260.76 €
5 стъпала	05499	1	14.8	586 лв | 299.62 €

Стълби и парапети по мярка. Всякакви видове стълби, парапети и перила могат да бъдат изработени по поръчка от неръждаема стомана AISI-304L и AISI-316L, адаптирани към вашите нужди.

Перила за захващане

B



Перила 800 x 800 mm

Изработени от AISI-316 неръждаема стомана. Полирана тръба Ø43 мм. Комплект с планки, уплътнения, дюбели, болтове.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Монтаж посредством фиксираща планка	05541	1	9.27	729 лв | 372.73 €
Монтаж с анкери за вграждане	05540	1	8.40	658 лв | 336.43 €



Перила 470 x 800 mm

Изработени от AISI-316 неръждаема стомана. Полирана тръба Ø43 мм. Комплект с планки, уплътнения, дюбели, болтове.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Монтаж посредством фиксираща планка	05542	1	6.97	640 лв | 327.23 €



Перила 470 x 800 mm

с фиксираща планка

Изработени от AISI-316 неръждаема стомана. Полирана тръба Ø43 мм. Комплект с планки, уплътнения, дюбели, болтове.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Монтаж посредством фиксираща планка	05543	1	7.6	640 лв | 327.23 €



Перила Crossover

с фиксираща планка

Изработени от AISI-316 неръждаема стомана. Полирана тръба Ø43 мм. Комплект с планки, уплътнения, дюбели, болтове..

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Монтаж посредством фиксираща планка	05544	1	8.46	792 лв | 404.94 €

Перила за захващане

B

Перила Parallel

ASTRALPOOL



Изработени от AISI-316 неръждаема стомана. Полирана тръба Ø43 мм. Монтаж с анкери за вграждане КОД 00143 (не са включени в комплекта).

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Перила Parallel	00110	1	10.0	820 лв | 419.26 €

Перила асиметрични

ASTRALPOOL



Изработени от AISI-316 неръждаема стомана. Полирана тръба Ø43 мм. Монтаж с анкери за вграждане КОД 00143 (не са включени в комплекта).

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Перила асиметрични	00111	1	10.1	890 лв | 455.05 €

Разделна стълба Split Bottom

ASTRALPOOL



Изработени от AISI-316 неръждаема стомана. Полирана тръба Ø43 мм. Комплект с планки, уплътнения, дюбели, болтове.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
2 стъпала “Luxe”	01456	1	5.0	530 лв | 270.98 €
3 стъпала “Luxe”	01457	1	6.3	605 лв | 309.33 €
4 стъпала “Luxe”	01458	1	7.7	650 лв | 332.34 €
5 стъпала “Luxe”	01459	1	9.2	745 лв | 380.91 €

Съответства на стандарт EN 16582-1:2015

Перила Lux фиксиран извън водата

ASTRALPOOL



Изработени от AISI-316 неръждаема стомана. Полирана тръба Ø43 мм.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Без фланци	07780	1	6.7	478 лв | 244.40 €
С фланци	07781	1	6.7	499 лв | 255.13 €

Съответства на стандарт EN 13451-1 EN 13451-2

Стълби


B



Стандартна PoolZone

Изработена от неръждаваема стомана AISI-304(не е подходяща за солена вода) и от AISI-316. Комплект с планки, уплътнения, дюбели, болтове.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
SL-215, 2 ст., AISI-304, с фланци	SL-215-304	1	-	191.67 лв | 98 €
SL-315, 3 ст., AISI-304, с фланци	SL-315-304	1	-	230.78 лв | 118 €
SL-415, 4 ст., AISI-304, с фланци	SL-415-304	1	-	269.90 лв | 138 €
SL-515, 5 ст., AISI-304, с фланци	SL-515-304	1	-	301.19 лв | 154 €
SL-215, 2 ст., AISI-316, с фланци	SL-215-316	1	-	242.52 лв | 124 €
SL-315, 3 ст., AISI-316, с фланци	SL-315-316	1	-	295.33 лв | 151 €
SL-415, 4 ст., AISI-316, с фланци	SL-415-316	1	-	340.31 лв | 174 €
SL-515, 5 ст., AISI-316, с фланци	SL-515-316	1	-	375.51 лв | 192 €



Технически Характеристики

Стъпала	A	B	C	D	E	F	G	Дълбочина на басейна
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	m
2	410	620	250	1300	180	500	610	0.8-1.0
3	410	620	250	1550	180	500	610	1.0-1.4
4	410	620	250	1800	180	500	610	1.4-1.6
5	410	620	250	2050	180	500	610	1.6-1.8




Стълба за басейн PoolZone

с външен преливник

Изработена от неръждаваема стомана. Комплект планки, уплътнения, дюбели, болтове. AISI-304 не е подходяща за солена вода.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
2 ст., AISI-304, с фланци	8920-304	1	-	331 лв | 152 €
3 ст., AISI-304, с фланци	8921-304	1	-	407 лв | 187 €
4 ст., AISI-304, с фланци	8922-304	1	-	420 лв | 192 €
5 ст., AISI-304, с фланци	8923-304	1	-	476 лв | 218 €
2 ст., AISI-316, с фланци	8920-316	1	-	377.47 лв | 193 €
3 ст., AISI-316, с фланци	8921-316	1	-	457.66 лв | 234 €
4 ст., AISI-316, с фланци	8922-316	1	-	520.25 лв | 266 €
5 ст., AISI-316, с фланци	8923-316	1	-	580.88 лв | 297 €



Модел	Стъпала	A	B	C	D	E	F	G
8920	2	842	680	250	1390	180	500	710
8921	3	842	680	250	1640	180	500	960
8922	4	842	680	250	1890	180	500	1210
8923	5	842	680	250	2140	180	500	1460

Стълби


B



Разделна стълба "Split bottom" Pool Zone

долна част

Изработена от неръждаема стомана. Комплект с планки, уплътнения, дюбели, болтове. AISI-304.



	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
2 ст., AISI-304, с анкери	SP-215-304B	1	-	181.89 лв | 93 €
3 ст., AISI-304, с анкери	SP-315-304B	1	-	199.49 лв | 102 €
4 ст., AISI-304, с анкери	SP-415-304B	1	-	260.12 лв | 133 €
5 ст., AISI-304, с анкери	SP-515-304B	1	-	287.50 лв | 147 €
2 ст., AISI-316, с фланци	SP-215-316B	1	-	254.25 лв | 130 €
3 ст., AISI-316, с фланци	SP-315-316B	1	-	277.72 лв | 142 €
4 ст., AISI-316, с фланци	SP-415-316B	1	-	332.49 лв | 170 €
5 ст., AISI-316, с фланци	SP-515-316B	1	-	361.82 лв | 185 €

Модел	Стъпала	A	B	C	D	E	F	G
SP-215-304B	2	260	800	250	500	180	500	490
SP-315-304B	3	260	800	250	750	180	500	490
SP-415-304B	4	260	800	250	1000	180	500	490
SP-515-304B	5	260	800	250	1250	180	500	490

Перила



Перила за изход Pool Zone

1200/1500mm с фланци

Перила Standart PoolZone - за изход от басейна с повишен комфорт. Изработени от полирана неръждаема стомана AISI-304, тръба ϕ042 мм. Неподходящи за солена вода.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
1 с фланци 1200 660	HIF-04	1	-	140.81 лв | 72 €
2 с фланци 1500 825	HIF-05	1	-	152.55 лв | 78 €



Перило за сплит Pool Zone

Перило за сплит с фланци AISI-304

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Перило за сплит	HAF-6601	1	-	140 лв | 71.58 €

Всички цени са в ЛЕВА и EUR без ДДС.

Перила

B



Перила за стълби Сплит

838x762мм PoolZone с фланци

Изработени от AISI-304 неръждаема стомана. Полирана тръба Ø 42 mm. Комплекта с планки, дюбели, уплътнения, болтове. Неподходящи за солена вода!

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена за брой в BGN
Комплект с фланци	HCF-7701	1	-	142.77 лв | 73 €



Перила за захващане PoolZone

Изработени от AISI-304 неръждаема стомана. Полирана тръба Ø42 mm, с фланци.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
1.0 m	HKA-1000	1	-	82.14 лв | 42 €
2.0 m	HKA-2000	1	-	109.52 лв | 56 €
2.5 m	HKA-2500	1	-	162.33 лв | 83 €



Перила за захващане

ASTRALPOOL

Изработени от AISI-316 неръждаема стомана. Полирана тръба Ø43 мм. Комплект с уплътнения, дюбели, болтове.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Дължина 0.5 m	00051	2	2.8	215 лв | 109.93 €
Дължина 1 m	00052	2	4.3	263 лв | 134.47 €
Дължина 2 m	00053	2	7.9	352 лв | 179.97 €
Дължина 2.5 m	00054	2	9.5	399 лв | 204.01 €

Трамплини

C



Трамплин Dynamic

Широк трамплин от полиестерна смола и фибростъкло. Устойчив на ултравиолетови лъчи и неблагоприятни климатични условия Неплъзгаща повърхност, покриваща целия борд. Доставя се с фиксиращи приспособления.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Дължина 1.61 m. Ширина 0.46 m	21392	1	22.0	1090 лв | 557.31 €



Трамплин Dynamic

ASTRALPOOL

Широк трамплин от полиестерна смола и фибростъкло с нехлъзгаща се повърхност. Парапети и подпори от неръждаема стомана с матово покритие. Доставя се с фиксиращи приспособления.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Дължина 2 m, Ширина 0.60 m	23199	1	50.0	4580 лв | 2341.72 €
Дължина 2.30 m, Ширина 0.60 m	23200	1	52.0	4782 лв | 2445 €

Пързалки C



Pranaslide

От светлосин полиестер и фибростъкло. Алуминиеви перила. Предвидени са дюзи за вода в тялото на пързалката за по-голям комфорт и улесняване на спускането по пързалката. Опция - бял цвят.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Височина 1.50 m	00085	1	62.0	3560 лв | 1820.20 €
Височина 1.80 m	00086	1	70.0	3850 лв | 1968.47 €



Пързалка със завой

ASTRALPOOL

Light blue polyester and fibreglass steps and slide. Grab rails made of white painted Aluminium. Fitted with a water supply connection to ease sliding. Supplied with anchoring fixtures

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Десен завой, Височина 1.78 m	00088	1	83.0	4115 лв | 2103.97 €
Ляв завой, Височина 1.78 m	00089	1	83.0	4115 лв | 2103.97 €



Права пързалка

ASTRALPOOL

От светлосин полиестер и фибростъкло. Алуминиеви перила. Предвидени са дюзи за вода в тялото на пързалката за по-голям комфорт и улесняване на спускането по пързалката.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Височина 1.30 m	00081	1	31.0	2247 лв | 1148.87 €
Височина 1.80 m	00082	1	38.0	2480 лв | 1268 €
Височина 2.00 m	00083	1	44.0	3030 лв | 1549.21 €

Соларни Душове

B



Соларен душ Angel

ASTRALPOOL

- комфорт на потребителя
- спестяване на енергия
- лесен за инсталиране

Душ от сив алуминий. С един вход за студена вода той позволява нагряването на водата от слънчевата енергия. Алуминиев алуминиев резервоар от 30 L. Смесител и квадратна регулируема душ пита.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Соларен Душ Angel	56932	1	13	780 лв | 398.81 €

Energy Efficient

Соларни душове GRE

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
PVC соларен душ GRE-30 л	AR1030	1	-	274 лв | 140.09 €
PVC соларен душ -32л с кран	AR1130	1	-	595 лв | 304.22 €



AR1130



AR1030

Всички цени са в ЛЕВА и EUR без ДДС.

ДУШОВЕ

Душове Angel

B



Душ Angel

Изработен от полирана неръждаема стомана AISI-304 (Ø 43 mm), 1 хромирана душ пита със защита от наслагвания и 1 кран. За монтаж с 00107.


	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Душ Angel	52717	1	5.6	330 лв | 168.73 €




Душ Angel с душ за крака

Изработен от полирана неръждаема стомана AISI-304 (Ø 43 mm), 1 хромирана душ пита със защита от наслагвания и 1 кран . Включва душ за крака. За монтаж с 00107.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Душ Angel	52718	1	5.6	360 лв | 184.07 €



Душ пита



Кран



Душ за крака



Душ Angel с 2 глави

Изработен от полирана неръждаема стомана AISI-304 (Ø 63 mm) с 2 хромирани душ пити със защита от наслагвания и 2 крана. Монтаж с 27333.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Двоен душ Angel	59775	1	9.58	840 лв | 429.49 €

Водна арка за обществени басейни



Изработена от неръждаема стомана AISI-316. Цената включва анкер.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Неръждаема стомана AISI-316,				
A-350, 12 m³/h, 2 mca	52244	1	10	1781.11 лв | 910.67 €
A-500, 18 m³/h, 2 mca	52245	1	15	2117 лв | 1082.40 €

ЗАБЕЛЕЖКА: Водните елементи не включват помпа, контролна кутия или смукателни тръби.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Код	Смукател за бетон	Помпа	Контролна кутия	*Опция Старт Бутон + Ключ
52244	00302 x 2	65560	25719	04047 + 04050
52245	00302 x 2	65562	25719	04047 + 04050

** Опция за включване на водната арка от басейна.

Водно оръдие за публични басейни

ASTRALPOOL



52242

52243

Изработен от полирана неръждаема стомана. Монтаж с винтове и анкери.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Неръждаема стомана AISI-316				
Кръгъл отвор, 5 m³/h, 2 mca	52242	1	3	893 лв | 456.58 €
Плосък отвор, 15 m³/h, 2 mca	52243	1	5	893 лв | 456.58 €
Неръждаема стомана AISI-304				
Кръгъл отвор, 5 m³/h, 2 mca	52238	1	3	844 лв | 431.53 €
Плосък отвор, 15 m³/h, 2 mca	52239	1	5	844 лв | 431.53 €

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Код	Смукател за бетон	Помпа	Контролна кутия	*Опция Старт Бутон + Ключ
52242	00302	65557	25718	04047 + 04050
52243	00302 x 2	65566	25719	04047 + 04050
52238	00302	65557	25718	04047 + 04050
52239	00302 x 2	65560	25719	04047 + 04050

*Опции: компоненти за включване на водното оръдие от басейна

ЗАБЕЛЕЖКА: Водните елементи не включват помпа, контролна кутия или смукателни тръби.

A-350 and A-500

водни завеси за частни басейни

ASTRALPOOL



- Гама от декоративни фонтани за подобряване на дизайна на басейна.
- Изработени от неръждаема стомана AISI-304L и AISI-316L.
- Полирано покритие.
- Закрепени към земята с винтове и анкерни шпилки.
- 1½" външна R. връзка.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Водни завеси за частни басейни - 14 m³/h				
A-350 AISI-316L	65104	1	10	1830 лв | 935.66 €
A-500 AISI-316L	65105	1	13	2385 лв | 1219.43 €

ЗАБЕЛЕЖКА: Водните елементи не включват помпа, контролна кутия или смукателни тръби.

Всички цени са в ЛЕВА и EUR без ДДС.

ДЕКОРАТИВНИ ВОДНИ АТРАКЦИИ - ОРЪДИЯ И ВОДОПАД

A

Декоративни водопади




От неръждаема стомана AISI-316 .

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Ширина (W) 300 mm. 1½"				
Връзки (B), 10 m³/h	**05577**	**1**	**6.9**	**1433 лв | 732.68 €**
Ширина (W) 600 mm, 2"				
Връзки (B), 21.5 m³/h	**05578**	**1**	**11.9**	**2630 лв | 1344.70 €**

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код на атракция	Лицев панел	Анкери		Смукател		Помпа	Контролна кутия		
		Бетон	Фолио	Бетон	Фолио		Manual push button	Пневматичен бутон	
								Бетон	Фолио
05577	-	-	-	19987 x 1	20091 x 1	38770	19988	07669	07868
05578	-	-	-	19987 x 2	20091 x 2	38776	19989	17154	17155

Забележка: Пневматичният бутон включва: контролна кутия, преходи и бутон.



Водопади SilkFlow

Корпус от корозоустойчив ABS материал. Може да бъда захранен от нагнетателният кръг на басейна или чрез отделна помпа.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Водопад 300 mm	**45205**	**1**	**1.19**	**381.38 лв | 195 €**
Водопад 600 mm	**45206**	**1**	**2.36**	**528.07 лв | 270 €**
Водопад 900 mm	**45207**	**1**	**3.45**	**557.41 лв | 285 €**
Водопад 1200 mm	**45208**	**1**	**4.62**	**635.64 лв | 325 €**

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код	Необходим дебит l/min	Стандартен размер на помпата HP	A Дължина на водопада	B Ширина на водопада на водната повърхност при препоръчителен дебит l/min/m	C Препоръчителна височина на водопада	D Разстояние от водата при препоръчителен дебит l/min/m
45205	50	0,5	300 mm	200 mm	300 mm	300 mm
45206	100	0,5	600 mm	500 mm	600 mm	300 mm
45207	150	0,75	900 mm	800 mm	900 mm	300 mm
45208	200	0,75	1200 mm	1100 mm	900 mm	300 mm



Водна арка 600 mm PoolZone

Изработена от нръждаема стомана. Височин 0.8м. Цената включва анкер.
Присъединителен размер $2^{1/2}$ м.р.

	Код	Стаднартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Водна арка 600mm, AISI-304, за открити басейни	20129T	1	-	2150 лв | 1099.28 €
Водна арка 600mm, AISI-316, за закрити басейни	20129S	1	-	2990 лв | 1528.76 €



Водна арка 500 mm PoolZone

Изработена от неръждаема стомана. Височина 0.8м. Присъединителен размер 2'' м.р.
Неподходяща за солена вода.

	Код	Стаднартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Водна арка, AISI-304, за открити басейни, 20 m^3/h	CC5080-304	1	-	1505.98 лв | 770 €
Водна арка, AISI-316, за открити басейни, 20 m^3/h	CC5080-316	1	-	1936.27 лв | 990 €

Всички цени са в ЛЕВА и EUR без ДДС.


РЕШЕТКИ ЗА ПРЕЛИВНИК

B

Гъвкава модулна решетка

за извивки


ASTRALPOOL



UV зашита на цвета. В съответствие със стандарт EN-13451-1 (8 mm). Произвежда се в 5 цвята. Други цветове по запитване. 53 елемента в линеен метър.

Цена за брой елемент.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Гъвкава модулна решетка				
Височина 22 mm, ширина 195 mm	34190	470	14.1	0.78 лв | 0.40 €
Височина 22 mm, ширина 245 mm	34191	320	12.4	0.99 лв | 0.51 €
Височина 22 mm, ширина 295 mm	34192	300	15.0	1.28 лв | 0.65 €
Височина 22 mm, ширина 335 mm	34193	250	15.0	1.33 лв | 0.68 €
Двулицева гъвкава модулна решетка				
Височина 35 mm, ширина 195 mm	34194	450	16.0	1.05 лв | 0.54 €
Височина 35 mm, ширина 245 mm	34195	300	13.7	1.32 лв | 0.67 €
Височина 35 mm, ширина 295 mm	34196	290	17.3	1.39 лв | 0.71 €
Височина 35 mm, ширина 335 mm	34197	250	17.4	1.42 лв | 0.73 €



Цвят	Код
Бял	-
RAL 1015	CL90
RAL 8002	CL109
RAL 5003	CL60
RAL 5024	CL 108

Забележка: Цветовете на снимките не са точно същите като в реалния продукт.

Гъвкава модулна решетка

ASTRALPOOL



Модулна напречна решетка. Изработена от PP, стабилизиран срещу UV лъчи. Сглобява се чрез монтиране на модулите един към друг. Клас 3 устойчивост на приплъзване (Rd>45) съгласно UNE-ENV 12633: 2003. 49 елемента в линеен метър. Цена за брой елемент.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Модулна решетка				
Височина 22 mm, ширина 195 mm	52535	470	14.1	0.99 лв | 0.51 €
Височина 22 mm, ширина 245 mm	52536	320	12.4	1.18 лв | 0.60 €
Височина 22 mm, ширина 295 mm	52537	300	15.0	1.40 лв | 0.72 €
Височина 22 mm, ширина 335 mm	52538	250	15.0	1.54 лв | 0.79 €
Двулицева модулна решетка				
Височина 35 mm, ширина 195 mm	52539	450	16.0	1.03 лв | 0.53 €
Височина 35 mm, ширина 245 mm	52540	300	13.7	1.33 лв | 0.68 €
Височина 35 mm, ширина 295 mm	52541	290	17.3	1.44 лв | 0.74 €
Височина 35 mm, ширина 335 mm	52542	250	17.4	1.46 лв | 0.75 €

По поръчка могат да се изработят и други цветове на решетката. За допълнителна информация попитайте вашия дилър на AstralPool.

РЕШЕТКИ ЗА ПРЕЛИВНИК



Гъвкава модулна решетка PoolZone Design

Височина 22 mm. UV защита на цвят. Цена на линеен метър.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Ширина 245 mm, височина 22 mm, 46 бр. л/m	120245DW	1	-	37.60 лв | 19.22 €



Гъвкава модулна решетка PoolZone

44 модула на метър. Решетката може да се изработи и по цветове RAL. Минимална поръчка за цветна решетка - 100 м.

Цена за линеен метър	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
193 mm	120193	1	-	12.40 лв | 6.34 €
242 mm	120242	1	-	14.70 лв | 7.52 €
295 mm	1110295	1	-	24.70 лв | 12.63 €



Лайсна за поставяне на решетка

За завършване на канала на външния преливник. Приспособим за 22 мм, 24 мм и 35 мм исочина на решетката. Предлага се на модули с дължина 2 м. Вътрешен размер 22 х 24 мм и 24 х 33 мм. Цена на линеен метър.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
22 х 24 mm - Профил за решетка	1110602	1	-	2.31 лв | 1.18 €
Лайсна за стъклокерамика 6 мм, бяла	27900600	1	-	2.10 лв | 1.07 €
Лайсна за стъклокерамика 6 мм, синя	27900601	1	-	2.10 лв | 1.07 €

Всички цени са в ЛЕВА и EUR без ДДС.

РЕШЕТКИ ЗА ПРЕЛИВНИК

B

90°, Ъглов модул за преливник



Изработен чрез шприцоване от бял кополимерен полипропилен.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Височина 22 mm				
Ширина на канала 195 mm	22379	4	2.8	42 лв | 21.47 €
Ширина на канала 245 mm	22380	4	3.6	52 лв | 26.59 €
Ширина на канала 295 mm	22381	4	4.8	66 лв | 33.75 €
Ширина на канала 335 mm	22382	4	5.7	78 лв | 39.88 €
Височина 35 mm				
Ширина на канала 195 mm	22383	4	3.2	46 лв | 23.52 €
Ширина на канала 245 mm	22384	4	4.1	56 лв | 28.63 €
Ширина на канала 295 mm	22385	4	5.3	72 лв | 36.81 €
Ширина на канала 335 mm	22386	4	6.2	84 лв | 42.95 €

По поръчка могат да се изработят и други цветове на решетката. За допълнителна информация попитайте вашия дилър на AstralPool.

РЕШЕТКИ ЗА ПРЕЛИВНИК

Лайсна за поставяне на решетка



Подходяща за решетки с височина 22, 24 and 35 mm. Изработена от устойчива на външни условия пластмаса. Дължина 2 m. Вътрешни размери: 24 mm x 37 mm. За други цветове - по запитване. Цена на брой..

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Лайсна за поставяне на решетка	00224	25	13.2	11.60 лв | 5.93 €

Шезлонги за релакс

B




Шезлонг Destination

ASTRALPOOL

Шезлонгът Destination ви позволява да релаксирате и да се наслаждавате на басейна без пръски. Елегантният дизайн и здравата конструкция се комбинират, за да предоставят на собствениците на басейни възможност лесно да подобрят зоната за слънчеви бани. Изработен чрез усъвършенстван RTM производствен процес, шезлонгът Destination е лек, но здрав. Иновативният дизайн позволява лесно пълнене на основата с вода, но най-важното – също така лесно изпразване, което улеснява преместването му извън водната зона, когато не се използва.

- За използване върху водна платформа с дълбочина до 30 см.
- Висококачествен композитен материал RTM.
- UV защита против избледняване.
- Съвместим с всички видове басейни, включително с винилова облицовка.
- Ексклузивни цветове и визуални текстури.
- Лесно източване и преместване, когато не се използва.

3 налични цвята:



Solid Gray




Solid Tan




Seashell

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Solid Tan	DS-1-51	1		2198 лв | 1123.82 €
Solid Gray	DS-1-52	1		2198 лв | 1123.82 €
Seashell	DS-1-61	1		2490 лв | 1273.12 €



Всички цени са в ЛЕВА и EUR без ДДС.



Масажни решетки

ASTRALPOOL

Генератор на въздушни мехурчета с масажен ефект за дъното на басейна Цилиндричен аксесоар от полирана неръждаема стомана, предназначен за монтаж в дъното на басейни. Специално проектиран за бетонни басейни. Предлага се и вариант за монтаж в басейни с лайнер – по заявка.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Подходящо за бетонни басейни				
Ø300 мм	35078	1		1140 лв | 582.87 €
300 x 300 мм	35077	1		985 лв | 503.62 €
500 x 500 мм	35074	1		1685 лв | 861.53 €
675 x 675 мм	35075	1		1720 лв | 879.42 €
750 x 750 мм	35076	1		1980 лв | 1012.36 €



Bubble Snake

ASTRALPOOL

Elongated pool floor massage effect air bubble generator. The casing is made from polished stainless steel in the form of a long snake, to be installed in pool floors. The steel sheeting has holes along its length to allow the bubble to escape and create the desired effect.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Bubble snake for concrete	34048	1		5280 лв | 2699.62 €
Допълнителни аксесоари				
Water feature concrete	34048	1		ПО ЗАПИТВАНЕ
Water feature liner	40980	1		ПО ЗАПИТВАНЕ
Recomended air blower*	31092	1		ПО ЗАПИТВАНЕ
Push button and timer	45219+35761	1		ПО ЗАПИТВАНЕ



Air Beds

ASTRALPOOL

Ergonomically designed massage accessory with air jets in the back, lumbar and leg regions. The bed is comprised of stainless steel casing with air holes situated in the key massage areas. The range includes both a single and double model.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Single model for concrete	35249	1		1127.71 лв | 576.59 €
Double model concrete	35250	1		2522.70 лв | 1289.84 €
Double model liner	41159	1		6201 лв | 3170.52 €



Hydromassage Lounger

ASTRALPOOL

Manufactured in AISI-316 stainless steel and ergonomically designed to provide maximum comfort. The system is based on air which is injected through the base of the lounger, providing a muscle-relaxing massage. Available in two versions: embedded or installed with column

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
1700 mm Embedded Lounger	31998	1		6300 лв | 3221.14 €
1700 mm Embedded Column Lounger	31996	1		6839 лв | 3496.73 €
1450 mm Embeded Column Lounger	32070	1		5560 лв | 2842.78 €
500 mm Column for lounger	31997L0500	1		1305 лв | 667.24 €
Rectangular anchor for concrete pool	19983	1		-
Rectangular anchor for prefabricated pool	15833	1		-



Смукател за бетон

Неръждаема стомана AISI-316. Ø 285 mm. Връзки 2½". Максимален препоръчителен дебит: 13 m³/h.

	Код	Стаднартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
	19987	1	2.9	1385 лв | 708.14 €



Смукател за фолио

Неръждаема стомана AISI-316. Ø 285 mm. Връзки 2½". Максимален препоръчителен дебит: 13 m³/h.

	Код	Стаднартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
	20091	1	2.9	1865 лв | 953.56 €



Анкер за бетон

Неръждаема стомана AISI-316. Включва основа за вграждане, фиксираща плоча, уплътнения и заземителна връзка. Връзка 2½".

	Код	Стаднартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Правоъгълен анкер	19983	1	2.1	1335 лв | 682.57 €
Анкер Ø 254 mm	19984	1	9.8	2215 лв | 1132.51 €
Анкер с ширина 600 mm	19985	1	6.4	1884 лв | 963.27 €
Анкер с ширина 1000 mm	20135	1	10.8	2954 лв | 1510.36 €



Анкер за фолио

Неръждаема стомана AISI-316. Включва основа за вграждане, фиксираща плоча, 3 уплътнения и заземителна връзка. Връзка 2½".

	Код	Стаднартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Правоъгълен анкер	15833	1	2.5	2432 лв | 1243.46 €
Анкер Ø 254 mm	19986	1	11.0	3503 лв | 1791.06 €

Всички цени са в ЛЕВА и EUR без ДДС.





Воден чадър

ASTRALPOOL

Колона от полирана неръждаема стомана AISI-316L. Чадър от полиестер.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Модел S, Ø 1100 mm	22750	1	30.0	1473 лв | 753.13 €
Модел M, Ø 1500 mm	22751	1	85.0	2198 лв | 1123.82 €
Модел L, Ø 2000 mm	22752	1	110.0	5523 лв | 2823.87 €
Модел XL, Ø 2500 mm	22753	1	130.0	8230 лв | 4207.93 €
Column Ø 129 mm	22754	1	23.4	2835 лв | 1449.51 €
Column Ø 254 mm	22755	1	55.8	5753 лв | 2941.46 €









Водна гъба

ASTRALPOOL

Неръждаема стомана AISI-316 - полирана. Колона Ø 129 мм. Височина 2.3м.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Ø 285 мм	19966	1	24.8	3663 лв | 1872.86 €





Всички цени са в ЛЕВА и EUR без ДДС.



Елементи за Вграждане

ASTRALPOOL

ABS СКИМЕРИ

ABS СИФОНИ

СИФОНИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

ABS ДЮЗИ

ДЮЗИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

ПРЕХОДИ

SKIMMER UNIK
DESIGNED PERFECTLY.
INTEGRATED EVENLY.





Fully integrated.

Skimmer Unik се вписва хармонично в околностите на басейна благодарение на напълно интегрирания си горен капак. Благодарение на по-ниската си височина на нивото на водата от пода на басейна -5,5 cm- Skimmer Unik предлага ефект на безкраен басейн.



Quiet operation.

Skimmer Unik осигурява подобрена безшумна работа благодарение на изключителното си извито плаващо решение.



Easy maintenance.

EEaassyy mamaiinnttteenananncccee..
Skimmer Unik улеснява поддръжката благодарение на по-големия си капацитет на кошницата (3,5 л)* и лесното му изваждане без докосване на водата.
*В сравнение с традиционната кошница за скимер на AstralPool.



Нова съединителна кутия

Напълно интегриран и по-лесен за инсталиране и манипулиране

ASTRALPOOL

Всички цени са в ЛЕВА и EUR без ДДС.



STYLE

Гама фитинги за басейни от неръждаема стомана



MORE SOLUTIONS FOR A PERFECT FINISH

Round and square shapes with a contemporary design
Better integration with pool basin

Thanks to the new design, possible imperfections and installation is covered



EASY INSTALLATION

Solutions available for prefabricated and concrete pools with different lenghts to make installer life easier

Compatible with all interchangeable accessories (plastic and stainless steel)

Side smothing for liner applications and easier to manipulate



EASE OF MAINTENANCE

Easy to clean thanks to the new minimal design

No visible screws in return inlets, avoiding possible corrosion

ASTRALPOOL

Всички цени са в ЛЕВА и EUR без ДДС.



NORM скимер

ASTRALPOOL

17L гама скимери, подходящи за монтаж в обществени и частни басейни. Произведен от ABS с UV обработка, той се доставя с преградна клапа, регулатор на потока, регулиране на височината на капака и кошница. Входът за вода е с размери 495 x 80 мм. Препоръчителен дебит от 7,5 m³/h. Инсталирайте един скимер на всеки 25 m2. Връзки 1 ½" и 2", преливна връзка за вода от Ø 40 мм.

ЗА БАСЕЙНИ ОТ БЕТОН

БЕТОН


	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
NORM 17,5L скимер				
Бяло	58707	1	5.61	231 лв | 118.11 €

ЗА СГЛОБЯЕМИ И БАСЕЙНИ С ФОЛИО

ПОЛИЕСТЕР ПАНЕЛЕН ФОЛИО БЕТОН ФОЛИО

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
За сглобяеми басейни с вложки				
Бяло	56176	1	5.61	302 лв | 154.41 €
За сглобяеми басейни без вложки				
Бяло	56299	1	5.61	289 лв | 147.76 €
NORM 6° за сглобяеми басейни с вложки	57114	1	5.61	-

Съответства на стандартите
EN 16582-1
EN 16713-2



17.5 L Скимери

A



Скимер с широк отвор


ASTRALPOOL

БЕТОН

ЗА БАСЕЙНИ ОТ БЕТОН

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
С квадратен капак	11304	1	6.24	212 лв | 108.39 €

Съответства на стандартите
EN 16582-1
EN 16713-2





Скимер с удължено гърло и широк отвор


ASTRALPOOL

БЕТОН

ЗА БАСЕЙНИ ОТ БЕТОН

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
С квадратен капак	11305	1	6.90	242 лв | 123.73 €

Съответства на стандартите
EN 16582-1
EN 16713-2



Всички цени са в ЛЕВА и EUR без ДДС.

17.5 L Скимери

A



Скимер с широк отвор


ASTRALPOOL

ЗА СГЛОБЯЕМИ И БАСЕЙНИ С ФОЛИО

ПОЛИЕСТЕР | ПАНЕЛЕН ФОЛИО | БЕТОН ФОЛИО

В комплект със самозалепващо уплътнение, фланец и болтове.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
С квадратен капак				
Бяло	11311	1	6.52	232 лв | 118.62 €
С квадратен капак за модели PARKER				
Бяло	11317	1	6.52	250 лв | 127.82 €
С квадратен капак - 6° for polyester pool				
Бяло	35665	1	6.12	295 лв | 150.83 €



Съответства на стандартите
EN 16582-1
EN 16713-2

15 L скимери



00249

Съответства на стандартите
EN 16582-1
EN 16713-2

Скимер със стандартен отвор

ASTRALPOOL

СКИМЕРИ ЗА БЕТОН

БЕТОН

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
С кръгъл капак - Бял	00249	1	2.95	99 лв | 50.62 €
С квадратен капак	00250	1	3.15	97 лв | 49.60 €



34413

Съответства на стандартите
EN 16582-1
EN 16713-2

Скимер с широк отвор

ASTRALPOOL

ЗА БАСЕЙНИ С ЛИНЕР

ПОЛИЕСТЕР | ПАНЕЛЕН ФОЛИО | БЕТОН ФОЛИО

Supplied with adhesive gaskets, flange and screws.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Кръгъл капак, малка украса				
Бяло	01463	1	5.28	239 лв | 122.20 €
Квадратен капак с кръгла лицева плоча, малък декоратор				
Бяло	01464	1	5.28	205 лв | 104.81 €
Квадратен капак с квадратна лицева част, голям декоративен панел, който покрива фланеца				
Бяло	34413	1	5.04	185 лв | 94.59 €

15 L скимери

A



Скимер със стандартен отвор


ASTRALPOOL

ЗА БАСЕЙНИ ЛИНЕР

Доставя се със залепващо уплътнение, двушприцована рамка, фланец и винтове.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Предлага се с кръгла капачка с щракване				
Бяло	01461	1	4.0	203 лв | 103.79 €
Предлага се с квадратно затварящо се покритие				
Бяло	01462	1	4.2	194 лв | 99.19 €

Съответства на стандартите
EN 16582-1
EN 16713-2



Скимер с широк отвор

ASTRALPOOL


ЗА БАСЕЙНИ ОТ БЕТОН



00251

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
С кръгъл капак - Бяло	00251	1	4.47	166 лв | 84.87 €
С квадратен капак	00252	1	3.00	141 лв | 72.09 €

Съответства на стандартите
EN 16582-1
EN 16713-2



Всички цени са в ЛЕВА и EUR без ДДС.

Ниворегулатори

A



Ниворегулатор

ASTRALPOOL

ЗА ВСИЧКИ ВИДОВЕ БАСЕЙНИ

Тяло от бял ABS. Служи за възстановяване на загубите от изпарения при басейни тип “скимери“. Възможност за монтаж със страничен или долен изход Ø50 . В комплекта не са включени стенна дюза и преход през бетон.

Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
15862	1	2.0	123 лв | 62.89 €



Клапан за регулиране на нивото на водата

ASTRALPOOL

ЗА БАСЕЙНИ ОТ БЕТОН

Съвместим с всички модели скимери от неръждаема стомана, с изключение на A-202. Регулируем отвор. Връзки - 3/8".

Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
00256	1	0.21	54 лв | 27.61 €



Клапан за регулиране на нивото

ASTRALPOOL

ЗА БАСЕЙНИ ОТ БЕТОН

Клапан за регулиране на нивото, съвместим със скимери от неръждаема стомана от гамата SLIM. Съвместим с артикули: 56313, 56316, 72743, 72744, 73501 73502. Със странична връзка 3/8" и регулируема плаваща част.

Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
73453	1	0.9	110 лв | 56.24 €

NORM сифони

A

- Всички сифони от гамата се доставят с UV защита.
- За да предотвратите риска от засмукване, инсталирайте сифона в съответствие с местните разпоредби.
- Препоръчителна употреба: Максимална скорост на засмукване 0,5 m/s.



56379



56378

NORM сифон

ASTRALPOOL

Гама от сифони, подходящи за обществени и частни басейни. Доставя се с плоски или антивихрови решетки. Произведени от ABS с UV обработка, снабдени с 2" страничен изход и 1½" долна изходна връзка, долният изход е покрит с полущанцовано ухо.

ЗА БАСЕЙНИ ОТ БЕТОН

БЕТОН

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Антивихрова решетка - Бяла	56379	4	10.60	60 лв | 30.68 €
Плоска решетка - Бяла	56378	4	10.60	55 лв | 28.12 €



56382



56380

ЗА БАСЕЙНИ С ЛИНЕР

ПОЛИЕСТЕР БЕТОН ФОЛИО

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Антивихрова решетка с вложки				
Бяло	56382	4	10.60	115 лв | 58.80 €
Антивихрова решетка без вложки				
Бяло	56383	4	10.60	96 лв | 49.08 €
Плоска решетка с вложки				
Бяло	56380	4	10.60	115 лв | 58.80 €
Плоска решетка без вложки				
Бяло	56381	4	10.60	96 лв |49.08 €

Съответства на стандартите
EN 13451-1
EN 13451-3

Стандартни сифони

A



Кръгъл сифон Ø 270 mm

with ABS grating

ASTRALPOOL

ЗА БАСЕЙНИ ОТ БЕТОН

Долен 1 1/2" и страничен 2" изход. Изцяло произведен от бял ABS. Долен изход с тапа и възможност за поставяне на хидростатичен клапан код 00277 (виж стр. 89) и дренажна тръба (код 21581 (виж стр. 90). Решетка Ø 250 mm. Макс. дебит: 13 m³/h.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Стандартна резба	01466	4	5.0	55 лв | 28.12 €

Съответства на стандарта EN 16582-1



01467



01467CL090

Кръгъл сифон Ø 210 mm

с решетка ABS

ASTRALPOOL

Тяло и решетка от ABS. Решетката се закрепя посредством винтове. Макс. дебит: 13 m³/h.



01467CL129



01467CL144

ЗА БАСЕЙНИ ОТ БЕТОН

Тяло и решетка от ABS. Решетката се закрепя посредством винтове.
Макс. дебит: 13 m³/h.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Стандартна Резба - Бяло	01467	4	2.8	28.50 лв | 15.57 €
Стандартна Резба - Бежово	01467CL090	4	2.8	34 лв | 17.38 €
Стандартна Резба - Светло сиво	01467CL129	4	2.8	34 лв | 17.38 €
Стандартна Резба - Антацитно сиво	01467CL144	4	2.8	34 лв | 17.38 €



00271



00271CL090

FOR LINER AND POLYESTER POOLS

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Ø 210 mm сифон с решетка ABS				
Бяло	00271	4	4.0	69.20 лв | 35.38 €
Бежово	00271CL090	4	4.0	83 лв | 42.44 €
Светло сиво	00271CL129	4	4.0	83 лв | 42.44 €
Антацитно сиво	00271CL144	4	4.0	83 лв | 42.44 €
Ø 210 mm сифон с решетка ABS, Parker				
Бяло	06474	4	4.0	66 лв | 33.75 €
Бежово	06474CL090	4	4.0	79 лв | 40.39 €
Светло сиво	06474CL129	4	4.0	79 лв | 40.39 €
Антацитно сиво	06474CL144	4	4.0	79 лв | 40.39 €



00271CL129



00271CL144

Съответства на стандарта EN 16582-1

Стандартни сифони

A



27839



27838

Съответства на стандарта EN 16582-1

Кръгъл сифон Ø 200 mm

с плоска решетка

ASTRALPOOL

Изработен от бял ABS. 2" страничен и 1½" долен изход. Долният изход има фаска, която може да бъде премахната ако е необходимо. Макс. дебит 13 m3/h.

ЗА БАСЕЙНИ ОТ БЕТОН

БЕТОН

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Стандартна резба	27839	4	2.807	32 лв | 16.36 €

FOR LINER AND PREFABRICATED POOLS

ПОЛИЕСТЕР БЕТОН ФОЛИО

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
	27838	4	3.391	68 лв | 34.77 €

Стандартни сифони

A

Малък подов сифон

ASTRALPOOL



Complies with Standards EN 16582-1

ЗА БАСЕЙНИ С ЛИНЕР

ПОЛИЕСТЕР БЕТОН ФОЛИО

Страничен дренажен възел с 2" вътрешна резба. Изработен от бял ABS с решетка, фиксирана към фланец. Скорост на засмукване при решетката от 0,5 m/s и дебит от 11 m³/h. Слотовете в решетката не са по-големи от 8 mm, в съответствие с разпоредбите Винтове M5 и месингови вложки за закрепване на фланеца и решетката Може да се използва в бетонни спа центрове и странични смукателни отвори.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Малък подов сифон - Бял	27814	4	2.64	58 лв | 29.65 €

Квадратен сифон 210 mm x 210 mm

с решетка от ABS

ASTRALPOOL



00258 - 00273

Съответства на стандартите EN 16582-1

ЗА БАСЕЙНИ ОТ БЕТОН

БЕТОН

2" страничен изход. Тяло и решетка от ABS. Решетката се захваща с винтове. Макс. дебит: 13 m³/h

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
	00258	4	4.0	34.60 лв | 17.69 €

Решетка Ø 200 от ABS

ASTRALPOOL



Съответства на стандартите EN 16582-1

ЗА БАСЕЙНИ ОТ БЕТОН

БЕТОН

Изработена от бял ABS. В комплект с винтове за монтаж.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
	00280	10	3.0	14.50 лв | 7.41 €



00268



26196

Complies with Standards
UNE-EN 16582-1
UNE-EN-16713-2

Кръгъл сифон


от неръждаема стомана. 2" изход

ASTRALPOOL

ЗА БАСЕЙНИ ОТ БЕТОН

2" страничен изход. Изработен от неръждаема стомана AISI-316. Решетката се захваща с винтове. Макс. дебит: 13 m³/h.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
2" страничен изход	00268	1	2.56	635 лв | 324.67 €
2" страничен изход и 1½" долен	26196	1	2.80	935 лв | 478.06 €





Complies with Standards
EN 16582-1


Кръгъл сифон от неръждаема стомана

ASTRALPOOL

ЗА СГЛОБЯЕМИ БАСЕЙНИ С ЛИНЕР

2" страничен изход. Изработен от неръждаема стомана AISI-316. В комплект с уплътнение, фланец и винтове. Макс. препоръчителен дебит 13 m³/h.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
2" страничен изход	00275	1	2.27	910 лв | 465.28 €
2" страничен изход и 1½" долен	26197	1	4.23	1145 лв | 585.43 €



Стандартни сифони

A



Съответства на стандартите
EN 16582-1
EN-16713-2

Сифон с квадратен капак


от неръждаема стомана, с изход 1 ½”

ASTRALPOOL

ЗА БАСЕЙНИ ОТ БЕТОН

Долен изход 11/2”. Изработен от неръждаема стомана AISI-316. Antivortex капак. Може да бъде използван при басейни с бетон или фолио с адаптер 00276. Макс. дебит: 6 m³/h.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Долен 1½” изход	08463	1	1.14	236 лв | 120.66 €





Сифон с квадратен капак

от неръждаема стомана, изход 2"

ASTRALPOOL

ЗА БАСЕЙНИ ОТ БЕТОН

Страничен изход 2”. Изработен от неръждаема стомана AISI-316. Antivortex капак. Може да бъде използван при басейни с бетон или фолио с адаптер 00276. Макс. дебит: 6 m³/h.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
	00269	1	1.14	328 лв | 167.70 €



Complies with Standard EN 13451-1-3

Complies with Standards EN 16582-1 EN 16713-2

Решетка Ø 200 от неръждаема стомана

ASTRALPOOL

ЗА БАСЕЙНИ ОТ БЕТОН

Изработена от неръждаена стомана AISI-316. В комплект с винтове за монтаж. Макс. препоръчителен дебит: 13 m³/h.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
	00279	10	6.0	84 лв | 42.95 €



Решетка Ø 300 от неръждаема стомана

ASTRALPOOL

ЗА БАСЕЙНИ ОТ БЕТОН

Рамка от алуминий, решетка от неръждаема стомана AISI-316. В комплект с винтове за монтаж. Макс. препоръчителен дебит: 27 m³/h.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
	00282	4	5.8	228 лв | 116.57 €

СИФОНИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

Стандартни сифони

A



Дренажна решетка от неръждаема стомана

ASTRALPOOL

ЗА БАСЕЙНИ ОТ БЕТОН

Проектирана за бетонни басейни. Рамка и решетка от полирана неръждаема стомана. В комплект с винтове за монтаж. Други размери по поръчка.

		Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
AISI-304L					
Размер (mm)	**Макс. препоръчителен дебит**				
200 x 200	15 m³/h (0.5 m/s)	00284	1	1.2	615 лв | 314.44 €
300 x 300	43 m³/h (0.5 m/s)	00285	1	2.2	699 лв | 357.39 €
400 x 400	83 m³/h (0.5 m/s)	00286	1	4.0	778 лв | 397.79 €
500 x 500	136 m³/h (0.5 m/s)	00287	1	4.5	860 лв | 439.71 €
AISI-316L					
Размер (mm)	**Макс. препоръчителен дебит**				
200 x 200	15 m³/h (0.5 m/s)	30764	1	1.2	698 лв | 356.88 €
300 x 300	43 m³/h (0.5 m/s)	30765	1	2.2	740 лв | 378.36 €
400 x 400	83 m³/h (0.5 m/s)	30766	1	4.0	846 лв | 432.55 €
500 x 500	136 m³/h (0.5 m/s)	30767	1	4.5	948 лв | 484.70 €

ABS ДЮЗИ

NORM вливни дюзи



56498



56499

Съответства на стандарт
EN 16582-1
EN 16713-2

Вливни дюзи NORM

ASTRALPOOL


Подходящи за частни и обществени басейни. Произведена от UV устойчив бял ABS.


ЗА БАСЕЙНИ ОТ БЕТОН

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
За бетонни басейни	56498	24	4.5	17.82 лв | 9.11 €

ЗА БАСЕЙНИ С ФОЛИО

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
За сглобяеми/фолио басейни				
Бяло	56499	12	4.5	47 лв | 24.03 €
За сглобяеми басейни				
Бяло	56500	24	4.5	26 лв | 13.29 €





Всички цени са в ЛЕВА и EUR без ДДС.

ABS ДЮЗИ

Multiflow вливни дюзи

A

Multiflow система

- Очната ябълка на входа се доставя предварително маркирана с определен брой диаметри (14–20 и 25). С помощта на перфоратор (също се доставя към дюзата) един от диаметрите може да бъде изрязан по време на монтажа.
- Макс. препоръчителен дебит за макс. поток от 4 m/s:
Ø 14 mm = 2.2 m^3/h, Ø 20 mm = 4.5 m^3/h, Ø 25 mm = 7 m^3/h








00295

Съответства на стандартите
EN 16582-1
EN 16713-2

Multiflow вливна дюза

ASTRALPOOL

ЗА БАСЕЙНИ ОТ БЕТОН

Външна резба 2" и вътрешно Ø 50 mm за лепене. Бял ABS. Препоръчителен монтаж с преходи за бетон: код 15658 и 15659.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Бяло	00295	24	4.35	13.36 лв | 6.83 €



00298

Съответства на стандартите
EN 16582-1
EN 16713-2

Multiflow вливна дюза за лепене

ASTRALPOOL

ЗА БАСЕЙНИ ОТ БЕТОН

За лепене външно Ø 63 mm PN 6 и за лепене вътрешно Ø 50 mm. Бял ABS. Препоръчителен монтаж с преходи за бетон: код 15661 and 15660.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Бяло	00298	24	4.24	16.50 лв | 8.44 €

Multiflow вливни дюзи

A

Multiflow вливна дюза за фолио



00330

Complies with Standards
EN 16582-1
EN 16713-2

ЗА БАСЕЙНИ С ФОЛИО

Външна резба 2" , вътрешен диаметър Ø 50mm. За басейни с фолио. От бял ABS, в комплект с уплътнения и винтове. Препоръчителен монтаж с втулка 15662 or 15663).

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Бяло	00330	12	4.5	46 лв | 23.52 €
Бежово	00330CL090	12	4.5	55 лв | 28.12 €
Светло сиво	00330CL129	12	4.5	55 лв | 28.12 €
Антрацитно сиво	00330CL144	12	4.5	55 лв | 28.12 €

Multiflow return inlet nozzle



17383

Съответства на стандартите
EN 16582-1
EN 16713-2

ЗА БАСЕЙНИ С ФОЛИО

Range of inlets suitable for installation in public and private pools. Manufactured in ABS with UV treatment.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
За сглобяеми басейни Parker				
Бяло	17383	24	4.5	44 лв | 22.50 €

Multiflow вливна стенна дюза за фолио



00334

Съответства на стандартите
EN 16582-1
EN 16713-2

ЗА БАСЕЙНИ С ФОЛИО

2" външна резба и Ø 50 mm вътрешен диаметър за лепене. Изработен от бял ABS.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Бяло	00334	24	4.61	26 лв | 13.29 €

Multiflow вливни дюзи

A



Multiflow вливна дюза за фолио, модел Parker

ASTRALPOOL

ЗА БАСЕЙНИ С ФОЛИО

ПАНЕЛЕН ФОЛИО

Външна резба 2" , вътрешен диаметър Ø 50mm със система Parker. (Самонарезни винтове). Монтаж с преход код 15664 и 15665.

Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
06498	20	4.72	23 лв | 11.76 €

Съответства на стандартите
EN 16582-1
EN 16713-2



Multiflow вливна дюза за лепене

ASTRALPOOL

ЗА БАСЕЙНИ ОТ БЕТОН

БЕТОН

За лепене с тръба Ø 50 mm PN 10. Бял ABS.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Стандартен вход	24413	40	4.0	11 лв | 5.62 €

Съответства на стандартите
EN 16582-1
EN 16713-2



Multiflow входна дюза с резба

ASTRALPOOL

ЗА БАСЕЙНИ С ФОЛИО

ПОЛИЕСТЕР

2" външна и 11/2" вътрешна резба. Изработен от бял ABS. Комплект с уплътнения.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Стандартен вход	06481	30	5.1	16.70 лв | 8.54 €

Съответства на стандартите
EN 16582-1
EN 16713-2



Multiflow вливна дюза за панелни басейни

ASTRALPOOL

ЗА БАСЕЙНИ С ФОЛИО

ПАНЕЛЕН ФОЛИО

Дебелина на панела между 10 и 15 cm. За лепене в тръба Ø 50 mm. Изработен от бял ABS. Комплект с уплътнения.

Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
33091	8	3.35	38 лв | 19.43 €

Съответства на стандартите
EN 16582-1
EN 16713-2

ABS ДЮЗИ

Multiflow вливни дюзи

A



Multiflow вливна дюза за сглобяеми басейни

ASTRALPOOL

ЗА БАСЕЙНИ С ФОЛИО

ПОЛИЕСТЕР

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
	00338	18 u	5.7	28 лв | 14.32 €

ABS ДЮЗИ

Вливни дюзи



Вливна дюза

за басейни с фолио

ASTRALPOOL

ЗА БАСЕЙНИ С ФОЛИО

ПОЛИЕСТЕР ПАНЕЛЕН ФОЛИО

С по-малък диаметър за монтаж на извити стени.

Complies with Standards
EN 16582-1
EN 16713-2

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
С резба 1½" BSP вливна дюза	32450	24	7.1	24 лв | 12.27 €



Вливна дюза

за лепене Ø 20 mm

ASTRALPOOL

ЗА БАСЕЙНИ ОТ БЕТОН

БЕТОН

От бял ABS. За лепене с тръба Ø 20mm PN 10.

Съответства на стандартите
EN 16582-1
EN 16713-2

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Стандартен вход	33501	50	2.9	9 лв | 4.60 €

Дънни дюзи

A

3" Смукател дюза за дъното на басейна

ASTRALPOOL

Изработен от бял ABS. Смукател. Дебитът се регулира със завъртане на решетката. Дебит (0.4 m/s) 20 m3/h. Максимален препоръчителен дебит в съответствие със стандарт EN 13451-1: 26 m3/h (0.5 m/s.).



08317



11796

ЗА БАСЕЙНИ ОТ БЕТОН

БЕТОН

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Решетка от неръждаема стомана AISI-304	08317	2	2.65	196 лв | 100.21 €
Решетка от бял ABS	11796	2	2.65	66 лв | 33.75 €



08316

ЗА БАСЕЙНИ С ФОЛИО

ПОЛИЕСТЕР

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Решетка от неръждаема стомана AISI-304	08316	2	2.65	270 лв | 138.05 €
Решетка от бял ABS	11795	2	2.65	150 лв | 76.69 €

Дънна дюза

ASTRALPOOL

ЗА БАСЕЙНИ ОТ БЕТОН

БЕТОН

Вливна или смукателна дюза. Регулируем дебит. Изработена от ABS. Винтове от неръждаема стомана. Максимален препоръчителен дебит съгласно стандарт EN 13451-1: 12 m³/h.



00303



00303CL090



00303CL129



00303CL144

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Външна резба 2", Вътрешно Ø 50 mm				
Бяло	00303	24	5.0	17.82 лв | 9.11 €
Бежово	00303CL090	24	5.0	21 лв | 10.74 €
Светло сиво	00303CL129	24	5.0	21 лв | 10.74 €
Антрацитно сиво	00303CL144	24	5.0	21 лв | 10.74 €
За лепене външно Ø 63 mm PN 6, вътрешно Ø 50 mm	20140	20	4.4	21.50 лв | 10.99 €

Съответства на стандартите
EN 16582-1
EN 16713-2

Дънна вливна дюза

ASTRALPOOL



00340

ЗА СГЛОБЯЕМИ И БАСЕЙНИ С ФОЛИО

ПОЛИЕСТЕР

БЕТОН ФОЛИО

Комплект с уплътнения, фланец и винтове. Регулируем дебит. Макс. дебит 12 m³/h.

Съответства на стандартите
EN 16582-1
EN 16713-2

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Залепене фолио Ø 63 mm				
Бяло	76500	16	4.4	55 лв | 28.12 €
За лепене Ø 63 mm PN 6 външен диаметър,, Ø 50 mm вътрешен				
Бяло	20139	12	5.4	50 лв | 25.57 €

Смукателни дюзи

A



00300

Съответства на стандартите
EN 16582-1
EN 16713-2

Смукателна стенна дюза

ASTRALPOOL

БЕТОН

ЗА БАСЕЙНИ ОТ БЕТОН

Присъединителни размери - външен Ø 63 mm и вътрешен Ø 50 mm. Макс. налягане: 6 bar.Изработена от бял ABS. 11/2" резба. Препоръчва се монтаж с преход за бетон код 15661 и 15660.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Стандартна - Бяло	00300	24	3.62	11 лв | 5.62 €



Съответства на стандартите
EN 16582-1
EN 16713-2

Смукателна стенна дюза

ASTRALPOOL

БЕТОН

ЗА БАСЕЙНИ ОТ БЕТОН

Външна резба 2" , Вътрешно Ø 50 mm за лепене. Макс. налягане: 6 bar. Изработена от бял ABS. Препоръчва се монтаж с преход за бетон код 15661 и 15660.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Стандартна - Бяло	00301	24	3.8	11 лв | 5.62 €



Съответства на стандартите
EN 16582-1
EN 16713-2

Смукателна стенна дюза


ASTRALPOOL

БЕТОН

ЗА БАСЕЙНИ ОТ БЕТОН

За лепене с тръба Ø 50 PN 10. Изработена от бял ABS с 11/2" резба за накрайник. Може да се свърже с муфа за шлаух на подочистачка 07958 коненкор за шлаух 01393. Препоръчва се монтаж с преход за бетон код 15658 и 15659.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Бяло	24415	50	3.72	9 лв | 4.60 €



Всички цени са в ЛЕВА и EUR без ДДС.

Смукателни дюзи

A

Дюза



Съответства на стандартите
EN 16582-1
EN 16713-2

ЗА БАСЕЙНИ С ФОЛИО

ПОЛИЕСТЕР

2" външна резба, 11/2" вътрешна резба. Изработена от бял ABS.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Стандартна	06484	30	4.3	14 лв | 7.16 €

Смукателна дюза за сглобяеми басейни



00336

Съответства на стандартите
EN 16582-1
EN 16713-2

ЗА БАСЕЙНИ С ФОЛИО

ПОЛИЕСТЕР

2" външна резба, Ø 50 mm вътр. диаметър. Изработен от бял ABS. Тапа11/2" резба.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Бяло	00336	24	4.13	23 лв | 11.76 €

Сифон за външен преливник



ЗА БАСЕЙНИ ОТ БЕТОН

БЕТОН

Присъединителен размер - вътрешен Ø63, външен - Ø75. Тяло от бял ABS. Максимална проводимост 7 куб. м/час. Монтира се в преливните канали за отвеждане на водата и редуциране на шума.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
	00302	12	3.1	15.50 лв | 7.93 €



Вливни дюзи

A



Вливна дюза със сфера Ø 20 mm

ASTRALPOOL

ЗА БАСЕЙНИ ОТ БЕТОН

Изработена от S.S. AISI-304 неръждаема стомана. За монтаж с преход за бетон - ABS или S.S. Сфера с отвор 20 мм. Връзки - външна резба 1 1/2".

Complies with Standards
EN 16582-1
EN 16713-2

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Дължина 35 mm	32994	1	0.3	185 лв | 94.59 €
Дължина 50 mm	16325	1	0.3	199 лв | 101.75 €
Дължина 70 mm	16326	1	0.5	210 лв | 107.37 €



Вливна дюза

със сфера Ø20 за фолио

ASTRALPOOL

ЗА БАСЕЙНИ С ФОЛИО

1 1/2" външна резба. Изработена от неръждаема стомана AISI-316. Сфера Ø 20 mm. Комплект с уплътнения и винтове. Макс. препоръчителен детит 4.5 m^3/h в съответствие със стандарти EN 16582-1 и EN16713-2 се монтира на максимум 500 mm под нивото на водата.

Complies with Standards
EN 16582-1
EN 16713-2

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
	16327	1	0.5	271 лв | 138.56 €



Предна част за вливна дюза

сфера Ø20 ball за фолио

ASTRALPOOL

ЗА БАСЕЙНИ С ФОЛИО

Изработена от неръждаема стомана AISI-316. Съвместими с втулки 00344 и 00345, както и адаптер 26171. Комплект с уплътнения и винтове. Монтира се на максимум 500 mm под нивото на водата. Препоръчителен дебит: 4.5 m^3/h.

Complies with Standards
EN 16582-1
EN 16713-2

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
	16331	1	0.3	176 лв | 89.99 €

Всички цени са в ЛЕВА и EUR без ДДС.

ДЮЗИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

Adjustable nozzles

A



Регулируема вливна дюза

ASTRALPOOL

ПАНЕЛЕН ФОЛИО БЕТОН

2" външна резба. Изработена от неръждаема стомана AISI-316.
Дебитът се регулира чрез натягане на централния винт. Макс.

препоръчителен дебит в съответствие със стандарт EN 13451-3: 14 m^3/h.

Complies with Standard EN 13451-1-3

Complies with Standards EN 16582-1 EN 16713-2

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
	15839	1	0.9	478 лв | 244.40 €

ДЮЗИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

Смукателни дюзи



Смукателна стенна дюза

ASTRALPOOL

БЕТОН

ЗА БАСЕЙНИ ОТ БЕТОН

Изработена от S.S. AISI-316 неръждаема стомана. Връзки - 1 1/2" - външна резба. Да се използва с фитинг за свързване към шланг 05684.


Complies with Standard EN 13451-1-3

Complies with Standards EN 16582-1 EN 16713-2

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Дължина 50 mm	16328	1	0.2	139 лв | 71.07 €
Дължина 50 mm, с капак	21644	1	0.3	178 лв | 91.01 €

Смукателни дюзи

A



Complies with Standard EN 13451-1-3

Complies with Standards EN 16582-1 EN 16713-2

Смукателна дюза с резбован капак

ЗА БАСЕЙНИ ОТ БЕТОН

Произведена от хромиран месинг. Винт 2" вътрешна резба (Монтира се с 01395).

Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
00317	12	10.0	125 лв | 63.91 €



Complies with Standard EN 13451-1-3

Complies with Standards EN 16582-1 EN 16713-2

Смукателна дюза за фолио

ЗА СГЛОБЯЕМИ И БАСЕЙНИ С ФОЛИО

Изработена от неръждаема стомана AISI-316. Комплект с уплътнения, фланец и винтове. 1 1/2" външна резба. Свързва се с конектор за шлаух 06584.

Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
16330	1	0.5	248 лв | 126.80 €



Complies with Standard EN 13451-1-3

Complies with Standards EN 16582-1 EN 16713-2

Адаптер за преход

1 1/2" външна резба. Неръждаема стомана AISI-316. Използва се с предна час за вливна дюза код 16331, 69878.

Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
26171	1	0.2	152 лв | 77.72 €

Всички цени са в ЛЕВА и EUR без ДДС.

ABS преходи през бетон

A



Преход за бетон от ABS

ASTRALPOOL

БЕТОН

ЗА БАСЕЙНИ ОТ БЕТОН

Гама от преходи с дължина 300 mm за входове Ø 2" и Multiflow, които могат да бъдат нарязани на различни дължини, в зависимост от дебелината на стената на басейна. Изработен от ABS. Ребрата на крайните плочи имат отвори за монтиране на стенния тръбопровод към конструкцията на басейна, което прави монтажа лесен.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Преход с 2" мъжка резба и Ø 50 mm вътрешен диаметър в задния край				
2" женска резба в предния край	15658	15	4.3	14.12 лв | 7.22 €
Ø 59.3 mm в предния край за дюзи за лепене към Ø 63 mm, 6-bar и за MINI прожектор (код 33684)	15661	15	4.2	16 лв | 8.18 €
Преход с Ø 63 mm външен и Ø 50 mm вътрешен диаметър в задния край				
2" женска резба в предния край	15659	15	4.2	16 лв | 8.18 €
Ø 59.3 mm в предния край за дюзи за лепене към Ø 63 mm, 6-bar и за MINI прожектор (код 33684))	15660	15	5.6	16 лв | 8.18 €



Преходи от ABS

ASTRALPOOL

ПАНЕЛЕН ФОЛИО

БЕТОН ФОЛИО

ЗА БАСЕЙНИ С ФОЛИО

Гама от преходи с дължина 300 mm за входове Ø 2" и Multiflow, които могат да бъдат нарязани на различни дължини, в зависимост от дебелината на стената на басейна. Изработен от ABS. Ребрата на крайните плочи имат отвори за монтиране на стенния тръбопровод към конструкцията на басейна, което прави монтажа лесен. Крайната плоча на входа гарантира, че тя пасва наравно със стената на басейна, така че обвивката да остане равна на стената и да не се издува. Тази система е естетически приятна, тъй като може да се види само лицевата част.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Преходи с 2" мъжка резба и Ø 50 mm вътрешен размер в задния край				
2" женска резба в предния край за дюзи с 2" мъжка резба	15663	12	4.0	14.12 лв | 7.22 €
2" женска резба в предния край само за дюза с код 06498	15664	14	4.2	16 лв | 8.18 €
Преход с гладък Ø 63 външен и Ø 50 mm вътрешен размер в задния край				
2" женска резба в предния край за дюзи с 2" мъжка резба	15662	12	5.0	16 лв | 8.18 €
2" женска резба в предния край само за дюза с код 06498	15665	14	5.4	16 лв | 8.18 €

Сифони

A



330x330 mm

Norm Main Drain in polyester and fiberglass

Range of main drains manufactured in polyester resin and fibreglass. Grille in stainless steel AISI-316L. Optional hydrostatic valve. Minimum depth of installation: 1.5 m. Maximum recommended flow rate down drain: 103 m³/h (0.5 m/s).

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Polyester and fiberglass - 330x330mm				
Ø 75 mm, 15 m³/h	20282N	1	8	993 лв | 507.71 €
Ø 90 mm, 23 m³/h	20283N	1	9	999 лв | 510.78 €
Ø 110 mm, 27 m³/h	20284N	1	10	1035 лв | 529.19 €
Polyester and fiberglass - 507x507mm				
Ø 110 mm, 42 m³/h	20285N	1	16	1380 лв | 705.58 €
Ø 125 mm, 51 m³/h	20286N	1	17	1410 лв | 720.92 €
Ø 140 mm, 66 m³/h	20287N	1	18	1437 лв | 734.73 €
Ø 160 mm, 95 m³/h	20288N	1	19	1480 лв | 756.71 €
Ø 200 mm, 103 m³/h	20289N	1	20	1598 лв | 817.04 €

Main Drain in polyester and fiberglass

With a gelcoat finish. With optional hydrostatic valve. Maximum recommended flow rate in accordance with standard EN 13451-1.



330x330 mm

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Grille in stainless steel AISI-316L. Holes < 8 mm				
Ø 75 mm, 16 m³/h	20282	1	5	717 лв | 366.60 €
Ø 90 mm, 22 m³/h	20283	1	5	735 лв | 375.80 €
Ø 110 mm, 33 m³/h	20284	1	5	749 лв | 382.96 €
Grille in ABS plastic with protection against UV rays.				
Ø 75 mm, 16 m³/h	22359	1	5	410 лв | 209.63 €
Ø 90 mm, 22 m³/h	22360	1	5	418 лв | 213.72 €
Ø 110 mm, 33 m³/h	22361	1	5	428 лв | 218.83 €
Ø 125 mm, 43 m³/h	22362	1	5	446 лв | 228.03 €
Grille in stainless steel AISI-316L. Holes < 8 mm				
Ø 110 mm, 33 m³/h	20285	1	11.5	998 лв | 510.27 €
Ø 125 mm, 43 m³/h	20286	1	11.5	1033 лв | 528.16 €
Ø 140 mm, 54 m³/h	20287	1	11.5	1037 лв | 530.21 €
Ø 160 mm, 70 m³/h	20288	1	11.5	1089 лв | 556.80 €
Ø 200 mm, 100 m³/h	20289	1	11.5	1174 лв | 600.26 €
Grille in ABS plastic with protection against UV rays.				
Ø 110 mm, 33 m³/h	28709	1	11.5	998 лв | 510.27 €
Ø 125 mm, 43 m³/h	28710	1	11.5	1033 лв | 528.16 €
Ø 140 mm, 54 m³/h	28711	1	11.5	1037 лв | 530.21 €
Ø 160 mm, 70 m³/h	28712	1	11.5	1089 лв | 556.80 €
Ø 200 mm, 100 m³/h	28713	1	11.5	1174 лв | 600.26 €

Всички цени са в ЛЕВА и EUR без ДДС.

Филтрация

ФИЛТЪР - ФУНКЦИИ И ИЗБОР
ФИЛТРИ - CANTABRIC
ФИЛТРИ - POOLZONE
ПРЕД-ФИЛТРИ
GALACTIC
ФИЛТРИ MILLENNIUM
ФИЛТРИ VESUBIO
ФИЛТРИ ARTIC
ФИЛТРИ BERLIN
ПЯСЪЧНИ ФИЛТРИ - ASTER
ЛАМИНИРАНИ ФИЛТРИ - VESUBIO, EUROPE
ШЕСТПЪТНИ ВЕНТИЛИ
ФИЛТРАЦИОННА МЕДИЯ И АКСЕСОАРИ

Всички цени са в ЛЕВА и EUR без ДДС.

РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗБОР НА ФИЛТРИ

КАК ДА ИЗБИРАТЕ НЕОБХОДИМИЯ ВИ ФИЛТЪР?

Ключов фактор при почистването на водата в басейна е преминаването ѝ през филтъра. Този процес работи в напълно затворена верига. Следователно качеството и видът на филтъра са два решаващи аспекта, така че когато водата циркулира през системата, тя излиза напълно чиста.

Филтърът трябва да бъде избран въз основа на следните критерии:

1. Тип на филтриращата среда. Това е основно решение за настройка на нивото на бистрота на водата, характеристиките на използване и поддръжка.

2. Технология на производство на резервоара. Това пряко влияе върху устойчивостта, дълготрайността и качеството на покритието.

3. Дебит (m³/h). Задайте според обема и времето за рециркулация на всеки басейн. Уверете се, че това съответства на препоръчания дебит, когато избирате помпата.

4. Функции и добавени екстри.

Не забравяйте винаги да проверявате наличното пространство във вашето съоръжение, за да получите достъп и да стартирате филтъра, след като бъде избран.



Aster Filter

ИМА 3 ОСНОВНИ ВИДА ФИЛТРИ

ДИАТОМИТНИ ФИЛТРИ

Метод на филтриране, който осигурява максимална финост на филтриране. Тази система обаче изисква повече време за поддръжка.

· Отлично качество на филтриране
· Компактно решение
· Експертен монтаж и поддръжкае

КАРТУШНИ ФИЛТРИ


Един или повече картуши се използват за осигуряване на високо ниво на финост на филтриране. Това е и идеалното решение, когато има ограничения в пространството, консумацията на вода и водата за обратно промиване на филтъра.

· Много добро качество на филтриране
· Ниска консумация на вода
· Компактно решение

ФИЛТРИ С МЕДИЯ

Обикновено наричани пясъчни филтри, тъй като това е най-широко използваната филтърна среда в този тип филтри. Могат да се използват и други медии, като стъкло и антрацит, които оптимизират работата им. За да получите максимално качество и производителност на филтриране, използвайте филтри с най-високо филтърно легло, няколко слоя филтърна среда и ниска скорост на филтриране.

· Здрава технология с голям капацитет за възстановяване на неподдържана вода
· Лесен за използване и поддръжка
· Съотношение качество-цена



ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ФИЛТЪРА И ИЗБОР

ФИЛТЪР		РЕЗЕРВОАР	ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА						
		Материал и технология	Rob. & durab.*	Поток m^3/h	Диаметър	Качество на филтр.	Връзки	Гаранция (t/c)**	Други
DIAT. E		Clarity	Полиестер + FG Ламиниран	5	11-27	610	5	1½˝-2" Страничен	2/2	Отлично качество на филтриране. Издръжливост и надеждност на тялото и компонентите.
CARTRIDGE		Nanofiber	Шприцована термопласт.	3	10-18	402	5	2" Страничен	5/2	Филтър с патрон от нанофибър и отлично качество на филтриране. Ръчно и автоматично обратно промиване с помощта на многопортовия вентил.
		Viron QL	Шприцована термопласт.	3	< 30	690	4	D50	5/2	Мултипатронен филтър. Дълъг период между всяко почистване на касетите.
BED OF MEDIA		Cantabric	Шприцована термопласт.	4	6-30	400-900	2	1½˝-2½˝ Горен/ Страничен	10/2	Водещ продукт във филтрирането за жилищни басейни. Високо качество и дизайн за добро представяне във времето.
		Berlin	Полиестер + FG Бобинен	6	9-56	500-1,200	2	1½˝-D90 Страничен	2/2	Изключителна надеждност и издръжливост благодарение на двуслойното тяло. Голям капак в диаметър за улесняване на достъпа.
		Norma	Полиестер + FG Ламиниран	5	10-34	650-1,200	4	D75-D140 Страничен	2/2	Висока производителност в жилищни басейни. Височина на филтърното легло 1,2 m. Богата гама от допълнителни екстри и аксесоари.
		Delta 1200	Полиестер + FG Ламиниран	5	13-45	650-1,200	4	1½˝-D90 Страничен	2/2	Висока производителност в жилищни басейни. Височина на филтърното легло 1,2 m. Богата гама от допълнителни екстри и аксесоари.
		Artic Plus	Полиестер + FG Ламиниран	5	16-56	650-1,200	4	1½˝-4" Страничен	2/2	Висока производителност в жилищни басейни. Височина на филтърното легло 1,2 m. Богата гама от допълнителни екстри и аксесоари.
		Delta 1000	Полиестер + FG Ламиниран	5	8-45	500-1,200	4	1½˝-D90 Страничен	2/2	Висока производителност в жилищни басейни. Височина на филтърното легло 1.0m. Богата гама от допълнителни екстри и аксесоари.
		Artic	Полиестер + FG Ламиниран	5	9-56	500-1,200	4	1½˝-4" Страничен	2/2	Висока производителност в жилищни басейни. Височина на филтърното легло 1.0m. Богата гама от допълнителни екстри и аксесоари.
		Aster HP	Полиестер + FG Ламиниран	5	9-31	500-900	4	1½˝-2½˝ Страничен	2/2	Височина на филтърното легло от 0,8 м при всички модели с колекторни рамена. Височина на филтърното легло от 0,6 м във всички модели с плочи с дюзи.
		Atlas	Полиестер + FG Ламиниран	6	9-30	500-900	3	1½˝-2½˝ Страничен	10/2	Най-високо качество и характеристики в своята категория. Филтър, предназначен за най-взискателните професионалисти.
		Europe Pro Long	Полиестер + FG Ламиниран	5	9-30	500-900	3	1½˝-2½˝ Страничен	2/2	Лесен за достъп благодарение на големия си диаметър на капака. Прозрачно или полиестерно покритие като опции.
		Europe Pro	Полиестер + FG Ламиниран	5	9-30	500-900	3	1½˝-2½˝ Страничен	2/2	Лесен за достъп благодарение на големия си диаметър на капака. Прозрачно или полиестерно покритие като опции.
		RapidPool	Полиестер + FG Ламиниран	5	6-24	400-800	5	1½˝-2" Страничен	2/2	Капак за бърз достъп. Няма нужда от инструменти за достъп вътре.
		Aster	Полиестер + FG Ламиниран	5	5-31	350-900	2	1½˝-2½˝ Горен/ Страничен	2/2	Класика във филтрацията на AstralPool с най-широка гама от възможности за избор. Здравина, удобство за потребителя и надеждност в едно.
		Aster OC-1	Полиестер + FG Ламиниран	5	8-32	450-900	2	1½˝-2½˝ Страничен	2/2	Филтър, специално проектиран за авангардна среда, OC-1. Спестява енергия, вода и време, изразходвано за поддръжка.
		Vesubio	Полиестер + FG Ламиниран	5	8-32	450-900	2	1½˝-2½˝ Горен/ Страничен	2/2	Отлично съотношение цена/качество в своята категория. Ламиниран филтър, подходящ за всякакъв размер басейн.
		Millennium	Формована чрез издуване термопласт.	2	6-17	380-660	2	1½˝ Горен/ Страничен	2/2	Великолепен завършек и устойчивост в категорията на формованите чрез раздуване филтри. Покрийте всички ваши изисквания за филтриране с моноблок Millennium.

· Всички медийни филтри в тази таблица могат да работят еднакво с пясък или стъкло, с изключение на гамата Aster OC-1.

· Ефективност въз основа на вътрешни тестове и сравнения.


* Здравина и издръжливост

** Гаранция за резервоар / компоненти

Всички цени са в ЛЕВА и EUR без ДДС.


Опция:
Стандартни американски размери







Съответства на стандарта EN 16713-01



ИНЖЕКТИРАНИ ПЯСЪЧНИ ФИЛТРИ

A

- Шприцован филтър от пластмаса.
- Слонова кост. Термично заварено съединение на горната и долната филтърна част.
- Снабден с манометър и ръчни вентили за вода и въздух.
- Включен селекторен вентил.
- Максимална скорост на филтриране (50 $m^3/h/m^2$).
- Максимално работно налягане: 2.5 kg/cm^2.
- Съвместим с пясък и стъкло.
- Съответства на изискванията за филтриране според стандарта EN 16713-1.

Филтър Cantabric с горен вентил

ASTRALPOOL

С горен шестпътен вентил.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
6000 l/h Ø 400 mm връзки 1½”	22399	1	10.7	710 лв | 363.02 €
9000 l/h Ø 500 mm връзки 1½”	15780	1	17.5	825 лв | 421.82 €
14000 l/h Ø 600 mm връзки 1½”	15781	1	19.9	878 лв | 448.91 €
21000 l/h Ø 750 mm връзки 1½”	20128	1	30.4	1710 лв | 874.31 €
21000 l/h Ø 750 mm връзки 2”	23866	1	32.1	2150 лв | 1099.28 €

Филтър Cantabric със страничен вентил

ASTRALPOOL

Със страничен шестпътен вентил.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Със страничен шестпътен вентил				
6.000 l/h Ø 400 mm outlet 1½”	22398	1	9.0	736 лв | 376.31 €
9,000 l/h Ø 500 mm outlet 1½”	15782	1	15.8	835 лв | 426.93 €
14,000 l/h Ø 600 mm outlet 1½”	15783	1	17.8	901 лв | 460.67 €
21,000 l/h Ø 750 mm outlet 2”	15784	1	29.0	1494 лв | 763.87 €
Без шестпътен вентил				
30,000 l/h Ø 900 mm outlet 2½”	22402	1	49.0	2180 лв | 1114.62 €

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	С горен вентил					Със страничен вентил				
	22399	15780	15781	20128	23866	22398	15782	15783	15784	22402
Ø D (mm)	400	500	600	750	750	400	500	600	750	900
H (mm)	894	1009	1069	1239	1250	715	800	875	1045	1215
M (mm)	744	829	894	1064	1098	380	415	445	575	675
N (mm)	680	765	830	1000	1023	255	290	320	345	405
Връзки	1½”	1½”	1½”	1½”	2”	1½”	1½”	1½”	2”	2½”
Дебит (m^3/h)	6	9	14	21	21	6	9	14	21	30
Приблизителен обем басейн (m^3) (8 hours)*	48	72	112	168	168	48	72	112	168	240
Пясък (kg)	60	100	150	300	300	60	100	150	300	550
Glassmedia 0.5-1.0 mm (57011) (kg)	50	88	100	200	200	50	88	100	200	375
Glassmedia 1.0-3.0 mm (57013) (kg)	0	0	25	50	50	0	0	25	50	100
Тегло (kg)	8	14	15	23	25	7	12	14	24	34
Обем опаковка (m^3)	0.2	0.37	0.49	0.83	0.83	0.15	0.29	0.4	0.67	1.3

Снабдени с отвор за изпразване на пясъка Ø 2” при модели с диаметър Ø 750 mm и Ø 900 mm, и 11/2” при модели с диаметър Ø 400, Ø 500 & Ø 600 mm.

Всички цени са в ЛЕВА и EUR без ДДС.


Филтър PoolZone с горен вентил



	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Ø14", 1.5" valve	88011601	1	-	270 лв | 138.05 €
Ø16", 1.5" valve	88011602	1	-	300 лв | 153.39 €
Ø18", 1.5" valve	88011603	1	-	330 лв | 168.73 €
Ø21", 1.5" valve	88011604	1	-	398 лв | 203.49 €
Ø25", 1.5" valve	88011605	1	-	499 лв | 255.13 €

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	88011601	88011602	88011603	88011604	88011605
Модел	P350	P400	P450	P500	P650
Дебит (m³/h)	4,32	6,12	7,8	10,8	15,3
Връзки (mm)	50	50	50	50	50
Пясък (kg)	20	35	45	85	145
A (mm)	726	757	814	845	950
B (mm)	619	640	698	730	835
C (mm)	550	590	638	670	775
D (mm)	160	175	210	235	300
E (mm)	350	400	449	527	627
F (mm)	298	390	390	500	500



Пясъчни филтри PoolZone

Filter laminated in polyester and fibreglass. Grey, polypropylene base, screw-free lid, cap for sand and water discharge,.



03010-T400





CB-S750

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Горен Вентил				
Pool Zone T400 8m³/h	03010-T400	1	-	275 лв | 140.61 €
Pool Zone T450 10m³/h	03010-T450	1	-	295.33 лв | 151 €
Pool Zone T500 11m³/h	03010-T500	1	-	336.40 лв | 172 €
Pool Zone T600 14m³/h	03010-T600	1	-	395.07 лв | 202 €
Pool Zone T650 17m³/h	03010-T650	1	-	410.72 лв | 210 €
Pool Zone T750 17m³/h	03010-T750	1	-	1036.58 лв | 530 €
Pool Zone T900 17m³/h	03010-T900	1	-	1212.61 лв | 620 €
Pool Zone T1200 17m³/h	03010-T1200	1	-	1799.36 лв | 920 €
Страничен Вентил				
Pool Zone S650 22m³/h	03010-S650	1	-	518.29 лв | 265 €
Pool Zone S750 22m³/h	03010-S750	1	-	1193.05 лв | 610 €
Pool Zone S900 30m³/h	03010-S900	1	-	1388.63 лв | 710 €
Pool Zone S1050 30m³/h	03010-S1050	1	-	1666.36 лв | 852 €
Pool Zone S1200 30m³/h	03010-S1200	1	-	2151.41 лв | 1100 €

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Горен вентил								Страничен вентил				
	T400	T450	T500	T600	T650	T750	T900	T1200	S650	S750	S900	S1050	S1200
Ø D (mm)	400	450	500	600	650	750	900	1200	650	750	900	1050	1200
Flow (m³/h)	8	10	11	14	17	21	30	42	17	21	30	38	42
Filter area (m²)	0.13	0.16	0.18	0.22	0.32	0.40	0.64	1.13	0.32	0.40	0.64	0.88	1.13
Connections (mm)	50	50	50	50	50	63	63	63	50	63	63	63	63
H1 (mm)	680	740	815	885	950	1080	1215	1515	850	875	1000	1175	1310
H2 (mm)	539	599	674	744	809	903	1038	1338	515	615	695	775	855
H3 (mm)	475	535	610	680	745	829	964	1264	450	540	620	700	780
H4 (mm)	425	585	560	650	695	765	900	1405	695	765	900	1065	1200
H5 (mm)	-								150	200	200	200	200
W (mm)	-								1010	1140	1290	1440	1590
Package (mm)	400*440*480	470*470*540	520*520*610	620*620*665	680*680*725	750*750*800	920*920*965	1215*1215*1250	680*680*725	750*750*800	920*920*965	1055*1055*1150	1215*1215*1250
Net weight (kg)	7.3	8.8	10.7	14.5	17.7	22.8	32.7	57.6	20	25.7	35.4	53.3	59.8





Всички цени са в ЛЕВА и EUR без ДДС.




ФИЛТРИ

Galactic с горен вентил

Blod moulded range of filters from 6 to 14 m3/h for glass or sand media. All in one filter and valve included, lightweight with a high chemical resistance.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Горен вентил				
Д.400 мм, 6m³/ч	77332	1	10	411 лв | 210.14 €
Д.500 мм, 9m³/ч	77333	1	14	499 лв | 255.13 €
Д.600 мм, 14m³/ч	77334	1	18	609 лв | 311.38 €
Страничен вентил				
Д.400 мм, 6m³/ч	77335	1	11	567.19 лв | 290 €
Д.500 мм, 9m³/ч	77336	1	15	661.07 лв | 338 €
Д.600 мм, 14m³/ч	77337	1	19	715.83 лв | 366 €



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ


	77332	77333	77334	77335	77336	77337
Ø D (mm)	400	500	600	400	500	600
H (mm)	900	970	1040	670	755	775
M (mm)	730	800	870	390	440	450
N (mm)	670	740	810	265	315	325
A (mm)	345	399	399	345	399	399
Connections (mm)	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"
Flow (m³/h)	6	9	14	6	9	14
Pool volume (m³) (8h*)	48	72	112	48	72	112
Maximum pressure (bar)	2.4					
Sand load (kg)	60	100	150	60	100	150
Grade 1 glass load (57011) (kg)	50	88	100	50	88	100
Grade 3 glass load (57013) (kg)	0	0	25	0	0	25
Net weight (kg)	10	14	18	11	15	19
Package volume (m³)	0.18	0.29	0.43	0.14	0.22	0.34
Invludes valve	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes



МОНОБЛОКОВЕ

Galactic МОНОБЛОК

Филтър, изработен от високоустойчива термопластмаса, формована чрез издухване. Включва 6-пътен многопортов вентил, манометър, ръчно обезвъздушаване, прочистване на водата, компактна самозасмукваща помпа с електрически кабел и щепсел, маркуч, фитинги, основа и аксесоари за пълно сглобяване на целия комплект. Максимално работно налягане 2,4 бара. Включени фитинги, D38 и D50 mm, за максимална гъвкавост при инсталиране.Съответства на изискванията за филтриране според стандарта EN 16713-1.



	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Ø380 – 5 m³/h	74471	1	20	1064 лв | 544.01 €
Ø400 – 6 m³/h	74472	1	20.5	1080 лв | 552.20 €
Ø500 – 8 m³/h	74473	1	24	1210 лв | 618.66 €
Ø500 – 10 m³/h	74474	1	25.5	1232 лв | 629.91€
Ø600 – 12 m³/h	74475	1	29	1310 лв | 669.79 €
Ø600 – 14 m³/h	74476	1	30	1355 лв | 692.80 €

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код	Поток	Ø Филтър	Мощност на помпата	Ø Връзки	Пясък	Размери				Кутия	
										Тегло	Размери
	m³/h	mm	HP	mm	kg*	A	B	C	D	Kg	mm
74471	5	380	1/3	38 / 50	40	860	710	635	295	20	790x600x700
74472	6	400	1/3	38 / 50	40	905	710	650	295	20.5	
74473	8	500	1/2	38 / 50	100	975	830	740	295	24	870x600x715
74474	10	500	3/4	38 / 50	100	975	830	740	295	25.5	
74475	12	600	3/4	38 / 50	150	1030	830	816	295	29	870x600x800
74476	14	600	1	38 / 50	150	1030	830	816	295	30	

* Пясъкът за закупува допълнително

- Формовано чрез издухване в едно безшевно парче пластмаса.
- Снабден с манометър и интегрирано обезвъздушаване и ръчно източване на водата.
- Включен селекторен вентил.
- Максимално работно налягане: 2.5 kg/cm² за филтър Ø 380 mm, Ø 430 mm и Ø 480 mm, и 2 kg/cm² за филтър Ø 560 mm и Ø 660 mm.
- Съвместим с пясък и стъкло.
- Съответства на изискванията за филтриране според стандарта EN 16713-1.



Съответства на стандарта EN 16713-01

По избор: Стандартни американски размери



Съответства на стандарта EN 16713-01

Филтър Millennium с горен вентил


ASTRALPOOL

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Ø 380 mm - 5500 l/h връзки 1½"	33814	1	12.0	635.64 лв | 325 €
Ø 430 mm - 7000 l/h връзки 1½"	33815	1	14.0	674.76 лв | 345 €
Ø 480 mm - 9000 l/h връзки 1½"	33816	1	16.0	733.43 лв | 375 €
Ø 560 mm - 12000 l/h връзки 1½"	33817	1	17.0	895.77 лв | 458 €
Ø 660 mm - 17000 l/h връзки 1½"	33818	1	24.5	997.47 лв | 510 €

Филтър Millennium със страничен вентил

ASTRALPOOL

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Ø 380 mm - 5500 l/h връзки 1½"	35321	1	10.5	811.66 лв | 415 €
Ø 430 mm - 7000 l/h връзки 1½"	22497	1	13.0	817.53 лв | 418 €
Ø 480 mm - 9000 l/h връзки 1½"	22499	1	16.0	868.38 лв | 444 €
Ø 560 mm - 12000 l/h връзки 1½"	22501	1	18.0	975.95 лв | 499 €
Ø 660 mm - 17000 l/h връзки 1½"	28254	1	29.0	1163.71 лв | 595 €



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	A - Горен					B - Страничен				
	33814	33815	33816	33817	33818	35321	22497	22499	22501	28254
Ø D (mm)	380	430	480	560	660	380	430	480	560	660
H (mm)	820	835	870	945	1050	615	655	682	770	900
M (mm)	650	665	700	775	880	225	265	292	380	510
N (mm)	585	600	635	710	815	100	140	167	255	385
Дължина L (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Връзки	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"
Дебит(m³/h)	5.5	7	9	12	17	5.5	7	9	12	17
Обем на басейн (m³)	up to 40	40-50	50-75	75-100	140	up to 40	40-50	50-75	75-100	140
Пясък(kg)	± 40	± 60	± 80	± 110	± 180	± 40	± 60	± 80	± 110	± 180
Клас 1: кол.стъкло (57011) (kg)	± 35	± 50	± 70	± 90	± 150	± 35	± 50	± 70	± 90	± 150
Клас 3: кол.стъкло (57013) (Kg)	0	0	0	0	25	0	0	0	0	25
Макс. налягане(kg/cm²)	2.5	2.5	2.5	2	2	2.5	2.5	2.5	2	2
Тегло (kg)	12	13.5	15	16.5	24	10	12	15	17.5	28
Опаковка (m³)	0.17	0.17	0.24	0.35	0.52	0.13	0.13	0.18	0.26	0.42

Всички цени са в ЛЕВА и EUR без ДДС.

ЛАМИНИРАНИ ПЯСЪЧНИ ФИЛТРИ

Филтър Vesubio





Гамата филтри Vesubio е разширена, за да намери приложение както при обществени, така и при частни басейни. Филтри, произведени чрез едновременно нанасяне на смола и фибростъкло. Капак с резба с винтове за висока устойчивост. Ø 210 mm горен отвор. Ø 1050 mm и Ø 1200 mm също се предлагат с горен отвор на Ø 400 mm. Максимално работно налягане 2.5 kg/cm2. Съвместим с пясък и стъклена филтр. медия.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Страничен вентил				
8000 l/h Ø 450 mm връзки 50 mm	15785	1	16	1106 лв | 565.49 €
9000 l/h Ø 500 mm връзки 50 mm	19353	1	20	1205 лв | 616.11 €
14000 l/h Ø 600 mm връзки 50 mm	15786	1	23	1312 лв | 670.81 €
22000 l/h Ø 750 mm връзки 63 mm	15787	1	32	1400 лв | 715.81 €
32000 l/h Ø 900 mm връзки 63 mm	16574	1	48	1670 лв | 853.86 €
Без вентил				
43000 l/h Ø 1050* mm връзки 75 mm	15789	1	97	2920 лв | 1492.97 €
43000 l/h Ø 1050** mm връзки 75 mm	32391	1	97	4200 лв | 2147.43 €
56000 l/h Ø 1200* mm връзки 90 mm	15790	1	130	3860 лв | 1973.59 €
56000 l/h Ø 1200** mm връзки 90 mm	32392	1	140	5620 лв | 2873.46 €
Горен вентил				
8000 l/h Ø 450 mm връзки 50 mm	32430	1	19	1040 лв | 531.74 €
9000 l/h Ø 500 mm връзки 50 mm	32431	1	23	1120 лв | 572.65 €
14000 l/h Ø 600 mm връзки 50 mm	32432	1	26	1260 лв | 644.23 €
22000 l/h Ø 750 mm връзки 63 mm	33850	1	40	1750 лв | 894.76 €
32000 l/h Ø 900 mm връзки 63 mm	33851	1	56	2150 лв | 1099.28 €


Съответства на стандарта EN 16713-01


* Small upper lid of Ø 210 mm

** Upper lid of Ø 400 mm

Filters with a side connection up to Ø 1050 mm can use a multiport selector valve (see page <?>).

Ø 900 and Ø 1050 mm filters with side outlets are supplied without multiport valve.





ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ


	С горен шестпътен вентил					Със страничен шестпътен вентил								
	32430	32431	32432	33850	33851	15785	19353	15786	15787	15788	15789	32391	15790	32392
Ø Филтър (mm)	450	500	600	750	900	450	500	600	750	900	1050	1050	1200	1200
A (mm)	650	690	790	837	987	265	305	325	300	325	435	410	490	490
B (mm)	710	750	850	913	1063	125	125	125	230	270	270	270	270	270
C (mm)	880	920	1020	1124	1274	725	765	865	895	1080	1110	1235	1235	1360
D (mm)	347	400	400	490	625	347	400	400	490	625	760	775	855	940
Филтрационна повърхност (m^2)	0.16	0.19	0.30	0.44	0.64	0.16	0.19	0.30	0.44	0.64	0.86	0.86	1.13	1.13
Връзки	1½"	1½"	1½"	2"	2"	1½"	1½"	1½"	2"	2½"	2½"	2½"	90	90
Дебит (m^3/h) при 50 m^3/h/m^2	8	9	14	22	32	8	9	14	22	32	43	43	56	56
Обем басейн (m^3) (8 часа)	64	72	112	176	256	64	72	112	176	256	344	344	448	448
Пясък (kg)	60	95	148	245	415	60	95	148	245	415	660	660	1000	1000
Glassmedia 0.5-1.0 mm (57011) (kg)	50	75	125	150	275	50	75	125	150	275	500	500	775	775
Glassmedia 1.0-3.0 mm (57012) (kg)	0	0	0	50	50	0	0	0	50	50	125	125	200	200



Филтърно легло
1 m



Nozzle plate detail




Collector arms detail

Филтър Artic

ASTRALPOOL

Range of high-capacity retention filters with optimal backwash performance. Manufactured in polyester with an external gel-coat finish. Body of just two parts; ivory. Maximum working temperature of 50°C. Internal parts made from PVC plastic. Ø 400 lid to remove sand from bottom part of filter (optional) in Ø 1050 and Ø 1200 versions. Ø 650, 800, 950, 1050 and 1200 filters available with collector arms or nozzle plate. Compatible with sand and glass, among others (see page 220). Complies with filtration requirements as per standard EN 16713-1.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Ø 500 mm връзки 1½"	34029-0100	1	65	3195.82 лв | 1634 €
Ø 650 mm връзки 1½"	34030-0100	1	70	3344.46 лв | 1710 €
Ø 800 mm връзки 1½"	34031-0100	1	75	4099.41 лв | 2096 €
Ø 950 mm връзки 1½"	41187	1	119	5012.79 лв | 2563 €
Ø 1050 mm връзки 1½"	41188	1	145	8771.89 лв | 4485 €
Ø 1200 mm връзки 1½"	41189	1	165	9890.63 лв | 5057 €



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	34029	34030	34031	41187	41188	41189
D (mm)	535	680	825	970	1090	1255
H (mm)	1650	1700	1750	1760	1895	1970
M (mm)	125	125	230	270	270	270
N (mm)	780	775	685	655	630	665
L (mm)	1000					
C (mm)	300					
P (mm)	400	490	625	705	775	940
T (mm)	200				400	
Connections	1½"	1½"	2"	2½"	3"	4"
Дебит (m^3/h)	9.5	16.5	25	35	43	56.6
Filtration area (m^2)	0.19	0.33	0.50	0.70	0.86	1.13
Sand load (kg)	225	380	530	830	1015	1360
Gravel load (kg)	50	100	165	260	320	410
Grade 1 glass load (57011) (kg)	150	275	375	600	750	1000
Grade 2 glass load (57012) (kg)	50	75	125	200	250	325
Grade 3 glass load (57013) (kg)	50	100	150	225	275	350
Maximum pressure (kg/cm^2)	2.5					
Net weight (kg)	60	65	70	109	135	155
Water drain	1"	1"	1"	1"	2½"	2½"
Injection-moulded plastic lid	Ø200				Ø400	

Всички цени са в ЛЕВА и EUR без ДДС.

- Филтри, изработени от фибростъкло и полиестерна смола с вътрешни компоненти и аксесоари от висококачествена инженерна пластмаса.
- Благодарение на двойното си покритие, полученият корпус е изключително устойчив, издръжлив и надежден.
- Съвместим с пясък и стъкло, между другото.
- They comply with filtration requirements as per standard EN 16713-1.





Съответства на стандарта EN 16713-01


Berlin филтър

ASTRALPOOL


Ø 230 mm завинтващ се капак, шприцован. Снабден с ръчни вентили за изпускане на въздух и вода, манометър и странично монтиран многопортов вентил. Максимална скорост на филтриране (m3/h/m2) Съответства на изискванията за филтриране съгласно стандарт EN 16713-1. Съвместим с пясък и стъкло.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
С многопортов клапан:				
9000 l/h Ø 500 mm връзки 1½"	00541	1	17.3	1187 лв | 606.90 €
14000 l/h Ø 600 mm връзки 1½"	00542	1	21.8	1383 лв | 707.12 €
21000 l/h Ø 750 mm връзки 2"	00543	1	35.1	2311 лв | 1181.60 €
Без многопортов клапан:				
30000 l/h Ø 900 mm връзки 2½"	00544	1	53.4	2868 лв | 1466.39 €
30000 l/h Ø 900 mm връзки 2"	15397	1	53.4	2720 лв | 1390.71 €
30000 l/h Ø 900 mm връзки 2" (4 bar)	28474	1	67.0	3260 лв | 1666.81 €
Без многопортов клапан и с Ø 400 mm полиестер и FV капак:				
43000 l/h Ø 1050 mm връзки Ø 75 mm	00545	1	110.0	5059 лв | 2586.63 €
56000 l/h Ø 1200 mm връзки Ø 90 mm	00546	1	140.0	6081 лв | 3109.17 €

* Фигури без клапа



С многопортов клапан:



Без многопортов клапан:

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	С многопортов клапан			Без многопортов клапан				
	00541	00542	00543	00544	15397	28474	00545	00546
Ø D (mm)	500	600	750	900	900	900	1050	1200
H (mm)	805	910	1050	1145	1135	1135	1300	1450
M (mm)	450	505	610	685	635	635	810	870
N (mm)	325	380	380	415	405	405	500	560
Връзки	1½"	1½"	2"	2½"	2"	2"	*D75	**D90
Дебит (m^3/h) при 50 m^3/h/m^2	9	14	21	30	30	30	43	56
Обем на басейна (m^3)	50-75	75-115	115-170	170-240	-	-	240-350	350-450
Количество пясък (kg)	100	175	300	525	525	525	575	800
Количество чакъл (kg)	-	-	-	-	-	-	300	300
Клас 1 колич. стъкло (57011) (kg)	75	150	200	350	350	350	600	825
Клас 3 колич. стъкло (57013) (kg)	0	0	50	75	75	75	175	200
Максимално налягане (kg/cm^2)	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	4	2.5	2.5
Нето тегло (kg)	15.3	19.8	33.1	51.4	51.4	51.4	100	130
Обем на опаковката (m^3)	0.35	0.37	0.65	1.01	1.01	1.01	1.92	2.70

ФИЛТРИ

Пясъчни филтри Aster



20613FR99

Филтър, ламиниран с полиестер и стъклени влакна. Сива основа от полипропилен, капак без винтове, капачка за източване на пясък и вода. Включват шестпътен вентил.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Горен вентил				
T/C/NG D.650 - 2" 16.5м³/ч	30772FA99	1	-	1015 лв | 518.96 €
Страничен вентил				
T/C/NG D.750 - 2" 22м³/ч	20613FR99-V	1	-	1360 лв | 695.36 €
T/C/NG D.900 - 2" 32м³/ч	21584FR99-V	1	-	1620 лв | 828.29 €
T/C/NG D.950 - 2"	40963FR99	1	-	1779.80 лв | 910 €

Вижте нашата широка гама от корпуси според вашите нужди за филтриране.

КОМПАКТИ ЗА ВГРАЖДАНЕ, НЕ ОБОРУДВАНИ

In-ground компактни корпуси



Възможност за подреждане за улесняване на транспортирането и съхранението; рационализиран интериор за постигане на най-добра производителност в най-малкото възможно пространство. Лек капак с подсилени панти. Предварително изработени от полиестер и фибростъкло с гел лак покритие. Отвън на капака в зелено и отвътре на корпуса в цвят слонова кост.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
За филтри Ø 350 mm	00615/1	1	175	1980 лв | 1012.36 €
За филтри Ø 400-600 mm	00616/1	1	156.5	2270 лв | 1160.63 €
За филтри Ø 650-800 mm	00618	1	126.0	3906 лв | 1997.10 €

Доставя се с отвори за връзки.

Dimensions	0615/1	0616/1	00618
A	900	1000	1500
B	650	1000	1200
C	730	900	1220
D	70	70	70
E	620	725	1035



Всички цени са в ЛЕВА и EUR без ДДС.

ЛАМИНИРАНИ ФИЛТРИ

A

Филтри Vesubio



- Made of polyester resin and fibreglass.
- Equipped with pressure gauge, and manual air and water purge valves.
- Ø 400 mm top lid.
- Suitable for filtration velocity of 20, 30, 40 and 50 $m^3/h/m^2$.
- All filters can be assembled with valve manifold.
- 2½" sand discharge outlet.
- Collector arms.

Филтрационно легло 1 m

Maximum pressure: 2.5 kg/cm²

Does not include valve manifold

Optional: Standard American sizes

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ø Internal diameter	Filtration Area	Filtration velocity	Recommended flow	Connections Ø tube	Code filter(1)	Цена BGN | EUR	Valve manifold Manual, 5-valve code for 1 filter
mm	m²	m³/h/m²	m³/h/m²	mm	2.5 bar		
450	0.16	50	8	50	15785-0100	1106 лв | 565.49 €	
500	0.19	50	10	50	19353-0100	1205 лв | 616.11 €	
600	0.3	50	12	50	15786-0100	1312 лв | 670.81 €	
750	0.44	50	22	63	15787-0100	1400 лв | 715.81 €	
900	0.64	50	32	63	16574-0100	1670 лв | 853.86 €	
				75	15788	2285 лв | 1168.30 €	
1050	0.87	20	17	63	41304	4495 лв | 2298.26 €	00769 VO 10
		30/40	25/34	75	41305	4560 лв | 2331.49 €	00771 VO 10
		50	43	90	41306	4590 лв | 2346.83 €	00776 VO 10
1200	1.13	20/30	22/33	75	41307	5224 лв | 2670.99 €	00771 VO 12
		40/50	45/56	90	41308	5320 лв | 2720.07 €	00776 VO 12
1400	1.54	20	30	75	41309	6170 лв | 3154.67 €	00771 VO 14
		30	46	90	41310	6260 лв | 3200.69 €	00776 VO 14
		40/50	61/77	110	41311	7150 лв | 3655.74 €	00780 VO 14
1600	2.01	20	40	90	41312	7270 лв | 3717.09 €	00776 VO 16
		30/40	60/80	110	41313	7330 лв | 3747.77 €	00780 VO 16
		50	100	125	41314	7380 лв | 3773.33 €	00785 VO 16
1800	2.54	20	50	90	41315	9945 лв | 5084.80 €	00776 VO 18
		30	76	110	41316	10 120 лв | 5174.27 €	00780 VO 18
		40	101	125	41317	10 770 лв | 5506.61 €	00785 VO 18
		50	125	140	41318	10 990 лв | 5619.10 €	00789 VO 18
2000	3.14	20	62	110	41319	12 270 лв | 6273.55 €	00780 VO 20
		30	94	125	41320	13 050 лв | 6672.36 €	00785 VO 20
		40	125	140	41321	13 880 лв | 7096.73 €	00789 VO 20
		50	157	160	41322	13 990 лв | 7152.97 €	09177 VO 20

ЛАМИНИРАНИ ФИЛТРИ

Филтри Europe 1.0



- Made of polyester resin and fibreglass.
- Equipped with pressure gauge, and manual air and water purge valves.
- Ø 400 mm top lid.
- Suitable for filtration velocity of 20, 30, 40 and 50 m³/h/m².
- All filters can be assembled with valve manifold.
- Collector arms and optional nozzle plate.

Филтрационно легло 1 m

Maximum pressure: 2.5 kg/cm² - 4 kg/cm²

Does not include valve manifold

Optional: Standard American sizes

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ø Internal diameter	Filtration Area	Filtration velocity	Recommended flow	Connections Ø tube	Code filter(1)			Valve manifold Manual, 5-valve code for 1 filter
mm	m²	m³/h/m²	m³/h/m²	mm	2.5 bar	Цена BGN | EUR	4 bar	
1050	0.87	20	17	63	20070	6552 лв | 3349.98 €	34270	00769 EU 10
		30/40	25/34	75	20071	6707 лв | 3429.23 €	34271	00771 EU 10
		50	43	90	20072	7154 лв | 3657.78 €	34272	00776 EU 10
1200	1.13	20/30	22/33	75	20068	7334 лв | 3749.81 €	34273	00771 EU 12
		40/50	45/56	90	20069	7563 лв | 3866.90 €	34274	00776 EU 12
1400	1.54	20	30	75	21497	10 544 лв | 5391.06 €	34276	00771 EU 14
		30	46	90	21498	11 735 лв | 6000.01 €	34277	00776 EU 14
		40/50	61/77	110	21499	11 483 лв | 5871.16 €	34278	00780 EU 14
1600	2.01	20	40	90	21500	12 771 лв | 6529.71 €	34280	00776 EU 16
		30/40	60/80	110	21501	13 660 лв | 6984.25 €	34281	00780 EU 16
		50	100	125	21502	14 272 лв | 7297.16 €	34282	00785 EU 16
1800	2.54	20	50	90	21503	15 825 лв | 8091.19 €	34285	00776 EU 18
		30	76	110	21504	15 874 лв | 8116.25 €	34286	00780 EU 18
		40	101	125	21505	16 523 лв | 8448.08 €	34287	00785 EU 18
		50	125	140	21506	17 504 лв | 8949.65 €	34288	00789 EU 18
2000	3.14	20	62	110	21507	18 181 лв | 9295.80 €	34290	00780 EU 20
		30	94	125	21508	19 005 лв | 9717.10 €	34291	00785 EU 20
		40	125	140	21509	19 714 лв | 10 079.61 €	34292	00789 EU 20
		50	157	160	21510	20 608 лв | 10 536.70 €	34293	09177 EU 20
2350	4.34	20	87	125	33820	24 290 лв | 12 419.28 €		00785 EU 23
		30	130	140	33822	24 590 лв | 12 572.67 €		00789 EU 23
		40	174	160	33824	26 430 лв | 13 513.44 €		09177 EU 23
		50	217	200	33826	27 804 лв | 14 215.96 €		09180 EU 23
2500	4.91	20	100	140	34302	29 440 лв | 15 052.43 €		00789 EU 25
		30	150	160	34303	29 530 лв | 15 098.45 €		09177 EU 25
		40	200	200	34304	29 980 лв | 15 328.53 €		09180 EU 25
		50	225	225	34305	29 990 лв | 15 333.64 €		09185 EU 25
							ЦЕНА ПО ЗАПИТВАНЕ	

(1) The filter code does not include filter media or valve manifold.

Всички цени са в ЛЕВА и EUR без ДДС.

Нова генерация

- Ръчни шестпътни вентили с байонетна затваряща система (заменяща болтовете).
- Това улеснява разглобяването за поддръжка и предотвратява ръждясване.
- Тази серия филтри включва 1½" и 2" версии, Включително и Горен Eco 1½.



Нова генерация

Селекторен вентил със съединител към филтъра

ASTRALPOOL

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Конфигурация 3 - 1 ½"	20569	6	14.0	141.20 лв | 72.19 €
Конфигурация 3 - 2"	28512	6	26.4	211.80 лв | 108.29 €



Нова генерация

1½" и 2" шеспътен вентил. Горен

ASTRALPOOL

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Горен 1½" шестпътен вентил	20565	6	12.10	141.20 лв | 72.19 €
Горен 2" шестпътен вентил	33968	1	3.95	212 лв | 108.39 €
Горен 1½" (за филтър Aster)	31993	6	11.8	145 лв | 74.14 €
Горен 2" (за филтър Aster)	33969	1	3.85	215 лв | 109.93 €



New generation

Selector valve with coupling to filter

ASTRALPOOL

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Configuration 3 - 2" (special distance between con. 270mm - for filter 08133)	59968	6	24.6	232.99 лв | 119.13 €



Classic Plus

1½" and 2" multiport valve with filter connections

ASTRALPOOL

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
1½" multiport valve - Configuration 3	73950	6	13	174.06 лв | 89 €
2" multiport valve - Configuration 3	74862	6	24	239.99 лв | 122.71 €

- Широка гама от клапани, която предлага серията New Generation, серията Classic и серията Flat с 1½" и 2" конфигурации на клапани.
- Серията Magnum с 2½" и 3" клапани допълва гамата.



Шест позиционен многопортов вентил

ASTRALPOOL

Шестпозиционен многопортов вентил, способен да изпълнява няколко функции в хидравлична верига: филтриране (filtration), изпразване (empty), затворен (closed), обратно промиване (backwashing) и изплакване (rinsing) на филтъра. Неговият изключително функционален дизайн означава, че може да се монтира към всяка инсталация. Всички фуги ще бъдат перфектно запечатани и е лесен за работа.

Неговото минимално триене и устойчивост, максималната безопасност бяха решаващи фактори за избора на най-добрите материали на неговите компоненти: ABS корпус, капак и дръжка, PPO разпределител, EPDM уплътнения, метални части от неръждаема стомана.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Опции за свързване	Връзки	Долни изходи	New Generation			Classic		Classic Plus		Flat	Magnum	
			1 ½" Eco	1 ½"	2"	1 ½"	2"	1 ½"	2"	1 ½"	2 ½"	3"
Конфиг. 1 	Без връзки	Резба BSP			28509	11542	08938					
		Гладък				00597						
Конфиг. 2 	С връзки	Резба BSP										
		Гладък				15385	15389					
	Без връзки	Резба BSP			28510	11366	08939					
		Гладък										
Конфиг. 3 	With connec-tion	Резба BSP										
		Гладък		20569	28512			73950	74862	34543	24837	
		Резба NPT		22355	30788	06673-0700	09848				24840	
	Без връзки	Резба BSP		23108	28511			76148	76149	34544	24838	
		Гладък		20043				75285		34545		
		Резба NPT		22356	30795	06595	07440				24839	30798
Конфиг. 4 	Без връзки	Резба BSP			28513	11368	08940					
		Гладък										
Конфиг. 5 	Без връзки	Резба BSP			28514			76150	16151			28515
		Гладък										
Горен	Без връзки	Резба BSP										
		Гладък	32583	20565	33968	65216	22490			34546		
		Резба NPT		22358			22492					

Всички цени са в ЛЕВА и EUR без ДДС.

Magnum

- Специално проектирани да издържат на високо работно налягане и за свързване към големи филтри, които изискват специални връзки.
- Избор между 2 ½", 3" and 4" шестпътни вентили.



Magnum

2½" шестпътен вентил с връзки

ASTRALPOOL

Шестпътен вентил с връзки.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
2½" шестпътен вентил Конфигурация 3	24837	1	9.5	730 лв | 373.24 €



Magnum

2½" шестпътен вентил

ASTRALPOOL

Страничен извод към входа на филтъра и долен към изхода.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
2½" шестпътен вентил Конфигурация 3	24838	1	8.2	690 лв | 352.79 €



Magnum

3" шестпътен вентил

ASTRALPOOL

Страничен шестпътен вентил. Тяло и капак от шприцован ABS и фибростъкло. Дръжка от шприцован ABS. Уплътнителна система с винтове от неръждаема стомана. Доставя се с 2 тапи на резба за долните отвори, така че клиентът да може да адаптира клапана към най-подходящата конфигурация.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
3" шестпътен вентил	28515	1	9.8	1088 лв | 556.29 €

ШЕСТПЪТНИ ВЕНТИЛИ

VRAC Flat





1½" автоматични вентили

ASTRALPOOL

Автоматичен модел за многопосочни вентили на ниски цени, който се отличава с лесна употреба. Напрежение 230/115 V. Контролира филтрирането, промиването, изплакването и изпразването.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
1"½ Горен	43512	1	4.1	1430 лв | 731.15 €
1"½ Страничен	43513	1	3.9	1430 лв | 731.15 €

VRAC III



автоматичен шестпътен вентил

ASTRALPOOL

Подобрен автоматичен многопортов вентил, управляван чрез клавиатура с бутони. Дава възможност за контролиране на филтриране, обратно промиване, изплакване, изпразване, рециркулация и затворени позиции.

Нов за 2021!

По-добри характеристики на автоматичния многопортов вентил, заместващ превключвателя за налягане за аналогов сензор за налягане

- Лесно програмиране на зададената стойност на налягането за обратно промиване - Натискане на бутон.
- Избягвайте корозия - Без метални елементи.
- Лесна настройка на Fluidra Connect Box - System VRAC Basic III
- Адаптивен: За използване във всички устройства с медиен филтър и се инсталира бързо и лесно.
- Комфорт: С просто програмиране с помощта на клавиатурата ще получите напълно автоматизирана филтрация за вашия басейн.
- Хигиена: Ще получите оптимално качество на водата за плуване, оптимизирайки циклите на измиване (ежедневно, седмично или чрез мониторинг на налягането).
- Безопасност: Автоматичният вентил непрекъснато следи системата за филтриране и клапана, като по този начин предотвратява потенциални повреди. Нова защита от пренапрежение. Пружинно покритие за предотвратяване на ръжда.

LED светлини за бърз преглед на основна информация.

COMPATIBLE NN thing
Съвместима с Fluidra Connect

Препоръчва се многопортов предпазен клапан (код 41898 или 41899).

Заменени кодове: 70768 и 57186. 72434 е заменен с 70769 и 57187

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Basic 1½" странично монтиран, Конфигурация 3	72433	1	4.27	1690 лв | 864.08 €
Basic 2" странично монтиран, Конфигурация 3	72434	1	5.75	1790 лв | 915.21 €



Hydraulic предпазен клапан

ASTRALPOOL

1 ½" хидравличен предпазен клапан е специално проектиран за монтаж в дренажния изход на автоматичен многопортов клапан на пясъчен филтър за басейн. Използването му предотвратява загубата на вода, когато клапанът промени работното си положение или когато електрическият поток отпадне и клапанът остане в позиция, в която може да изпразни басейна.

Препоръчва се при инсталации с многопортови вентили SYSTEM VRAC.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
С 50 mm права двойна връзка	41898	2	1.8	254 лв | 129.87 €
С 1 ½" BSP двутръбна връзка	41899	2	1.8	266 лв | 136.00 €

Всички цени са в ЛЕВА и EUR без ДДС.



Active Clear Glass

ASTRALPOOL

Активното прозрачно стъкло има следните предимства:

- По-ефективно и екологично филтриране с икономия на вода и енергия.
- По-висок капацитет на филтриране, задържа бактериите.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR /торба	Цена BGN | EUR /кг
Astralpool					
0.5 mm - 1.0 mm	57011	1	25.0	44.51 лв | 22.76 €	
0.5 mm - 1.0 mm - палет	57011PAL	1	-	40.00 лв | 20.45 €	
1.0 mm - 3.0 mm	57012	1	25.0	44.51 лв | 22.76 €	
1.0 mm - 3.0 mm - палет	57012PAL	1	-	40.00 лв | 20.45 €	
3.0 mm - 7.0 mm	57013	1	25.0	44.51 лв | 22.76 €	
3.0 mm - 7.0 mm - палет	57013PAL	1	-	40.00 лв | 20.45 €	
PoolZone					
0.4 mm - 1.0 mm	16358	1	25.0	34.52 лв | 17.65 €	
0.4 mm - 1.0 mm - палет	16358PAL	1	-	32.85 лв | 16.80 €	
1.0 mm - 3.0 mm	16359A	1	25.0	34.52 лв | 17.65 €	
1.0 mm - 3.0 mm - палет	16359APAL	1	-	32.85 лв | 16.80 €	

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

			% обем от филтърното легло	
	Код	Размер частици	Филтри D < 900mm	Филтри D > 900 mm
Range 1	57011	0.5 - 1.0 mm	0.8	0.6
Range 2	57012	1.0 - 3.0 mm	0	0.2
Range 3	57013	3,0 - 7,0 mm	0.2	0.2



Silex

Свържете се с нас за други размери на частиците. Торба 25 кг

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Гранулометрия 0.4 - 0.8 mm	00596	1	25	26.59 лв | 13.60 €
Гранулометрия 0.4 - 0.8 mm - палет	00596PAL	1		23.90 лв | 12.22 €

Чакъл

ASTRALPOOL

Свържете се с нас за други размери на частиците. Торба 25 кг.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Гранулометрия 1 - 2 mm	11347	1	25	26.59 лв | 13.60 €
Гранулометрия 1 - 2 mm - палет	11347PAL	1	2	23.90 лв | 12.22 €
Гранулометрия 3 - 5 mm	11346	1	25	26.59 лв | 13.60 €
Гранулометрия 3 - 5 mm - палет	11346PAL	1		23.90 лв | 12.22 €

Антрацит

ASTRALPOOL

Свържете се с нас за други размери на частиците. Торба 25 кг.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Гранулометрия 0.8 - 1.6 mm	03696	1	25	136 лв | 69.54 €



Zeolite

Естествен порест материал, който има по-високи филтрационни качества от нормалния субстрат. Може да се сравни с филтрационните качества на диатомита, но на много по-конкурентна цена и по-голяма продължителност на използване.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Zeolite стандарт 0.5 - 1 mm	25845	1	25	76 лв | 38.86 €
Zeolite стандарт 1-2 mm	25846	1	30	76 лв | 38.86 €
Zeolite стандарт 2-5 mm	25847	1	30	76 лв | 38.86 €



Диатомитна пръст

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Celatom FW-60. 20 кг	03247	1	20	195 лв | 99.70 €
Celite 545. 23 кг	03246	1	23	295 лв | 150.83 €

Всички цени са в ЛЕВА и EUR без ДДС.





Помпи

PUMP SELECTION GUIDE


VICTORIA PLUS SILENT VS

САМОЗАСМУКВАЩИ ПОМПИ

ЦЕНТРОФУЖНИ ПОМПИ

ПОМПИ - POOLZONE SS, SC, SB

ОБОРУДВАНЕ ЗА НАСРЕЩНО ТЕЧЕНИЕ



ASTRALPOOL PUMPS

EXCELLENCE AT THE HEART OF POOLS

At AstralPool, we don't just strive for good performance or innovative products but for the highest quality & reliability. Because what really makes the difference in the world of pumps is that everything goes the right way, as pumps are the heart of the pool.

And the only way to achieve this is through excellence every step of the way, from conceptualization to industrialization.

RELIABILITY IN DESIGN AND MANUFACTURING



A 30-YEAR-OLD EXPERTISE

At AstralPool, we have more than 30 years of experience designing, manufacturing, and supervising every aspect of the whole process in-house.

With **our 5 worldwide R&D centers** and **factories in Europe**, we are giving the best of ourselves to produce high-quality pumps as our customers deserve nothing but the best.

Our expertise has led us to become one of the market leaders, **more than 0.5 million pumps delivered annually** to the pool industry.



EUROPEAN ENGINEERING & MANUFACTURING

We use the latest technologies such as computer-aided design and engineering (CAD/CAE) , flow and mechanical simulations (CFD/FEA) to deliver **high-performing, reliable and efficient pumps.**



Our more than a year long prototyping and industrialization processes, in which everything is adjusted to its detail, piece by piece, mould by mould, assure us that **all products are equally perfect.**

During all the processes, we ensure that the quality of our pumps meets our expectations. This is why we develop **with more than 500 R&D tests** and more than **200 endurance tests annually**. Additionally, **we test 100% of our pumps** produced in our own factory under the quality certification of ISO 9001.

BEST IN CLASS SERVICE

Our dedicated team is here to offer an **efficient & close service** to support our customers during the whole journey through a committed sales team, detailed product training, wide logistic network and all the organization focused on customer satisfaction.

Thanks to our more than **100 Fluidra Pro centers** and direct presence in more than 35 countries, we are committed to bringing **proximity, service, and flexibility.**

Want to know more about AstralPool pumps? Check our video by flashing this QR code.

A WIDE RANGE TO MEET EVERY NEED



Variable Speed Pumps

The sustainable solution, that ensures crystal-clear water and quietness while enabling great energy savings.



Comfort Single Speed Pumps

The widest range of pumps, able to fit any pool, that combines high performance and easy maintenance.



Compact Single Speed Pumps

Small sized to fit everywhere, suitable for small to medium pools.

A UNIQUE TRACK RECORD

Many emblematic institutions around the world have trusted us for their pumps. We provide pumps for all kind of installations: swimming pools, aquariums, wellness, spas, fountains and lagoons.



Asian Games – INDONESIA



Newcastle Great Exhibition of the North – UNITED KINGDOM



Aquaticum Water Park – HUNGARY

PUMP SELECTION GUIDE

HOW DO YOU SELECT THE PUMP THAT YOU NEED?

The selection of the pump is essential for running a pool's water treatment system.

The pump is the heart of a water facility and provides the power that makes the water circulate.

Its main use is to filter the water so that it is clear and to ensure its full recirculation. The main steps for selecting a pump are:


- **→ Setting the flow rate required depending on the pool's volume and dirt load. The flow rate must always be suitable for the filter fitted. It is very important that it neither be too slow nor too fast.**
- **→ Setting the pressure required depending the hydraulic facility's features.**
- **→ Taking into account any other units that may have been installed, such as salt chlorinators and heat pumps, whenever they involve constraints on the flow rate or pressure. For example, if a minimum flow rate is required for a unit to run.**
- **→ Selecting the pump ranges that supply this flow rate and pressure.**
- **→ Choosing the pump with the features that are best suited to a pool's requirements and those of its owner.**

Pumps also have other uses, such as running water features and massage jets. In such cases, read the specifications for each use and select the right pump.

Variable speed technology delivers the highest levels of comfort and features. It is without a doubt the best choice for the most exacting users.

PUMP RANGES AND MAIN ADVANTAGES

To select the right pump, you can use the following table that shows the features according to pool size.



PUMP FEATURES AND SELECTION

	VARIABLE SPEED COMFORT	SINGLE SPEED COMFORT		SINGLE SPEED COMPACT
				
	VICTORIA PLUS SILENT VS	**VICTORIA PLUS SILENT**	**VERDON ES**	**SENA**
Range	100 - 200	50 - 300	50 - 300	33 - 125
Flow rate range (m^3/h)	17.0 - 26.0	8.0 - 33.0	7.0 - 31.0	3.5 - 16.3
Power supply	1~	1~ and 3~ for all	1~ from 50 to 75 1~ & 3~ from 100 to 300	1~ from 33 to 50 1~ & 3~ from 75 to 125
Hydraulic fittings	D50 to D63 or 2"	D50 to D75 or 2"	D50 to D75	D50
Couplings included	Yes D50-D63 acc. to power	Yes D50-D75 acc. to power	Yes D50-D75 acc. to power	Yes D50
Full backward compatibility	Victoria Plus*	Victoria Plus*	ESPA Silen S2**	
Prefilter size (l)	3	3	3	0.9
Efficiency	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Noise (dBA)	62 - 47	61	64	62
Possible controls	Standalone Dry contacts Fluidra Connect remote control Automated system	On/Off	On/Off	On/Off
Program settings	Hourly 3 speeds	--	--	--
User interface	LCD display Removable interface	--	--	--
Automation compatible	Yes - Fluidra Connect	--	--	--
Warranty	GARANTÍA 3+1 AÑOS YEARS GUARANTEE (1)	GARANTÍA 3+2 AÑOS YEARS GUARANTEE (1)	GARANTÍA 3 AÑOS YEARS GUARANTEE	

→ Table of self-priming filtration pumps for residential pools.
→ For details on backward compatibility in multi-compatibility ranges, see the product's technical specifications, catalogue or website.
→ Total efficiency (hydraulic power/electric power consumed). Comparison based on internal tests on the ranges shown in this table.
→ Noise. Based on internal tests. A 1 HP model for ranges with multiple powers.
→ Flow rates at 10 m.c.w. for Comfort ranges and at 8 m.c.w. for Compact ranges.
* Full backward compatibility with pump-friendly installations.
** These are thrird-party brands that are not related to Fluidra
(1) Check conditions for the warranty extension. Only available in selected countries.

Всички цени са в ЛЕВА и EUR без ДДС.

VICTORIA PLUS SIALENT

Shhhhh... Relax and enjoy the silence of your pool

A NEW GENERATION OF FILTRATION PUMPS



Silent
At just 45 dB, it is amongst the most silent pumps in the market

Savings
A variable speed pump that could see you save as 900€ in power consumption

Fluidra Connect connectivity
Download the app and program it from your mobile phone or tablet

User-friendly display
Easy to use and program with the added bonus that it can be installed on a wall

Easy to replace
Compatible with all earlier Victoria models by AstralPool

Reliability
Cutting-edge engineering tested for a long, problem-free service life



VICTORIAPLUS SILENT VS

Victoria Plus Silent VS

- Excellence in energy savings
- High comfort
- Optimized filtration quality







The Victoria Plus Silent pump for residential pools comes with two motor powers, has variable speeds and can be automatically controlled.

This pump has been designed for both new-build pools and as a replacement for pumps already fitted.

Significant power savings can be made thanks to the use of variable speeds and the timer.

The pump is compatible with the Fluidra Connect platform.

It has a built-in HMI controller with the possibility of mounting it on a wall for better usability.

Bathers experience a greater feeling of well-being due to the reduced noise level.

There are digital inputs and outputs for the smooth running of all pool units, such as the salt chlorinator and heat pump. It includes a power factor correction function for reducing current flow. It does not require an external power pack for Fluidra Connect.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Victoria Plus Silent VS 100	67547	1	19	2472 лв | 1263.94 €
Victoria Plus Silent VS 200	67548	1	22	3040 лв | 1554.36 €

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	67547			67548		
	LOW	MEDIUM	HIGH	LOW	MEDIUM	HIGH
Speed (rpm)	1400	2100	2750	1400	2100	2750
Voltage (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequency (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Power (W)	170	470	1030	258	750	1560
Current (A)	1	2.2	4.5	1.4	3.4	7.1
Flow rate (m^3/h)	8.2	12.4	16.7	11.1	18.8	25.5
Pressure (m)	2.7	6.1	10	3.2	6.2	10
Efficiency (l/Wh)	48.3	26.4	16.2	43	25	16.3
Max. working pressure (m)	4	9	15.5	4	9.4	16.3
Noise (dB)	45	53	61	51	58	66

Energy Efficient

Fluidra Connect compatible

* Check conditions for the warranty extension. Only available in selected countries.


Installation and control:




HMI control system on pump



HMI control system on wall







Menu-driven adjustments and settings



Intuitive weekly timer settings



Pre-set and adjustable speeds



Power consumption and savings display

Всички цени са в ЛЕВА и EUR без ДДС.

САМОЗАСМУКВАЩИ ПОМПИ

Victoria Plus Silent

A



- Long service life
- Superior performance
- За всички видове басейни

Самозасмукваща помпа с монофазни и трифазни двигатели от 1/2 до 3 CV. Предфилтътът е монтиран върху тялото на помпата, за да се предотврати навлизането на чужди тела, които могат да повредят хидравличните части. Моторите са с клас на защита IP-55 и са подготвени да издържат горещи среди и високи нива на влажност. Основните характеристики на Victoria Plus Silent са:

- Ниско ниво на шума: между 61 dB и 70 dB.
- Лесни за употреба: Капак на предфилтъра с 2 лоста.
- Съвместимост: Напълно съвместима в басейни, оборудвани с помпа Victoria Plus.
- По-голям преден лагер за по-добра аксиална тяга.
- Комплект PVC аксесоари за монтаж включени в комплекта.

* Check conditions for the warranty extension. Only available in selected countries.


	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Victoria Plus Silent 50M	65557	1	12	874 лв | 446.87 €
Victoria Plus Silent 50T	65558	1	12	915 лв | 467.83 €
Victoria Plus Silent 75M	65560	1	13	969 лв | 495.44 €
Victoria Plus Silent 75T	65561	1	13	942 лв | 481.64 €
Victoria Plus Silent 100M	65562	1	14	820 лв | 419.26 €
Victoria Plus Silent 100T	65563	1	14	887 лв | 453.52 €
Victoria Plus Silent 150M	65564	1	17	877 лв | 448.40 €
Victoria Plus Silent 150T	65565	1	17	990 лв | 506.18 €
Victoria Plus Silent 200M	65566	1	18	948 лв | 484.70 €
Victoria Plus Silent 200T	65567	1	19	1110 лв | 567.53 €
Victoria Plus Silent 300M	65569	1	23	1128.90 лв | 577.20 €
Victoria Plus Silent 300T	65570	1	19	1065 лв | 544.53 €

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код	Модел	Voltage	Flow at H_N	Nominal Head	Maximum Head	Maximum Flow	Motor Rated Output	Maximum Absorved Power	Pipe Size
		U_N	Q_N	H_N	$H_{MAX.}$	$Q_{MAX.}$	P_{2N}	P_{MAX}	D
		V	m^3/h	m	m	m^3/h	kW	kW	mm
65557	50M	230	7.5	10	13	14.5	0.38	0.58	D50
65558	50T	230/400	7.5	10	13	14.5	0.38	0.55	D50
65560	75M	230	11	10	15	18	0.56	0.72	D50
65561	75T	230/400	11	10	15	18	0.56	0.72	D50
65562	100M	230	16	10	17	23.5	0.75	0.98	D50
65563	100T	230/400	16	10	17	23.5	0.75	1.02	D50
65564	150M	230	21.5	10	18	29	1.12	1.40	D63
65565	150T	230/400	21.5	10	18	29	1.12	1.40	D63
65566	200M	230	26	10	18	33.5	1.49	1.80	D63
65567	200T	230/400	26	10	18	33.5	1.49	1.80	D63
65569	300M	230	35	10	21	41	2.24	2.59	D75
65570	300T	230/400	35	10	21	41	2.24	2.40	D75

Maximum flow at Head of 4 m.c.w

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ



Всички цени са в ЛЕВА и EUR без ДДС.



Помпа Sena

- Simple and reliable
- Small sized to fit everywhere
- За малки и средни басейни

Двигателят е със защита клас IP-55. Всички части, контактуващи с водата, са от неръждаема стомана AISI-316. Показаните дебити са за 6 м воден стълб за моделите - 1/3HP и 1/2HP, и за 10 м воден стълб за останалите модели. 3000 оборота/мин.


	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Sena 33M	25461	1	10.20	663 лв | 338.99 €
Sena 50M	25462	1	10.20	685 лв | 350.23 €
Sena 75M	25463	1	11.65	693 лв | 354.33 €
Sena 75T	25464	1	11.40	732 лв | 374.27 €
Sena 100M	25465	1	12.75	736 лв | 376.31 €
Sena 100T	25466	1	13.00	750 лв | 383.47 €
Sena 125M	25467	1	13.75	773 лв | 395.23 €
Sena 125T	25468	1	13.55	793 лв | 405.45 €

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код	Модел	Волтаж	Flow at H_N	Nominal Head	Maximum Head	Maximum Flow	Motor Rated Output	Maximum Absorved Power	Pipe Size
		U_N	Q_N	H_N	$H_{MAX.}$	$Q_{MAX.}$	P_{2N}	P_{1MAX}	D
		V	m^3/h	m	m	m^3/h	kW	kW	mm
25461	33M	230	3.5	8.0	9.0	9.3	0.25	0.46	D50
25462	50M	230	7.5	8.0	11.0	12.0	0.38	0.61	D50
25463	75M	230	11.2	8.0	13.0	15.3	0.56	0.91	D50
25464	75T	230/400	11.2	8.0	13.0	15.3	0.56	0.91	D50
25465	100M	230	13.8	8.0	14.5	17.3	0.75	1.14	D50
25466	100T	230/400	13.8	8.0	14.5	17.3	0.75	1.14	D50
25467	125M	230	16.0	8.0	16.5	19.5	0.94	1.19	D50
25468	125T	230/400	16.0	8.0	16.5	19.5	0.94	1.19	D50

Maximum flow at Head of 4 m.c.w

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ



Всички цени са в ЛЕВА и EUR без ДДС.

Помпа Maxim



Тяло на помпата и опори от пластмаса, вал от неръждаема стомана AISI-316, с двойна изолация. Защита клас IP-55. Предфилтър с капацитет 8 L. Прозрачен капак.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Maxim 3.5 HP	08003	1	32	2294 лв | 1172.90 €
Maxim 4.5 HP	08004	1	34	2350 лв | 1201.54 €
Maxim 5.5 HP	08005	1	37	2600 лв | 1329.36 €


ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код	Мощност hP	Връзки	Напрежение	mwc					
				8	10	12	14	16	19.5
				m³/h					
08003	3.5 HP	3" threaded joint	230/400 V III	56	50	42	34	23	0
08004	4.5 HP		230/400 V III	74	66	57	46	30	0
08005	5.5 HP		230/400 V III	88	78	67	53	34	0

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код	Мощност hP	Напрежение	A	B	C	Ø D	E	F	G	H	I	J
			mm									
08003	3.5 HP	230/400 V	815	430	385	90	287	200	140	530	65	468
08004	4.5 HP	230/400 V	815	430	385	90	287	200	140	530	65	468
08005	5.5 HP	230/400 V	847	430	385	90	287	200	140	530	65	500

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ





Colorado with prefilter


3000 rpm пластмасова центробежна помпа с предфилтър, за басейни с голям обем и ниско налягане на филтрационната система. Тялото на помпата и предфилтърът са изработени от фибростъкло - подсилен полипропилен. Пластмасова турбина. Вал на помпата и кошница на префилтър от неръждаема стомана. IE2 мотори, 3000 rpm, защита IP-55 на 230/400 V или 400/690 V ,50 Hz. От 4 HP до 12.5 HP.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
4 HP. 230/400 V	44706-120	1	56	2723 лв | 1392.25 €
5.5 HP. 230/400 V	44707-120	1	56	3315 лв | 1694.93 €
7.5 HP. 230/400 V	44708-120	1	57	3492 лв | 1785.43 €
7.5 HP. 400/690 V	44709-120	1	57	3492 лв | 1785.43 €
10 HP. 230/400 V	44710-120	1	68	3883 лв | 1985.35 €
10 HP. 400/690 V	44711-120	1	68	3883 лв | 1985.35 €
12.5 HP, 230/400 V	44712-120	1	72	5170 лв | 2643.38 €
12.5 HP, 400/690 V	44713-120	1	72	5170 лв | 2643.38 €

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код	Напрежение V	Мощност		Размери (mm)								
		kW	HP	A	B	ØC	D	E	F	G	H	L
44706-120	230/400	2.9	4	375	255	90	405	470	330	200	535	820
44707-120	230/400	4	5.5	375	255	110	405	470	330	200	535	840
44708-120	230/400	5.5	7.5	375	255	110	405	470	330	200	535	840
44709-120	400/690											
44710-120	230/400	7.4	10	375	255	110	405	470	330	200	535	910
44711-120	400/690											
44712-120	230/400	9.2	12.5	375	255	110	405	470	330	200	535	955
44713-120	400/690											

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ



Всички цени са в ЛЕВА и EUR без ДДС.



Colorado without prefilter


3000 rpm пластмасова центробежна помпа без предфилтър, за басейни с голям обем и ниско налягане на филтрационната система. Тялото на помпата изработено от фибростъкло - подсилен полипропилен. Пластмасова турбина. Вал на помпата от неръждаема стомана. IE2 мотори, 3000 rpm, защита IP-55 на 230/400 V или 400/690 V ,50 Hz. От 7.5 HP до 12.5 HP.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
4 HP. 230/400 V	44714-120	1	39	2465 лв | 1260.33 €
5.5 HP. 230/400 V	44715-120	1	44	3052 лв | 1562.46 €
7.5 HP. 230/400 V	44716-120	1	50	3241 лв | 1657.10 €
7.5 HP. 400/690 V	44717-120	1	50	3241 лв | 1657.10 €
10 HP. 230/400 V	44718-120	1	61	3653 лв | 1867.75 €
10 HP. 400/690 V	44719-120	1	61	3653 лв | 1867.75 €
12.5 HP, 230/400 V	44720-120	1	65	4973 лв | 2542.65 €
12.5 HP, 400/690 V	44721-120	1	65	4973 лв | 2542.65 €

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код	Напрежение V	Мощност		Размери (mm)							
		kW	HP	A	B	ØC	D	F	G	H	L
44714-120	230/400	2.9	4	255	255	90	105	330	200	470	510
44715-120	230/400	4	5.5	355	355	100	105	330	200	470	530
44716-120	230/400	5.5	7.5	255	255	110	105	330	200	470	530
44717-120	400/690										
44718-120	230/400	7.4	10	255	255	110	105	330	200	470	600
44719-120	400/690										
44720-120	230/400	9.2	12.5	255	255	110	105	330	200	470	645
44721-120	400/690										

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ





ARAL C-3000

Механично запечатан корпус от неръждаема стомана. Двигателна защита IP-54.
Ротор от неръждаема сомана AISI-420. Предфилтър от неръждаема стомана AISI-316.

Връзките да бъдат с фитинги PN-16 в съответствие с DIN 2501.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Aral C-3000 3 HP	76917	1	71	3755.19 лв | 1920 €
Aral C-3000 4 HP	76918	1	74	4126.80 лв | 2110 €
Aral C-3000 5.5 HP DN 80-3"	76920	1	80	4635.31 лв | 2370 €
Aral C-3000 5.5 HP DN 100-4"	76923	1	89	4909.13 лв | 2510 €
Aral C-3000 7.5 HP	76925	1	113	5515.44 лв | 2820 €
Aral C-3000 10 HP	76926	1	115	6033.73 лв | 3085 €
Aral C-3000 12.5 HP	76927	1	115	6424.90 лв | 3285 €

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код	Напрежние V	Мощност		Intensity		Връзки засмукване					Връзки напор				
		kW	HP	III 230 V	III 400 V	DA (mm)	DNA	PA (mm)	QA N	QA Ø(mm)	Di (mm)	DNi	Pi (mm)	Qi N	Qi Ø(mm)
76917	230/400	2.2	3	9	5.2	200	80-3"	160	8	18	200	80-3"	160	8	18
76918	400/690	2.95	4	-	7	200	80-3"	160	8	18	200	80-3"	160	8	18
76920	400/690	4	5.5	-	9.1	200	80-3"	160	8	18	200	80-3"	160	8	18
76923	400/690	4	5.5	-	9.1	220	100-3"	180	8	18	200	100-4"	180	8	18
76925	400/690	5.5	7.5	-	11	220	100-3"	180	8	18	200	100-4"	180	8	18
76926	400/690	7.5	10	-	15	220	100-3"	180	8	18	200	100-4"	180	8	18
76927	400/690	9.2	12.5	-	22	250	125-3"	210	8	18	200	100-4"	210	8	18



ARAL C-1500

Механично запечатан корпус от неръждаема стомана. Двигателна защита IP-54.
Ротор от неръждаема стомана AISI-420. Предфилтър от неръждаема стомана AISI-316.
Връзки с фитинги PN-16 в съответствие с DIN 2501.

С предфилтър с кощница от неръждаема стомана (AISI-304 11 L - AISI-316 37 L).

Произвежда се и с бронзов импелер.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Aral C-1500 4 HP	76906	1	115.0	ПО ЗАПИТВАНЕ
Aral C-1500 5.5 HP DN 80-3"	76909	1	142.0	
Aral C-1500 7.5 HP	76911	1	170.0	
Aral C-1500 10 HP	76912	1	179.0	
Aral C-1500 12.5 HP	76913	1	215.0	
Aral C-1500 15 HP	76914	1	245.0	
Aral C-1500 20 HP	76915	1	255.0	
Aral C-1500 25 HP	76916	1	255.0	

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код	Мощност	Връзки засмукване	Напрежение	mwc 10	12	14	16	18	20
				m^3/h					
76906	3.00 kW (4 HP)	DN 80-3"	400/690 V III	150	140	125	115	NA	0
76909	4.00 kW (5.5 HP)	DN 80-3"	400/690 V III	192	175	155	130	NA	0
76911	5.50 kW (7.5 HP)	DN 100-4"	400/690 V III	200	185	165	145	125	95
76912	7.50 kW (10 HP)	DN 100-4"	400/690 V III	150	140	125	115	NA	0
76913	9.20 kW (12.5 HP)	DN 125-5"	400/690 V III	192	175	155	130	NA	0
76914	11 kW (15 HP)	DN 125-5"	400/690 V III	200	185	165	145	125	95
76915	15.00 kW (20 HP)	DN 150-6"	400/690 V III	240	210	180	145	105	0
76916	18.40 kW (25 HP)	DN 150-6"	400/690 V III	275	258	234	202	169	120

Всички цени са в ЛЕВА и EUR без ДДС.

A

PoolZone SS, SC, SB



PoolZone SS



PoolZone SC




PoolZone SB

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
PoolZone SS				
Помпа 0.33HP. 220V/50Hz Single Phase	88022402	1	-	418 лв | 213.72 €
Помпа 0.50HP. 220V/50Hz Single Phase	88022403	1	-	492 лв | 251.56 €
Помпа 0.75HP. 220V/50Hz Single Phase	88022404	1	-	510 лв | 260.76 €
Помпа 1.00HP. 220V/50Hz Single Phase	88022405	1	-	546 лв | 279.17 €
Помпа 1.20HP. 220V/50Hz Single Phase	88022406	1	-	574 лв | 293.48 €
PoolZone SC				
Помпа 1.00HP. 220V/50Hz Single Phase	88021705	1	-	658 лв | 336.43 €
Помпа 1.50HP. 220V/50Hz Single Phase	88021707	1	-	714 лв | 365.06 €
Помпа 2.00HP. 220V/50Hz Single Phase	88021708	1	-	815 лв | 416.70 €
PoolZone SB				
Помпа 3.00HP. 3800V/50Hz Трифазна	88021609	1	-	920 лв | 470.39 €


ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модел	Напрежние	Мощност	Връзки	Noise	Head (m) Flow Rate m^3/h								A	Тегло
		HP	mm	dB	2	4	6	8	10	12	14	16	mm	kg
88022402	220V/50Hz	0.33	1.5" / 50	55	10.4	7	-	-	-	-	-	-	507	6.50
88022403	220V/50Hz	0.5	1.5" / 50	60	12.4	10.0	4	-	-	-	-	-	552	8.03
88022404	220V/50Hz	0.75	1.5" / 50	60	14.4	12.2	9.4	5	-	-	-	-	552	9.01
88022405	220V/50Hz	1.0	1.5" / 50	65	15.2	13.8	11.4	8.4	-	-	-	-	552	9.09
88022406	220V/50Hz	1.2	1.5" / 50	65	18	16	14	12	-	-	-	-	552	11.0
88021705	220V/50Hz	1	1.5" / 50	70	-	19	17	14	10	-	-	-	600	13.4
88021707	220V/50Hz	1.5	1.5" / 50	70	-	22	20	17.2	14	-	-	-	600	14.9
88021708	220V/50Hz	2	1.5" / 50	73	-	26	23.2	21	18	-	-	-	600	15.4
88021609	380V/ 50 Hz	3	2" / 63mm	69	-	-	34	32	28.4	26	23	19.2	-	24.0


PoolZone SS



PoolZone SC



PoolZone SB



Всички цени са в ЛЕВА и EUR без ДДС.



Турбо джет

с кръгъл лицев панел от бяла пластмаса

Състои се от: лицев панел, дюзи, дистанционно управление за вкл./изкл. и регулиране на въздуха. Компоненти от неръждаема стомана AISI-316.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
За ниша от неръждаема стомана	11500	1	5.0	1660 лв | 848.74 €
За пластмасова ниша	11016	1	4.4	1540 лв | 787.39 €



Турбо джет

с квадратен лицев панел от бяла пластмаса

ASTRALPOOL

Състои се от: лицев панел, дюзи, дистанционно управление за вкл./изкл. и регулиране на въздуха. Компоненти от неръждаема стомана AISI-316.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
За ниша от неръждаема стомана	11501	1	5.0	1660 лв | 848.75 €
За пластмасова ниша	11015	1	3.9	1540 лв | 787.39 €



Турбо джет

ASTRALPOOL

с квадратен лицев панел от бяла пластмаса + дръжки

Състои се от: лицев панел, дюзи, дистанционно управление за вкл./изкл. и регулиране на въздуха.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
За пластмасова ниша	11013	1	4.2	1460 лв | 746.49 €



Предна

ръкохватка

ASTRALPOOL

Ръкохватка от неръждаема стомана AISI-316 за монтаж с Basic NL комплект (код 65489).

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Hand grip	65535	1	-	355 лв | 181.51 €

Всички цени са в ЛЕВА и EUR без ДДС.

НАСРЕЩНО ТЕЧЕНИЕ – ИЗБОР НА ОБОРУДВАНЕ

ОБОРУДВАНЕ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА	ОБОРУДВАНЕ ОТ ПЛАСТМАСА	ОБОРУДВ. ДВОЙНО

ПЕРИЛА



Инокс 65535	полиран инокс - 00246	боядисан инокс - 09447	боядисан инокс - 07536	полиран инокс - 37214
ДЮЗИ + Л. ПАНЕЛ	ДЮЗИ+ЛИЦЕВ ПАНЕЛ			
Basic NL	Rectang. Plastic white	Round Plastic white		
65489	11501	11500		



инокс 65535	полиран инокс - 00246	боядисан инокс - 09447	боядисан инокс - 07536	полиран инокс - 37214
ДЮЗИ + Л. ПАНЕЛ	ДЮЗИ+ЛИЦЕВ ПАНЕЛ			
Basic NL	Пластмаса правоъг. бял	Пластмаса кръгъл бял		
65489	11015	11016		



полиран инокс - 05557				
ДЮЗИ + Л. ПАНЕЛ				
Пластмаса правоъг. бял	С ръкохватки бяла пластмаса			
11508	11013			



НИШИ

За басейни от бетон	За басейни от фолио
Корпус от неръждаема стомана 00243	Корпус от неръждаема стомана 00243 + Аксесоари 00248



За басейни от бетон	За басейни от фолио
КОРПУС ОТ ПЛАСТМАСА	КОРПУС 11502 + Аксесоари 11503



За басейни от бетон	За басейни от фолио
Корпус от неръждаема стомана 05555	Корпус от неръждаема стомана 05555 + Аксесоари 05558



ПОМПИ



230 V II 1.5 kW (2 HP)	11505
230 V II 2.2 kW (3 HP)	25415



230 V II 1.5 kW (2 HP)	28566
230 V II 2.2 kW (3 HP)	28568



230/400 V III 3.3 kW (4.5 HP)	11509
230/400 V III 4 kW (5.5 HP)	65549



230/400 V III 3.3 kW (4.5 HP)	11509
230/400 V III 4 kW (5.5 HP)	65549

КОНТРОЛНИ ТАБЛА



230 V II 1.5 kW (2 HP)	11507
230 V II 2.2 kW (3 HP)	25456
400 V III 2.2 kW (3 HP)	32151
230/400 V III 2.6 kW (3.5 HP)	11506
400 V III 3.3 kW (4.5 HP)	11510
400 V III 4 kW (5.5 HP)	65536



400 V III 3.3 kW (4.5 HP)	11510
400 V III 4 kW (5.5 HP)	65536



Правоълълни ръкохватки

от боядисана неръждаема стомана AISI-316

ASTRALPOOL

Специално проектирани за 11015 и 11501. Могат да се монтират и с всички останали комплекти без 11013.

Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
09447	1	1.4	577 лв | 295.02 €



Правоълълни ръкохватки

от полирана неръждаема стомана AISI-316

ASTRALPOOL

Специално проектирани за 11014 и 11499. Могат да се монтират и с всички останали комплекти без 11013.

Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
00246	1	1.48	454 лв | 232.13 €



Кръгли ръкохватки

от боядисана неръждаема стомана AISI-316

ASTRALPOOL

Специално проектирани за 11016 и 11500. Могат да се монтират и с всички останали комплекти без 11013.

Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
07536	1	1.6	459 лв | 234.68 €



Полукръг - ръкохватки

от полирана неръждаема стомана AISI-316

ASTRALPOOL


Специално проектирани за моделите Марлин; Marlin 30 II, Marlin 30 III и Marlin 45 III, въпреки че могат да бъдат монтирани на някой от другите комплекти, с изключение на модел 11013.

Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
37214	1	1.62	360 лв | 184.07 €

Complies with Standard EN 13451-1-3

Complies with Standards EN 16582-1 EN 16713-2

Всички цени са в ЛЕВА и EUR без ДДС.



Ниша от неръждаема стомана

От неръждаема стомана AISI-316. 240 mm дълбочина. За бетон и за фолио. Доставя се с уплътнителни елементи и 3 м кабелна тръба.

Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
00243	1	7.79	1040 лв | 531.74 €



Аксесоари за монтаж

за фолио

ASTRALPOOL

От неръждаема стомана AISI-316, с уплътнения и винтове.

Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
00248	1	0.85	299 лв | 152.88 €



Ниша за вграждане

ASTRALPOOL

Изработена от пластмаса. В комплект с уплътнения и 2 кабелни тръби, всяко по 3 m.

Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
11502	1	5.0	620 лв | 317.00 €



Аксесоари за монтаж

за фолио

ASTRALPOOL

От пластмаса, с уплътнения и винтове.

Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
11503	1	0.6	265 лв | 135.49 €



Масажен маркуч

ASTRALPOOL

Монтира се на изпускателната дюза. Дължина: 1.5 m.

Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
00247	1	1.22	117 лв | 59.82 €




Помпи

Изработена от пластмаса. Двойно изолиран ротор на двигателя. Клас на защита на двигателя IP54.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
CCIH 200M	11505	1	27	2190 лв | 1119.73 €
CCIH 300M	25415	1	29	2230 лв | 1140.18 €
CCIH 350T	11504	1	30.5	2450 лв | 1252.67 €

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ



Всички цени са в ЛЕВА и EUR без ДДС.

ОБОРУДВАНЕ ЗА НАСРЕЩНО ТЕЧЕНИЕ

A

Контролни табла



Електро-пневматично табло. Помпата се управлява от бутоните на лицевия панел.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
За помпи 230 V II 1.5 kW (2 HP)	11507	1	1.2	1090 лв | 557.31 €
За помпи 230 V II 2.2 kW (3 HP)	25456	1	1.2	1295 лв | 662.12 €
За помпи 400 V III 2.2 kW (3 HP)	32151	1	1.2	1060 лв | 541.97 €
За помпи 230/400 V III 2.6 kW (3.5 HP)	11506	1	1.2	1095 лв | 559.86 €
За помпи 400 V III 4 kW (5.5 HP)	65536	1	-	1040 лв | 531.74 €

Турбо джет

двоен, правоъгълен лицев панел от бяла пластмаса

ASTRALPOOL



Състои се от: лицев панел, дюзи, ключ за вкл./изкл. и кран регулиране на въздуха. Компоненти от неръждаема стомана AISI-316.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Nozzle assemblies	11508	1	7.0	3602 лв | 1841.67 €

Съответствие със стандарт EN 13451-1-3

В съответствие със стандарти EN 16582-1 EN 16713-2

Перила

ASTRALPOOL



От неръждаема стомана AISI-316. (2 броя).


	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Перила	05557	1	1.9	273 лв | 139.58 €

Complies with Standard EN 13451-1-3

Complies with Standards EN 16582-1 EN 16713-2

Ниша за двоен Турбо джет

ASTRALPOOL



От неръждаема стомана AISI-316. 240 mm дълбочина. За бетон и за фолио. Доставя се с уплътнителни елементи и 3 м кабелна тръба.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Ниша за двоен Турбо джет	05555	1	11.4	1396 лв | 713.76 €



Marlin XS

Насрещно течение

Set nozzle Mini Eco counter current unit. Highly competitive in its hydraulic performance. It can be installed in both concrete and prefabricated pools. Manufactured in white plastic parts. Consists of front panel nozzle set, stop/start push button and housing. Supplied with installation kit. Does not include pump or control box.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Marlin XS	45618	1	1.553	1060 лв | 541.97 €



Marlin:

- Inexpensive countercurrent swimming unit.
- The innovative design and concept supplied as a kit (including face plate, housing, control box and pump) makes it a feature that will add significant value to your pool.
- A highly competitive product thanks to its high performance hydraulic features, the Marlin countercurrent system is available in 3 models: the Marlin 30 II, the Marlin 30 III and the Marlin 45 III.
- Grab rails and hydromassage hose may be added as optional features.



Marlin 30 II (монофазен)

Състои се от: Лицев панел, ниша, контролно табло и помпа 2.2 kW (3 HP) 230 V II 50 Hz.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Marlin 30 II	35375	1	37.4	3152 лв | 1611.59 €

Marlin 30 III (трифазен)

Състои се от: Лицев панел, ниша, контролно табло и помпа 2.2 kW (3 HP) 400 V III 50 Hz.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Marlin 30 III	35376	1	37.4	3262 лв | 1667.83 €

Marlin 45 III (трифазен)

Състои се от: Лицев панел, ниша, контролно табло и помпа 3.3 kW (4.5 HP) 400 V III 50 Hz.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Marlin 45 III	35377	1	42.2	3292 лв | 1683.17 €

Всички цени са в ЛЕВА и EUR без ДДС.



Поддръжка на водата

РЕГУЛАТОРИ

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

КОАГУЛАНТИ. ПРЕПАРАТИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ

ПРЕПАРАТИ POOLZONE

ASTRALPOOL ТЕСТЕРИ

Регулатори

B



CTX 10

ASTRALPOOL

Гранулат, който понижава нивото на pH на водата, в случаите, когато е по-високо от 7,6. Необходимо е pH да е в границите 7,2 — 7,6, за да се избегнат кожни раздразнения и възпаления на лигавиците на къпещите се. ХАРАКТЕРИСТИКИ: Състояние - перлени люспи, цвят - светложълт, средна влажност - 1,40-1,45 г/куб. см, pH за 20 %-ен воден разтвор - 1,0 – 2,0, разтворимост при 25°C.

Опаковка	Код	Стандартна Опаковка	Цена (кг) BGN | EUR
1.5 kg	03105	1	9.90 лв | 5.06 €
7 kg	73138	1	4.85 лв | 2.48 €
40 kg	03108	1	3.73 лв | 1.91 €



CTX 15

Течност, спомагаща редуцирането на pH във водата. Концентрация на работния разтвор: Добавете 1.2 л. оттечния Ph коректор, за да намалите нивото на Ph в 100 куб. м. вода с 0.2 пункта. Нивото на ph във водата трябва да бъде между 7,2-7,6 и трябва да се котролира ежедневно с помоща на Ph тестер.

Опаковка	Код	Стандартна Опаковка	Цена (л) BGN | EUR
1 L	001501CCMJ	1	3.28 лв | 1.68 €
20 L	17181	1	2.97 лв | 1.52 €



CTX 100

Дезинфекционна таблета с активен кислород, таблетка 100 гр. Третираната вода не мирише и не дразни лигавиците.

Опаковка	Код	Стандартна Опаковка	Цена (кг) BGN | EUR
1 kg	75301	1	48.89 лв | 25.00€
6 kg	75302	1	38.76 лв | 19.82 €



CTX 20

Гранулат, който повишава нивото на pH на водата, в случаите, когато е по- ниско от 7,2. Необходимо е pH да е в границите 7,2 — 7,6, за да се избегнат кожни раздразнения и възпаления на лигавиците на къпещите се. ХАРАКТЕРИСТИКИ: Състояние - кристали, цвят - бял, pH за 0,40 %-ен воден разтвор - 11,17, разтворимост при 20°C - 215 г/л.

Опаковка	Код	Стандартна Опаковка	Цена (кг) BGN | EUR
1 kg	16723	1	12.75 лв | 6.52 €
6 kg	03109	1	6.88 лв | 3.52 €
35 kg	03111	1	4.90 лв | 2.51 €

Дезинфекция

B



CTX 200GR

Бързо разтворим органичен стабилизиран хлор на гранули, за третиране и дезинфекция на водата в басейна. Дозировка - 15 гр/м3 - еднократно. ХАРАКТЕРИСТИКИ: състояние - гранули, цвят - бял, pH (1 %-ен разтвор) - 9,70, съдържание на св.акт.хлор - 55 - 60 %, влажност - 8,80 %, разтворимост - 30 г/100 мл.

Опаковка	Код	Стандартна Опаковка	Цена (кг) BGN | EUR
1 kg	03135	1	19.36 лв | 9.90 €
5 kg	03137	1	13.47 лв | 6.89 €
50 kg	03140	1	11.20 лв | 5.73 €



CTX 300GR

Бавно разтворим органичен стабилизиран хлор на гранули, за третиране и дезинфекция на водата в басейна. ХАРАКТЕРИСТИКИ: състояние - гранули, цвят - бял, pH (1 %-ен разтвор) - 2 - 3, съдържание на св.акт.хлор - 90 %, влажност - 0,30 %, разтворимост - 1,20 г/100 мл.

Опаковка	Код	Стандартна Опаковка	Цена (кг) BGN | EUR
1 kg	03154	1	20.75 лв | 10.61 €
5 kg	03156	1	16.40 лв | 8.39 €
50 kg	03159	1	11.98 лв | 6.13 €



CTX 250

Бързоразтворим хлор на таблетки от 30 гр. - 55% съдържание на хлор. Използва се за ърваначално (шоково) третиране на водата и при допълване с повече от 30% вода в басейна.

Опаковка	Код	Стандартна Опаковка	Цена (кг) BGN | EUR
1 kg	75133	1	23.45 лв | 11.99 €
5 kg	75134	1	15.50 лв | 7.93 €
25 kg	75135	1	14.68 лв | 7.51 €



CTX 370

Бавно разтворим органичен стабилизиран хлор на таблети, за третиране и дезинфекция на водата в басейна. ХАРАКТЕРИСТИКИ: състояние - таблети, цвят - бял, pH (1%-ен разтвор) - 2 - 3, съдържание на св.акт.хлор - 90 %, влажност - 0,30 %, разтворимост - 1,20 г/100 мл.

Опаковка	Код	Стандартна Опаковка	Цена (кг) BGN | EUR
1 kg	31479	1	24.29 лв | 12.42 €
5 kg	75137	1	18.65 лв | 9.54 €
50 kg	31483	1	13.08 лв | 6.69 €

Всички цени са в ЛЕВА и EUR без ДДС.

ХИМИКАЛИ ЗА БАСЕЙНИ

Дезинфекция

B

CTX 392



Мултифункционални таблетки — комбинирани таблети за дезинфекция. Предпазват от образуване на водорасли и пречиства водата на басейна. ХАРАКТЕРИСТИКИ: състояние - твърдо на таблети (200 г), цвят - бял, pH (1%-ен разтвор) - 2,5 - 3, съдържание на св.акт.хлор - 83 %

Опаковка	Код	Стандартна Опаковка	Цена (кг) BGN | EUR
1 kg	07899	1	24.29 лв | 12.42 €
5 kg	07900	1	18.65 лв | 9.54 €
50 kg	10898	1	13.08 лв | 6.69 €

ХИМИКАЛИ ЗА БАСЕЙНИ

Алгициди

CTX 60



Ефективен бързодействащ алгицид със силен бактериален и антиалгициден ефект. ХАРАКТЕРИСТИКИ: Състояние - течно, цвят - прозрачно син, pH - 2, плътност - 1,01 г/см.

Опаковка	Код	Стандартна Опаковка	Цена (л) BGN | EUR
1 L	03188	1	10.18 лв | 5.21 €
5 L	03190	1	5.73 лв | 2.93 €
25 L	03191	1	2.97 лв | 1.52 €

Коагуланти. Препарати за почистване

CTX 41



Полимерен коагулант с флокулиращи добавки. ХАРАКТЕРИСТИКИ: Състояние - течно, цвят - прозрачно жълт, pH при 1%-ен разтвор - 5 - 6, плътност - 1,15 — 1,20 г/см. Висока скорост на коагулация, доказана седиментация, използва се при голям диапазон на pH, формира флокули, които лесно се задържат във филтъра, — поддържа ниски нива на разтворен алуминий в поддържаната вода. Употреба: 1 л на 100 куб.м на седмица.

Опаковка	Код	Стандартна Опаковка	Цена (л) BGN | EUR
1 L	03116	1	12.24 лв | 6.26 €
5 L	03117	1	5.92 лв | 3.03 €
25 L	03118	1	3.20 лв | 1.64 €

CTX 550



Продукт за поддръжка на непокрити басейни през зимния период, който предотвратява обрастването на коритото с водорасли и бактерии, които предизвикват замърсяване на водата и калциране. ХАРАКТЕРИСТИКИ: състояние - течно, цвят - син, pH (1%-ен разтвор) - 2,5. Съдържание на св.акт.хлор - 83 %.

Опаковка	Код	Стандартна Опаковка	Цена (л) BGN | EUR
5 L	03226	1	19.16 лв | 9.80 €

Коагуланти. Препарати за почистване B



CTX 51

Почистващ препарат, който почиства калциевите натрупвания, органичните отлагания и минералните седиментации, формирани по повърхността на басейна, дъното и стените.

Характеристики:

състояние - течно, цвят - син, pH - 0 (киселина), концентр. - 1,140 г/см.

Опаковка	Код	Стандартна Опаковка	Цена (л) BGN | EUR
5 L	03124	1	11.83 лв | 6.05 €



CTX 75

Препарат за почистване на мръсните ъгли, стени и водната линия на басейна. ХАРАКТЕРИСТИКИ: състояние - течно, цвят - кехлибарен, pH(1%-ен разтвор) - 14(основа). Съдържание на св.акт.хлор - 83 %..

Опаковка	Код	Стандартна Опаковка	Цена (л) BGN | EUR
5 L	03222	1	13.26 лв | 6.78 €



CTX 602

Антикалциращ препарат. Премахва калциевите натрупвания по облицовката на басейна и филтрационната система.

Опаковка	Код	Стандартна Опаковка	Цена BGN | EUR
5 L	17959	1	12.24 лв | 6.26 €

Всички цени са в ЛЕВА и EUR без ДДС.

Препарати PoolZone

B



pH(-) намалител гранулат

Гранулат, който понижава нивото на pH на водата, в случаите, когато е по-високо от 7,6. Необходимо е pH да е в границите 7,2 — 7,6, за да се избегнат кожни раздразнения и възпаления на лигавиците на къпещите се. ХАРАКТЕРИСТИКИ: Състояние - перлени люспи, цвят - светложълт, средна влажност - 1,40-1,45 г/куб. см, pH за 20 %-ен воден разтвор - 1,0 – 2,0, разтворимост при 25°C, Употреба - 1,5 кг понижават pH на 100 куб. м с 0,2..

Опаковка	Код	Стандартна Опаковка	Цена (кг) BGN | EUR
25 kg	3105-25	1	1.94 лв | 0.99 €



Бързо разтворим хлор 60% гранули

Да не се използва при басейни, облицовани с фолио, тъй като съществува опасност от избелване!

Опаковка	Код	Стандартна Опаковка	Цена (кг) BGN | EUR
1 kg	11001	1	16.13 лв | 8.25 €
5 kg	11444-1	1	9.80 лв | 5.01 €
50 kg	12550	1	5.94 лв | 2.99 €



Бавно разтворим хлор 90% гранули

Да не се използва при басейни, облицовани с фолио, тъй като съществува опасност от избелване!

Опаковка	Код	Стандартна Опаковка	Цена (кг) BGN | EUR
1 kg	12556	1	19.51 лв | 9.98 €
5 kg	11407-1	1	12.81 лв | 6.55 €
50 kg	12500	1	7.82 лв | 4.00 €

* 80 ml a week for a 50 m³ pool.



Бавно разтворим хлор 90% таблетки

При басейни облицовани с фолио, да не се допуска директно съприкосновение на таблетките с фолиото. Защото съществува опасност от избелване!

Опаковка	Код	Стандартна Опаковка	Цена (кг) BGN | EUR
1 kg	12557	1	20.14 лв | 10.30 €
5 kg	11308	1	14.27 лв | 7.30 €
50 kg	13505	1	11.03 лв | 5.64 €



Триплекси таблетки - Multitab

Триплексови таблети - хлор, коагулант, алгицид. Начин на употреба: таблетите се поставят директно в преливника или скимера на басейна. Да не се използва при басейни, облицовани с фолио, тъй като съществува опасност от избелване. Концентрация на работния разтвор: Разходна норма - шоково третиране : 20g/куб. м.; поддържащо третиране - масова употреба: 1 таблетка/200 g /20 м3 през 3-5 дни.

Опаковка	Код	Стандартна Опаковка	Цена (кг) BGN | EUR
1 kg	11309-1	1	20.14 лв | 10.30 €
5 kg	11450-1	1	14.27 лв | 7.30 €
50 kg	14500	1	8.80 лв | 4.50 €

AstralPool тестери

A



Total chlorine and pH

комплект тестер

Comes in a modern, practical design. Packaged in a blue plastic box. Comes with OTO and liquid phenol.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
	25353	25	4.8	25.70 лв | 13.14 €



Chlorine, bromine and pH

comparison test kit

Comes in a modern, practical design. Packaged in a blue plastic box. Comes with phenol and DPD tablets.

Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
26155	25	4.8	21.60 лв | 11.04 €



Liquid active oxygen tester

For testing the residual liquid active oxygen in the water.

Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
26082	1	15.4	-



28050



28051



16623



16610

Reagent refills

		Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
OTO refill	15 cm^3	28050	50	2.1	5.65 лв | 2.89 €
Phenol refill	15 cm^3	28051	50	2.1	5.85 лв | 2.99 €
OTO refill	250 cm^3	16623	20	5.5	55.00 лв | 28.12 €
Phenol refill	250 cm^3	16624	20	5.5	48.00 лв | 24.55 €
1 OTO and 1 phenol refill	15 cm^3	16610	50	3.5	11.70 лв | 5.98 €





Дозиране

ASTRALPOOL

ЕЛЕКТРОЛИЗА НА СОЛЕН ВОДА - GO SALT

АВТОМАТИЧНА UV ДЕЗИНФЕКЦИЯ - ЖИЛИЩНИ БАСЕЙНИ

ДОЗАТОРНИ ПОМПИ

UV ТРЕТИРАНЕ



Go Salt




Go Salt - pH

Go Salt

- Самопочистващи се системи за електролиза на сол за приложение в жилищни басейни д 180 m³.
- Налични версии с вграден pH контрол. (включена дозираща помпа
- Външен ORP контрол.
- Въвеждане на статус на покривалото.
- Аларми за соленост: Висока/Ниска.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
GO SALT				
До 30 m³ - 7 gr Cl_2/hr	70309	1	-	1119.51 лв | 572.40 €
До 60 m³ - 12 gr Cl_2/hr	70277	1	-	1209.28 лв | 618.30 €
До 100 m³ - 21 gr Cl_2/hr	70287	1	-	1288.50 лв | 658.80 €
До 140 m³ - 30 gr Cl_2/hr	70289	1	-	1503.25 лв | 768.60 €
До 180 m³ - 40 gr Cl_2/hr	70302	1	-	2207.34 лв | 1128.60 €
GO SALT pH				
До 30 m³ - 7 gr Cl_2/hr	70311	1	-	1918.66 лв | 981 €
До 60 m³ - 12 gr Cl_2/hr	70278	1	-	2077.09 лв | 1062 €
До 100 m³ - 21 gr Cl_2/hr	70288	1	-	2239.03 лв | 1144.80 €
До 140 m³ - 30 gr Cl_2/hr	70299	1	-	2672.05 лв | 1366.20 €
До 180 m³ - 40 gr Cl_2/hr	70308	1	-	2988.89 лв | 1528.20 €

ПАНЕЛ



0. Аларма за поток (всички светодиоди мигат).	6. Ключ за pH КАЛИБРИРАНЕ.
1. Скала на производство (%).	7. Ключ за програмиране на зададената стойност на pH.
2. Ключ, увеличаване на производството.	8. Индикатор за аларма за ниско pH (<6.5).
3. Ключ, намаляване на производството.	9. Индикатор за аларма за високо pH (>8.5).
4. Аларма за соленост (висока / ниска)	10. Информационен дисплей (pH на водата и зададена точка).
5. Самопочистващи се индикатори (директен/обратен поляритет).	

СРАВНЕНИЕ НА МОДЕЛИ

Описание	7 / 7 pH	12 / 12 pH	21 / 21 pH	30 / 30 pH	40 / 40 pH
Входен волтаж	230 V ac 50/60 Hz.				
Консумация (A ac)	0.2 A	0.4 A	0.4 A	0.8 A	0.9 A
Предпазител (5x20mm)	1 AT	2 AT	2 AT	3.15 AT	4 AT
Изход (Adc)	3.5 A x 2	6 A x 2	3.5 A x 2	6 A x 2	6.5 A x 2
Производство (gr Cl2/hr)	6 -7	10 - 12	17 -21	24 - 30	31 -40
Басейн (16 - 24º C)	30	60	100	140	180
Басейн (+25º C)	25	50	80	120	160
Соленост	5 - 12 g/l (5 - 6 g/l препоръчително))				
Стайна температура	max. 40ºC				
Приложение	ABS				
Обръщане на полярността	2h,3h (конфигурационни джъмпери) и тест (мек)				
Производствен контрол	0-100% (нива на производство)				
Откриване на потока. (газ)	Да (винаги активирано)				
Сензор за превкл. на потока	Не				
Сензор за превкл. на потока	1 ниво (10%). Config.Jumper (co_0, co1c). Вход без потенциал				
Вън. производствен контрол	2 нива (0, зададени%). Config.Jumper (or_0, or1c). Вход без потенциал				
Проверете функцията на клетката	Не				
Функция Pump Stop	да, конфиг.1 ... 99 мин				
Тест за соленост	No				
Индикатор за аларма за сол	Светодиод както за високо, така и за ниско				
Меню за настройка	Не				
Дистанционно управление	Не				
Modbus & Poolstation	Не				

Електролизна клетка

Електроди	Тех: 8.000 - 10.000 hr				
Дебит мин. (m^3/hr)	2	3	5	6	8
Брой електроди	3	5	7	11	13
Материал	Дериват на метакрилат				
Линейна връзка	Лепене PVC Ø 63 mm				
Максимално налягане	1Kg/cm^2				
Работна температура	15 - 40ºC max				

pH Контролер

Обхват на измерване	0.0 - 9.9 (pH)
Контролен диапазон	7.0 - 7.8 (pH)
Точност	± 0.1 pH
Калибриране	Автоматично с разтвори за калибриране
Контролен изход (pH)	Един изход 230 V / 500 mA ac max (връзка с дозираща помпа)
pH Сензор	Епоксидно тяло, 12x150 mm, 0-800C, единично съединение. Диапазон 0-12 (pH)

Всички цени са в ЛЕВА и EUR без ДДС.



Energy Connect

Available in 3 power ratings, each in a standard or scalable version, Energy Connect can be adapted to suit any pool. The scalable version offers the option of adding pH and ORP control for complete water treatment. Its cell is transparent, making it easy to check the condition of the high-durability electrode (between 8,000 and 10,000 hours).

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Energy Connect 7	76766	1	-	1169.58 лв | 598 €
Energy Connect 7 Scalable	76769	1	-	1478.60 лв | 756 €
Energy Connect 12	76767	1	-	1345.61 лв | 688 €
Energy Connect 12 Scalable	76770	1	-	1648.76 лв | 843 €
Energy Connect 21	76768	1	-	1742.64 лв | 891 €
Energy Connect 21 Scalable	76771	1	-	2043.84 лв | 1045 €
Energy Connect 30	77013	1	-	2219.86 лв | 1135 €
Energy Connect 30 Scalable	77015	1	-	2513.24 лв | 1285 €
Energy Connect 40	77014	1	-	2283.90 лв | 1270 €
Energy Connect 40 Scalable	77016	1	-	2767.49 лв | 1415 €
Optional				
ph Control	76778	1	-	254.25 лв | 130 €
ORP Control	76779	1	-	219.05 лв | 112 €



pH Control



ORP Control

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код	Chlorine output	Pool Volume	Required salinity	pH control	ORP control
76766	7 g/h	30 m³	4,0 g/L (min. 3,5 | max. 12,0)		
76769				Code:76778 Optional	Code:76779 Optional
76767	12 g/h	50 m³			
76770					
76768	21 g/h	90 m³			
76771					
77013	30 g/h	140 m³			
77015					
77014	40 g/h	180 m³			
77016					





MADE IN EUROPE

FLUIDRA pool

Smart Next

+ Хлоринатор за солена вода с опционален автоматизиран контрол на pH и ORP.

- Smart Next се предлага като хлоринатор за солена вода или с регламент: само pH или pH & ORP за контрол на хлорирането.
- Оборудван със сензор за газ (допълнителен превключвател на потока) и компактен държач на сензора (опции за pH и pH/Rx) като стандарт.
- Следи температурата и солеността.
- Оборудван с висококачествени електроди, с експлоатационен живот до 10 000 часа при нормални условия.
- Контрол на изхода от 0 до 100%.
- pH дозираща помпа, включена с опции за pH и pH/Rx.
- 24h Boost режим.
- Режим "Био басейн" със специфични прагове за pH & ORP.
- NN нещо: Интелигентен контрол в рамките на автоматизацията на Fluidra Connect pool и приложението NN (достъпно за iOS и aOS).
- **Ново: Вече може да се контролира чрез приложението iAquaLink+ с добавяне на iQBridge RS WiFi вход (предлага се отделно като опция).**



Допълнителен iQbridge RS WiFi вход за дистанционно управление с приложение iAquaLink+



	Код	Стандартна опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Smart Next				
До 30 m³ 7 g/h	70058	1	4.80	1603.78 лв | 820 €
До 50 m³ 12 g/h	70060	1	6.30	1799.36 лв | 920 €
До 90 m³ 21 g/h	70062	1	8.20	2151.41 лв | 1100 €
До 140 m³ 30 g/h	70063	1	9.10	2435.00 лв | 1245 €
До 180 m³ 40 g/h	70064	1	9.50	3344.46 лв | 1710 €
Smart Next pH				
До 30 m³ 7 g/h	70083	1	6.20	2503.46 лв | 1280 €
До 50 m³ 12 g/h	70084	1	7.70	2718.60 лв | 1390 €
До 90 m³ 21 g/h	70085	1	9.50	3070.65 лв | 1570 €
До 140 m³ 30 g/h	70086	1	10.60	3305.35 лв | 1690 €
До 180 m³ 40 g/h	70093	1	10.90	4244.15 лв | 2170 €
Smart Next pH/Rx				
До 30 m³ 7 g/h	71692	1	6.65	3500.93 лв | 1790 €
До 50 m³ 12 g/h	71693	1	8.15	3676.96 лв | 1880 €
До 90 m³ 21 g/h	71694	1	9.95	3989.89 лв | 2040 €
До 140 m³ 30 g/h	71695	1	11.05	4302.82 лв | 2200 €
До 180 m³ 40 g/h	71696	1	11.35	5222.06 лв | 2670 €
Опция:				
iQBridge RS WiFi вход	WA000068	1	0.15	
Комплект превключвател	71124	1	0.17	



pH аксесоари
(предоставя се с модели pH и pH/Rx)



ORP аксесоари
(предоставя се с pH/Rx модели)

ЗНАЕШЕ ЛИ?

Осигурете свързаност с iQBridge RS
Smart Next може да се управлява дистанционно с безплатното приложение iAquaLink+ с помощта на опционалния iQBridge RS за управление по всяко време и навсякъде.
iQBridge RS е plug & play WiFi шлюз за лесно свързване на Smart Next към WiFi мрежата на собственика и да се възползвате от Опит за контрол на приложението iAquaLink+.
Вижте раздела „Интернет на басейни“ за повече подробности относно предимствата на приложението iQBridge RS и iAquaLink+.

Всички цени са в ЛЕВА и EUR без ДДС.



Easy Salt NEXT VC

Easy Salt Next VC is the new generation of salt chlorinators for public swimming pools with and output of up to 190 g/h. The activated titanium electrodes with self-cleaning system have a life of more than 12, 000 hours. This new model incorporates a gas sensor and flow detector, as well as a new touch screen display with more information and programming options. If you want to regulate the production according to the pH or ORP values, you have to do it with the external control AP PR-200 included in the pH/ORP codes. To control more than one unit, the TRI Kit is required.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Easy Salt Next VC 75 g/h	76376	1	-	5 847.93 лв | 2990 €
Easy Salt Next VC 100 g/h	76378	1	-	6 239.09 лв | 3190 €
Easy Salt Next VC 150 g/h	76380	1	-	7 451.71 лв | 3810 €
Easy Salt Next VC 190 g/h	76382	1	-	9 759.59 лв | 4990 €
Easy Salt Next VC 75 pH/ORP	76377	1	-	6 923.63 лв | 3540 €
Easy Salt Next VC 100 pH/ORP	76379	1	-	7 322.62 лв | 3755 €
Easy Salt Next VC 150 pH/ORP	76381	1	-	8 546.97 лв | 4370 €
Easy Salt Next VC 190 pH/ORP	76383	1	-	10 886.14 лв | 5566 €

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	pH	ORP	Free Chlorine
Components supplied	H-035 sensor pH calibration solution(7.0/4.0)	RX-02 sensor ORP calibration solution (470 mV)	CL0102 sensor ID-CAL calibration card
	Two PE ½ sensor holder connectors (standard in all models), sensor holder panel with inductive flow rate detector; flow rate and pre-filter adjustment(built-in panel versions)		
pH control output	230V/50-60HZ/0.5A max, ON/OFF		
Scale	0.00 - 9.99	0 - 999 mV	0.0 - 5.0 ppm
Control range	7.00 - 7.80	600 - 850 mV	0.25 - 3.5 ppm
Accuracy	0.01 pH	1 mV	0.1 ppm
Calibration	(pH) Automatic; two modes Fast: one-point calibration Standard: two-point calibration	Automatic: one-point calibration	Free chlorine: automatic (one-point using external DPD calibrator - not supplied)



Конзола за монтаж над резервоара

Допълнителна поддръжка за монтиране на серията OPTIMA и pH Basic хоризонтално; например- над резервоара с химикали.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
	36830	1	0.1	32 лв | 16.36 €



Перисталтична дозаторна помпа

ASTRALPOOL

Електрическа връзка 90 / 260V 50/60 Hz.

Инсталационният комплект включва:
- Прозрачна стъклена 2-метрова PVC смукателна тръба.
- Полу-твърда бяла полиетиленова 2-м връщаща тръба.
- 3/8 "BSP инжекционен вентил.
- Подов филтър за басейн.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Перисталтична помпа 4 l/h (3 bar)	57179	1	-	285 лв | 145.72 €
Перисталтична помпа 12 l/h (1 bar)	57178	1	-	285 лв | 145.72 €



Цилиндричен съд за химикали Полиетиленов

ASTRALPOOL

За химикали за дозиращи помпи.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Капацитет: 100 l	34316	1	4.5	185.74 лв | 94.97 €
Капацитет: 125 l	01314	1	4.5	258.16 лв | 132.00 €
Капацитет: 250 l	01315	1	10.0	367 лв | 187.64 €
Капацитет: 350 l	01316	1	14.0	802 лв | 410.06 €
Капацитет: 500 l	01317	1	21.5	1136 лв | 580.83 €
Капацитет: 1000 l	28831	1	-	1799 лв | 919.81 €



Ръчна бъркалка

ASTRALPOOL

За полиуретанов цилиндричен съд.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Дължина 60 cm	01318	1	0.5	257 лв | 131.40 €
Дължина 90 cm	01319	1	1.2	266 лв | 136.00 €



3.5 kg Dossi-3


Хлоринатор/бромінатор

ASTRALPOOL

Дозатори за бром и хлор. Произведени от ABS материали. Приблизителен капацитет: 3.5 кг таблетки. Затваряне на капака с двойна система за безопасност. Лесни за управление регулиращи клапани. За басейни до 60 m³ с хлор и до 30 m³ с бром. Височина: 405 мм.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Dossi-3 in-line за директно връзване към тръба 1 ½''	24429	1	1.81	206 лв | 105.33 €
Dossi-3 off-line за свързване на байпас с гъвкава тръба	24430	1	1.90	224 лв | 114.53 €

Всички цени са в ЛЕВА и EUR без ДДС.



ЦЯЛОСТНО УПРАВЛЕНИЕ ЗА ВАШИЯТ БАСЕЙН

Google Play

Download the Progressive PWA Web App

Характеристики

- Хидролиза
- Йонизация
- pH Контрол
- ORP Контрол
- Контрол на Хлор
- Температура
- Сонда за ниво
- Сензор за поток
- Система против котлен камък
- Изходи
- Циркулационна помпа
- Термо помпа
- Покривало
- Осветление
- Функция зима
- Парола

Дозиращи Помпи

A

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Дозираща помпа ME3-PH/RX 10л/ч 2bar 230V PVDF-SP-VT	S50OA0210847	1	-	780 лв | 398.81 €
Перисталтична помпа MP2-R 6л/ч 230Vac	P04AA0106802	1	-	195 лв | 99.70 €
Дозираща помпа MAXI UP pH+/pH-/RX 6л/ч 1bar 230V	S64AM0106G01	1	-	790 лв | 403.93 €
Дозираща помпа MicroUp Ph+/Ph-/Redox 3 л/ч 1bar 230V SANT	S28AA0103G01	1	-	475 лв | 242.86 €
Дозираща помпа MAXI PLUS 10 л/ч-2 Bar	E43OA0210847	1	-	450 лв | 230.08 €
Дозираща помпа MAXI PLUS 22л/ч	E43OA0222847	1	-	485 лв | 247.98 €
Ръчна дозираща помпа ME3 5л/ч 10bar	E43OA1005847	1	-	440 лв | 224.93 €



Aqua DOS

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
ACQUA Дозираща измервателна помпа за pH/ORP 10BAR/5L	75077	1	-	666 лв | 340.52 €
ACQUA Дозираща измервателна помпа за pH/ORP type B NN 5 л/ч - 10 BAR	75078	1	-	752 лв | 384.49 €
ACQUA DOS DIG pH/ORP тип C NN 7-18 л/ч - 1-16 BAR	75080	1	-	772 лв | 394.72 €
ACQUA DOS DIG pH/ORP тип D NN 20-110 л/ч - 0-5 BAR	75082	1	-	799 лв | 408.52 €
ACQUA DOS DIGI PROPORT тип B 4-8 л/ч - 2-12 BAR	75083	1	-	658 лв | 336.43 €
ACQUA DOS DIGI PROPORT тип C 7-18 л/ч - 1-16 BAR	75085	1	-	686 лв | 350.75 €
ACQUA DOS DIGI PROPORT тип D 20-110 л/ч - 0-5 BAR	75087	1	-	715 лв | 365.57 €
ACQUA Ръчна аналогова дозираща помпа 5 л/ч - 10 BAR	75088	1	-	343 лв | 175.37 €
ACQUA Ръчна аналогова дозираща помпа 15 л/ч - 5 BAR	75089	1	-	474 лв | 242.35 €
NEXT Ръчна аналогова дозираща помпа 20 л/ч - 5 BAR	75090	1	-	491 лв | 251.04 €
ACQUA DOS MANUAL DIGI тип B 4-8 л/ч - 2-12 BAR	75091	1	-	383 лв | 195.82 €
ACQUA DOS MANUAL DIGI тип C 7-18 л/ч - 2-16 BAR	75092	1	-	469 лв | 239.80 €
ACQUA DOS MANUAL DIGI тип D	75093	1	-	526 лв | 268.94 €



Автоматична дозираща система Standart

Състои се от две дозаторни помпи (модел Exactus или Optima), два електрода, два държача за електродите, два крана на D 20 мм, два тройника на D 20 мм, два прехода. Присъединителните размери на входа и изхода на системата са на D 20 мм.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
2 л/час, 5 бара – за басейн до 100m³	349874T-100	-	-	3220 лв | 1646.36 €
5 л/час, 5 бара – за басейн до 250m³	349874T-250	-	-	3330 лв | 1702.60 €
10 л/час, 15 бара – за басейн до 500m³	349874T-500	-	-	3580 лв | 1830.42 €
20 л/час, 15 бара – за басейн до 1000m³	349874T-1000	-	-	3920 лв | 2004.26 €



Йонизираща система

C

Комплекта включва контролно табло, йонизиращи клетки и тестер за мед.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
За басейни до 50 м³	H50	1	-	1818.92 лв | 930 €
За басейни от 50 м³ до 100 м³	H100	1	-	1994.94 лв | 1020 €
За басейни от 100 м³ до 200 м³	H200	1	-	2728.38 лв | 1395 €
За обществени басейни 400 м³	H400	1	-	По Запитване
За обществени басейни 800 м³	H800	1	-	По Запитване

Всички цени са в ЛЕВА и EUR без ДДС.



Chemical Reduction

MADE IN EUROPE

Heliox UV LP PE (Полиетилен)

ASTRALPOOL

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Heliox UV LP PE (полиетилен)				
Heliox UV LP P10	52214	1	7.90	1885 лв | 963.79 €
Heliox UV LP P14	52215	1	8.10	1979 лв | 1011.84 €
Heliox UV LP P20	52216	1	9.20	2135 лв | 1091.61 €
Heliox UV LP P25	52217	1	9.60	2280 лв | 1165.75 €
Version with pH/ORP Control (LP+)				
Heliox UV LP P10 +	52218	1	8.10	3758 лв | 1921.43 €
Heliox UV LP P14 +	52219	1	8.30	3853 лв | 1970.01 €
Heliox UV LP P20 +	52220	1	10.80	4008 лв | 2049.26 €
Heliox UV LP P25 +	52221	1	11.15	4154 лв | 2123.91 €

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Код	модел	Код	Модел	Дебит (30 mJ/cm²)	Лампи	Rated / UV-C power	Тегло kg	Ø reactor
Stainless steel	52206 & 52210	UV LP 10	52210	UV LP 10+	10 m³/h	1	48 / 13 W	790	204
Stainless steel	52207 & 52211	UV LP 14	52211	UV LP 14+	14 m³/h	1	56 / 18 W	790	204
Stainless steel	52208 & 52212	UV LP 25	52212	UV LP 25+	25 m³/h	1	90 / 30 W	1033	204
Stainless steel	52209 & 52213	UV LP 30	52213	UV LP 30+	30 m³/h	2	2 x 75 / 2 x 25 W	1033	204
PE	52214 & 52218	UV LP P10	52218	UV LP P10+	10 m³/h	1	48 / 13 W	735	200
PE	52215 & 52219	UV LP P14	52219	UV LP P14+	14 m³/h	1	56 / 18 W	735	200
PE	52216 & 52220	UV LP P20	52220	UV LP P20+	20 m³/h	1	75 / 25 W	978	200
PE	52217 & 52221	UV LP P25	52221	UV LP P25+	25 m³/h	1	90 / 30 W	978	200



UV-C Flex Duplex

+ High-Performance UV-C Treatment.
+ Eco-friendly sanitation.
+ Versatile & Easy Installation.

- Piping connection: 50mm, 60mm; 1"½
- Corrosion free: Made in Duplex stainless steel
- Integrated ballast casing.
- Long-lasting UV-C lamps: 9,000 h for standard models (equivalent to 2 seasons of use), 16,000 h for the 140 W unit.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Flex Duplex UV-C 21W	77303	1	-	449.84 лв | 230 €
Flex Duplex UV-C 40W	78126	1	-	469.39 лв | 240 €
Flex Duplex UV-C 60W	77304	1	-	488.95 лв | 250 €
Flex Duplex UV-C 80W	77305	1	-	625.86 лв | 320 €
Flex Duplex UV-C 140W	77306	1	-	1212.61 лв | 620 €

Chemical Reduction

MADE IN EUROPE

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код	Pool volume m^3	Flow rate (m^3/h)	UV lamps	Rated / UV-C power (W)
77303	18	3.5	1	21
78126	30	8		40
77304	55	11		60
77305	80	16		80
77306	120	22		140



Всички цени са в ЛЕВА и EUR без ДДС.





Почистващо оборудване

ПОЧИСТВАЩО ОБОРУДВАНЕ - BLUE LINE

ПОЧИСТВАЩО ОБОРУДВАНЕ - SHARK

ПОЧИСТВАЩО ОБОРУДВАНЕ - ZODIAC

ПОЧИСТВАЩО ОБОРУДВАНЕ - CLASSIC

АКСЕСОАРИ GRE

МАРКУЧИ

РОБОТИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА СПА

РОБОТИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА БАСЕЙН - СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА

РОБОТИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА БАСЕЙН

РОБОТИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА БАСЕЙН - ALPHA IQ

РОБОТИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА БАСЕЙН - VORTRAX

РОБОТИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА БАСЕЙН - ARCO

Всички цени са в ЛЕВА и EUR без ДДС.

Blue Line

Ръчни подочистачки - захващане с клип



69661



69673



69663



69664



69672



69664

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
1 ½" 350 Гъвкава	69661	6	6.6	29 лв | 14.82 €
1 ½" 350 Алуминиева	69673	6	-	36 лв | 18.41 €
Триъгълна	69663	6	-	24 лв | 12.27 €
Овална	69664	6	-	25 лв | 12.78 €
Правоъгълна 450 алуминиева	69672		-	76 лв | 38.86 €

Blue Line

четки - захващане с клип



69656



69658



69669

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Четка с регулируема дръжка, дължина (48 cm)	69656	12	2.5	18.50 лв | 9.46 €
Четка с фиксирана дръжка, дължина (50 cm)	69658	12	3.9	16.80 лв | 8.59 €
Мултифункционална ръчна четка	69669	24	-	10 лв | 5.11 €

Blue Line кепчета - захващане с клип




69665

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Плитко кепче	69665	12	-	14.00 лв | 7.16 €
Дълбоко кепче	69666	12	-	15.80 лв | 8.08 €
Дълбоко кепче с алуминиева дръжка	69667	12	-	16.80 лв | 8.59 €



69666



69667

Complete kit for the pool maintenance

ASTRALPOOL



	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
66658, 69665, 69666, 69669, 69664, 38625	73122		-	120 лв | 61.36 €

Blue Line Телескопични пръти - захващане с клип

ASTRALPOOL



69659 - 69660

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
1.8-3.6 m телескопичен прът	69659	12	-	32 лв | 16.36 €
2.4-4.8 m телескопичен прът	69660	12	-	40 лв | 20.45 €

Blue Line Поставка за стена

ASTRALPOOL



	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Поставка за стена	69662	6	-	22 лв | 11.25 €

Blue Line Плуващ хлоринатор

ASTRALPOOL



	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Плуващ хлоринатор за 200 гр. таблетки	69668	12	-	12 лв | 6.14 €

Всички цени са в ЛЕВА и EUR без ДДС.

Shark Ръчни подочистачки - захващане с клип

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Shark Flexo pool cleaner	36618	6	9.9	52 лв | 26.59 €



36618



36615



36616



36617

Shark кепче - захващане с клип

ASTRALPOOL

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
С подвити ъгли	36615	10	3.7	20 лв | 10.23 €
Права	36616	15	4.2	13 лв | 6.65 €
За ъгли	36617	12	2.4	13 лв | 6.65 €



36613



36614

Shark кепче - захващане с клип

ASTRALPOOL

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Плитко кепче	36613	15	6.2	15 лв | 7.67 €
Дълбоко кепче	36614	15	6.5	20 лв | 10.23 €



38422 - 38423

Shark Телескопични пръти - захващане с клип

ASTRALPOOL


	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Shark 1.8 - 3.6 m телескопичен прът	38422	10	11.7	75 лв | 38.35 €
Shark 2.4 - 4.8 m телескопичен прът	38423	10	14.4	70 лв | 35.79 €



Shark Хлоринатор за 5 таблетки

ASTRALPOOL

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Плуващ хлоринато за 5 х 200 гр. таблетки	36620	12	6.6	15 лв | 7.67 €



Shark аналогов термометър

ASTRALPOOL

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Аналогов термометър	36622	10	2.8	52 лв | 26.59 €

Четки



77488



	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Wall brush 44 cm	77488	12		11.15 лв | 5.70 €
Wall brush 50,58 cm	77489	12		11.64 лв | 5.95 €
Wall brush microfiber 46 cm	77490	12		14.30 лв | 7.31 €
Wall brush microfiber 63 cm	77491	12		11.96 лв | 6.11 €
Water gun brush	77492	18		15.38 лв | 7.86 €
Handle brush	77493	12		7.14 лв | 3.65 €



77490 - 77491



77492

Leafs



77496

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Economy Leaf Skimmer	77494	12		6.14 лв | 3.14 €
Economy Leaf Rake	77495	12		8.43 лв | 4.31 €
Round flexible leaf rake(40.4X48.2 cm)	77496	12		13.28 лв | 6.79 €
Round flexible leaf Skimmer (40.4X48.2 cm)	77497	12		10.41 лв | 5.32 €

Vacuum



77502 - 77503



77504

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Rectangle vacuum head	77498	6		18.48 лв | 9.45 €
Triangle vacuum head	77499	6		18.48 лв | 9.45 €
T619-3M DISPLAY	77501	10		282.59 лв | 144.49 €
38mm SiralL wound vacuum hose - 7.62m (2 Color)	77502	1		39.80 лв | 20.35 €
38mm SiralL wound vacuum hose - 11m (2 Color)	77503	1		55.94 лв | 28.60 €
38mm SiralL wound vacuum hose - adapter	77504	8		3.01 лв | 1.54 €



77498



77499

Weal brush



77505 - 77506

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Weal brush	77505	6		12.86 лв | 6.58 €
Weal brush	77506	6		13.50 лв | 6.90 €
Chemical dispenser	77507	12		8.90 лв | 4.55 €



77507

Всички цени са в ЛЕВА и EUR без ДДС.



01355 - 01356

Classic Ръчни подочистачки - захващане с клип

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Classic extruded aluminium pool cleaner 1 ½" connection 350 mm	01355	4	10.2	112 лв | 57.26 €
Classic extruded aluminium pool cleaner 2" connection 450 mm	01356	4	12.2	199 лв | 101.75 €



Classic Flexo pool cleaner

ASTRALPOOL

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Wishbone fixing	01351	4	7.2	56 лв | 28.63 €
Wing-nut fixing	01352	4	7.2	56 лв | 28.63 €



01405

Четки Classic захващане с клип

ASTRALPOOL

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Straight brush				
Classic PP bristle 330 mm	01405	20	2.8	16 лв | 8.18 €
Classic S.S. bristle 165 mm	01407	20	9.0	238 лв | 121.69 €
Classic PP bristle 180 mm	09456	14	6.1	32 лв | 16.36 €



01407



09456



Classic brush holder - wing-nut fastening

ASTRALPOOL

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Classic water surface leaf skimmer with handle incorporated	01400	12	5	28 лв | 14.32 €



Прът Classic захващане с клип

ASTRALPOOL

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Фиксирана дължина 2.5 m	01365	12	10.2	49 лв | 25.05 €

Classic Ръчни подочистачки - wishbone fixing



01353-01354-08661

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
От екструдиран алуминий				
1 ½" връзка 350 mm	01353	4	11.8	99 лв | 50.62 €
2" връзка 450 mm	01354	4	15.5	190 лв | 97.15 €
1 ½" връзка 450 mm	08661	4	15.5	232 лв | 118.62 €

Classic четки -

ASTRALPOOL



01406



01404

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
PP bristle 330mm straight brush - wishbone	01406	20	2.8	16 лв | 8.18 €
Bottom/walls curved brush - wing-nut	01404	20	4	18 лв | 9.20 €
Floating line brush	11789	20	3.8	15 лв | 7.67 €

Кепче Classic захващане с пеперуда

ASTRALPOOL



01398



01396

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Wing-nut fixing				
Water surface leaf skimmer	01398	20	4.2	18.70 лв | 9.56 €
Deep water leaf skimmer	01396	20	4.3	20.50 лв | 10.48 €
Wishbone fixing				
Water surface leaf skimmer	01399	20	4.3	18.70 лв | 9.56 €
Deep water leaf skimmer	01397	20	4.4	20.50 лв | 10.48 €

Всички цени са в ЛЕВА и EUR без ДДС.



Classic захващане с пеперуда

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Фиксирана дължина 2.5 m	01364	20	11.4	48 лв | 24.54 €



Shark телескопичен прът, за захващане с клип

ASTRALPOOL

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Classic 1.8 - 3.6 m телескопичен прът	01359	12	13.4	66 лв | 33.75 €
Classic 2.4 - 4.8 m телескопичен прът	01360	12	16.2	74 лв | 37.84 €

Classic подсилен телескопичен прът

ASTRALPOOL

Подсилен телескопичен прът, за обществени басейни



	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
2.5 - 5 m	01361	5	16.0	158 лв | 80.78 €
3.75 - 7.5 m	15838	1	6.0	263 лв | 134.47 €
5 - 10 m	01362	1	6.5	346 лв | 176.90 €
6.5 - 13 m	01363	1	8.4	404 лв | 206.56 €



Адаптор за свързване

ASTRALPOOL

For connecting wing nut assembly to clip hose or clip assembly to wing nut hose.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Adapts the wishbone handle connection to wing-nut connection	08465	35	2.55	27 лв | 13.80 €
Adapts the reinforced pole connection to wing-nut connection	17937	38	2.66	48 лв | 24.54 €



Адаптор за свързване

ASTRALPOOL

For connecting wing nut assembly to clip hose or clip assembly to wing nut hose.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Адаптор за свързване от тип клип към пеперуда	14592	48	3.36	28 лв | 14.32 €



Термометри

Със скала градус целзии/фаренхайт.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
	20594	20	2.1	16 лв | 8.18 €

Шланг за подочистачка GRE



	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Шланг за подочистачка 8м Ф38мм	40001	1	-	35.20 лв | 18.00 €
Шланг за подочистачка 10м Ф38мм	40002	1	-	42 лв | 21.47 €
Шланг за подочистачка 12м Ф38мм	40003	1	-	48 лв | 24.54 €
Шланг за подочистачка 15м Ф38мм	40004	1	-	64 лв | 32.72 €
Шланг за подочистачка 7м Ф32мм	770322	1	-	30.80 лв | 15.75 €
Макара за шланг (макс. 15м)	90165	1	-	74.80 лв | 38.24 €

Плаващи диспенсъри GRE



40070

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
За таблетки 200 грама	40070	1	-	13.20 лв | 6.75 €
7 таблетки, 20 грама	40071	1	-	8.96 лв | 4.58 €
За таблетки 200 грама	90140	1	-	12.10 лв | 6.19 €
Таблетки, 20 грама	90141	1	-	11 лв | 5.62 €
Таблетки, 20 грама + термометър	DCT20	1	-	6.50 лв | 3.32 €



40071



90140



90141



DCT20

Подочистачки GRE



40806



772876



772877



90125

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Четка за ъгли	40806	1	-	8.80 лв | 4.50 €
Четка за стена Класическа 45см	772876	1	-	13.20 лв | 6.75 €
Четка 45см - алуминиева	772877	1	-	17.60 лв | 9 €
Четка 20см - права	90125	1	-	11 лв | 5.62 €
Вакуум подочистачки				
Вакуумна подочистачка 14" алуминий	40022	1	-	33 лв | 16.87 €
Вакуумна четка с подвити ъгли 51см	40802	1	-	15 лв | 7.67 €
Вакуумна подочистачка Овална	770306	1	-	23.10 лв | 11.81 €
Вакуумна подочистачка триъгълна	777584	1	-	18.70 лв | 9.56 €



40022



40802



770306



777584

Всички цени са в ЛЕВА и EUR без ДДС.

Подочистачки GRE



AR2064



AR86



KMA05



PLED1C-FDR

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Поч. комплект AR210+AR102+AR206	AR2064	1	-	72 лв | 36.81 €
Комплект аксесоари от 5 частИ	KMA05	1	-	62 лв | 31.70 €
Цветен прожектор, магнитен	PLED1C-FDR	1	-	48 лв | 24.54 €
Лепенка за подводно залепване	AR202	1	-	8.25 лв | 4.22 €
Лепенка за подводно залепване	AR202-FDR	1	-	8.25 лв | 4.22 €
Двойно уплътнение за скимер + 2 уплът. за кран	AR521	1	-	6.90 лв | 3.53 €
Рез.ккартуш за AR121 / AR118	AR86	1	-	26 лв | 13.29 €

Тестери и термометри GRE



90180



90181



40060



40061



40068

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Термометър BIG с двойно отчитане	40050	1	-	28 лв | 14.32 €
Термометър цилиндричен	40051	1	-	9.46 лв | 4.84 €
Термометри с животни	770326	1	-	10 лв | 5.11 €
Термометър потопяем син	90130	1	-	6.60 лв | 3.37 €
Термометър аналогов 4 вида животни	90132	1	-	10 лв | 5.11 €
Термометър плаващ диг. - графит	THP24	1	-	44 лв | 22.50 €
Термометър плаващ диг.	THP24-FDR	1	-	44 лв | 22.50 €
Тестери и реактиви				
Тестер за Хлор/Бром +pH	90180-FDR	1	-	15.20 лв | 7.77 €
	90180-FDR-P	32/кашон	-	13.50 лв | 6.90 €
Реактиви за Хлор/Бром/pH	90181-FDR	1	-	6.80 лв | 3.48 €
	90181-FDR-P	60/кашон	-	6.10 лв | 3.12 €
Тестер за Хлор/Бром +pH	40060	1	-	16.80 лв | 8.59 €
	40060-P	16/кашон	-	15 лв | 7.67 €
Реактиви за Хлор/pH	40061	1	-	6.50 лв | 3.32 €
	40061-P	12/кашон	-	6 лв | 3.07 €
Тестер ленти за Хлор + PH + Алкалност	40068	1	-	19.50 лв | 9.97 €



40050



40051



770326



90130



90132



THP24



THP24-FDR

Кепчета GRE


772868


772872

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Плитко 58x38 см	772868	1	-	13.20 лв | 6.75 €
Дълбоко	772872	1	-	17.60 лв | 9 €
Плитко	90115	1	-	8.80 лв | 4.50 €
КЕПЧЕ С ДРЪЖКА 122 см	90117	1	-	13.60 лв | 6.95 €
Дълбоко КЛИП - Еко	90120	1	-	11 лв | 5.62 €


90115


90117


90120

Телескопична дръжка GRE


40010


40011

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
2 x 1,80м	40010	1	-	33 лв | 16.87 €
2 x 2,40м	40011	1	-	39.60 лв | 20.25 €
2 x 1,20м	40013	1	-	26.40 лв | 13.50 €
Mango 3,6м - CLIP ECO	90100	1	-	26 лв | 13.29 €
Подочистачка клип д.28 мм	40092	1	-	4.62 лв | 2.36 €


40013


90100


40092

HOSES



Фитинги

ASTRALPOOL

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Ø 38 mm за връзки към 16328, 16329, 16330, 21644, 21645, от бял ABS	05684	12	1.0	10.60 лв | 5.42 €
Ø 50 mm връзка към 00315, сив PP	01392	12	1.0	13.78 лв | 7.05 €



Фитинги

ASTRALPOOL

от бял ABS.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
За маркуч Ø 38 mm, мъжка резба 1½"	01393	12	1.0	8.48 лв | 4.34 €

Всички цени са в ЛЕВА и EUR без ДДС.



Фитинги за шланг

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Изработени от гъвкаво синьо PVC				
За шланг Ø 38 mm (01372)				
Само за входове 24415	07958	12	2.0	4.88 лв | 2.50 €
За шланг Ø 38 mm (01372)	01385	12	2.0	3.56 лв | 1.82 €
За шланг Ø 50 mm (01373)	01386	12	3.0	11.30 лв | 5.78 €
Изработени от гъвкаво бяло PVC				
За шланг Ø 38 mm (01374-01375 01376-01377-01378)	01387	12	2.0	3.30 лв | 1.69 €
За шланг Ø 50 mm (01379)	01388	12	3.0	8.30 лв | 4.24 €



Шланг

ASTRALPOOL

Син полиетиленов маркуч.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Ø 38 мм (1½")	01372	30 м	8.0	226 лв | 115.55 €
Ø 50 мм (2")	01373	30 м	14.0	298 лв | 152.36 €



Шланг

ASTRALPOOL

Изработен от син полиетилен. Включва накрайник, с изключение на маркуча от 30 m (01374, 01379).

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Ø 38 mm (1½")				
30 m	01374	1	12.0	106 лв | 54.20 €
15 m	01375	1	5.6	65 лв | 33.23 €
12 m	01376	1	4.5	50 лв | 25.56 €
10 m	01377	1	3.0	42 лв | 21.47 €
8 m	01378	1	3.0	36 лв | 18.40 €
Ø 50 mm (2")				
30 m	01379	1	15.0	198 лв | 101.24 €



Макара

ASTRALPOOL

Макара за навиване на шланг (не по-дълъг от 15 м)..

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Макара	66042	1	2.4	75 лв | 38.35 €







RS 0800 SPABOT™

ZODIAC

Цена BGN | EUR	743.21 лв | 380 €
Модел	WR000288

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В КОМПЛЕКТА

	
Charger	Filter canister

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Брой мотори	3
Cleaner dimensions (W x D x H)	28 x 25,5 x 23 cm
Тегло робот	2,5 kg
Cleaning cycle	1 cycle - Floor/seats/walls: 60 min
Филтрационна повърхност	123 cm²
Филтрационен капацитет	1 L
Филтрация	100 µ
Suction inlet	7.4 cm
Батерия	25.4 V / 10 Ah
Задвижваща система	Wheels
Предавка	Gears

FOR WHICH SPAS

				
FOR IN-GROUND OR ABOVE-GROUND SPAS	ALL SPA SHAPES	ALL COATINGS	SIZES UP TO 3 X 3 M	CLEANS THE FLOOR, SEATS AND WATER LINE

STANDARD FEATURES

		
USER INTERFACE Makes it possible to view the Батерия charge status and launch a cycle.	**CLEAR WINDOW** Debris is visible and the filter is readily accessible.	**EASY-TO-CLEAN FILTER** Access the filter from the top and clean it without touching debris.

Всички цени са в ЛЕВА и EUR без ДДС.

РОБОТИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА БАСЕЙН - СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА

Модел	Басейн с размер до	Форма на басейна	Облицовка на басейна	Почиства	Задвижваща система	Количка	Кабел
 **OV 3505** • WR000152	12 x 6 м	Овална, Правоъгълна, свободна форма	Фолио, Боядисан бетон, Полиестерни басейни, Подсилено PVC, Плочки	Дъно / Стени / водна линия	2 wheel drive	Да	18 м
 **OP-Li 2100** • WR000504	7 x 3 м	Овална, Правоъгълна, свободна форма	Фолио, Боядисан бетон, Полиестерни басейни, Подсилено PVC, Плочки	Дъно	Tracks	Не	Батерия 5 100 mAh / 90 мин
 **RT 3200** • WR000093	9 x 4 м	Овална, Правоъгълна, свободна форма	Фолио, Боядисан бетон, Полиестерни басейни, Подсилено PVC, Плочки	Дъно / Стени	Tracks	Не	16.5 м
 **Freedom** • WR000703	15 x 5 м	Овална, Правоъгълна, свободна форма	Фолио, Боядисан бетон, Полиестерни басейни, Подсилено PVC, Плочки	Дъно / Стени / водна линия	Tracks	Не	Батерия 6 400 mAh / 150 мин
 **SWY 3500** • WR000583	8 x 4 м	Овална, Правоъгълна, свободна форма	Фолио, Боядисан бетон, Полиестерни басейни, Подсилено PVC, Плочки	Дъно / Стени / водна линия	Tracks	Не	14 м
 **XA 3095 iQ** • WR000473	12 x 6 м	Овална, Правоъгълна, свободна форма	Фолио, Боядисан бетон, Полиестерни басейни, Подсилено PVC, Плочки	Дъно / Стени / водна линия	Tracks	Не	18 м
 **RF 5200 iQ** • WR000576	10 x 5 м	Овална, Правоъгълна, свободна форма	Фолио, Боядисан бетон, Полиестерни басейни, Подсилено PVC, Плочки	Дъно / Стени / водна линия	Tracks	Зарядна станция	Батерия 6 400 mAh / 120 мин
 **RF 5400 iQ** • WR000411	12 x 6 м	Овална, Правоъгълна, свободна форма	Фолио, Боядисан бетон, Полиестерни басейни, Подсилено PVC, Плочки	Дъно / Стени / водна линия	Tracks	Зарядна станция	Батерия 10 000 mAh / 150 мин
 **RF 5600 iQ** • WR000507	12 x 6 м	Овална, Правоъгълна, свободна форма	Фолио, Боядисан бетон, Полиестерни басейни, Подсилено PVC, Плочки	Дъно / Стени / водна линия	Tracks	Зарядна станция	Батерия 9 600 mAh / 150 мин
 **OV 5480 iQ** • WR000264	12 x 6 м	Овална, Правоъгълна, свободна форма	Фолио, Боядисан бетон, Полиестерни басейни, Подсилено PVC, Плочки	Дъно / Стени / водна линия	4 x 4	Да	18 м със система против усукване
 **RA 6300 iQ** • WR000199	12 x 6 м	Овална, Правоъгълна, свободна форма	Фолио, Боядисан бетон, Полиестерни басейни, Подсилено PVC, Плочки	Дъно / Стени / водна линия	4 x 4	Да	18 м със система против усукване
 **RA 6500 iQ** • WR000198	12 x 6 м	Овална, Правоъгълна, свободна форма	Фолио, Боядисан бетон, Полиестерни басейни, Подсилено PVC, Плочки	Дъно / Стени / водна линия	4 x 4	Да	18 м със система против усукване
 **RA 6700 iQ** • WR000197	15 x 7 м	Овална, Правоъгълна, свободна форма	Фолио, Боядисан бетон, Полиестерни басейни, Подсилено PVC, Плочки	Дъно / Стени / водна линия	4 x 4	Да	21 м със система против усукване
 **RA 6900 iQ** • WR000296	20 x 10 м	Овална, Правоъгълна, свободна форма	Фолио, Боядисан бетон, Полиестерни басейни, Подсилено PVC, Плочки	Дъно / Стени / водна линия	4 x 4	Да	25 м със система против усукване

РОБОТИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА БАСЕЙН

RT 3200 - TORNAX PRO

ZODIAC



EFFICIENCY, PURE AND SIMPLE

+ Efficient floor and walls cleaning
+ Lightweight for effortless handling
+ Easy clean filter

Цена BGN | EUR	880 лв | 449.94 €
Модел	WR000093

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В КОМПЛЕКТА



Управление



Филтърна касета 100µ



Control box base

ЗА КАКВИ БАСЕЙНИ Е ПОДХОДЯЩ

Басейни с размер до	9 x 4 м
Тип басейн	Private in-ground pools and above-ground pools with rigid walls, maximum 9 x 4 m
Форма на басейна	Овална, Правоъгълна, свободна форма
Всички видове дъно	Flat, gentle slope, composite slope

ОПИСАНИЕ

Почиства	Floor / walls
Брой / Продължителност на почистващи цикли	1 cycle - Floor / walls : 3h
Електрозахранване	Autonomous, connected to 230V mains supply before the transformer
Насочване	Pre-programmed
Задвижваща система	Tracks - 1 motor
Предавка	Gear Предавка
Четки	Yes - front brush
Transparent window	Yes
Сигурност	Deck system, out of water Сигурност, diagnostic, electronic motor protector
Филтрация / Достъп	Rigid Filter canister with access over the cleaner
Броя / Палет	36

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕФИЦИКАЦИИ

Брой мотори	2
Захранване управление	100-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Електрозахранване	30 VDC
Работно напрежение	100 W
Дължина на кабела	16,5m
Размери робот (Д x Ш x В)	37 x 29 x 30 cm
Размери опаковка (Д x Ш x В)	56 x 37 x 38 cm
Тегло робот	5,5 kg
Тегло опаковка	11 kg
Филтр. повърхност и ниво	480 cm^2 / 100µ
Капацитет на филтъра	3 L
Ширина на почистване	17 cm

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ (НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ)

Ultra-Филтърна касета 60µ	Филтърна касета 100µ	Large debris filter canister 200µ	Trolley	Special tile brush (unit)
R0763100	R0762900	R0763000	R0767600	R0774900

*For optimal cleaner behavior in some tile pools, it might be necessary to use the specific tile brush accessory.

Всички цени са в ЛЕВА и EUR без ДДС.







OV 3505 Ultimate Power

ZODIAC

Цена BGN | EUR	1 095.26 лв | 560 €
Модел	WR000152

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В КОМПЛЕКТА



Motion sensing remote



Управление



Filter canister



Trolley



Tile tires

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Басейни с размер до	12 x 6
Брой мотори	3
Cleaner dimensions	43 x 48 x 27 cm
Тегло робот	9,5 kg
Cleaning cycle	6 cycles Floor only l : 1h, 1h30 ou 2h floor / walls / water line : 2h, 2h30 to 3h
Филтрационна повърхност	Floor only l : 1h, 1h30 ou 2h
Cleaned width	floor / walls / water line : 2h,
Дължина на кабела	2h30 ou 3h
Задвижваща система	2-wheel drive
Басейн с размери до	up to 12 X 6 M







OP-Li 2100 PIXEL™

A

Цена BGN | EUR	1 251.73 лв | 640 €
Модел	WR000504

STANDARD FEATURES



Charger



Simple 150-µ filter



Floating ring



Universal hook

SPECEFICATIONS

Басейни с размер до	7 x 3
Брой мотори	2
Cleaner dimensions (W x D x H)	36 x 29 x 29 cm
Тегло робот	6 kg
Почиства	Дъно
Filter surface area	425 cm²
Филтрационен капацитет	2 L
Филтрация	Simple 150-µ filter
Suction inlet	17 cm
Батерия	21.6 V / 5,1 Ah
Задвижваща система	Caterpillar track
Предавка	Gear

РОБОТИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА БАСЕЙН

Freedom Lite

ZODIAC



INTELLIGENT CLEANING. SIMPLY EFFORTLESS

+ Cleans smart, filters deep, shows it clearly: Intelligent cleaning paths / Dual Filtration / Front & rear brushes
+ Easy control for true peace of mind: Lightweight / Transparent window / 5 modes including multi-day scheduling / App
+ Agile by design and adapted for any pool: Dual traction motors and smart sensors for smooth navigation

Цена BGN | EUR	1290.84 лв | 660 €
Модел	WR000703

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В КОМПЛЕКТА



Charger



Филтърна касета 3µ/180µ



Universal hook

ЗА КАКВИ БАСЕЙНИ Е ПОДХОДЯЩ?

Тип басейн	Private in-ground pools,Above ground pools,With rigid walls
Басейни с размер до	15 x 5 m
Форма на басейна	Oval,Rectangular,Free shape
Видове дъно	Composite slope,Diamond shape,Flat,Gentle Slope*
Облицовка на басейна	Фолио, Боядисан бетон, Полиестерни басейни, Подсилено PVC, Плочки**

ОПИСАНИЕ

App Control	Yes, Fluidra Pool
Почиства	Дъно / стени / водна линия
Почистващи цикли	5 cycles Floor only: 2h30 - Дъно / стени / водна линия: 2h30 - Walls only: 2h30 - Waterline: 2h30 - Multi-day custom
Батерия runtime	150 min
Charging type	Indoor charger
Време за зареждане	<4h
Water exit type	Hook
Програмен часовник	Yes
Cleaning Насочване	S-pattern
Задвижваща система	Tracks
Задвижваща система motors	2 motors
Cleaning Сигурност	Out of water Сигурност,Electronic motor protector
Филтрация system	Rigid Filter canister
Филтрация access	Top access

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕФИЦИКАЦИИ

Брой мотори	3
Батерия Type	Lithium-Ion
Батерия capacity	7 800 mAh
Filtering surface	900 cm²
Филтрация Level	3/180µ
Капацитет на филтъра	4 L
Ширина на почистване	15 cm
Product Dimensions	43 x 25 x 38 cm
Packaging Dimensions	51 x 29 x 43 cm
Product Weight	7.5 kg
Packaged Weight	11.3 kg

*In pools with very steep slopes, changing the cleaning pattern might be necessary (via app)
**For optimal cleaner behavior in slippery pools it might be necessary to install a special kit (provided with the robot) CLEANING

РОБОТИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА БАСЕЙН

SWY 3500 - Sweepy™

ZODIAC®



EXCEPTIONAL AGILITY

+ Optimal cleaning performance : Patented cyclonic suction / Helix shaped brushes / Large suction capacity
+ Integrated agility : Designed to work in all Форма на басейна or surfaces / Tracks / accelerometer & gyroscope sensors
+ Ease of use : Top access filter / transparent window

2 YEAR WARRANTY

Цена BGN | EUR	**1 650 лв | 843.63 €**
Модел	WR000583

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В КОМПЛЕКТА



Control box



Филтърна касета 100µ



Control box base

ЗА КАКВИ БАСЕЙНИ Е ПОДХОДЯЩ?

Басейни с размер до	**8 x 4**
Тип басейн	**IN-GROUND AND ABOVEGROUND POOLS WITH RIGID WALLS**
Форма на басейна	**All Shapes**
Видове дъно	**FLAT FLOORS, GENTLE SLOPES, COMPOUND SLOPES**
Облицовка на басейна	**Фолио, Боядисан бетон, Полиестерни басейни, Подсилено PVC, Плочки**

ОПИСАНИЕ

Почиства	**Дъно / стени / водна линия**
Брой / Продължителност на почистващи цикли	**1 cleaning cycle: floor/walls/waterline**
Програмен часовник	**No**
Електрозахранване	
Насочване	
Задвижваща система	**Tracks**
Предавка	**Gears**
Pressure sensor	
Четки	
Lift System	
Transparent window	
Full filter indicator	
Remote control	
Water temperature measurement	
Сигурност	**Beach system, out-of-water Сигурност, diagnoses, electronic motor protection**
Филтрация / Достъп	
Броя / Палет	

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕФИЦИКАЦИИ

Брой мотори	**3**
Захранване управление	
Електрозахранване	
Работно напрежение	
Дължина на кабела	**14 m**
Размери робот (Д x Ш x В)	**43 x 40 x 30 cm**
Размери опаковка (Д x Ш x В)	
Тегло робот	**7,5 kg**
Тегло опаковка	**14kg**
Filtering surface	**480 cm^2**
Капацитет на филтъра	**3L**
Ширина на почистване	**23 cm**



РОБОТИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА БАСЕЙН

XA 3095 iQ - XA TYPE™

ZODIAC®

EXCEPTIONAL AGILITY

+ Cyclonic performance
+ Integrated agility : With its embedded smart sensors and its unique design, XA TYPE™ offers excellent pool coverage and limitless agility
+ Ease of use : Top access filter / transparent window

Цена BGN | EUR	1 499 лв | 766.43 €
Модел	WR000473

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В КОМПЛЕКТА



Control box



Control box base



Филтърна касета 150µ/60µ














ЗА КАКВИ БАСЕЙНИ Е ПОДХОДЯЩ

Тип басейн	FOR IN-GROUND AND ABOVEGROUND POOLS WITH RIGID WALLS
Форма на басейна	All Shapes
Всички видове дъно	Фолио, Боядисан бетон, Полиестерни басейни, Подсилено PVC, Плочки
Почиства	Дъно / Стени / Водна линия
Басейни с размер до	12 x 6 m

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕФИЦИКАЦИИ

Брой мотори	3
Размери робот (Д x Ш x В)	43x40x30 cm
Тегло робот	8 kg
Почистващи цикли	2 Почистващи цикли: floor only and floor/walls/waterline
Филтрационна повърхност	1066 cm²
Филтрационен капацитет	4 L
Филтрация	Dual stage Филтрация 150/60µ
Ширина на почистване	23 cm
Дължина на кабела	18 m
Задвижваща система	Tracks
Предавка	Gears
Сигурност	Сигурност : Beach system, out-ofwater Сигурност, electronic motor protection

Всички цени са в ЛЕВА и EUR без ДДС.







RF 5400 iQ FREERIDER™

ZODIAC®

Цена BGN | EUR	2 092.73 лв | 1070 €
Модел	WR000411

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В КОМПЛЕКТА



Зарядна станция



Филтърна касета



Universal hook

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Басейни с размер до	12 x 6
Брой мотори	3
Размери на робота (Д x Ш x В)	43x40x30 cm
Тегло робот	9 kg
Почистващи цикли	- Floor only - Floor/walls/waterline - Smart (from App) - Waterline only (from App)
Филтрационна повърхност	1 066 cm2
Филтрационен капацитет	4 L,
Филтрация	Dual stage Филтрация 150/60µ
Ширина на почистване	23 cm
Батерия	25,4V / 10Ah
Задвижваща система	Tracks
Предавка	Gears







RF 5600 iQ FREERIDER™

ZODIAC®

Цена BGN | EUR	2386.11 лв | 1220 €
Модел	WR000507

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В КОМПЛЕКТА



Charging and storage station



Филтърна касета



Universal hook



Дистанционно

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Басейни с размер до	12 x 6
Брой мотори	3
Размери на робота (Д x Ш x В)	43x40x30 cm
Тегло робот	9 kg
Почистващи цикли	- Floor only - Floor/walls/waterline - Smart (from App) - Waterline only (from App)
Филтрационна повърхност	1 066 cm2
Филтрационен капацитет	4 L,
Филтрация	Dual stage Филтрация 150/60µ
Ширина на почистване	23 cm
Батерия	25,4V / 10Ah
Задвижваща система	Tracks
Предавка	Gears







OV 5480 iQ VORTEX™ PRO 4WD

ZODIAC®

Цена BGN | EUR	2 100 лв | 1073.71 €
Модел	WR000264

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В КОМПЛЕКТА


Управление


Филтърна касета


Количка

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Басейн с размери до	up to 12 X 6 M
Брой мотори	3
Размери на робота (Д x Ш x В)	43 x 48 x 27 cm
Тегло робот	9,5 kg
Почистващи цикли	Periods of 30 minutes per cycle up to a total of 3 hours 30 minutes (bottom or bottom/walls/ water line or water line)
Филтрационна повърхност	1,180 cm2/100 microns
Дължина на кабела	18 m,
Задвижваща система	4-wheel drive







RF 5200 iQ FREERIDER™

ZODIAC®

Цена BGN | EUR	1916.71 лв | 980 €
Модел	WR000576

STANDARD FEATURES


Зарядна станция


Филтърна касета


Universal hook

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Басейн с размери до	up to 12x6 m
Брой мотори	3
Размери на робота (Д x Ш x В)	43x40x30 cm
Тегло робот	9 kg
Време за зареждане	5 h
Почистващи цикли	- Floor only - Floor/walls/waterline
Филтрационна повърхност	526 cm²
Филтрационен капацитет	4 L,
Филтрация	Simple 100µ
Ширина на почистване	23 cm
Батерия	25,4V / 10Ah
Задвижваща система	Tracks
Предавка	Gears

Всички цени са в ЛЕВА и EUR без ДДС.



РОБОТИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА БАСЕЙН

RA 6300 iQ - ALPHA iQ™ PRO

ULTRA-EFFICIENCY COMBINED WITH INTELLIGENCE

+ Sensor Nav Sytem™: intelligent and personalised cleaning
+ Ultra-powerful & long lasting suction
+ Effortless removal from water
+ Wi-fi connected : intuitive interface and advanced functionalities in app from everywhere

4 YEAR WARRANTY**

Sensor Nav System

PATENTED CYCLONE SUCTION

PATENTED LIFT SYSTEM®

iAquaLink CONTROL

Цена BGN | EUR	2503.46 лв | 1280 €
Модел	WR000199

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В КОМПЛЕКТА



Количка



Управление



Филтърна касета 60µ



Contact + Brushes



С-ма против усукване



Free app

ЗА КАКВИ БАСЕЙНИ Е ПОДХОДЯЩ?

Тип басейн	Private in-ground pools and above-ground pools with rigid walls, maximum 12 x 6 m
Форма на басейна	Овална, Правоъгълна, свободна форма
Всички видове дъно	Flat, gentle slope, composite slope, diamond shape
Облицовка на басейна	Фолио, Боядисан бетон, Полиестерни басейни, Подсилено PVC, Плочки

ОПИСАНИЕ

Почиства	Дъно / стени / водна линия
Почистващи цикли	2 cycles - Quick: floor only 1h15 - Smart: floor/ walls / waterline (calculated time)
Програмен часовник	No
Електрозахранване	Autonomous, connected to 230V mains supply before the transformer
Насочване	Pre-programmed
Задвижваща система	4 wheel drive - 2 motors
Предавка	Gear Предавка
Pressure sensor	No
Четки	Yes (Contact + Четки)
Lift System	Yes
Transparent window	Yes
Full filter indicator	Yes
Remote control	No
Water temperature measurement	No
Сигурност	Deck system, out of water Сигурност, diagnostic, electronic motor protector
Филтрация / Достъп	Rigid Filter canister with access over the cleaner
Броя / Палет	16

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕФИЦИКАЦИИ

Брой мотори	3
Захранване управление	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Електрозахранване	30 VDC
Работно напрежение	150 W
Дължина на кабела	18m with Swivel
Размери робот (Д x Ш x В)	43 x 48 x 27 cm
Размери опаковка (Д x Ш x В)	56 x 56 x 46 cm
Тегло робот	10 kg
Тегло опаковка	19,7 kg
Филтр. повърхност и ниво	1180 cm^2 / 60µ
Капацитет на филтъра	5 L
Ширина на почистване	24,5 cm

РОБОТИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА БАСЕЙН

RA 6500 iQ - ALPHA iQ™ PRO

ZODIAC®



ULTRA-EFFICIENCY COMBINED WITH INTELLIGENCE

+ Sensor Nav Sytem™: intelligent and personalised cleaning
+ Ultra-powerful & long lasting suction
+ Effortless removal from water
+ Wi-fi connected : intuitive interface and advanced functionalities in app from everywhere

4 YEAR WARRANTY* *

Sensor Nav System

PATENTED CYCLONE SUCTION

PATENTED LIFT SYSTEM®

iAquaLink® CONTROL

Цена BGN | EUR	2581.69 лв | 1320 €
Модел	WR000198

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В КОМПЛЕКТА



Количка



Управление



Филтърна касета 60µ



Contact + Brushes



С-ма против усукване



Приложение

ЗА КАКВИ БАСЕЙНИ Е ПОДХОДЯЩ?

Тип басейн	Private in-ground pools and above-ground pools with rigid walls, maximum 12 x 6 m
Форма на басейна	Овална, Правоъгълна, свободна форма
Всички видове дъно	Flat, gentle slope, composite slope, diamond shape
Облицовка на басейна	Фолио, Боядисан бетон, Полиестерни басейни, Подсилено PVC, Плочки

ОПИСАНИЕ

Почиства	Дъно / стени / водна линия
Почистващи цикли	Multiple from 0h30 to 3h30 with preset cycles: - Quick: floor only 1h15 - Smart: floor/ walls / waterline (calculated time) - Ultra: Дъно / стени / водна линия (2h45)
Програмен часовник	7-days
Електрозахранване	Autonomous, connected to 230V mains supply before the transformer
Насочване	Pre-programmed
Задвижваща система	4 wheel drive - 2 motors
Предавка	Gear Предавка
Pressure sensor	Yes
Четки	Yes (Contact + Четки)
Lift System	Yes
Transparent window	Yes
Full filter indicator	Yes
Remote control	Remote control mode (with app)
Water temperature measurement	No
Сигурност	Deck system, out of water Сигурност, diagnostic, electronic motor protector
Филтрация / Достъп	Rigid Filter canister with access over the cleaner
Броя / Палет	16

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Брой мотори	3
Захранване управление	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Електрозахранване	30 VDC
Работно напрежение	150 W
Дължина на кабела	18m with Swivel
Размери робот (Д x Ш x В)	43 x 48 x 27 cm
Размери опаковка (Д x Ш x В)	56 x 56 x 46 cm
Тегло робот	10 kg
Тегло опаковка	19,9 kg
Филтр. повърхност и ниво	1180 cm² / 60µ
Капацитет на филтъра	5 L
Ширина на почистване	24,5 cm


* 3 years + 1 year if the cleaner is paired to iAqualink®

Всички цени са в ЛЕВА и EUR без ДДС.

РОБОТИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА БАСЕЙН

RA 6700 iQ - ALPHA iQ™ PRO

ZODIAC®



PATENTED CYCLONE SUCTION

PATENTED LIFT SYSTEM®

iAquaLink® CONTROL

ULTRA-EFFICIENCY COMBINED WITH INTELLIGENCE

+ Sensor Nav Sytem™: intelligent and personalised cleaning
+ Ultra-powerful & long lasting suction
+ Effortless removal from water
+ Wi-fi connected : intuitive interface and advanced functionalities in app from everywhere

Цена BGN | EUR	2855.51 лв | 1460 €
Модел	WR000197

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В КОМПЛЕКТА


Количка


Управление


Филтърна касета 60µ


Contact + Brushes


С-ма против усукване


Приложение

ЗА КАКВИ БАСЕЙНИ Е ПОДХОДЯЩ?

Тип басейн	Private in-ground pools and above-ground pools with rigid walls, maximum 15 x 7 m
Форма на басейна	Овална, Правоъгълна, свободна форма
Всички видове дъно	Flat, gentle slope, composite slope, diamond shape
Облицовка на басейна	Фолио, Боядисан бетон, Полиестерни басейни, Подсилено PVC, Плочки

ОПИСАНИЕ

Почиства	Дъно / стени / водна линия
Почистващи цикли	Multiple from 0h30 to 3h30 with preset cycles: - Quick: floor only 1h15 - Smart: floor/ walls / waterline (calculated time) - Ultra: Дъно / стени / водна линия (2h45) - Waterline only: 0h45
Програмен часовник	7-days
Електрозахранване	Autonomous, connected to 230V mains supply before the transformer
Насочване	Pre-programmed
Задвижваща система	4 wheel drive - 2 motors
Предавка	Gear
Pressure sensor	Yes
Четки	Yes (Contact + Четки)
Lift System	Yes
Transparent window	Yes
Full filter indicator	Yes
Remote control	Remote control mode (with app)
Water temperature measurement	Yes (info in app)
Сигурност	Deck system, out of water Сигурност, diagnostic, electronic motor protector
Филтрация / Достъп	Rigid Filter canister with access over the cleaner
Броя / Палет	16

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Брой мотори	3
Захранване управление	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Електрозахранване	30 VDC
Работно напрежение	150 W
Дължина на кабела	21m with Swivel
Размери робот (Д x Ш x В)	43 x 48 x 27 cm
Размери опаковка (Д x Ш x В)	56 x 56 x 46 cm
Тегло робот	10 kg
Тегло опаковка	20,2 kg
Филтр. повърхност и ниво	1180 cm^2 / 60µ
Капацитет на филтъра	5 L
Ширина на почистване	24,5 cm

* 3 years + 1 year if the cleaner is paired to iAqualink®



Sensor Nav System™ | PATENTED CYCLONE SUCTION | DUAL FILTRATION | PATENTED LIFT SYSTEM® | iAquaLink® CONTROL

РОБОТИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА БАСЕЙН

RA 6900 iQ - ALPHA iQ™ PRO

ZODIAC®

ULTRA-EFFICIENCY COMBINED WITH INTELLIGENCE

- Sensor Nav Sytem™: intelligent and personalised cleaning
- Ultra-powerful & long lasting suction
- Dual-Stage Филтрация
- Effortless removal from water
- Wi-fi connected : intuitive interface and advanced functionalities in app from everywhere

Цена BGN | EUR	3 011.97 лв | 1540 €
Модел	WR000296

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В КОМПЛЕКТА



Количка



Управление



Dual-Stage filter 150 + 60µ (with possibility to use 150µ alone)



Contact + Brushes



С-ма против усукване



Приложение

ЗА КАКВИ БАСЕЙНИ Е ПОДХОДЯЩ?

Тип басейн	Private in-ground pools and above-ground pools with rigid walls, maximum 20 x 10 m
Форма на басейна	Овална, Правоъгълна, свободна форма
Всички видове дъно	Flat, gentle slope, composite slope, diamond shape
Облицовка на басейна	Фолио, Боядисан бетон, Полиестерни басейни, Подсилено PVC, Плочки

ОПИСАНИЕ

Почиства	Дъно / стени / водна линия
Почистващи цикли	Multiple from 0h30 to 6h with preset cycles: - Quick: floor only 1h15 - Smart: floor/ walls / waterline (calculated time) - Ultra: Дъно / стени / водна линия (2h45)
Програмен часовник	7-days
Електрозахранване	Autonomous, connected to 230V mains supply before the transformer
Насочване	Pre-programmed
Задвижваща система	4 wheel drive - 2 motors
Предавка	Gear
Pressure sensor	Yes
Четки	Yes (Contact + Четки)
Lift System	Yes
Transparent window	Yes
Full filter indicator	Yes
Remote control	Remote control mode (with app)
Water temperature measurement	Yes (info in app)
Сигурност	Deck system, out of water Сигурност, diagnostic, electronic motor protector
Филтрация / Достъп	Rigid Filter canister with access over the cleaner
Броя / Палет	16

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕФИЦИКАЦИИ

Брой мотори	3
Захранване управление	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Електрозахранване	30 VDC
Работно напрежение	150 W
Дължина на кабела	25m with Swivel
Размери робот (Д x Ш x В)	43 x 48 x 27 cm
Размери опаковка (Д x Ш x В)	56 x 56 x 46 cm
Тегло робот	10 kg
Тегло опаковка	20,9 kg
Филтр. повърхност и ниво	1827 cm² / 150 and 60µ
Капацитет на филтъра	5 L
Ширина на почистване	24,5 cm

* 3 years + 1 year if the cleaner is paired to iAqualink®

Всички цени са в ЛЕВА и EUR без ДДС.

A



РОБОТИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА БАСЕЙН

TRX 8500 iQ - VORTRAX

ZODIAC®

Specifically designed for intensive use in small or medium-sized public pools (hotels, campings, apartments, etc.) with rigid walls up to 20 m length tough, smart and ultra-efficient.

- High performance brushless electronic motor
- Easy-to-clean brush system
- Sensor Nav Sytem TM: intelligent and personalised cleaningwith anti-tangle compass system without the need of swivel.
- Heavy-duty materials and traction system for intensive use.
- Ultra-powerful and long-lasting suction with easy-to-clean filters

Sensor Nav System

TRACKS TRACTION

PATENTED LIFT SYSTEM®

PATENTED CYCLONE SUCTION

Цена BGN	EUR	3 790 лв	1937.80 €
Модел		WR000597	

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В КОМПЛЕКТА

Trolley	Control box	Dual-Stage filter 150 + 60µ (with possibility to use 150µ alone)	Contact + Brushes	Free app

ЗА КАКВИ БАСЕЙНИ Е ПОДХОДЯЩ?

Тип басейн	**Small to medium public pools (hotels, campings, apartments) with rigid walls, up to 20m length**
Форма на басейна	**Rectangular, oval, freeshape**
Всички видове дъно	**Flat, gentleslope, composite slope, diamond shape**
Облицовка на басейна	**Фолио, Боядисан бетон, Полиестерни басейни, Подсилено PVC, Плочки**

ОПИСАНИЕ

Почиства	Floor /walls/ waterline
Почистващи цикли	Multiple from 0h30 to 6h00 with preset cycles: -Quick: floor only 1h15 -Smart: Дъно / стени / водна линия (calculated time) -Ultra: Дъно / стени / водна линия (2h45)
Програмен часовник	7-days Програмен часовник / Up to 3h delayed start
Електрозахранване	Autonomous, connected to 230V main supply before the transformer
Насочване	Pre-programmed
Задвижваща система	Tracks system drive - 2 motors
Предавка	Gear Предавка with reinforced components
Pressure sensor	Yes
Четки	Yes (Contact + ZZ Четки)
Lift System	Yes
Full filter indicator	Yes
Remote control	Remote control mode (with app)
Water temperature measurement	Yes
Сигурност	Deck system, out of water Сигурност, diagnostic, electronic motor protector
Филтрация / Достъп	Rigid Filter canister with access over the cleaner
Броя / Палет	12

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕФИЦИКАЦИИ

Брой мотори	**3**
Захранване управление	**200-240 VAC ; 50 / 60Hz**
Електрозахранване	**30 VDC**
Работно напрежение	**150 W**
Дължина на кабела	**25 m**
Размери робот (Д x Ш x В)	**47 x 51 x 29 cm**
Размери опаковка (Д x Ш x В)	**56 x 56 x 46 cm**
Тегло робот	**11 kg**
Тегло опаковка	**21 kg**
Филтр. повърхност и ниво	**1180 cm³**
Капацитет на филтъра	**5 L**
Ширина на почистване	**24,5 cm**

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ (НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ)

Филтърна касета 100µ	Филтърна касета 200µ
R0863600	R0863700



РОБОТИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА БАСЕЙН

TRX 8700 iQ - VORTRAX

ZODIAC®

Specifically designed for intensive use in public pools (hotels, campings, sports centers etc.) with rigid walls up to 25 m length tough, smart and ultra-efficient..
- Ultrasonic sensors to detect walls and obstacles
- High performance brushless electronic motor
- Kinetic remote control.
- Easy-to-clean brush system.
- Sensor Nav Sytem TM: intelligent and personalised cleaning with anti-tangle compass system without the need of swivel.
- Heavy-duty materials and traction system for intensive use

Sensor Nav System

TRACKS TRACTION

PATENTED LIFT SYSTEM®

PATENTED CYCLONE SUCTION

Цена BGN | EUR	4 780 лв | 2443.98 €
Модел	WR000598

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В КОМПЛЕКТА

Trolley	Control box	Dual-Stage filter 150 + 60µ (with possibility to use 150µ alone)	Contact + Brushes	Free app	Free appKinetic bluetooth remote control

ЗА КАКВИ БАСЕЙНИ Е ПОДХОДЯЩ?

Тип басейн	**Small to medium public pools (hotels, campsites, apartments) with rigid walls, up to 25m length**
Форма на басейна	**Rectangular, oval, freeshape**
Всички видове дъно	**Flat, gentleslope, composite slope, diamond shape**
Облицовка на басейна	**Фолио, Боядисан бетон, Полиестерни басейни, Подсилено PVC, Плочки**

ОПИСАНИЕ

Почиства	Floor /walls/ waterline
Почистващи цикли	Multiple from 0h30 to 6h00 with preset cycles: -Quick: floor only 1h15 -Smart: Дъно / стени / водна линия (calculated time) -Ultra: Дъно / стени / водна линия (2h45)
Програмен часовник	7-days Програмен часовник / Up to 3h delayed start
Електрозахранване	Autonomous, connected to 230V main supply before the transformer
Насочване	Pre-programmed
Задвижваща система	Tracks system drive - 2 brushless motors
Предавка	Gear Предавка with reinforced components
Pressure sensor	Yes
Четки	Yes (Contact + ZZ Четки)
Lift System	Yes
Full filter indicator	Yes
Remote control	Kinetic bluetooth remote control
Ultrasonic sensors	Yes
Water temperature measurement	Yes
Pressure depth sensor	Yes
Сигурност	Deck system, out of water Сигурност, diagnostic, electronic motor protector
Филтрация / Достъп	Rigid Filter canister with access over the cleaner
Броя / Палет	12

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕФИЦИКАЦИИ

Брой мотори	**3**
Захранване управление	**200-240 VAC ; 50 / 60Hz**
Електрозахранване	**30 VDC**
Работно напрежение	**150 W**
Дължина на кабела	**30 m**
Размери робот (Д x Ш x В)	**47 x 51 x 29 cm**
Размери опаковка (Д x Ш x В)	**56 x 56 x 46 cm**
Тегло робот	**13 kg**
Тегло опаковка	**24 kg**
Филтр. повърхност и ниво	**1180 cm³**
Капацитет на филтъра	**5 L**
Ширина на почистване	**24,5 cm**

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ (НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ)

Филтърна касета 100µ	Филтърна касета 200µ
R0863600	R0863700

Всички цени са в ЛЕВА и EUR без ДДС.



РОБОТИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА БАСЕЙН

ARCO

ZODIAC®

Specifically designed for intensive use in public pools tough, smart and ultra-efficient Ultrasonic sensors to detect walls and obstacles Sensor NavSytem™: intelligentandpersonalisedcleaningwith anti-tangle compass system without the need of swivel New Heavy-duty materials and traction system for intensive use Ultra-powerful & long lasting suction.

Designed for a professional use in public swimming pools for hotels, campsites and sports centers

Цена BGN | EUR	8 030 лв | 4105.67 €
Модел	WR000396

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В КОМПЛЕКТА

Trolley	Remote control	Capacitative control box	Contact + Brushes	Dual bag filter

ЗА КАКВИ БАСЕЙНИ Е ПОДХОДЯЩ?

Тип басейн	**Medium public pools (sports centers, institutional pools, hotels) with rigid walls, up to 30 m length**
Форма на басейна	**Rectangular, oval, freeshape**
Всички видове дъно	**Flat, gentleslope, composite slope, diamond shape**
Облицовка на басейна	**Фолио, Боядисан бетон, Полиестерни басейни, Подсилено PVC, Плочки**

ОПИСАНИЕ

Почиства	Floor /walls
Почистващи цикли	Multiple with preset cycles -Floor Mode: floor -Wall and floor mode: floor walls and waterline/ -Delayed start: the 2 cleaning modes will start with 3 hours delayed
Програмен часовник	Up to 3h
Електрозахранване	Autonomous, connected to 230V main supply before the transformer
Насочване	Pre-programmed
Задвижваща система	Tracks system drive -2 motors
Предавка	Gear Предавка with reinforced components
Pressure sensor	Yes
Четки	PVA
Full filter indicator	Yes
Remote control	Yes (Bluetooth®)
Филтрация / Достъп	Dual bag filter with access under the cleaner
Броя / Палет	9

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕФИЦИКАЦИИ

Брой мотори	**3**
Захранване управление	**110-240 VAC ; 50 / 60 Hz**
Електрозахранване	**24 VDC**
Работно напрежение	**150 W**
Дължина на кабела	**30 m**
Размери робот (Д x Ш x В)	**43 x 43 x 54 cm**
Размери опаковка (Д x Ш x В)	**80 x 40 x 60 cm**
Тегло робот	**9 kg**
Тегло опаковка	**22 kg**
Капацитет на филтъра	**3.1 kg**
Max depth	**5m**
Ширина на почистване	**40 cm**



РОБОТИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА БАСЕЙН

ARCOMAX

ZODIAC®

Specifically designed for intensive use in public pools tough, smart and ultra-efficient Ultrasonic sensors to detect walls and obstacles Sensor NavSytem™: intelligentandpersonalisedcleaningwith anti-tangle compass system without the need of swivel New Heavy-duty materials and traction system for intensive use Ultra-powerful & long lasting suction.

Designed for a professional use in public swimming pools for hotels, campsites and sports centers

Цена BGN | EUR	15 400 лв | 7873.90 €
Модел	WR000397

АКСЕСОАРИ ВКЛЮЧЕНИ В КОМПЛЕКТА

Trolley	Remote control	Capacitative control box	Contact + Brushes	Dual bag filter

ЗА КАКВИ БАСЕЙНИ Е ПОДХОДЯЩ?

Тип басейн	**Medium public pools (sports centers, institutional pools, hotels) with rigid walls, up to 50 m length**
Форма на басейна	**Rectangular**
Всички видове дъно	**Flat, gentleslope, composite slope, diamond shape**
Облицовка на басейна	**Фолио, Боядисан бетон, Полиестерни басейни, Подсилено PVC, Плочки**

ОПИСАНИЕ

Почиства	Floor /walls
Почистващи цикли	Multiple with preset cycles -Floor Mode: floor -Wall and floor mode: floor walls and waterline/ -Delayed start: the 2 cleaning modes will start with 3 hours delayed
Delayed start	YES
Електрозахранване	Autonomous, connected to 230V main supply before the transformer
Насочване	Pre-programmed
Задвижваща система	Tracks system drive -2 motors
Предавка	Belt Предавка with reinforced components
Pressure sensor	Yes
Четки	PVA
Full filter indicator	Yes
Remote control	Yes (Bluetooth®)
Филтрация / Достъп	Dual bag filter with access under the cleaner
Броя / Палет	3 / american pallet

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕФИЦИКАЦИИ

Брой мотори	**3**
Захранване управление	**110-240 VAC ; 50 / 60 Hz**
Електрозахранване	**24 VDC**
Работно напрежение	**150 W**
Дължина на кабела	**40 m**
Размери робот (Д x Ш x В)	**80 x 43 x 54 cm**
Размери опаковка (Д x Ш x В)	**90 x 51 x 62 cm**
Тегло робот	**18 kg**
Тегло опаковка	**28 kg**
Капацитет на филтъра	**5.1 kg**
Max depth	**5m**
Ширина на почистване	**80 cm**

Всички цени са в ЛЕВА и EUR без ДДС.

Осветление за басейн

РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗБОР НА ОСВЕТЛЕНИЕ

ПРОЖЕКТОРИ - LUMIPLUS FLEXI

LUMIPLUS FLEXIMINI

LUMIPLUS FLEXI PLUG&PLAY

LUMIPLUS ESSENTIAL

LUMIPLUS PROJECTORS FOR SPA

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

AQUA SPHERE

POOLZONE - LED ОСВЕТЛЕНИЕ ЗА БАСЕЙНИ

РЪКОВОДСТВО ЗА НИШИ

НИШИ

ТРАНСФОРМАТОРИ И АКСЕСОАРИ

Енергийна ефективност

Нова европейска наредба за енергийно етикетиране на лампи и проектори




НОВ ЕТИКЕТ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОСВЕТЛЕНИЕТО


Европейският съюз пуска Европейския регламент EU 2019/2015 за ново етикетиране на енергийната ефективност в лампи и прожектори, който влиза в сила на 1 септември 2021 г. и отменя Европейския регламент EU 874/2012.

Новият етикет за енергийна ефективност позволява:

- Предоставяне на повече информация на монтажника и клиента. Благодарение на новия QR код ще получите достъп до европейската EPREL база, където са достъпни характеристиките на продукта.
- Извършването на нова енергийна класификациянасърчава еволюцията на осветителната технология.
- По-голям контрол на продукти, произведени в ЕС, cQR код.



Нов етикет



Стар етикет






Новата класификация трябва да бъде отбелязана върху единичните опаковки с етикета, а в каталозите и листовете с данни за продукта със символа по-долу




Ръководство за избор на осветление

LumiPlus AC прожектори с бяла светлина

АС прожектори Lumiplus с бяла светлина са 12 Vac.
За да завършите монтажа на тези проежектори, е необходимо да изберете опората, тоест нишата, входа или съответната фиксация.

	POOL BASIN							STAIRS		
	LumiPlus V2				LumiPlus V1			LumiPlus V2	LumiPlus V1	Micro
										
	FlexiNiche	FlexiSlim	FlexiRapid	Design	FlexiNiche	FlexiSlim	FlexiRapid	FlexiMini	FlexiMini	Micro
Тип монтаж										
Светлинен поток	4 320 lm	4 320 lm	4 320 lm	4 320 lm	1 485 lm	1 485 lm	1 485 lm	900 lm	450 lm	315 lm
Консумация	32 W (42VA)	32 W (42VA)	32 W (42VA)	32 W (35VA)	14,5 W (20VA)	14,5 W (20VA)	14,5 W (20VA)	7,2 W (10,5 VA)	3,5 W (6VA)	4 W (6VA)
Енергийна ефект.	D	D	D	D	E	E	E	D	D	F
Цвят темпер.	W 5.700K, WW 3.000K									
Цвят на декоративен пръстен	Бяло, Бежово, Сиво, Anthracite, S.S.	Бяло, Бежово, Сиво, Anthracite	Бяло, Бежово, Сиво, Anthracite	Бяло, S. Steel Effect	Бяло, Бежово, Сиво, Anthracite, S.S.	Бяло, Бежово, Сиво, Anthracite	Бяло, Бежово, Сиво, Anthracite	Бяло, Бежово, Сиво, Anthracite, S.S.	Бяло, Бежово, Сиво, Anthracite, S.S.	Бяло, S. steel
Зона за осветяван	 25m² x прожектор				 20m² x прожектор			 FlexiMini V2 12m²	 FlexiMini V1 6m² Micro 5m²	

Типове ръководство за инсталиране:



Ниша | Повърхностен монтаж | Дюза или тръба | SPA

Ръководство за избор на осветление





LumiPlus ВИСОКОЕФЕКТИВНИ DC прожектори с бяла светлина

ASTRALPOOL

DC проекторите с бяла светлина Lumiplus са 24Vac. Предимства на DC спрямо AC проекторите:

- Висока енергийна ефективност
- Включва захранващ блок
- Намаляване на спада на напрежението, сечението на електрическия кабел може да бъде по-малко от AC прожекторите
- Доставеният захранващ блок предпазва прожектора от токови удари





За да завършите монтажа на тези проектори, е необходимо да изберете опората, тоест нишата, входа или съответната фиксация..

	POOL BASIN									STAIRS	
	LumiPlus V2			LumiPlus V1			LumiPlus V1 *Max. Efficiency*			LumiPlus FlexiMini	
											
	FlexiN-iche	**FlexiS-lim**	**Flex-iRapid**	**FlexiN-iche**	**FlexiS-lim**	**Flex-iRapid**	**FlexiN-iche**	**FlexiS-lim**	**Flex-iRapid**	**Flexi-Mini V2**	**Flexi-Mini V1**
Type of installation											
Luminous flux	4 320 lm	4 320 lm	4 320 lm	1 485 lm	1 485 lm	1 485 lm	1 485 lm	1 485 lm	1 485 lm	900 lm	450 lm
Consumption	32 W (32VA)	32 W (32VA)	32 W (32VA)	14 W (14VA)	14 W (14VA)	14 W (14VA)	8,7 W (8,7VA)	8,7 W (8,7VA)	8,7 W (8,7VA)	6,8 W (6,8 VA)	3 W (3VA)
Energy efficiency	D	D	D	E	E	E	B	B	B	D	C
Light color temperature	W 5.700K WW 3.000K	W 5.700K WW 3.000K	W 5.700K WW 3.000K	W 5.700K WW 3.000K	W 5.700K WW 3.000K	W 5.700K WW 3.000K	W 5.700K WW 3.000K	W 5.700K WW 3.000K	W 5.700K WW 3.000K	W 5.700K WW 3.000K	W 5.700K WW 3.000K
Decorative ring color	Бяло, Бежово, Сиво, Антрацитно сиво, S.S.	Бяло, Бежово, Сиво, Антрацитно сиво	Бяло, Бежово, Сиво, Антрацитно сиво	Бяло, Бежово, Сиво, Антрацитно сиво, S.S.	Бяло, Бежово, Сиво, Антрацитно сиво	Бяло, Бежово, Сиво, Антрацитно сиво	Бяло, Бежово, Сиво, Антрацитно сиво, S.S.	Бяло, Бежово, Сиво, Антрацитно сиво	Бяло, Бежово, Сиво, Антрацитно сиво	Бяло, Бежово, Сиво, Антрацитно сиво, S.S.	Бяло, Бежово, Сиво, Антрацитно сиво, S.S.
Lighting area	 25m² x projector			 20m² x projector			 20m² x projector			 FlexiMini V2 12m²	 FlexiMini V1 6m²

Ръководство за избор на осветление

LumiPlus RGB LIGHTS прожектори

Прожекторите Lumiplus RGB light AC 12Vac.
За да завършите монтажа на тези проектори, е необходимо да изберете опората, тоест нишата, входа или съответната фиксация.

	POOL BASIN									STAIRS
	LumiPlus V2				LumiPlus V1			LumiPlus FlexiMini & Micro		
										
	FlexiN-iche	FlexiSlim	Flex-iRapid	Design	FlexiN-iche	FlexiSlim	Flex-iRapid	FlexiMini V2	FlexiMini V1	Micro
Тип инсталация										
Светлинен поток	2 544 lm	2 544 lm	2 544 lm	2 544 lm	1 100 lm	1 100 lm	1 100 lm	600 lm	300 lm	186 lm
Консумация	43 W (54VA)	43 W (54VA)	43 W (54VA)	32 W (42VA)	22 W (29VA)	22 W (29VA)	22 W (29VA)	8 W (11,5 VA)	3.8 W (6,5VA)	4 W (7VA)
Енергийна ефективност	G	G	G	G	G	G	G	F	F	G
Цвят на декоративен пръстен	Бяло, Бежово, Сиво, Антрацитно, S.S.	Бяло, Бежово, Сиво, Антрацитно	Бяло, Бежово, Сиво, Антрацитно	Бяло, Efecto Inox	Бяло, Бежово, Сиво, Антрацитно, S.S.	Бяло, Бежово, Сиво, Антрацитно	Бяло, Бежово, Сиво, Антрацитно	Бяло, Бежово, Сиво, Антрацитно, S.S.	Бяло, Бежово, Сиво, Антрацитно, S.S.	Бяло, S.S.
Зона за осветяване	 20m² x прожектор				 15 m² x прожектор			 FlexiMini V2 8m²	 FlexiMini V1 4m² Micro 3m²	



AstralPool LumiPlus е най-обширното семейство на пазара на подводни прожектори за обществени, търговски и жилищни басейни.

Цялата гама LumiPlus е изработена от висококачествени светодиоди и електронни компоненти и е произведена изцяло в ЕС по европейски стандарти за качество.

Семейството AstralPool LumiPlus предоставя:

- По-голяма енергийна ефективност.
- Високопроизводителни прожектори с технология за висококачествено осветление (TQL).
- Подобрена енергийна ефективност в басейните благодарение на използването на LumiPlus DC лампи и прожектори, работещи от източник на постоянен ток (24 V DC).
- Страхотен контрол върху гамата с включването на концепцията за интернет на басейните (IoP) от Fluidra Connect.
- Клас на защита IP68.
- L70 50000 часа живот.

ПРОЖЕКТОР

LumiPlus Flexi & FlexiMini

LED решението, което се адаптира към всеки тип басейн

Прожекторите LumiPlus, Flexi & FlexiMini, се характеризират с по-стилен завършек и страхотна адаптивност към всеки тип новопостроен или съществуващ басейн, независимо дали е облицовъчен или бетонен басейн, който може да се монтира в ниши на повърхността или във втулки.

"AstralPool's LumiPlus Flexi & FlexiMini системата осигурява изключителна гъвкавост"



Flexi



Flexi Mini

Energy Efficient

MADE IN EUROPE

LumiPlus Flexi



Прожекторите LumiPlus Flexi – FlexiNiche, FlexiSlim и FlexiRapid – се характеризират с голяма адаптивност към всеки тип новопостроен или съществуващ басейн, независимо дали е с линер или бетонен басейн, който може да се монтира в ниши, на повърхността или във втулки . Системата LumiPlus Flexi осигурява изключителна гъвкавост.

Конфигурирането му се извършва на две стъпки в нови басейни. Трябва да изберете:

1. Цветът на светлината.

Цветът на лицевата плоча, който най-добре пасва на вашия басейн, между бяло, бежово, светло сиво, антрацитно сиво и неръждаема стомана (този само за версията FlexiNiche).


Версията FlexiNiche с неговата уникална система от винтове може да се адаптира към всяка ниша от диаметър 180 до 230 mm.

Версията FlexiSlim е съвместима със скобите за плоски, екстраплоски и тънки проектори от AstralPool. FlexiRapid е съвместим с всяка втулка 1"1/2 вътрешна резба.



Dimensions

LumiPlus Flexi ниша		LumiPlus FlexiSlim	LumiPlus FlexiRapid
Niche Ø 180-230 mm		Стени	Входящи отвори
ABS	Изцяло неръждаема стомана		



1 Choose the spotlight:	2 Choose the decorative ring:	Result
White, Warm White, RGB V1 Бяло / Топло бяло AC Бяло / Топло бяло DC RGB / RGB Wireless AC V2 Бяло / Топло бяло AC Бяло / Топло бяло DC RGB AC RGB DMX AC	Flexi ниша	Flexi ниша
	FlexiSlim	FlexiSlim
	FlexiRapid	FlexiRapid
















Dimensions

Spotlight LumiPlus Flexi



How to install them?

LumiPlus FlexiNiche	LumiPlus FlexiSlim	LumiPlus FlexiRapid

Характеристики на прожекторите

	Кодове	Цвят на лампата	Consumption	Color temperature	Контролна система	Efficiency
V1 WHITE : 1485 lm RGB : 1100 lm AC - 12V AC / DC - 24V DC	71200	Бяло AC	14.5 W (20VA)	5 700K	ON / OFF	E
	71200WW	Топло бяло AC	14.5 W (20VA)	3 000K	ON / OFF	E
	71201	Бяло DC	14 W	5 700K	ON / OFF	E
	71201WW	Топло бяло DC	14 W	3 000K	ON / OFF	E
	71236	Бяло DC с висока ефективност	8.7 W	5 700K	ON / OFF	B
	71203	RGB AC	22 W (29 VA)	-	LumiPlus ECO / LumiPlus Top / Fluidra Connect / WIFI LED App	G
	71205	RGB WIR AC	22 W (29 VA)	-	Wireless Контрол на движението	G
V2 WHITE : 4320 lm RGB : 2544 lm AC - 12V AC / DC - 24V DC	71233	White AC	32W (42VA)	5 700K	ON / OFF	D
	71233WW	Warm White AC	32W (42VA)	3 000K	ON / OFF	D
	71202	White DC	32 W	5 700K	ON / OFF	D
	71202WW	Warm White DC	32 W	3 000K	ON / OFF	D
	71204	RGB AC	43W (54VA)	-	LumiPlus ECO / LumiPlus Top / Fluidra Connect / WIFI LED App	G
	71208	DMX RGB AC	43W (54VA)	-	LumiPlus RGB DMX	G

LumiPlus Flexi projectors

Компоненти, необходими за инсталиране на LumiPlus Flexi

Изберете измежду компонентите според вашите изисквания:

- Басейни ново строителство
- Смяна без смяна на ниша

LumiPlus Flexi is made up of 2 components

1 Spotlight

2 Decorative ring

The 2 components are required for the proper installation.

Декоративен пръстен с обков		Code	Цена BGN | EUR
	**FLEXINICHE decorative ring for installing in niches**		
	Бяло	71209	74.32 лв | 38 €
	Бежово	71209CL090	82.14 лв | 42 €
	Светло сиво	71209CL129	82.14 лв | 42 €
	Антрацитно сиво	71209CL144	82.14 лв | 42 €
	Декоратор от неръждаема стомана AISI 316-L с корпус от ABS	71209CLSS	199.49 лв | 102 €
	Full Stainless Steel AISI 316-L	73440	469.39 лв |240 €
	**FLEXISLIM ДЕКОРАТИВЕН ПРЪСТЕН ЗА МОНТАЖ НА СТЕНА**		
	Бяло	71210	76.27 лв | 39 €
	Антрацитно сиво	71210CL144	84.10 лв | 43 €
	Бежово	71210CL090	84.10 лв | 43 €
	Светло сиво	71210CL129	84.10 лв | 43 €
	**FLEXIRAPID decorative ring for installing in nozzles**		
	Бяло	71211	50.85 лв | 26 €
	Бежово	71211CL090	56.71 лв | 29 €
	Светло сиво	71211CL129	56.71 лв | 29 €
	Антрацитно сиво	71211CL144	56.71 лв | 29 €

KITS : DECORATIVE RING + SPOTLIGHT	Код White DC	Цена BGN | EUR
		
Flexi ниша: Бял декоративен пръстен + бял прожектор	71213	410 лв | 209.63 €
FlexiSlim: Бял декоративен пръстен + бял прожектор	71215	399 лв | 204.01 €
FlexiRapid: Бял декоративен пръстен + бял прожектор	71217	354 лв | 181.00 €
FlexiNiche : Full SS Projector body + бял прожектор	73441	917 лв | 468.85 €

Инсталация		Код	Цена BGN | EUR	Код	Цена BGN | EUR
	**Ниши (*)**	**Ниша Ø180**		**Ниша Ø230**	
	Ниша от ABS за бетонни басейни	59813	52 лв | 26.59 €	00349	31.18 лв | 15.94 €
	Ниша от ABS за сглобяеми басейни с вложки	59814	111 лв | 56.75 €	00364 | 17805	872 лв | 445.85 €
	Ниша S.S. за бетонни/сглобяеми басейни			54102 | 54103	545 лв | 278.65 €
	Ниша от ABS за сглобяеми басейни без вложки	59815	90 лв | 46.02 €	28887 | 72261	
	Ниша от ABS за панелни басейни с вложки / без вложки			23671 | 23670	
	**Inlet**				
	Inlet for concrete pools with 1 ½" threaded Ø63 PN-6 piping			35418	18
	Inlet for concrete pools with 1 ½" threaded Ø63 PN-10 piping			35421	10
	Inlet for liner prefabricated pools with 1 ½" thread			27084	32
	Inlet for polyester prefabricated pools			74179	14

Всички цени са в ЛЕВА и EUR без ДДС.

LumiPlus FlexiMini

Components to install a LumiPlus FlexiMini projector

LumiPlus Flexi Mini е решение, което позволява максимална гъвкавост по отношение на цветовете на светлините, цвета на лумените на видимите части, както и на метода на инсталиране. LumiPlus FlexiMini е компактно LED решение в съответствие с настоящите тенденции в дизайна на жилищни басейни. Комбинира се перфектно с гамата LumiPlus Flexi.
Изберете измежду компонентите според вашите изисквания:

LumiPlus FlexiMini is made up of 2 components

1 Spotlight

2 Decorative ring

Двата компонента са необходими за правилната инсталация.

1 Прожектори



	Code	Цена BGN | EUR
1.1 - LUMIPLUS FLEXIMINI V1 - IDEAL FOR STAIRS		
Бяло AC	74400	238.61 лв | 122 €
Топло бяло AC	74400WW	238.61 лв | 122 €
Бяло DC	74401	297.28 лв | 152 €
Топло бяло DC	74401WW	297.28 лв | 152 €
RGB	74402	273.81 лв | 140 €
RGB Wireless (WIR)	74403	361.82 лв | 185 €



	Code	Цена BGN | EUR
1.2 - LUMIPLUS FLEXIMINI V2 - IDEAL FOR RESIDENTIAL POOL		
Бяло AC	74406	258.16 лв | 132 €
Топло бяло AC	74406WW	258.16 лв | 132 €
Бяло DC	74407	328.57 лв | 168 €
Топло бяло DC	74407WW	328.57 лв | 168 €
RGB	74408	297.28 лв | 152 €
RGB Wireless (WIR)	74404	375.51 лв | 192 €
Kit 3 RGB Wireless V2 + 1 Control Motion	74405	1371.03 лв | 701 €
DMX	74409	387.25 лв | 198 €

2 LumiPlus FlexiMini Декоративен пръстен с обков (Доставя се с аксесоари за монтаж)

Note: 2.5 m cable included



	Code	Цена BGN | EUR
2.1 - FLEXIMINI NICHE Декоративен пръстен за Mini ниша		
Декоративен пръстен за Mini ниша в ABS цвят Бял	74392	31.29 лв | 16 €
Декоративен пръстен за Mini ниша в ABS цвят Бежово	74392CL090	35.20 лв | 18 €
Декоративен пръстен за Mini ниша в ABS цвят Светло сиво	74392CL129	35.20 лв | 18 €
Декоративен пръстен за Mini ниша в ABS цвят Антрацитно сиво	74392CL144	35.20 лв | 18 €
Декоративен пръстен за Mini ниша от неръждаема стомана A316-L с корпус от ABS	74392CLSS	99.74 лв | 51 €



	Code	Цена BGN | EUR
2.2 - FLEXIMINI L Декоративен пръстен за дюза L (голям)		
Декоративен пръстен за дюза L в ABS цвят Бял	74393	29.33 лв | 15 €
Декоративен пръстен за дюза L в ABS цвят Бежово	74393CL090	33.24 лв | 17 €
Декоративен пръстен за дюза L в ABS цвят Светло сиво	74393CL129	33.24 лв | 17 €
Декоративен пръстен за дюза L в ABS цвят Антрацитно сиво	74393CL144	33.24 лв | 17 €
Декоративен пръстен за дюза L от неръждаема стомана A316-L с тяло от ABS	74393CLSS	91.92 лв | 47 €



	Code	Цена BGN | EUR
2.3 - FLEXIMINI S Декоративен пръстен за дюза S (малък)		
Декоративен пръстен за дюза S в ABS цвят Бял	74394	30 лв | 15.34 €
Декоративен пръстен за дюза S в ABS цвят Бежово	74394CL090	35 лв | 17.90 €
Декоративен пръстен за дюза S в ABS цвят Светло сиво	74394CL129	35 лв | 17.90 €
Декоративен пръстен за дюза S в ABS цвят Антрацитно сиво	74394CL144	35 лв | 17.90 €
Декоративен пръстен за дюза S от неръждаема стомана A316-L с тяло от ABS	74394CLSS	92 лв | 47.04 €



	Code	Цена BGN | EUR
2.4 - FLEXIMINI PIPE декоративен пръстен за монтаж в тръби		
Декоративен пръстен за тръба ABS цвят Бял	74395	35.20 лв | 18 €
Декоративен пръстен за тръба ABS цвят Бежово	74395CL090	39.11 лв | 20 €
Декоративен пръстен за тръба ABS цвят Светло сиво	74395CL129	39.11 лв | 20 €
Декоративен пръстен за тръба ABS цвят Антрацитно сиво	74395CL144	39.11 лв | 20 €
Декоративен пръстен за тръба от неръждаема стомана A316-L с тяло от ABS	74395CLSS	97.79 лв | 50 €

Installation supports per type of pool that combines with the decorative rings

Вид басейн	2.1 Лицева част за ниши	2.2 - Лицева част за дюзи L	2.3 -Лицева част за дюзи S	2.4 - Лицева част за тръба
Бетон	06967	00300	35418	15661
Бетон + линер	00369	59983	06544	-
Панели	49828	00332	27084	-
Полиестер	00369	00336	74179	-

Installation accessories can be found in Pool shell equipment chapter on Mixing Tap Chapter / Niches Subchapter





LumiPlus Plug&Play remote control

LumiPlus Flexi Plug&Play

Nominal Voltage 12VAC · Includes 2.5m cable. H07RN-F 2x 1mm². It must be installed completely submerged in water.

Код	Kit	Цвят	Консумация	Luminous Flux	Lighting area *	Цена BGN | EUR
76579M	1 spotlight	RGB	34,5 W (45VA)	2.000 lm	20-25 m²	**385** лв | **196.85** €
76580M	1 spotlight + remote control	RGB	34,5 W (45VA)	2.000 lm	20-25 m²	**560** лв | **286.32** €
76581M	2 spotlights + remote control	RGB	34,5 W (45VA)	2.000 lm	20-25 m²	**936** лв | **478.57** €

Ring Color	 FlexiNiche	 FlexiSlim	 FlexiRapid
Бял	71209	71210	71211
Бежов	71209CL090	71210CL090	71211CL090
Св. Сив	71209CL129	71210CL129	71211CL129
Антр. Сив	71209CL144	71210CL144	71211CL144
S.S.	71209CLSS		





LumiPlus Plug&Play remote control

LumiPlus FlexiMini Plug&Play

Nominal Voltage 12VAC · Includes 2.5m cable. H07RN-F 2x 1mm². It must be installed completely submerged in water.

Код	Kit	Цвят	Консумация	Luminous Flux	Lighting area *	Цена BGN | EUR
76588M	1spotlight STAIRS	RGB	4 W(6VA)	300 lm	3 - 5 m²	**290** лв | **148.27** €
76589M	1spotlight WALL	RGB	8 W(12VA)	600 lm	3 - 5 m²	**299** лв | **152.88** €
76590M	3 spotlights WALL+ R. control	RGB	8 W(12VA)	600 lm	3 - 5 m²	**1 085** лв | **554.75** €

Ring Color	 Niche	 Nozzle Ø116 mm	 Nozzle Ø90 mm	 Pipe
Бял	74392	74393	74394	74395
Бежов	74392CL090	74393CL090	74394CL090	74395CL090
Св. Сив	74392CL129	74393CL129	74394CL129	74395CL129
Антр. Сив	74392CL144	74393CL144	74394CL144	74395CL144
S.S.	74392CLSS	74393CLSS	74394CLSS	74395CLSS



LumiPlus FlexiMini Plug&Play

Nominal voltage 12VAC · Cable not included. Compatible with PAR56 Projectors. It must be installed completely submerged in water.

Код	Kit	Цвят	Консумация	Luminous Flux	Lighting area *	Цена BGN | EUR
76591M	1 lamp PAR56	RGB	34.5 W(45VA)	2.000 lm	20 - 25 m²	**308** лв | **157.48** €
76592M	1 lamp PAR56 + Remote control	RGB	34.5 W(45VA)	2.000 lm	20 - 25 m²	**508** лв | **259.74** €
76593M	2 lamps PAR56 + Remote control	RGB	34.5 W(45VA)	2.000 lm	20 - 25 m²	**795** лв | **406.48** €



ASTRALPOOL LUMIPLUS ON/OFF

A

LumiPlus Flexi On/Off

Nominal Voltage 12VAC / 24VAC (power supply included) Includes 2,5m. cable H07RN-F 2x 1 mm². It must be installed completely submerged in water.

Код	Цвят	Nominal voltage	Консумация	Luminous Flux	Lighting area *	Цена BGN | EUR
76573	Бял	12VAC	28 W (40 VA)	2.750 lm	20-25 m²	**290 лв | 148.27 €**
76573WW	Бял	12VAC	28 W (40 VA)	1.485 lm	20-25 m²	**290 лв | 148.27 €**
71236	Бял	24VDC	8.7 W (8.7 VA)	1.485 lm	15-20 m²	**305 лв | 155.94 €**
71201	Бял	24VDC	14 W (14 VA)	1.485 lm	15-20 m²	**294 лв | 150.32 €**
71201WW	Бял	24VDC	14 W (14 VA)	1.485 lm	15-20 m²	**294 лв | 150.32 €**
71202	Бял	24VDC	32 W (32 VA)	4.300 lm		**414.63 лв | 212 €**
71202WW	Бял	24VDC	32 W (32 VA)	4.300 lm		**430.28 лв | 220 €**

Ring Color	 FlexiNiche	 FlexiSlim	 FlexiRapid
Бял	71209	71210	71211
Бежов	71209CL090	71210CL090	71211CL090
Св. Сив	71209CL129	71210CL129	71211CL129
Антр. Сив	71209CL144	71210CL144	71211CL144
S.S.	71209CLSS		



DC PAR56 V1 лампа

LumiPlus lamps за PAR56 V1 прожектори

Wireless PAR56 V1 лампа

	1 лампа + 1 Control Motion	2 лампа + 1 Control Motion	1 лампа RGB 1.11 Wireless	Консумация на лампа	Светлинен поток на лампа
	59126	59127	59124	22W (29VA)	1100 lm
	652 лв | 333.36 €	**1095 лв | 559.86 €**	**509 лв | 260.25 €**		

Ном. напр.: 12V AC. Степен на защита: IPX8. Винаги трябва да се монтира под вода. LumiPlus Control Motion не е водоустойчив. Устойчив на морска вода



LumiPlus Essential

Lamps - PAR 56

ASTRALPOOL

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплект за бетонен басейн PAR56

	Описание	Цвят		Код	Цена BGN | EUR	Консумация	Светлинен поток
	LumiPlus Essential PAR56 Бял LED	Бяло		73761	**138 лв | 70.56 €**	14.5 W (20 VA)	1485 lm
		Номинално напрежение: 12V DC. IP68. Винаги трябва да се монтира потопен във вода.					
	LumiPlus Essential PAR56 RGB LED	RGB		75767	**172 лв | 87.94 €**	22 W (29 VA)	1 100 lm
		Номинално напрежение: 12V DC. IP68. Винаги трябва да се монтира потопен във вода. Може да се управлява само от нормално затворен бутон. Не е съвместим с RC 900 или 1100.					

Дистанционно управление RGB (900 lm)

	Описание	Цвят		Код	Цена BGN | EUR	Консумация	Светлинен поток
	LumiPlus Essential PAR56 RGB LED + RC 900	RGB		75766	**248 лв | 126.80 €**	15 W (23 VA)	900 lm
		Номинално напрежение: 12V DC. IP68. Винаги трябва да се монтира потопен във вода. Работи с дистанционно управление с код 75775(включено).					
	LumiPlus Essential PAR56 RGB LED	RGB		75774	**236 лв | 120.66 €**	15 W (23 VA)	900 lm
		Номинално напрежение: 12V DC. IP68. Винаги трябва да се монтира потопен във вода. Работи с дистанционно управление с код 75775(не е включено).					
	Дистанционно за PAR56 900	RGB		75775	**36 лв | 18.41 €**	-	-

Дистанционно управление RGB (1100 lm)

	Описание	Цвят		Код	Цена BGN | EUR	Консумация	Светлинен поток
	LumiPlus Essential PAR56 RGB LED lamp + RC 1100	RGB		75771	**420 лв | 214.74 €**	22 W (29 VA)	1 100 lm
		Номинално напрежение: 12V DC. IP68. Винаги трябва да се монтира потопен във вода. Работи с дистанционно управление код 75773 (включено).					
	LumiPlus Essential PAR56 RGB LED	RGB		75772	**270 лв | 138.05 €**	22 W (29 VA)	1 100 lm
		Номинално напрежение: 12V DC. IP68. Винаги трябва да се монтира потопен във вода. Работи с дистанционно управление с код 75773 (не е включено).					
	Дистанционно за PAR56 1100	RGB		75773	**160 лв | 81.81 €**	-	-



LumiPlus Essential

Комплект за бетонен басейн

ASTRALPOOL

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплект за бетонен басейн PAR56

	Описание	Цвят		Код	Цена BGN | EUR	Консумация	Светлинен поток
	LumiPlus Essential PAR56 Бял LED прожектор	Бяло		70870	**226 лв | 115.55 €**	14.5 W (20 VA)	1485 lm
		Rated voltage: 12V DC. IP68. Must always be installed submerged in water.					
	LumiPlus Essential PAR56 RGB LED прожектор	RGB		75435	**265 лв | 135.49 €**	22 W (29 VA)	1 100 lm
		Номинално напрежение: 12V DC. IP68. Винаги трябва да се монтира потопен във вода. Може да се управлява само от нормално затворен бутон. Не е съвместим с RC 900 или 1100.					



ASTRALPOOL LUMIPLUS - LED LIGHTING

A

LumiPlus Essential

Комплект за бетонен басейн

ASTRALPOOL

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплект за бетонен басейн PAR 56

	Описание	Цвят	Код	Цена BGN | EUR	Консумация	Светлинен поток
	LumiPlus Essential PAR56 White LED комплект	Бяло	66828	**245 лв | 125.27 €**	14.5 W (20 VA)	1485 lm
		Номинално напрежение: 12V DC. IP68. Винаги трябва да се монтира потопен във вода.				
	LumiPlus Essential PAR56 RGB LED комплект	RGB	75437	**282 лв | 144.18 €**	22 W (29 VA)	1 100 lm
		Номинално напрежение: 12V DC. IP68. Винаги трябва да се монтира потопен във вода. Може да се управлява само от нормално затворен бутон. Не е съвместим с RC 900 или 1100.				



LumiPlus Essential

За сглобяеми басейни

ASTRALPOOL

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Kit for concrete pool PAR 56

	Описание	Цвят	Код	Цена BGN | EUR	Консумация	Светлинен поток
	LumiPlus Essential PAR56 White LED комплект	White	70528	**299 лв | 152.88 €**	14.5 W (20 VA)	1485 lm
		Номинално напрежение: 12V DC. IP68. Винаги трябва да се монтира потопен във вода.				
	LumiPlus Essential PAR56 RGB LED комплект	RGB	75440	**340 лв | 173.84 €**	22 W (29 VA)	1 100 lm
		Номинално напрежение: 12V DC. IP68. Винаги трябва да се монтира потопен във вода. Може да се управлява само от нормално затворен бутон. Не е съвместим с RC 900 или 1100.				



LumiPlus Essential

Плосък прожектор

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плосък прожектор PAR56

Описание	Цвят	Код	Цена BGN | EUR	Консумация	Светлинен поток
LumiPlus Essential White LED Flat projector	White	75821	236 лв | 120.66 €	14.5 W (20 VA)	1485 lm
	Номинално напрежение: 12V DC. IP68. Винаги трябва да се монтира потопен във вода.				
LumiPlus Essential RGB LED Flat projector	RGB	75824	270 лв | 138.05 €	22 W (29 VA)	1 100 lm
	Номинално напрежение: 12V DC. IP68. Винаги трябва да се монтира потопен във вода. Може да се управлява само от нормално затворен бутон. Не е съвместим с RC 900 или 1100.				

Lighting selection guide

LumiPlus projectors FOR SPAS

	SPAs			
	Бяло осветление		RGB осветление	
	 Micro	 Mini V2	 Micro	 Mini V2
Вид инсталация				
Светлинен поток	315 lm	315 lm	186 lm	186 lm
Мощност	4 W (6VA)	4 W (6VA)	4 W (7VA)	4 W (7VA)
Енергийна ефективност	F	F	G	G
Цветна температура на светлината	W 5.700K, WW 3.000K	W 5.700K, WW 3.000K		
Цвят на декоративен пръстен	Бяло S.S.	Бяло S.S.	Бяло S.S.	Бяло S.S.
Зона за осветление	 5m²x прожектор		 3m²x прожектор	

Всички цени са в ЛЕВА и EUR без ДДС.

LED LIGHTING - LUMIPLUS

LumiPlus projectors for SPA



Snap-in MINI V2 projectors

MADE IN EUROPE

Прожекторите могат да се монтират в и извън водата. RGB моделът е съвместим с LumiPlus ECO, LumiPlus Top, LumiPlus LED APP и LumiPlus Modbus контроли. Моделът RGB DMX изисква контролера LumiPlus DMX 52142.

Моноцветните лампи и прожекторите с бяла светлина LumiPlus се предлагат и в топло бяло.

MINI V2 прожектор за СПА

	Цвят		Вид декоративен пръстен: Бяло	Вид декоративен пръстен: Цена BGN | EUR	Вид декоративен пръстен: S.S.	Цена BGN | EUR	Консумация	Светлинен поток
	Бяло	F	52132	**450 лв | 230.08 €**	52133	**475 лв | 242.86 €**	4W (6VA)	315 lm
	Топло бяло	F	52132WW	**450 лв | 230.08 €**	52133WW	**475 лв | 242.86 €**	4W (6VA)	315 lm
	RGB	G	52126	**460 лв | 235.19 €**	52127	**485 лв | 247.98 €**	4W (7VA)	186 lm
	RGB DMX	G	52138	**470 лв | 240.31 €**	52139	**495 лв | 253.09 €**	4W (4VA)	186 lm

Rated Voltage: 12V AC (RGB & White) 24V DC (RGB-DMX). IPX8 protection. Includes 2.5 m H07RN-F 2x1.5 mm^2 cable. Fastened between a threaded bolt and 2" nut.

Цветни предни панели за MINI V2 прожектори

		Бежово	Светло сиво	Антрацитно сиво
	Цветен преден панел за прожектор MINI V2 за СПА	08554-0500CL090	08554-0500CL129	08554-0500CL144
		14 лв | 7.16 €	**14 лв | 7.16 €**	**14 лв | 7.16 €**

Fluidra Connect-съвместимо

Системи за управление

Система			Код Цена BGN | EUR	Описание	Прожектори
LumiPlus RGB ECO			32458 **238** лв **121.69** €	**Най-простата и икономична система за смяна на цвета.** LumiPlus ECO е превключвател с бутон, който позволява 14 режима на работа: 7 фиксирани цвята и 7 различни цветови последователности. При всяко натискане на бутона цветът или последователността ще се променят. При натискане за няколко секунди светлината светва бяло.Бутонът трябва да бъде оразмерен, за да издържи мощността, консумирана от броя на светлините в съоръжението. Максимален заряд 700 VA. Трябва да се свърже в първичния трансформатор.	Някои LumiPlus RGB прожектори
LumiPlus WIRELESS	LumiPlus Control Motion		59125 **269** лв **137.54** €	**КОНТРОЛ на промяната на цвета във вашата ръка.** Дистанционното управление LumiPlus Control Motion позволява безжично управление на проектора, като директно предлага опции за включване/изключване, 12 промени на цвета, 8 промени в последователност и скорост на последователност. Той също така открива движение, като ви позволява да активирате цветове и последователности съответно чрез вертикални и хоризонтални движения. Съвместим само с безжичната гама прожектори LumiPlus. Може да управлява 2 безжични проектора и 3 в FlexiMini	Flexi (ABS body) V1 RGB Wireless PAR56 V1 RGB Wireless * Не е съвместим с прожектори FlexiNiche от неръждаема LumiPlus стомана.
	LumiPlus Wireless Range удължител		64633 **230** лв **117.60** €	Позволява разширяване на сигнала, който LumiPlus Control Motion изпраща към проекторите с безжична система за управление. Идеален за съоръжения, чиито архитектурни характеристики или монтаж на прожектори затрудняват правилното достигане на сигнала LumiPlus Control Motion до безжичните проектори.	
LumiPlus RGB TOP			27818 **324.66** лв **166** € + 41988 **132.99** лв **68** €	**Системата LumiPlus TOP е професионален контрол на цвета.** Система, включваща модулатор 27818 и дистанционно управление 41988, което позволява управление на голям брой прожектори. Модулаторът има антена с 50 м обхват за приемане на сигнала от дистанционното управление (закупува се отделно). Системата LumiPlus TOP позволява: Действие за включване/изключване на прожектора. Избор на цвят: налични са 12 фиксирани цвята. Избор на последователност: налични са 8 последователности. Избор на скорост на последователност: налични са 8 скорости за всяка последователност. Доставя се отделно. Могат да се синхронизират общо 10 модулатора LumiPlus.	Някои LumiPlus RGB прожектори
LumiPlus WIFI Access Point +	Съществуваща инсталация		75813 **215.14** лв **110** €	**Control your pool lighting from your smartphone.** Easily control your swimming pool luminaires from your smartphone with LumiPlus WiFi Access Point +. While wired to a LumiPlus RGB modulator (code 27818) allows the user to choose between 12 still colours, 8 colour changing sequences, 8 colour changing speeds and set an off timer to AstalPool's RGB luminaires. 2 steps setting and ready to play: 1) Once installed, connect LumiPlus Access Point + to a WiFi net. 2) Download the LumiPlus LED app to control the swimming pool luminaires from any smartphone connected to the same WiFi net as the LumiPlus Access Point +. LumiPlus LED is available for free in Apple Store and Google Play.	Any LumiPlus RGB projector
	Нова инсталация		75814 **539.80** лв **276** €		

Всички цени са в ЛЕВА и EUR без ДДС.

Системи за управление

Система			Код Цена BGN | EUR	Описание	Прожектори
LumiPlus Modbus FLUIDRA CONNECT				**Контролирайте осветлението на вашия басейн навсякъде и по всяко време.**	Някои LumiPlus RGB прожектори
	Съществуваща инсталация		57434 **619** лв **316.49** €	Протоколът Modbus позволява управлението на модулатора LumiPlus. Може да се използва за включване и изключване на прожекторите, промяна на техните цветове и скорост на последователност и задаване на времето за поставяне на проекторите в режим на заспиване. Изтеглете приложението Fluidra Connect за незабавна информация за състоянието на вашия басейн за 365 дни годишно. Fluidra Direct е спокойствие, комфорт и свободно време. В допълнение към управлението на проектори, LumiPlus ви позволява да контролирате филтрирането, пречистването на водата и повече от вашия басейн чрез протокола Modbus. LumiPlus Modbus трябва да се инсталира само като допълнителна функция към модулатора LumiPlus 27818 за правилна инсталация и работа.	
	Нова инсталация		57435 **1192** лв **609.46** €		
LumiPlus RGB DMX				**Design lighting scenes for fountains and large aquatic spaces**	LumiPlus RGB-DMX прожектори
	RGB DMX Modulator		41107 **962** лв **491.86** €	DMX LED projector modulator/12V AC DMX receiver for the Flexi, PAR56, S-LIM and Design ranges. Receiving orders from the DMX controller (Astral DMX 74099 or Astral DMX Pro 74500) via the DMX bus and acting on the projectors that are connected.	
	RGB-DMX power pack		52142 **1109** лв **567.02** €	Product designed exclusively for use with V2 and V3 Mini LED and RGB DMX Micro projectors. The power pack can control up to 9 projectors, receiving orders from the system's DMX controller (Astral DMX 74099 or Astral DMX Pro 74500) via the DMX bus and acting on the projectors that are connected. The power pack has been designed to be used solely with DMX protocol and 24V DC DMX controllable parts from AstralPool.	
	DMX контролер		74099 **1815** лв **927.99** €	LumiPlus DMX System makes it possible to control lights individually or by groups. Users will have easy and intuitive full control over a projector or group of projectors. Main advantages / benefits: Very accurate control over the lights: colour and dimming. Plug and play. Projectors can be operated independently or combined. Allows creating new light scenes. LumiPlus DMX system does not require any additional wiring for projectors. Smartphone or tablet control via an app.	
	DMX PRO контролер		74100 **3430** лв **1753.73** €		

AQUA SPHERE

A

Други LED решения:

PAR56 прожектори, лампи PAR56 и плоски прожектори



PAR56 прожектори

MADE IN EUROPE

Подводна лампа PAR56, подобрява енергийната ефективност в сравнение с традиционните 300 W халогенни лампи PAR56. Винаги трябва да се монтира напълно потопен. Лампите PAR56 могат директно да се монтират с халогенни 300 W лампи / прожектори.

Продължителност на живот 25000 часа.

RGB лампата се управлява с дистанционно, което е включено в комплекта, с обхват 2 м и може да управлява 2 лампи. Бялата лампа не включва дистанционно управление.

За правилно осветяване на басейна е препоръчително да инсталирате лампа от този диапазон на всеки 15 m² водна повърхност.

Забележка: тази препоръка се отнася за басейни със светъл цвят с прожектори с бяла светлина, но ако има RGB прожектори, трябва да се монтират повече. В тъмни басейни се препоръчва използването на повече прожектори на m².

Как да замените PAR 56

Прожектори PAR56 се нуждаят от ниша за завършване на инсталацията. Прожекторът се доставя с аксесоар за монтаж в бетонни и полиестерни басейни. За завършване на монтажа в панелни басейни е необходим комплект резервни части 24765-0500.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PAR56 прожектори

	Цвят		Разкрасител	Код	Цена BGN | EUR	Консумация	Светлинен поток
	Бяло	E	Бяло	74940	**190 лв | 97.15 €**	11.5W (18VA)	1300 lm
			Бежово	74940CL090	**218 лв | 111.46 €**		
			Светло сиво	74940CL129	**218 лв | 111.46 €**		
			Антрацитно сиво	74940CL144	**218 лв | 111.46 €**		
	RGB	G	Бяло	71742	**350 лв | 178.95 €**	15 W (23 VA)	900 lm
			Бежово	71742CL090	**400 лв | 204.52 €**		
			Светло сиво	71742CL129	**400 лв | 204.52 €**		
			Антрацитно сиво	71742CL144	**400 лв | 204.52 €**		
			Бяло	75829	**299 лв | 152.88 €**		
			Бежово	75829CL090	**340 лв | 173.84 €**		
			Светло сиво	75829CL129	**340 лв | 173.84 €**		
			Антрацитно сиво	75829CL144	**340 лв | 173.84 €**		
	-	-	-	75828		-	-

Must be connected to a 12VAC safety transformer. 2.5 m cable. IPX8 protection.


Всички цени са в ЛЕВА и EUR без ДДС.

Други LED решения:

PAR56 прожектори, лампи PAR56 и плоски прожектори


ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PAR56 лампи

	Цвят		Код	Цена BGN | EUR	Консумация	Светлинен поток
 	White	E	74939	122 лв 62.38 €	11.5W (18VA)	1300 lm
	RGB	G	71740	250 лв 127.82 €	15 W (23 VA)	900 lm
			75827	233 лв 119.13 €		
	-	-	75828	32 лв 16.36 €	-	-

Трябва да се свърже към 12VAC предпазен трансформатор. IPX8 защита.

Плоски прожектори

	Цвят		Код	Цена BGN | EUR	Консумация	Светлинен поток
 	Бяло	E	74941	277 лв 141.63 €	11.5W (18VA)	1300 lm
	RGB	G	71744	366 лв 187.13 €	15 W (23 VA)	900 lm
			75830	339 лв 173.33 €		
	-	-	75828	32 лв 16.36 €	-	-

Трябва да се свърже към 12VAC предпазен трансформатор. 2.5 m кабел. IPX8 защита.

LED прожектор за бетонови басейни PoolZone



LED прожектор забетонови басейни комплект с нища за вграждане.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Бяла светлина - 252 LED, 12V, 18W	HX-PAR56-PC	-	-	244 лв | 124.76 €
RGB - 252 LED, 12V, 18W вкл. дист. управление	HX-PAR56-PC-RGB	-	-	276 лв | 141.12 €

LED прожектор за бетонови басейни - инокс, PoolZone



LED прожектор забетонови басейни, инокс, комплект с нища за вграждане.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Бяла светлина - 252 LED, 12V, 18W, 1300 lum	HX-PAR56-SS	-	-	271 лв | 138.56 €
RGB - 252 LED, 12V, 18W, 600 lum вкл. дист. управление	HX-PAR56-SS-RGB	-	-	280 лв | 143.16 €

Плосък LED прожектор PoolZone



	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Бяла светлина - 252 LED, 12V, 18W, 1300 lum	HXWH298252P	-	-	185 лв | 94.59 €
RGB - 252 LED, 12V, 18W вкл. дист. управление	HXWH298252PRGB	-	-	209 лв | 106.86 €

Подводен LED прожектор за бетонови басейни PoolZone



Подводен LED прожектор за бетонови басейни, Standard PAR56 RGB, комплект с нища за вграждане.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Standard PAR56 RGB, 10W, 270 lum Auto color change	88041309	-	-	172 лв | 87.94 €

Всички цени са в ЛЕВА и EUR без ДДС.



LED прожектор за фонтан PoolZone

A

Изработен от неръждаема стомана AISI-304.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
White - 6 LED, 12V, 6W, 105 mm	HX-UW105-6W-W	-	-	109 лв | 55.73 €
RGB - 6 LED, 12V, 6W, 105 mm	HX-UW105-6W-R	-	-	117 лв | 59.82 €
White - 9 LED, 12V, 9W, 160 mm	HX-UW160-9W-W	-	-	158 лв | 80.78 €
RGB - 9 LED, 12V, 9W, 160 mm	HX-UW160-9W-R	-	-	165 лв | 84.36 €
White - 18 LED, 12V, 18W, 215 mm	HX-UW215-18W-W	-	-	272 лв | 139.07 €
RGB - 18 LED, 12V, 18W, 215 mm	HX-UW215-18W-R	-	-	286 лв | 146.23 €



Ампула за LED прожектор PoolZone

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Бяла светлина 252 LED, 12V, 18W, 1300 lum	HXP56SDM3014252TG	-	-	130 лв | 66.47 €
RGB - 252 LED, 12V, 18W, 600 lum вкл. дист. управление	HXP56SDM3014252TGRGB	-	-	150 лв | 76.69 €
Бяла светлина - 252 LED, 12V, 35W	HX-P56-501-TG-W	-	-	290 лв | 148.27 €
RGB - 252 LED, 12V, 35W вкл. дист. управление	HXP56501TGRGB	-	-	310 лв | 158.50 €



Ампула за LED прожектор PoolZone

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Бяла светлина - 18 LED, 12V, 54W	HX-P56-H54W-TG-W	-	-	220 лв | 112.48 €
RGB - 18 LED, 12V, 54W, вкл. дист. управление	HXP56H54WTGRGB	-	-	231 лв | 118.11 €



Стандартни Ниши

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ниши				
Бетонен басейн	Сглобяеми басейни		Панелни басейни	
	С вложки	Без вложки	С вложки	Без вложки
00349 31 лв | 15.85 €	00364 87 лв | 44.48 €	28887 96 лв | 49.08 €	23671 98 лв | 50.11 €	23670 89 лв | 45.50 €
	17805	72261 98 лв | 50.11 €		

Compatible with: LumiPlus FlexiNiche, LumiPlus PAR56 series, Standard and Global halogen lights and PAR56 Aquasphere projectors



Ниши от неръждаема стомана AISI-316L

ASTRALPOOL

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

AISI-36 ниши от неръждаема стомана	
Бетонни басейни	Басейни с линер
54102	54103
390 лв | 199.40 €	560 лв | 286.32 €

Съвместим с: LumiPlus FlexiNiche от неръждаема стомана, гама LumiPlus от неръждаема стомана PAR56 и проектори с нажежаема жичка от неръждаема стомана.



PS ниши

ASTRALPOOL

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PS ниши		
Бетонни басейни	Сглобяеми басейни	
	С вложки	Без вложки
00355	-	00367
53 лв | 27.10 €		117 лв | 59.82 €

Устойчив на морска вода

Съвместим с: проектори LumiPlus FlexiNiche, Global и PAR56 Aquasphere.



Прожектор без ампула и кабел

ASTRALPOOL

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

За Бетон	За Линер
75769	75770
138 лв | 70.56 €	190 лв | 97.15 €

Съвместим с: всички видове ампули PAR56.

A



Ниши за проектор DESIGN

и също така е съвместим с LumiPlus FlexiNiche

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ниши

Бетонен басейн	Сглобяеми басейни		Комплект за фиксиране за адаптиране на LumiPlus Design към други 180 mm Ниши
	С вложки	Без вложки	
59813	59814	59815	59818*
53 лв | 27.10 €	**114 лв | 58.29 €**	**92 лв | 47.04 €**	**36 лв | 18.41 €**

Съвместим с: LumiPlus FlexiNiche ABS и неръждаема стомана и LumiPlus Design.

* Монтажен комплект за инсталиране на LumiPlus Design към повечето ниши от Ø180 до Ø190 mm на пазара (Hugo Lahme, MTS Produckst, Wibre...).



Mini ниши

ASTRALPOOL

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

MINI ниши

Бетонен басейн	Сглобяеми басейни	Панелни басейни
06967	00369	49828
98 лв | 50.11 €	**100 лв | 51.13 €**	**108 лв | 55.22 €**

Съвместим LumiPlus FlexiMini V1 и V2; LumiPlus Mini V2 серия и Mini халогенни светлини за ниши.



Mini niche with integrated

nozzle for fast assembly Mini projectors

ASTRALPOOL

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мини ниша с вградена дюза за бързо сглобяване на мини проектори

Бетонен басейн	Сглобяеми басейни
53956	59983
75 лв | 38.35 €	**98 лв | 50.11 €**

53956: Съвместим с LumiPlus FlexiMini Pipe V1 и V2; LumiPlus Mini V2 модул; LumiPlus V3, LumiPlus FlexiRapid и Mini халогенни модули.
59983: Съвместим с дюзата LumiPlus FlexiMini L V1 и V2; Гамите LumiPlus Mini V3 и LumiPlus FlexiRapid.



Трансформатори за осветление на басейни и фонтани

По-компактен. По-функционален.
Специално проектиран за осветяване на фонтани и басейни.

- Подходящ за всички видове платки.
- Бърз и лесен монтаж.
- Свързване чрез клеми, защитени срещу индиректен контакт.
- До 40 м между прожектора и трансформатора.
- Изработено в съответствие със стандарт UNE-EN-61558-2-6.
- Клас на защита IP-20.
- Устойчив на стареене корпус.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
100 VA 230 V to 12 V	00383-1369	-	-	125 лв | 63.91 €
300 VA 230 V to 12 V	00384-1369	-	-	178 лв | 91.01 €
600 VA 230 V to 12 V	00385-1369	-	-	280 лв | 143.16 €



Трансформатори

Изработено в съответствие със стандарта EN 60742.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
130VA от 230V на 12V	00383-4146	6	15.0	110 лв | 56.24 €
300VA от 230V на 12V дължина на кабела до 35 m	71436	4	21.0	160 лв | 81.81 €
600VA от 230V на 12V дължина на кабела до 25 m	00385-4146	2	19.0	249 лв | 127.31 €

Алтернативна гама трансформатори, при запитване.



Капсулирана сигурност

трансформатор със степен на защита IP-65 за басейни

Произведено съгласно правилата UNE-EN 61558 и директивата CE.

- Каросерията има степен на защита IP-657.
- Трансформатор клас II. Пълна защита срещу всички електрически удари.
- Самозагасваща работа на кутията, съгласно IEC 695-2-1
- Честота на 50–60 Hz.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
130 VA от 220-240 V на 12 V	35807	1	3.2	247 лв | 126.29 €
400 VA от 220-240 V на 12-17 V	35385	1	6.8	284 лв | 145.21 €
800 VA от 280-240 V на 12-17 V	35386	1	10.4	436 лв | 222.92 €



30825

Кутия за свързване със защитно покритие

Произведен от ABS, съставен от три ¾" входове/изходи M-25 и ¾" резбови връзки.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Бяло	30825	12	4.65	31 лв | 15.85 €



Кутия за свързване

От неръждаема стомана AISI-316. Два странични изхода с резба PG 15 с два конвертора PG16 към M25. ¾" BSP долна връзка с резба.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Кутия за свързване	00393	1	0.21	352 лв | 179.97 €



Гъвкав тръбен маркуч

За свързване от светлина към съединителна кутия, дължина на маркуча 1 m.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Краища с резба 3/4" & M25	28138	1	-	7 лв | 3.58 €
M-25 гнездова става	10892-0404	1	-	-
Краища с резба 3/4" и M26 150 cm	28138-150	1	-	11 лв | 5.62 €

ОБЛИЦОВКИ ЗА БАСЕЙН

ASTRALPOOL

GRES ARAGÓN

ASTRALPOOL UNI

AQUASENSE

RENOLIT ALKORPLAN - 150/100 REINFORCED LINER

ПЛОЧКИ ЗА БАСЕЙН

СТЪКЛОКЕРАМИКА - МИКСОВЕ

СТЪКЛОКЕРАМИКА - GOLDSTAR

СТЪКЛОКЕРАМИКА - HVZ

GRES DE ARAGON



ASTRALPOOL RECOMMENDATION

POOL FINISH COLOURS

Colours of pool shell materials recommended by AstralPool depending on the colour of your pool's finish.

POOL FINISH COLOURS



ASTRALPOOL RECOMMENDATION POOL SHELL



WHITE






BEIGE CL090 RAL1015





LIGHT GREY CL129 RAL7004





ANTHRACITE CL144 RAL7016

B

AstralPool UNI membranes

Reinforced membrane

+ The innovative membrane is designed with cutting-edge technology and is made with polyester layers reinforced with PVC.

+ Its strengthened structure provides exceptional resistance to impacts, corrosion, and temperature changes and protects against scratches and stains.

UNI BASIC

	Код	Цена BGN | EUR
Model / Color (25 m x 1.65 m) 41.25 m²		
White	86955	24.74 лв | 12.65 €
Sand	86956	24.74 лв | 12.65 €
Light grey	86957	24.74 лв | 12.65 €
Light blue	86959	24.74 лв | 12.65 €
Adriatic blue	86960	23.17 лв | 11.85 €

UNI PLUS

Additional protection against staining and abrasion.

	Код	Цена BGN | EUR
Model / Color (25 m x 1.65 m) 41.25 m²		
White	76955	30.90 лв | 15.80 €
Sand	76956	30.90 лв | 15.80 €
Light grey	76957	30.90 лв | 15.80 €
Light blue	76959	30.90 лв | 15.80 €
Adriatic blue	76960	30.90 лв | 15.80 €
Caribbean green	76962	30.90 лв | 15.80 €
Dark grey	76958	30.90 лв | 15.80 €
Black	76961	30.90 лв | 15.80 €



Всички цени са в ЛЕВА и EUR без ДДС.



Aquasense


B

	Код	Стандартна Опаковка	Цена /m² BGN | EUR
Granit 1.65x25m (34.65m²)			
Granit Gold	41174600	1	55.54 лв | 28.40 €
Granit Blue	41172500	1	55.54 лв | 28.40 €
Granit Grey	41172300	1	55.54 лв | 28.40€
Fidji			
Fidji Green	41172700	1	55.54 лв | 28.40 €
Fidji French Coast	41174100	1	55.54 лв | 28.40 €
Fidji Brown Sand	41174200	1	55.54 лв | 28.40 €
Fidji Vintage Grey	41174300	1	55.54 лв | 28.40 €
Balck Slate	41112100	1	55.54 лв | 28.40 €


Granit Gold



Granit Blue


Granit Grey


Fidji Green


Fidji Vintage Grey


Fidji French Coast


Black Slate

Всички цени са в ЛЕВА и EUR без ДДС.

RENOLIT ALKORPLAN 150/100 REINFORCED LINER

B

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH 3D

Reinforced membrane

Touch is the new reinforced membrane ALKORPLAN 2mm thick. It is the strongest and most resistant on the market and has a natural finish. **Touch membranes** have exclusive prints and 3D embossing that makes them unique, tacktile, and visually exciting.


Elegance


Authentic


Vanity



Sublime


Prestige


Origin


Relax

30% Отстъпка за проекти	Код	Цена BGN | EUR
Touch - 1.65 x 25 m (41.25 m²)		
Elegance	35517701F	74.71 лв | 38.20 €
Authentic	35517602F	74.71 лв | 38.20 €
Vanity	35517609F	74.71 лв | 38.20 €
Sublime	35517607F	74.71 лв | 38.20 €
Prestige	35517603F	74.71 лв | 38.20 €
Origin	35517613F	74.71 лв | 38.20 €
Relax	35517601F	74.71 лв | 38.20 €



Elegance


Authentic


Vanity


Sublime


Prestige


Origin


Relax


Всички цени са в ЛЕВА и EUR без ДДС.

5X5 UNNION POLYURETHANE SYSTEM

5 x 5


2 м² кашон	Код	Цена BGN | EUR
31 x 31 cm / 13.15" x 13.15"		
Niebla Tikal	NIVT50Y NIEBLA	76.27 лв | 39 €
Niebla Koh Pai	NIKO50Y NIEBLA	76.27 лв | 39 €
Niebla Bacan	NIBA50Y NIEBLA	76.27 лв | 39 €
Niebla Java	NIJA50Y NIEBLA	76.27 лв | 39 €
G326	G32650Y NIEBLA GLOSSY	150.40 лв | 76.90 €
G340	G34050Y NIEBLA GLOSSY	150.40 лв | 76.90 €
G341	G34150Y NIEBLA GLOSSY	150.40 лв | 76.90 €
G342	G34250Y NIEBLA GLOSSY	150.40 лв | 76.90 €
Niebla Tikal Silk	NIVT50AY NIEBLA ANTIDESLIZANTE	127.50 лв | 65.19 €
Niebla Koh Pai Silk	NIKO50AY NIEBLA ANTIDESLIZANTE	127.50 лв | 65.19 €
Niebla Bacan Silk	NIBA50AY NIEBLA ANTIDESLIZANTE	127.50 лв | 65.19 €
Niebla Java Silk	NIJA50AY NIEBLA ANTIDESLIZANTE	127.50 лв | 65.19 €
Chukum Silk	CHUK50AY NIEBLA ANTIDESLIZANTE	127.50 лв | 65.19 €
Batur Silk	BATU50AY NIEBLA ANTIDESLIZANTE	127.50 лв | 65.19 €


Niebla Tikal


G326



Niebla Tikal Silk


Niebla Koh Pai



G340



Niebla Koh Pai Silk



Niebla Bacan


G341


Niebla Bacan Silk


Niebla Java


G342


Niebla Java Silk


Chukum Silk



Batur Silk

5 x 5

UNNION
POLYURETHANE SYSTEM

2 м² кашон	Код	Цена BGN | EUR
31 x 31 cm / 13.15” x 13.15”		
Niebla azul	NIAZ50Y NIEBLA	76.27 лв | 39 €
Niebla fuerte	NIFU50Y NIEBLA	76.27 лв | 39 €
Niebla piscina	NIPI50Y NIEBLA	76.27 лв | 39 €
Niebla menta	NIME50Y NIEBLA	76.27 лв | 39 €
Blanco	BNCO50Y LISO	76.27 лв | 39 €
503	050350Y NIEBLA	76.27 лв | 39 €


NIEBLA AZUL


NIEBLA FUERTE



NIEBLA PISCINA


NIEBLA MENTA

BLANCO


503





Does not invade the joints

Resistance

Flexibility

Excellent Grip

Durability

Easy intallation


Всички цени са в ЛЕВА и EUR без ДДС.


Pearl


Mod. 1 - 54160


Mod. 2 - 57371


Mod. 3 - 62312


Mod. 4 - 67497



Mod. 5 - 67498


2 м² кашон	Код	Цена BGN | EUR
Pearl model 1	54160	89.96 лв | 46 €
Pearl model 2	57371	89.96 лв | 46 €
Pearl model 3	62312	89.96 лв | 46 €
Pearl model 4	67497	89.96 лв | 46 €
Pearl model 5	67498	89.96 лв | 46 €



54160


Blue mix

ASTRALPOOL


Mod. 1 - 54357


Mod. 2 - 61291


Mod. 3 - 54417


Mod. 4 - 54372

	Код	Цена BGN | EUR
Blue mix model 1	54357	64.40 лв | 32.93 €
Blue mix model 2	61291	48.80 лв | 24.95 €
Blue mix model 3	54417	48.80 лв | 24.95 €
Blue mix model 4	54372	48.80 лв | 24.95 €



54372

Всички цени са в ЛЕВА и EUR без ДДС.

White

ASTRALPOOL

Mod. 1 - 60020


Mod. 2 - 54369

Mod. 3 - 54256
(Matt - C3)


2 м² кашон	Код	Цена BGN | EUR
White model 1	60020	42 лв | 21.47 €
White model 2	54369	42 лв | 21.47 €
White model 3	54256	73.40 лв | 37.53 €




Blue


ASTRALPOOL



Discina


Azul


Fuerte


Mod. 4 - 54365


Mod. 5 - 54364


Mod. 6 - 54363

2 м² кашон	Код	Цена BGN | EUR
Neibla Piscina	NIPI25Y	35.20 лв | 18 €
Niebla Azul	NIAZ25Y	35.20 лв | 18 €
Niebla Fuerte	NIFU25Y	35.20 лв | 18 €
Blue model 4	54365	46.40 лв | 23.72 €
Blue model 5	54364	46.40 лв | 23.72 €
Blue model 6	54363	53.60 лв | 27.41 €




Всички цени са в ЛЕВА и EUR без ДДС.

Premium Pearl Finish Mix

2 м² кашон	Код	Цена BGN | EUR
33.4 x 33.4 cm / 13.15” x 13.15”		
Tokyo	TOKY25Y	129.50 лв | 66.21 €
Montreal	MONT25Y	73.80 лв | 37.73 €
Paris	PARI25Y	94 лв | 48.06 €
Milan	MILA25Y	129.50 лв | 66.20 €
Sydney	SYDN25Y	94 лв | 48.06 €
Boston	BOST25Y	94 лв | 48.06 €
Durban	DURB25Y	129.50 лв | 66.20 €




TOKIO



33% MA33 / 33% MT05 / 33% G312

TOKYO




80% BLANCO / 20% G105

MONTREAL



33% G305 / 33% MT04 / 33% NIEBLA BLANCO

PARIS



33% MA35 / 33% MT07 / 33% G329

MILAN



33% NIEBLA BLANCO / 33% MT01 / 33% G328

SYDNEY



33% MT01 / 33% G311 / 33% BLANCO

BOSTON



33% MA34 / 33% MT08 / 33% G330

DURBAN

Всички цени са в ЛЕВА и EUR без ДДС.

Стъклокерамика за облицовка на басейни и мокри помещения

Позволява прекрасни дизайнерски решения. Технически характеристики : висока твърдост, висока устойчивост на износване, с минимални температурни деформации, поглъщане на вода - нулево. Размер на една плочка - 20 x 20 мм. Размер на един лист - 335 x 335 мм. Съдържание на една опаковка - 4,28 кв. м/ 25,50 кг.

	Размер	Стандартна опаковка	Цена BGN | EUR /m²
Основни цветове - 4.28 м² кашон			
V11, V12, V31, V32, V33	20x20 mm	1	21.84 лв | 11.17 €
V24, V41, V46, V47, V51, V54, V55, V56	20x20 mm	1	23.59 лв | 12.06 €
V021, V21, V22, V50, V62, V63, V83, V85, V86	20x20 mm	1	24.17 лв | 12.36 €
V36	20x20 mm	1	26.50 лв | 13.55 €
V91, V92, V93	20x20 mm	1	90.27 лв | 46.15 €
Луксозни цветове			
Goldstar - 1.07 м² кашон	20x20 mm	1	52 лв | 26.59 €
Goldstar 20G88 - 1.07 м² кашон	25x25 mm	1	91 лв | 46.53 €
Crystal	25x25 mm	1	74 лв | 37.84 €
iRidium - 1.07 м² кашон	20x20 mm	1	45 лв | 23 €
Crystal Gold	20x20 mm	1	135 лв | 69.02 €
Crystal Silver	20x20 mm	1	135 лв | 69.02 €



11 13 12 22 23 021 30 33 32 31 36 37



93 92 91 90 50 21 89 24 47 46 41 40



63 62 83 85 86 082 82 56 55 54 53 51



4GB11 4SB11 4CB101 4CB209 4CB918 4CB424




4CB314 4CB524 4CB514


Всички цени са в ЛЕВА и EUR без ДДС.


Миксове от основни цветове

Всички миксове и цветове са на хартия. POOL1, POOL2, SPA1 и SPA2 - на мрежа. Количество стъклокерамика на 1 палет - 192,6 m².

Код	Стандартна опаковка	Цена BGN | EUR/m²
M101	4.28 м² /кашон	18.50 лв | 9.46 €
M102	4.28 м² /кашон	18.50 лв | 9.46 €
M103	4.28 м² /кашон	19.80 лв | 10.12 €
M201	4.28 м² /кашон	39 лв | 19.94 €
M302	4.28 м² /кашон	20 лв | 10.23 €
M303	4.28 м² /кашон	22.40 лв | 11.45 €
M307	4.28 м² /кашон	22.40 лв | 11.45 €
M308	4.28 м² /кашон	22.40 лв | 11.45 €
M401	4.28 м² /кашон	22.40 лв | 11.45 €
M402	4.28 м² /кашон	22.40 лв | 11.45 €
M403	4.28 м² /кашон	22.40 лв | 11.45 €
M404	4.28 м² /кашон	22.40 лв | 11.45 €
POOL1	1.07 м² /кашон	90 лв | 46.02 €
POOL2	1.07 м² /кашон	77 лв | 39.37 €
SPA1	1.07 м² /кашон	89 лв | 45.50 €
SPA2	1.07 м² /кашон	89 лв | 45.50 €



M101


M102


M103



M201



M401


M404



M303



M403



M308


M307


M302


POOL1


POOL2


SPA1


SPA2

iRidium 1.07 м² кашон


20R10


20R12


20R30


20R40


20R41


20R42


20R43


20R45



20R55


20R80


20R92


20R95



20R96


20R22


20R32


20R34


20R39


20R44

Всички цени са в ЛЕВА и EUR без ДДС.

GOLDSTAR 1.07 м² кашон


20R56


20R58


20R60


20R79


20R82


20R84


20G10


20G11


20G12


20G33


20G34


20G35



20G20


20G21


20G22



20G36


20G40



20G41


20G30


20G31


20G32


20G42


20G43


20G50


20G51


20G52



20G54


20G64


20G65


20G75



20G55


20G56



20G60


20G76


20G77


20G78


20G61


20G62


20G63


20G79

20G88

Всички цени са в ЛЕВА и EUR без ДДС.

HVZ


HVZ sheet size: 315x315mm. 72 Boxes in pallet.

Sheets in box: 20, Box: 2m², Размер: 25x25 mm



HVZ 052

Цена на мрежа **32 лв | 16.36 €**




HVZ 060

Цена на мрежа **31 лв | 15.85 €**



HVZ 117

Цена на мрежа **31 лв | 15.85 €**



HVZ 137

Цена на мрежа **30 лв | 15.34 €**




HVZ 138

Цена на мрежа **30 лв | 15.34 €**



HVZ 010

Цена на мрежа **36 лв | 18.41 €**




HVZ 119

Цена на мрежа **32 лв | 16.36 €**



HVZ 120

Цена на мрежа **30 лв | 15.34 €**



HVZ 121

Цена на мрежа **30 лв | 15.34 €**



HVZ 011

Цена на мрежа **36 лв | 18.41 €**



HVZ 101

Цена на мрежа **31 лв | 15.85 €**

Sheets in box: 15, Box: 1.5m², Размер: 38x38 mm



HVZ 184

Цена на мрежа **44 лв | 22.50 €**



HVZ 185

Цена на мрежа **44 лв | 22.50 €**



Gres de Aragon

B

	Код	Стандартна Опаковка	Цена BGN | EUR
Облицовачни плочки Urban - Антислип, 297x597x10 mm			
Urban Blanco	904245	1.08м²/кашон	52 лв | 26.59 € /м²
Urban Beige	904247	1.08м²/кашон	52 лв | 26.59 € /м²
Urban Grafito	904765	1.08м²/кашон	52 лв | 26.59 € /м²
Облицовачни плочки Ocean, 15x15 cm			
Ocean Blue Bali	905574	0.72м²/кашон	ПО ЗАПИТВАНЕ
Ocean Coral Bay	905502	0.72м²/кашон	ПО ЗАПИТВАНЕ
Ocean Green River	905503	0.72м²/кашон	ПО ЗАПИТВАНЕ
Ocean Pearl	905505	0.72м²/кашон	ПО ЗАПИТВАНЕ
Облицовачни плочки Ocean, 30x30 cm			
Ocean Blue Bali - Matt	905565	0.99м²/кашон	ПО ЗАПИТВАНЕ
Ocean Coral Bay - Matt	904803	0.99м²/кашон	ПО ЗАПИТВАНЕ
Ocean Green River - Matt	904802	0.99м²/кашон	ПО ЗАПИТВАНЕ
Ocean Pearl - Matt	905273	0.99м²/кашон	ПО ЗАПИТВАНЕ
Облицовачни плочки Ocean, 30x60 cm			
Ocean Blue Bali - Matt	906362	1.08м²/кашон	ПО ЗАПИТВАНЕ
Ocean Green River - Matt	906361	1.08м²/кашон	ПО ЗАПИТВАНЕ
Стъпална плочка, 1197x300x14 mm			
Urban Blanco	970095	2 бр./кашон	122 лв | 62.38 € /бр.
Urban Beige	970097	2 бр./кашон	122 лв | 62.38 € /бр.
Urban Grafito	970091	2 бр./кашон	122 лв | 62.38 € /бр.
Плочки за спортни басейни			
Антислип - Natural Aciker, 119x244x8 mm	905545	1.06м² | 34 бр./кашон	64 лв | 32.72 € /м²
Бордова плочка с кант и улей Natural/Dark Blue 119x244x31 mm	905697	8 бр./кашон	21.50 лв | 10.99 € /бр.
Бордова плочка с кант Natural/Dark Blue, 119x244x31 mm	905666	4 бр./кашон	14 лв | 7.16 € /бр.
Azul Mate/Blue tile - 12x25 cm	905530		30 лв | 15.34 € /м²
Azul Brillo/blue mosaic - 25x25 mm	901897		36 лв | 18.41 € /м²
Azul 119x244x8 mm			
Azul Blue - Matt	904004		47.91 лв | 24.50 € /м²
Azul Dark Blue - Matt	904006		53.78 лв | 27.50 € /м²
Azul Blue - Glossy	904005		47.91 лв | 24.50 € /м²
Azul Dark Blue - Glossy	904007		53.78 лв | 27.50 € /м²



Urban Blanco
970095



Urban Beige
970097



Urban Grafito
970091

Всички цени са в ЛЕВА и EUR без ДДС.




Urban Blanco
904245




Urban Beige
904247



Urban Grafito
904765



Natural Aciker
905545




Natural/Dark Blue
905697



Natural/Dark Blue
905666



Azul Mate/Blue
905530



Azul Brillo/Blue
901897



Azul Blue
914004


Ocean



Ocean Blue Bali



Ocean Coral Bay




Ocean Green River




Ocean Pearl

GREEN RIVER



OCEAN BLUE







Покривала и Ролери

ASTRALPOOL

АВТОМАТИЧНИ ПОКРИВАЛА - НАДЗЕМНИ OCTEO

АВТОМАТИЧНИ ПОКРИВАЛА - НАДЗЕМНИ SVELTEA

АВТОМАТИЧНИ ПОКРИВАЛА - НАДЗЕМНИ LE BANC

АВТОМАТИЧНИ ПОКРИВАЛА - ПОДВОДНИ ROUSSILLON

ЛЕТНИ ПОКРИВАЛА И РОЛЕРИ POOLZONE

ТЕРМО ПОКРИВАЛА & РОЛЕРИ

ЗИМНИ ПОКРИВАЛА POOLZONE

Надземни модели

B



Octeo

- 4 color combinations to choose from.
- A new model designed in collaboration with a designer: modern shape and outline.
- Optional Solar LED Lighting available with a white or grey stand 072202B/072202G
- Cast aluminum structure.
- Easy to assemble and disassemble.

- Motor: Tubular.
- Pool (interior dim.): 7.5 x 17 m
- Motorized roller
  - With limit switch.
  - With salt chlorinator contact.
- Standard cover.
- 4 stand colors available.



White / White
BB



White / Anthracite Grey
BG



Anthracite Grey / White
GB



Anthracite Grey / Anthracite Grey
GG

Stand + shaft + motor with limit switch + unit with contact for salt chlorinator + key switch on stand + cover connect APP.

4 stand colors available. Add the 2 letters for the chosen color at the end of the code.

For example, OCTÉO stand in Anthracite Grey / White for an interior pool width of 7.5 m and length of 16 m: Code 072020GB

СТАНДАРТНИ РАЗМЕРИ

Размер (m)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	8230 лв 4207.93€	8620 лв 4407.34 €	8990 лв 4596.51 €	9390 лв 4801.03 €	9720 лв 4969.76 €	10 100 лв 5164.05 €	10 460 лв 5348.11 €	10 880 лв 5562.86 €	12 395 лв 6337.46 €	12 780 лв 6534.31 €	13 160 лв 6728.60 €
4		9040 лв 4622.08 €	9475 лв 4844.49 €	9999 лв 5112.41 €	11 470 лв 5864.52 €	11 895 лв 6081.82 €	12 330 лв 6304.23 €	12 770 лв 6529.20 €	13 315 лв 6807.85 €	13 760 лв 7035.38 €	14 190 лв 7255.21 €
5			11 450 лв 5854.29 €	11 990 лв 6130.39 €	12 530 лв 6406.49 €	12 970 лв 6631.46 €	13 510 лв 6907.55 €	14 050 лв 7183.65 €	15 430 лв 7889.23 €	15 970 лв 8165.33 €	16 500 лв 8436.32 €
6				14 270 лв 7296.14 €	14 830 лв 7582.46 €	15 430 лв 7889.23 €	16 060 лв 8211.35 €	16 700 лв 8538.57 €	17 326 лв 8858.64 €	18 910 лв 9668.53 €	19 540 лв 9990.64 €
7						17 780 лв 9090.77 €	18 500 лв 9458.90 €	19 230 лв 9832.14 €	19 970 лв 10210.50 €	20 670 лв 10568.40 €	21 400 лв 10941.65 €

*Вътрешни размери на коритото. Посочените цени са за басейн със скимери.

*Цените са за посочените размери басейни и служат за изготвяне на ориентировъчна оферта. Всяко отклонение от посочените размери, както и указаното оборудване, могат да доведат до промяна в цената.





Надземни модели


B



Sveltea

- 4 trendy colours.
- Contemporary design with a streamlined finish.
- Disengageable tubular motor.
- Reduced footprint.
- Easy to assemble and dissassemble.

- Motor: Tubular.
- Pool (interior dim.): 5 x 10 m
- Motorized roller
  - With limit switch.
  - Salt chlorinator contact in op
- Cover Connect in option.
- 4 stand colors available.



White / White BB | White / Anthracite Grey BGA | White / Light Grey BGC | White / Turquoise Blue BBT

Stand + shaft + motor with limit switch + key switch on stand + in Option : unit with contact for salt chlorinator & Cover connect.

4 stand colors available. Add the 2 or 3 letters for the chosen color at the end of the code.

For example, SVELTÉA stand in White for an interior pool width of 3.03 m : Code 072001BB

СТАНДАРТНИ РАЗМЕРИ

Размер (m)	5	6	7	8	9	10
3	7300 лв 3732.43 €	7620 лв 3896.04 €	7970 лв 4075 €	8350 лв 4269.29 €	8790 лв 4494.26 €	9170 лв 4688.55 €
4		8040 лв 4110.79 €	8490 лв 4340.87 €	8930 лв 4565.84 €	9370 лв 4790.80 €	9810 лв 5015.77 €
5			9390 лв 4801.03 €	9930 лв 5077.13 €	10 470 лв 5353.23 €	11 010 лв 5629.32 €

*Вътрешни размери на коритото. Посочените цени са за басейн със скимери.

*Цените са за посочените размери басейни и служат за изготвяне на ориентировъчна оферта. Всяко отклонение от посочените размери, както и указаното оборудване, могат да доведат до промяна в цената.





Всички цени са в ЛЕВА и EUR без ДДС.

Надземни модели

B



Le Banc

Le BANC By AstralPool ensures optimum pool safety. It complies with the NF P90-308 standard according to the safety system chosen.
For a pool with a width at water level:
- From 0 to 1.99 m: the cover does not comply with standard NF P90-308 regardless of the safety system.
- From 2 to 2.30 m: the cover complies with standard NF P90-308 only with fabric or ABS safety systems, for attachment to the wall or to the base.
- Charged battery autonomy: 20 opening/closing.
- ≥ 2,30 m : the cover complies with standard NF P90-308 regardless of the safety system (ABS, fabric or stainless steel), for attachment to the wall or to the base.

Heavy-duty wall- or top-mount clamps close and secure the pool permanently. Once attached, access to the water is not possible*. Once closed, the cover also protects the pool from impurities such as leaves, pollen and dust, etc. It also provides a thermal barrier, reducing water evaporation and heat loss.

Battery + Solar panel

3 VERSIONS AVAILABLE

- Electric with LIMIT SWITCH & CHLORINATION CONTACT
- Solar with LIMIT SWITCH, without chlorination contact
- RAIL-MOUNTED, compatible with solar power kit only







СТАНДАРТНИ РАЗМЕРИ

Размер (m)	5	6	7	8	9	10
3	12 730 лв 6508.75 €	13 100 лв 6697.92 €	13 500 лв 6902.44 €	14 940 лв 7638.70 €	15 310 лв 7827.88 €	15 690 лв 8022.17 €
4		13 730 лв 7020.04 €	14 160 лв 7239.89 €	16 080 лв 8221.57 €	16 540 лв 8456.77 €	16 990 лв 8686.85 €

*Вътрешни размери на коритото. Включва странични и горни капаци от бяло ПВЦ. Посочените цени са за басейни със скимери.

*Цените са за посочените размери басейни и служат за изготвяне на ориентировъчна оферта. Всяко отклонение от посочените размери, както и указаното оборудване, могат да доведат до промяна в цената.





Всички цени са в ЛЕВА и EUR без ДДС.

Подводни модели

B



Roussillon submerged:

ASTRALPOOL

The Roussillon automatic cover is the submerged model which incorporates the motor in a separate sunken compartment and both the winding shaft as well as the cover are housed inside the pool at one end. The Roussillon model can cover an indoor pool up to 11 x 20 m. The submerged pit containing the roller shaft from the main pool should be separated from the main pool by a small concrete partition at the time of construction or with a PVC partition later on. The basic elements for assembling the cover are the slats, the step slats, the mechanical kit, the embedding kit, the aluminium tie beam and the pit cover.

Solution valid for a mechanical installation up to a maximum depth of 55 cm of the water level. For greater depths, please enquire.



310 mm wall преход



Bearing bracket for recessed assemblies

MECHANICAL KIT

Includes the following elements:

- Extruded aluminium or stainless steel shaft.
- Motor stand.
- Watertight gaskets on bushing side.
- Watertight gaskets on bearing stand side.
- 24V reducer motor with stainless steel stand.
- 220/24V standard switchboard.
- On-off key switch with key. Should be installed in full view of th Works by continuousturning of the key.



Extruded aluminium shaft



On-off key switch

Embedding kit for a standard installation 55 cm above the water level. Should the shaft have to be installed at a greater height, please consult us.

Комплект за монтаж

Включва следните елементи:

- Носеща скоба за вграждане.
- Части, които трябва да бъдат вдлъбнати (2) за носеща скоба за свързваща греда.
- Водонепромукаеми уплътнения за втулка.

СТАНДАРТНИ РАЗМЕРИ


Размер (m)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	14 740 лв 7536.44 €	15 120 лв 7730.76 €	15 500 лв 7925.02 €	15 890 лв 8124.43 €	16 150 лв 8257.36 €	16 540 лв 8456.77 €	16 920 лв 8651.06 €	17 140 лв 8763.54 €	18 060 лв 9233.93 €	18 480 лв 9448.67 €	18 900 лв 9663.42 €
4		15 990 лв 8175.56 €	16 400 лв 8385.19 €	16 900 лв 8640.83 €	17 300 лв 8845.35 €	17 990 лв 9198.14 €	20 100 лв 10276.97 €	20 990 лв 10732.08 €	21 100 лв 10737.26 €	21 900 лв 11197.29 €	22 300 лв 11 401.81 €
5			20 800 лв 10634.87 €	21 000 лв 10737.13 €	21 300 лв 10890.52 €	21 990 лв 11243.31 €	22 200 лв 11350.68 €	22 900 лв 11708.58 €	24 090 лв 12317.02 €	24 500 лв 12526.65 €	25 100 лв 12833.43 €
6				23 600 лв 12066.49 €	24 200 лв 12373.26 €	24 820 лв 12690.26 €	25 570 лв 13073.73 €	26 760 лв 13682.17 €	27 470 лв 14045.19 €	28 170 лв 14403.09 €	33 200 лв 16974.89 €
7						26 600 лв 13293.36 €	31 900 лв 16310.21 €	33 500 лв 17128.28 €	34 300 лв 17537.31 €	35 150 лв 17971.91 €	37 290[1] лв 19066.07 €
8								38 140 лв 19500.67 €	40 360[1] лв 20635.74 €	52 400[1] лв 26791.70 €	53 500[1] лв 27354.12 €

*Вътрешни размери на коритото. Включва бели алуминиеви капаци.
*Посочените цени са за басейни със скимери.

*За басейни с преливник +8%.

[1]Мотор в сухо помещение.


*Цените са за посочените размери басейни и служат за изготвяне на ориентировъчна оферта. Всяко отклонение от посочените размери, както и указаното оборудване, могат да доведат до промяна в цената.



Всички цени са в ЛЕВА и EUR без ДДС.

Летни покривала и ролери PoolZone A

Макар да не изглеждат толкова важни, покривалата за басейните всъщност са едни от задължителните аксесоари, необходими за правилното функциониране на басейна. Покривалата са тези които свеждат използването на препаратите за поддръжка, енергията за отопление и времето за почистване до минимум през лятото и защитават облицовката, оборудването и водата в басейна през зимата. Икономиите, които се реализират в резултат на използване на покривала, са толкова осезателни че, само за един сезон, инвестицията се изплаща. Покривалата, които се използват през лятото са плаващи, изотермични и изключително олекотени, за да могат да се поставят и прибират ежедневно.




Плаващо термично покривало мехурчесто, тъмно синьо

400 µ Правоъгълни покривала.

Цена на m².

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Правилна форма	09296R	1	-	13.20 лв | 6.75 €
Неправилна форма	09296R/S	1	-	17.60 лв | 9 €
Кант - цена за линеен метър	09296-HEM	1	-	10 лв | 5.11 €



"Sol + Guard" GeoBubble соларно покривало

500 µ Плътен материал с висока степен на прозрачност, по-ефективен в задържането на температурата, по-устойчиво на химикали, по-големи мехурчета, които издържат повече на разширение на въздуха.

Цена на m².

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Правилна форма	0929RSGGEO	1	-	15.10 лв | 7.72 €
Неправилна форма	0929RSGGEO/S	1	-	19.80 лв | 10.12 €
Кант - цена за линеен метър	-	1	-	10 лв | 5.11 €

Ролери

A

Централен прът за покривало






Covers max. length: 15 m


Други дължини по запитване.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Ø 100 mm				
Фиксирана тръба, дължина 4.5 m	07622	1	12.0	820 лв | 419.26 €
Фиксирана тръба, дължина 5.5 m	07623	1	14.3	925 лв | 472.94 €
Фиксирана тръба, дължина 6.6 m (Включени са 2 гумени ленти)	07624	1	17.4	1090 лв | 557.31 €
Телескопична тръба, дължина 4 - 5.5 m	07625	1	12.8	1040 лв | 531.74 €
Телескопична тръба, дължина 5 - 6.6 m	07626	1	15.5	1180 лв | 603.32 €
Ø 80 mm				
Телескопична тръба, дължина 4 - 5.5 m	38741	1	10.3	430.28 лв | 220 €
Телескопична тръба, дължина 5 - 6.6 m	38742	1	12.3	645.42 лв | 330 €

Fixed pipe



Telescopic pipe



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код тръба	L (m)	Ø B (mm)	Бр. колани
07622	4.5	100	8
07623	5.5	100	8
07624	6.6	100	10

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код тръба	L (m)	Ø B (mm)	Бр. колани
07625	4.0 - 5.5	95/100	8
07626	5.0 - 6.6	95/100	8
24762	4.0 - 5.5	75/80	8
30806	5.0 - 6.6	75/80	8

Комплект опори за ролер




Covers max. length: 15 m

Tube shown in the photo not included in supply

Комплект от 2 опори, една фиксирана Т-образна, а другата с колела. Включва 8 колана, които се захващат към покривалото.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Опори от AISI-304	07628	1	7.2	765 лв | 391.14 €
Опори	37155	1	6.6	362 лв | 185.09 €



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код	A (mm)	C (mm)
07628	500	650
37155		

Всички цени са в ЛЕВА и EUR без ДДС.

Ролери


A



Ролер за покривало с фиксирани краища

Комплект от 2 опори AISI-304, една фиксирана Т-образна, а другата с колела. Включва 8 колана, които се захващат към покривалото.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Комплект от 2 Т-образни опори	07631	1	4.8	627 лв | 320.58 €



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код	A (mm)	C (mm)
07631	500	514


Комплектът не включва прът!



Fixed support for roller

Two flange fixing supports with adjustable height from 500-800 mm in AISI-304. Fixed to the floor with flanges. Includes 8 straps for fixing the cover.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Supports in AISI-304	07629	1	7.2	646 лв | 330.29 €



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Код	A (mm)	B (mm)
07629	500 to 800	100



Стенна опора

Двойка подпори за фиксиране на стена, S.S. AISI-304. Включва 8 колана, които се захващат към покривалото.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Опори от AISI-304	07630	1	6.6	782.33 лв | 400 €



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код	A (mm)	B (mm)	C (mm)
07630	500	100	500



P1820-PBU

Централен прът за навиване на термично покривало

Комплект с опори, колани и закопчалки.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
3 x 2.40 m, Ø82	P1820-PBU	1	-	685 лв | 350.23 €
3 x 2.15 m, Ø82	P1823-FBX	1	-	625 лв | 319.56 €
3 x 2.70 m, Ø95, к-т с 8 ластика	P1821-PBU	1	-	825 лв | 421.82 €

Зимни покривала PoolZone A



Poolzone Winter Зимно покривало забасейн

Всички зимни покривала са окомплектовани с елементи за монтаж. Тегло 680 gr/m2.

Цена на m².

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Стандартна правоъгълна форма	901017/1E	1	-	18.10 лв | 9.25 €
Нестандартна форма	901017/2E	1	-	20.80 лв | 10.63 €



Poolzone Winter Mesh Зимно покривало за басейн

Напълно окомплектовани с елементи за монтаж. Тегло - 135 gr/m².

Цена на m².

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Стандартна правоъгълна форма размери кратни на 0,5 m	09526M	1	-	29.80 лв | 15.24 €
Стандартна правоъгълна форма + safety кант	09526M/N	1	-	47.60 лв | 24.34 €
Нестандартна форма - вписана в правоъгълник с размери кратни на 0,5 m	09526M/N	1	-	+15 %
Резервен аксесоар за монтаж - пружина	03996	1	-	9.70 лв | 4.96 €
Рервен аксесоар за монтаж - анкер с кука	11846	1	-	1.85 лв | 0.95 €
Рервен аксесоар за монтаж - анкер месингов изкачащ - тип „Питон“	03995	1	-	25.30 лв | 12.94 €
Рервен аксесоар за монтаж - шиш за трева	03997	1	-	1.45 лв | 0.74 €



2702124



P1981BU



P1983



P1989BU

Флотадори за зазимяване PoolZone

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Флотадор L X W x H 50x55x24.5 cm	2702124	1	-	14.80 лв | 7.57 €
Флотадор за скимер PoolZone L X W x H 36x9x5 cm	P1981BU	1	-	7.39 лв | 3.78 €
Флотадор за зазимяване 50см с кука	P1989BU	1	-	12 лв | 6.14 €
Тапа за зазимяване PoolZone	P1983	1	-	7.67 лв | 3.92 €

Всички цени са в лева без ДДС.



PVC

CEPEX - ФИТИНГИ

PRESSURE FLUID HANDLING PVC ACCESSORIES

POOLZONE - PVC ФИТИНГ



PVC 90° коляно

Solvent socket

CEPEX

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена /бр. BGN | EUR
Ø 50 mm	01716	60	8.67	2.47 лв | 1.26 €
Ø 50 mm - на кашон	01716-P	60	8.67	2.25 лв | 1.15 €
Ø 63 mm	01717	36	7.86	3.87 лв | 1.98 €
Ø 63 mm - на кашон	01717-P	36	7.86	3.50 | 1.79 €
Ø 75 mm	01718	21	8.6	7.96 лв | 4.07 €
Ø 90 mm	01719	12	8.7	9.40 лв | 4.81 €
Ø 110 mm	01720	14	17.8	18.68 лв | 9.55 €



PVC 45° коляно

Solvent socket

CEPEX

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена /бр. BGN | EUR
Ø 50 mm	01750	80	3.72	2.93 лв | 1.50 €
Ø 50 mm - кашон	01750-P	80	3.72	2.65 лв | 1.35 €
Ø 63 mm	01751	45	3.56	4.44 лв | 2.27 €
Ø 63 mm - на кашон	01751-P	45	3.56	4.00 лв | 2.05 €
Ø 75 mm	01752	25	8.2	10.75 лв | 5.50 €
Ø 90 mm	01753	15	8.3	15.59 лв | 7.97 €
Ø 110 mm	01754	16	13.8	26.27 лв | 13.43 €



PVC тройник

Solvent socket

CEPEX

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена /бр. BGN | EUR
Ø 50 mm	01784	48	8.95	3.91 лв | 2 €
Ø 50 mm - на кашон	01784-P	48	8.95	3.55 лв | 1.82€
Ø 63 mm	01785	24	9.73	5.90 лв | 3.02 €
Ø 63 mm - на кашон	01785-P	24	9.73	5.35 лв | 2.74 €
Ø 75 mm	01786	15	8.4	11.11 лв | 5.68 €
Ø 90 mm	01787	8	7.4	14.82 лв | 7.58 €
Ø 110 mm	01788	10	16.4	26.91 лв | 13.76 €



Муфа

Solvent socket

CEPEX

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена /бр. BGN | EUR
Ø 50 mm	01876	56	4.48	2.34 лв | 1.20 €
Ø 50 mm - на кашон	01876-P	56	4.48	2.15 лв | 1.10 €
Ø 63 mm	01877	34	3.98	3.50 лв | 1.79 €
Ø 63 mm - на кашон	01877-P	34	3.98	3.15 лв | 1.61 €
Ø 75 mm	01878	14	3.5	7.96 лв | 4.07 €
Ø 90 mm	01879	18	7.6	8.42 лв | 4.31 €
Ø 110 mm	01880	12	8.5	13.73 лв | 7.02 €



PVC редукция

Solvent socket

CEPEX

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена /бр. BGN | EUR
Ø 63 mm x 50 mm	32596	48	3.08	1.78 лв | 0.91 €
Ø 75 mm x 63 mm	01928	28	2.2	3.15 лв | 1.61 €
Ø 75 mm x 50 mm	18685	28	3.3	4.80 лв | 2.45 €
Ø 90 mm x 75 mm	01929	36	5.1	5.46 лв | 2.79 €
Ø 90 mm x 63 mm	18687	36	6	7.65 лв | 3.91 €
Ø 90 mm x 50 mm	18688	36	6.4	7.65 лв | 3.91 €
Ø 110 mm x 90 mm	01930	16	4.3	11.23 лв | 5.74 €
Ø 110 mm x 75 mm	18689	16	5.1	14.48 лв | 7.40 €
Ø 110 mm x 63 mm	18690	16	5	14.48 лв | 7.40 €



Нипел

Solvent socket & BSP male thread

CEPEX

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена /бр. BGN | EUR
Ø 50 mm x 40 mm x 1½"	32597	24	2.48	2.76 лв | 1.41 €
Ø 63 mm x 50 mm x 2"	32598	38	5.84	3.85 лв | 1.97 €
Ø 75 mm x 63 mm x 2"½	02091	24	4.7	8.25 лв | 4.22 €
Ø 90 mm x 75 mm x 3"	02094	12	3.6	11.45 лв | 5.85 €
Ø 110 mm x 90 mm x 4"	02097	6	3.8	26.40 лв | 13.50 €



PVC adaptor bush

Female solvent socket & BSP male thread

CEPEX

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена /бр. BGN | EUR
Ø 50 mm x 1½"	32599	48	3.27	2.33 лв | 1.19 €
Ø 63 mm x 2"	32600	50	5.60	3.25 лв | 1.66 €
Ø 75 mm x 2"½	02108	24	6.1	10.28 лв | 5.26 €
Ø 90 mm x 3"	02109	28	11.7	19.53 лв | 9.99 €
Ø 110 mm x 4"	02110	10	6.3	29.65 лв | 15.16 €



Холендър Solvent socket

CEPEX

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена /бр. BGN | EUR
Ø 50 mm	32601	30	5.80	7.83 лв | 4 €
Ø 63 mm	32602	12	4.44	12.42 лв | 6.35 €
Ø 75 mm	02333	16	8.7	39.26 лв | 20.07 €
Ø 90 mm	02334	12	9.5	51.62 лв | 26.39 €
Ø 110 mm	02335	5	7.6	76.12 лв | 38.92 €



Холендър

С резба

CEPEX

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена /бр. BGN | EUR
Ø 50 mm x 1½"	32603	30	6.70	8.29 лв | 4.24 €
Ø 63 mm x 2"	32604	12	5.24	13.42 лв | 6.86 €
Ø 50 x 1"½ (with o-ring)	07716	30	6.9	12.32 лв | 6.30 €
Ø 63 x 2" (with o-ring)	07717	12	4.9	18.85 лв | 9.64 €

Всички цени са в ЛЕВА и EUR без ДДС.



PVC кран (STD PN16)

HDPE (polythene) ball seat. EPDM O-rings. "Antiblock" system.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена /бр. BGN | EUR
Ø 50 mm	36505	10	7.40	25.20 лв | 12.88 €
Ø 63 mm	36506	10	12.70	36.20 лв | 18.51 €
Ø 75 mm	36507	2	9.2	120.10 лв | 61.41 €
Ø 90 mm	36508	2	7.2	146.63 лв | 74.97 €
Ø 110 mm	02461	1	8.2	210.10 лв | 107.42 €
Кашон				
Ø 63 mm	36506-P	10	12.70	35 лв | 17.90 €
Ø 50 mm	36505-P	10	7.40	24 лв | 12.27 €



PVC spring check valve

CEPEX

Spring in stainless steel. EPDM O-rings. Vertical or horizontal installation.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена /бр. BGN | EUR
Ø 50 mm	09015	12	7.84	29.81 лв | 15.24 €
Ø 63 mm	09016	10	11.70	41.27 лв | 21.10 €
Ø 75 mm	09017	3	6.74	104.81 лв | 53.59 €
Ø 90 mm	09018	2	7.73	147.39 лв | 75.36 €
Ø 110 mm (DN80)	09019	2	7.73	161.59 лв | 82.62 €



Кран пеперуда без фланци

CEPEX

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена /бр. BGN | EUR
Ø 63 - 75 mm	32614	2	2.8	120.48 лв | 61.60 €
Ø 90 mm	32615	2	3.4	123.43 лв | 63.11 €
Ø 110 mm	32616	2	4.4	128.08 лв | 65.49 €
Ø 125 - 140 mm	32617	2	6.4	205 лв | 104.81 €
Ø 160 mm	32618	2	8.2	215.90 лв | 110.39 €



Фланци за кран пеперуда Комплект

CEPEX

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена /бр. BGN | EUR
Ø 75 mm	09120	2	5	56.77 лв | 29.03 €
Ø 90 mm	09121	3	11.10	66.82 лв | 34.16 €
Ø 110 mm	09122	2	8.90	80.74 лв | 41.28 €
Ø 125 mm	09123	2	10.80	145 лв | 74.14 €
Ø 140 mm	09124	2	11.60	164 лв | 83.85 €
Ø 150 mm	09125	2	17.80	192.10 лв | 98.22 €



PVC тръби PN-10

Ø	Код	Стандартна опаковка	Тегло кг	Цена /м BGN | EUR	*Цена за проекти
40 mm	02708	5 m		5.28 лв | 2.70 €	4.65 лв | 2.38 €
50 mm	02709	5/6 m	3.401	3.62 лв | 1.85 €	3.19 лв | 1.63 €
63 mm	02710	5/6 m	5.266	5.58 лв | 2.85 €	4.91 лв | 2.51 €
75 mm	02711	6 m	7.516	7.98 лв | 4.08 €	7.02 лв | 3.59 €
90 mm	02712	6 m	10.754	11.40 лв | 5.83 €	10 лв | 5.11 €
110 mm	02713	6 m	13.002	14.85 лв | 7.59 €	13.07 лв | 6.68 €
125 mm	02714	6 m	16.723	35.51 лв | 18.16 €	31.25 лв | 15.98 €
140 mm	02715	6 m	21.092	43.51 лв | 22.25 €	38.29 лв | 19.58 €
160 mm	02716	6 m	27.628	57.29 лв | 29.29 €	50.42 лв | 25.78 €
200 mm	02718	6 m	42.607	73 лв | 37.32 €	64.24 лв | 32.85 €

*Поръчки на нетна стойност минимум 5000лв. без ДДС, фактурирани в една фактура.



Гъвкаво PVC

Made of PVC to glue to pressure fittings using PVC adhesive grey colour.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена /м BGN | EUR
Ролка 25м				
Ø 20 mm	01380	2	-	4.35 лв | 2.22 €
Ø 32 mm	01381		-	5.65 лв | 2.89 €
Ø 50 mm	01383	2	-	7.23 лв | 3.70 €
Ø 63 mm	11384		-	10.26 лв | 5.25 €
Палет - 10 ролки(250м)				
Ø 50 mm	01383-P	-	-	6.74 лв | 3.45€
Ø 63 mm	11384-P	-	-	9.68 лв | 4.95 €



Check valve - Clear Series

CEPEX

Transperant check valve. Double union, PVC-U body, EPDM seals, and plastic-coated stainless steel spring. Easy installation, easy maintenance, complete visibility.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена /бр. BGN | EUR
Ø 50	76782	3	2.94	54.56 лв | 27.90 €
Ø 63	76783	2	2.68	61.21 лв | 31.30 €
Ø 50 w/spring	76740	3	2.94	67.86 лв | 34.70 €
Ø 63 w/spring	76741	2	2.68	74.65 лв | 38.17 €



PVC скоба за тръба

CEPEX

Pipe clip made of PP. Easily mounts to any surface, quick and easy to hold. 11mm spacer available.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена /бр. BGN | EUR
Ø 50	77585			0.97 лв | 0.50 €
Ø 63	77586			1.01 лв | 0.52 €
Spacer	77587			0.78 лв | 0.40 €

Всички цени са в ЛЕВА и EUR без ДДС.



Чистител за PVC

ASTRALPOOL

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
0.5 l	02432	15	8.1	19.40 лв | 9.92 €
1 l	02431	12	11.0	28.50 лв | 14.57 €



PVC Лепило

ASTRALPOOL

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
0,50 l	02427	15	8.0	22.15 лв | 11.33 €
1 l	02426	12	13.0	33.10 лв | 16.92 €
0.50 l с четка	09043	-	-	25.58 лв | 13.08 €
1 l с четка	09044	-	-	43.54 лв | 22.26 €



PVC чистител

ASTRALPOOL

Liquid cleaner specially adequate for cleaning and degreasing pipes, coupling sockets and other PVC rigid fittings before gluing them together, and for removing excess glue.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
500 ml	57685	-	-	12.22 лв | 6.25 €
1000 ml	57687	-	-	18.84 лв | 9.63 €



PRESSURE FLUID HANDLING PVC ACCESSORIES

Синьо лепило

с четка за PVC, гъвкаво PVC, PVC тръби

ASTRALPOOL

For large diameter pressure pipes. Slow setting time, allowing correct positioning of the fittings and perfect cementation.

Supplied with brush.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
250 ml	68518	36	11.18	11.69 лв | 5.98 €
500 ml	68520	24	13.50	24.52 лв | 12.54 €
1000 ml	68592	12	12.90	44.00 лв | 22.50 €

PVC коляно 45°



	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена /бр. BGN | EUR
Ø 50 mm	014550	48	-	0.84 лв | 0.43 €
Ø 63 mm	014563	90	-	1.46 лв | 0.75 €
Ø 75 mm	014575	40	-	3.48 лв | 1.78 €
Ø 90 mm	014590	20	-	5.43 лв | 2.78 €
Ø 110 mm	0145110	12	-	9.05 лв | 4.63 €
Ø 125 mm	0145125	8	-	9.58 лв | 4.90 €
Ø 140 mm	0145140	16	-	11.59 лв | 5.93 €
Ø 160 mm	0145160	6	-	17.40 лв | 8.90 €
Кашон				
Ø 50 mm	014550-P	48	-	0.80 лв | 0.41 €
Ø 63 mm	014563-P	90	-	1.40 лв | 0.72 €

PVC коляно 90°



	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена /бр. BGN | EUR
Ø 50 mm	029050	40	-	1.05 лв | 0.54 €
Ø 63 mm	029063	50	-	1.87 лв | 0.96 €
Ø 75 mm	029075	42	-	3.44 лв | 1.76 €
Ø 90 mm	029090	20	-	5.98 лв | 3.06 €
Ø 110 mm	0290110	16	-	7.23 лв | 3.70 €
Ø 125 mm	0290125	20	-	8.70 лв | 4.45 €
Ø 140 mm	0290140	16	-	13.04 лв | 6.67 €
Ø 160 mm	0290160	4	-	23.17 лв | 11.85 €
Кашон				
Ø 50 mm	029050-P	40	-	1.01 лв | 0.52 €
Ø 63 mm	029063-P	50	-	1.79 лв | 0.92 €
Ø 75 mm	029075-P	42	-	3.20 лв | 1.64 €
Ø 90 mm	029090-P	20	-	5.55 лв | 2.84 €
Ø 110 mm	0290110-P	16	-	6.72 лв | 3.44 €

PVC тапа



	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена /бр. BGN | EUR
Ø 50 mm	016050	-	-	0.50 лв | 0.26 €
Ø 63 mm	016063	-	-	0.89 лв | 0.46 €
Ø 75 mm	016075	-	-	1.87 лв | 0.96 €
Ø 90 mm	016090	-	-	3.98 лв | 2.04 €
Ø 110 mm	0160110	-	-	4.40 лв | 2.25 €

PVC нипел с външна резба



	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена /бр. BGN | EUR
Ø 50-1 1/2"	01250112	-	-	0.80 лв | 0.41 €
Ø 63-2"	01263200	-	-	1.23 лв | 0.63 €
Ø 75-2 1/2"	01275112	-	-	2.34 лв | 1.20 €
Ø 90-3"	01290300	-	-	4.88 лв | 2.50 €
Ø 110-4"	01211040	-	-	6.35 лв | 3.25 €

Всички цени са в ЛЕВА и EUR без ДДС.

PVC скоба за тръба



	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена /бр. BGN | EUR
Ø 50	008050	192	-	0.37 лв | 0.19 €
Ø 63	008063	112	-	0.50 лв | 0.26 €

PVC муфа



	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена /бр. BGN | EUR
Ø 50 mm	00350	72	-	0.64 лв | 0.33 €
Ø 63 mm	00363	99	-	1.15 лв | 0.59 €
Ø 75 mm	003750	72	-	2.67 лв | 1.37 €
Ø 90 mm	00390	60	-	3.44 лв | 1.76 €
Ø 110 mm	003110	30	-	5.14 лв | 2.63 €
Ø 125 mm	003125	27	-	5.49 лв | 2.81 €
Ø 140 mm	003140	18	-	7.96 лв | 4.07 €
Ø 160 mm	003160	6	-	14.84 лв | 7.59 €
Кашон				
Ø 50 mm	00350-P	72	-	0.60 лв | 0.31 €
Ø 63 mm	00363-P	99	-	1.09 лв | 0.56 €
Ø 75 mm	003750-P	72	-	2..48 лв | 1.27 €
Ø 90 mm	00390-P	60	-	3.20 лв | 1.64 €
Ø 110 mm	003110-P	30	-	4.78 лв | 2.45 €

PVC нипел с вътрешна резба



	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена /бр. BGN | EUR
Ø 50x1-1/2"	01150112	-	-	0.84 лв | 0.43 €
Ø 63x2"	01163200	-	-	1.44 лв | 0.74 €
Ø 75x2-1/2"	01175212	-	-	2.54 лв | 1.30 €
Ø 90x3"	01190300	-	-	3.22 лв | 1.65 €
Ø 110x4"	0111104	-	-	9.40 лв | 4.81 €



PVC тройник

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена /бр. BGN | EUR
Ø 50 mm	0150000	24	-	1.40 лв | 0.72 €
Ø 63 mm	0163000	50	-	2.46 лв | 1.26 €
Ø 75 mm	0175000	30	-	4.34 лв | 2.22 €
Ø 90 mm	0190000	20	-	7.60 лв | 3.89 €
Ø 110 mm	0111000	10	-	11.22 лв | 5.74 €
Ø 125 mm	0112500	18	-	17.73 лв | 9.07 €
Ø 140 mm	0114000	7	-	24.27 лв | 12.41 €
Ø 160 mm	0116000	4	-	30.43 лв | 15.56 €
Кашон				
Ø 50 mm	0150000-P	24	-	1.34 лв | 0.69 €
Ø 63 mm	0163000-P	50	-	2.34 лв | 1.20 €
Ø 75 mm	0175000-P	30	-	4.02 лв | 2.06 €
Ø 90 mm	0190000-P	20	-	7.08 лв | 3.62 €
Ø 110 mm	0111000-P	10	-	10.43 лв | 5.34 €



PVC редукция

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена /бр. BGN | EUR
Ø 63 mm x 50 mm	0056350	-	-	0.60 лв | 0.31 €
Ø 75 mm x 50 mm	0057550	-	-	0.84 лв | 0.43 €
Ø 75 mm x 63 mm	0057563	-	-	0.84 лв | 0.43 €
Ø 90 mm x 50 mm	0059050	-	-	1.44 лв | 0.74 €
Ø 90 mm x 63 mm	0059063	-	-	1.44 лв | 0.74 €
Ø 90 mm x 75 mm	0059075	-	-	1.44 лв | 0.74 €
Ø 110 mm x 63 mm	00511063	-	-	3.61 лв | 1.85 €
Ø 110 mm x 75 mm	00511075	-	-	3.61 лв | 1.85 €
Ø 110 mm x 90 mm	00511090	-	-	3.61 лв | 1.85 €



PVC Кран

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена /бр. BGN | EUR
Ø 50 mm	070050	-	-	8.33 лв | 4.26 €
Ø 63 mm	070063	-	-	16.29 лв | 8.33 €
Ø 75(2-1/2") mm	070075	-	-	27.51 лв | 14.07 €
Ø 90(3") mm	070090	-	-	36.57 лв | 18.70 €
Ø 110(4") mm	070110	-	-	101.31 лв | 51.80 €

Всички цени са в ЛЕВА и EUR без ДДС.



Сауни и СПА

SPA RANGE - ASTRALPOOL

OCEAN DREAMS RANGE

IN-GROUND RESIDENTIAL SPAS

COMPACT FILTRATION FOR SPAS

LINER ACCESSORIES

POOL JET ACCESSORIES

ACCESSORIES FOR MINISPAS

КОМПРЕСОРИ

ХИДРОМАСАЖНО ОБОРУДВАНЕ POOLZONE

САУНИ

ОБОРУДВАНЕ ЗА САУНА

ИЗГРАЖДАНЕ НА САУНА

ХИМАЛАЙСКА СОЛ

АКСЕСОАРИ ЗА САУНА

ПАРНИ БАНИ


SOLDOS

ОБОРУДВАНЕ ЗА ПАРНА БАНЯ

ПРИКЛЮЧЕНСКИ ДУШОВЕ

СПА ЕЛЕМЕНТИ ОТ СТИРОПОР

COMPONENTS



COLOURS

Cabinet colour
Driftwood Grey

Acrylic colour
Sterling Silver

LED COLOURS

Chromotherapy with multi-colour changing LEDs, totally enhancing the bathing experience and aiding the immersive relaxation whilst using the spa



Astralpool 1



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Размери (Д x В x Ш)	2100 x 1600 x 820 mm
Number of Seats/Recliners	1 Seat / 2 Recliner
Net weight/Water volume	250kg / 720L approx
Frame	Stainless steel
Side cover	PS panel, UV resistant sandy finish
Insulation	Polyurethane 10mm
Drains	1pcs at the bottom
Power Rrequirement	1 x 16A 220-240V/50Hz
Control Box/Panel	Balboa (BP 200XU)/ TP 500
Джетове	29 pcs
Heater	2000 W
Pumps	1 x 2hp two speed
Paper core Filter	1pc 50 SQF
LEDs	12 pcs LED
Headrests	3 pcs
Thermo cover	Yes 120mm/90mm

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Astralpool 1	70991AP1	-	-	8214.48 лв | 4200 €

Astralpool 2

ASTRALPOOL



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Размери (Д x В x Ш)	2000 x 2000 x 860 mm
Number of Seats/Recliners	4 Seats / 1 Recliner
Net weight/Water volume	290kg / 1000L approx.
Frame	Stainless steel
Side cover	PS panel, UV resistant sandy finish
Insulation	Polyurethane 10mm
Drains	1pcs at the bottom
Power Rrequirement	1 x 16A 220-240V/50Hz
Control Box/Panel	Balboa (BP 200XU)/ TP 500
Джетове	29 pcs
Heater	2000 W
Pumps	1 x 3hp two speed
Paper core Filter	1pc 50 SQF
LEDs	12 pcs LED
Headrests	3 pcs
Thermo cover	Yes 120mm/90mm

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Astralpool 2	70992AP2	-	-	9320 лв | 4765.24 €

Astralpool 3



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Размери (Д x В x Ш)	2000 x 2000 x 860 mm
Number of Seats/Recliners	3 Seats / 2 Recliner
Net weight/Water volume	290kg / 1000L approx
Frame	Stainless steel
Side cover	PS panel, UV resistant sandy finish
Insulation	Polyurethane 10mm
Drains	1pcs at the bottom
Power Rrequirement	1 x 16A 220-240V/50Hz
Control Box/Panel	Balboa (BP 200XU)/ TP 500
Джетове	30 pcs
Heater	2000 W
Pumps	1 x 3hp two speed
Paper core Filter	1pc 50 SQF
LEDs	12 pcs LED
Headrests	3 pcs
Thermo cover	Yes 120mm/90mm

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Astralpool 3	70993AP3	-	-	9860 лв | 5041.34 €

Astralpool 4

ASTRALPOOL



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Размери (Д x В x Ш)	2200 x 2200 x 920 mm
Number of Seats/Recliners	3 Seats / 2 Recliner
Net weight/Water volume	400kg / 1400L approx
Frame	Stainless steel
Side cover	PS panel, UV resistant sandy finish
Insulation	Polyurethane 10mm
Drains	1pcs at the bottom
Power Rrequirement	1 x 32A or 3 x 16A 220-240V/50Hz
Control Box/Panel	Gecko IN.YE3 / IN.K300
Джетове	46 pcs
Heater	3000 W
Pumps	1x2hp two speed / 1x2hp one speed
Paper core Filter	1pc 50 SQF
LEDs	16 pcs LED
Headrests	3 pcs
Thermo cover	Yes 120mm/90mm

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Astralpool 4	70994AP4	-	-	11 170 лв | 5711.13 €

Astralpool 5



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Размери (Д x В x Ш)	2350 x 2750 x 920 mm
Number of Seats/Recliners	6/7 Seats / No Recliner
Net weight/Water volume	300kg / 2300L approx
Frame	Painted steel
Insulation	Polyurethane 10mm
Drains	2pcs at the bottom
Джетове	30 pcs
Optional	
Filtration compact kit #2	**5365 лв | 2 743.08 €**
Balance tank 1000 lt	**535 лв | 273.54 €**
Thermo cover	Optional
Synthetic side panels	Optional
LED Lights	Optional

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Astralpool 5	70995AP5	-	-	**10 350 лв | 5291.87 €**

Astralpool 6

ASTRALPOOL



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Размери (Д x В x Ш)	2300 x 2300 x 920 mm
Number of Seats/Recliners	5 Seats / No Recliner
Net weight/Water volume	300kg / 960L approx
Frame	Painted steel
Insulation	Polyurethane 10mm
Drains	1pcs at the bottom
Джетове	18 pcs
Optional	
Filtration compact kit #1	**4720 лв | 2 413.29 €**
Balance tank 1000 lt	**535 лв | 273.54 €**
Thermo cover	Optional
Synthetic side panels	Optional
LED Lights	Optional

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Astralpool 6	70996AP6	-	-	**9275 лв | 4742.23 €**

Astralpool 7



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Размери (Д x В x Ш)	3200 x 2300 x 970 mm
Number of Seats/Recliners	12 Seats / 0 Recliner
Net weight/Water volume	450kg / 2800L approx.
Frame	Stainless steel
Side cover	PS panel, UV resistant sandy finish
Insulation	Polyurethane 10mm
Drains	1pcs at the bottom
Power Rrequirement	1 x 32A or 3 x 16A 220-240V/50Hz
Control Box/Panel	Gecko IN.YE3 / IN.K300
Джетове	105 pcs
Heater	3000 W
Pumps	2 x 2hp one speed 1 x 3hp one speed
Paper core Filter	2pc 50 SQF
Water Sanitization	Ozone (Balboa)
LEDs	16 pcs LED
Headrests	4 pcs
Thermo cover	Yes 140mm/80mm

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Astralpool 7	70997AP7	-	-	31 800 лв | 16259.08 €


IN-GROUND RESIDENTIAL SPAS

Ronda 30



White (44)





ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Size	Ø 205 (± 2 cm)
Jets + nozzles	20 + 10
Drain	1
Digital control panel	Yes
Positions (Seats / Loungers)	5 (5 / 0)
Water Capacity	780 l
Empty/full Spa weight	307 kg / 1445 kg
Chromotherapy LED light	Yes
Jets	Stainless steel
Metallic structure	Yes
Cover	Yes

Fully fitted with pipe assembly, skimmer, main drain, filtering, hydromassage and blower nozzles, hydromassage digital control buttons and two Venturi inlets. With adjustable bracket for easy installation.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
RONDA 30				
Standard + Light + Digital control panel	49859SE310	-	-	15 750 лв | 8052.85 €
Standard + Light + Digital control panel + Cover	49859SE311	-	-	17 165 лв | 8776.33 €

The Spa must be supplied with the filter kit. code 41993CE000 or 41993CE001.

Alexandria









ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Размери cm (± 2cm)	216 x 167 x 74
Места (Седящи / Лежащи)	3 (1 /2)
Джетове + въздд. дюзи	26 + 0
Консумация - (A) при 230 V	2400 W - 10.4 A
Digital control Panel	Balboa TP500
Headrests	3
Electric heater	2 kW
Voltage	230 V
Massage pump	1.8 kW / 2.5 HP (2 vel.)

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Alexandria Light Blue Marble without UV	76307BA369CL46X	-	-	8660 лв | 4427.79 €
Alexandria Navi Marble without UV	76307BA369CL52X	-	-	8660 лв | 4427.79 €
Alexandria Cameo without UV	76307BA369CL72X	-	-	8660 лв | 4427.79 €





Всички цени са в ЛЕВА и EUR без ДДС.

Baia

C

iberspa





ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Размери cm (± 2cm)	216 x 216 x 90
Места (Седящи / Лежащи)	5 (3 /2)
Джетове + възд. дюзи	62 + 0
Консумация - (A) при 230 V	3800 W - 16.5 A
Контролен панел	Balboa TP500
Възглавници	3
Electric heater	2 kW
Voltage	230 V
Massage pump	2 × 1,8 kW

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
FORSIA / BAIA Sand, Infinitre	76173BA369CL18	-	-	11 440 лв | 5849.18 €



Malea





ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Размери cm (± 2cm)	198 x 198 x 74
Места (Седящи / Лежащи)	5 (3 /2)
Джетове + възд. дюзи	31 + 12
Консумация - (A) при 230 V	2650 W - 11.5 A
Контролен панел	Balboa TP500
Възглавници	3
Electric heater	2 kW
Voltage	230 V
Massage pump	1.8 kW / 2.5 HP (2 vel.)

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
MALEA Sand, Infinitre ASH	76306BA369CL18	-	-	10 110 лв. | 5169.16 €



C

iberspa

Roma



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Dimensions in cm (± 1cm)	Ø 300
Positions (Seats / Loungers)	9 (9 / -)
Jets + nozzles	18 + 18
Digital control panel	Yes
Recommended compact kit	Kit 75 2M

Spa cover and balance tank sold separately. See section "Spa accessories". Fully fitted with overflow channel, main drain, filtering, hydromassage and blower nozzles, hydromassage buttons and overflow grating.

Balance tank not included.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
ROMA Circular Acrylic SPA + Spotlight	40769	-	-	19 450 лв | 9944.63 €

IN-GROUND RESIDENTIAL SPAS

Olympia



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Dimensions in cm (± 1cm)	365 x 280
Positions (Seats / Loungers)	12 (12/-)
Jets + nozzles	16 + 16
Recommended compact kit	Kit 75 2M

Fully fitted with overflow channel, main drain, filtering, hydromassage and blower nozzles, hydromassage buttons and overflow grating. Balance tank and compact filtration kit not included.

Optional Cover sold separatly.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
OLYMPIA Acrylic SPA + Spotlight	73587	-	-	34 260 лв | 17516.86 €



Compact kit

for Thalassa, Evolution 70 and Ronda 30

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Compact kit	41993CE000	-	-	6050 лв | 3093.32 €
Compact kit	41993CE001	-	-	6850 лв | 3502.35 €

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Code	Oxynator	Digital control panel*	Compact weight	Assembly volume	Max. spa volume	Massage pump
41993CE000		-	60 kg	2.05 m³	1000 l	2.2 kW
41993CE001	•	-				

Code	Filter (mm)	Filtration pump	Blower pump	Electric heater	Voltage	Power requirements	Length x width x height
41993	500	0.6 kW 7000 l/h	0.9 kW	3 kW	230 V or 400 V III	3852 W / 16.7 A*	115 x 75 x 105 mm

Consumption in Low Amp at 230 V.
* In the Spa + Compact Kit option, the digital control option must be selected.



Compact kit

for Evolution 70 inground

ASTRALPOOL

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Compact kit	41849	-	-	6850.18 лв | 3505 €

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Code	Oxynator	Digital control panel*	Chromotherapy	Compact weight	Assembly volume	Max. spa volume	Massage pump
41849	Optional	-	•	70 kg	2.05 m³	1610 l	2.2 kW x 2

* In the Spa + Compact Kit option, the digital control option must be selected.



Compact kit

for Astralpool 5 & Astralpool 6

ASTRALPOOL

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Compact kit #1 for Astralpool 6	-	-	-	4720 лв | 2413.30 €
Compact kit #1 for Astralpool 5	-	-	-	5365 лв | 2743.08 €



Компенсаторен резервоар 1000л - - - 535 лв | 273.54 €



2 ½” adjustable jet

Regulates proportion of air-water outlet. 50 mm diameter water inlet and 32 mm air inlet. Flow: 4 m³/hour. Pressure 0.8 a.t.m.

Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
32641	12	7.625	69 лв | 35.28 €



2” threaded jet

Water inlet diameter of 50 mm and air inlet diameter of 32 mm. Flow rate of 4 m³/hour. Atm pressure
of 0.8.

Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
33586	12	7.625	52 лв | 26.59 €



2” jet thread for liner

Water inlet diameter of 50 mm and air inlet diameter of 32 mm. Flow rate of 4 m³/hour Atm pressure of 0.8.

Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
70532	12	7.625	155 лв | 79.25 €



2” main drain

With elbow for gluing to Ø 50 mm pipe.

Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
04042	15	4.8	42 лв | 21.47 €



Adjustable air inlet

1”for air regulation to Venturi system for jet function.

Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
04045	25	6.0	25 лв | 12.78 €



Adjustable silent air inlet

Silent Venturi for jet air flow control. Air intake is through embedded part. Attaches to air distributor code 33937.

Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
33938	25	8.5	93 лв | 47.55 €



Threaded blower nozzle

For air distribution into the SPA from the blowers. Flow rate 5.4 to 7.5 m³/h.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
White plastic front panel	27602	80	1.6	14.70 лв | 7.52 €
Stainless steel front panel	43440	80	1.6	26.40 лв | 13.50 €



Blower nozzle for gluing

ASTRALPOOL

For air distribution into the SPA from the blowers. Flow rate 5.4 to 7.5 m³/h.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
White plastic front panel	28460	80	1.6	14.70 лв | 7.52 €
Stainless steel front panel	43441	80	1.6	26.40 лв | 13.50 €



Blower nozzle lateral outlet 3/8"

For air distribution into the SPA from the blowers. Flow rate 5.4 to 7.5 m³/h.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
White plastic front panel	34318	80	1.6	17.02 лв | 8.70 €
Stainless steel front panel	43442	80	1.6	28.37 лв | 14.51 €



2” return unit

For return line and massage.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
	04034	25	5.0	18.15 лв | 9.28 €



Pneumatic push button

For starting and stopping massage and hydromassage functions.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
For max. 15 m	04047	20	0.5	176 лв | 89.99 €
For max. 7 m simple	04048	40	1.6	83 лв | 42.44 €
For max. 7 m simple, with thread	09667	20	0.5	177 лв | 90.50 €

Stainless steel accessories should not be used in pools with salt electrolysis systems

Rotating jet



Flow rate 2 to 2.5 m³/h.

Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
20297	25	3.33	105 лв | 53.69 €

Twin rotating jet



Flow rate 2 to 2.5 m³/h.

Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
20296	25	3.83	105 лв | 53.69 €

Rotating jet housing




Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
20299	15	3.33	83 лв | 42.44 €

Jet housing for linear pool



Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
63144	12	3.33	160 лв | 81.81 €

2 ½" wall conduit for rotating jet



Made up of: The jet body, 20 cm wall conduit, niche, threaded fitting, front body. Jet not included.
Flow rate 5 m³/h at 1 bar.

Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
20295	4	4	185 лв | 94.59 €

Всички цени са в ЛЕВА и EUR без ДДС.

Chrome accessories only suitable for tubs that do not use any chemical treatment. Not suitable for pools.

1 ½” main drain



With elbow for gluing Ø 50 mm pipe.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Chrome-plated bronze front panel	04104	3	7.5	176 лв | 89.99 €

Adjustable air inlet



¾” to control air massage to Venturi system for jet function.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Chrome-plated bronze front panel	04108	10	9.0	97 лв | 49.60 €
White plastic front panel	04110	10	3.0	87 лв | 44.48 €

Pneumatic push button



For starting and stopping massage and hydromassage functions.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Chrome-plated bronze front panel	04111	10	6.0	144 лв | 73.63 €
White plastic front panel	04113	12	6.0	108 лв | 55.22 €

Blower Inlet



For minispa air distribution from the blower. 1 ½" thread.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Chrome-plated bronze front panel	04114	20	7.5	61 лв | 31.19 €

Джет комплект Pool Zone



For minispa air distribution from the blower. 1 ½" thread.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Джет Комплект	91601242	1		32 лв | 16.36 €

Chrome accessories only suitable for tubs that do not use any chemical treatment. Not suitable for pools.

1¼" jet with adaptor to water return



Jet with adaptor to return water to pipe. Also adaptor to connect to water return and air circulation pipe, solvent for inner Ø 32 mm, directional.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Chrome-plated bronze front panel	04095	8	12.0	114 лв | 58.29 €
White plastic front panel	04097	12	12.0	61 лв | 31.19 €

1¼" jet



With adaptor to connect to return water pipe and Venturi system to glue to Ø 32 mm pipe, directional.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Chrome-plated bronze front panel	04092	8	10.0	124 лв | 63.40 €
White plastic front panel	04094	24	5.0	43 лв | 21.99 €

1¼" return inlet



	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Built in chrome brass	04100	4	15.0	99 лв | 50.62 €
Built in white plastic	04103	12	3.5	24 лв | 12.27 €

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АКСЕСОАРИ ЗА SPA / MINI SPA

Пневматичен прекъсвач



За пускане и спиране на хидромасаж.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Пневматичен прекъсвач	04050	25	1.0	121 лв | 61.87 €
Пневматичен прекъсвач и пресостат	11290	6	0.5	190 лв | 97.15 €
Пневматичен пресостат	11291	12	1.0	130 лв | 66.47 €
Пневматичен прекъсвач	278597	12	1.0	53.92 лв | 27.57 €

Всички цени са в ЛЕВА и EUR без ДДС.



Компресори

информация

Air pump designed for spas, hydromassage tubs and similar which produces a constant stream of air bubbles at medium and high air volume levels. It can also be used to stir up the filter bed, for example in backwash.

Модел	Код	Frequency (Hz)	Power Supply (V)	Flow rate (m³/h)	Phase	Max. pressure (mbar)	Тегло (kg)	Standart volume (m³)	Цена BGN | EUR
Компресор 0.4 kW	33970-2450	50	Δ 200-240 Y 345-415	80	3	130	10	0.045	**567.19** лв | **290** €
Компресор 0.7 kW	2RB330	50	0.7	145		56	14		**725** лв | **370.69** €
Компресор 0.85 kW	35388-2540	50	200-240	145	1	160	17	0.059	**762.77** лв | **390** €
Компресор 0.85 kW	35387-2450	50	Δ 200-240 Y 345-415	145	3	160	16	0.045	**733.43** лв | **375** €
Компресор 1.1 kW	2RB410	50	1.1	145		63	16		**990** лв | **506.18** €
Компресор 1.3 kW	31090-2450	50	200-240	210	1	170	23	0.059	**1007.25** лв | **515** €
Компресор 1.3 kW	31091-2540	50	Δ 200-240 Y 345-415	210	3	170	22	0.059	**989.64** лв | **506** €
Компресор 1.5 kW	33971-2540	50	200-240	210	1	220	24	0.064	**1193.05** лв | **610** €
Компресор 1.6 kW	31092-2540	50	Δ 200-240 Y 345-415	210	3	220	23	0.064	**1232.17** лв | **630** €
Компресор 1.6 kW 2V	35389-2450	50	Δ 200-240 Y 345-415	150	3	300	25	0.087	**1466.87** лв | **750** €
Компресор 2.2 kW	2RB710	50	2.2	318		72	30		**1682.01** лв | **860** €
Компресор 2.2 kW	31093-2450	50	Δ 200-240 Y 345-415	318	3	230	30	0.097	**1603.78** лв | **820** €
Компресор 3.0kW 2V	31094-2450	50	Δ 200-240 Y 345-415	230	3	410	40	0.126	**2100** лв | **1073.71** €
Компресор 3.0 kW	31095-2450	50	Δ 200-240 Y 345-415	318	3	280	36	0.097	**1880** лв | **961.23** €
Компресор 4.3 kW 2V	31096-2450	50	Δ 345-415 Y 600-720	520	3	600	54	0.217	**2920** лв | **1492.97** €
Компресор 5.5 kW	31097-2450	50	Δ 345-415 Y 600-720	530	3	320	63	0.16	**3390** лв | **1733.28** €
Компресор 5.5 kW 2V	33972-2450	50	Δ 345-415 Y 600-720	320	3	515	66	0.201	**3520** лв | **1799.75** €
Компресор 7.5 kW	31098-2450	50	Δ 345-415 Y 600-720	530	3	400	66	0.16	**3650** лв | **1866.22** €
Компресор 11 kW 2V	33973-2450	50	Δ 345-415 Y 600-720	520	3	600	104	0.353	**6180** лв | **3159.78** €
Компресор 12.5 kW	33974-2450	50	Δ 345-415 Y 600-720	1050	3	270	116	0.353	**7620** лв | **3896.04** €



Компресори

информация

Air pump designed for spas, hydromassage tubs and similar which produces a constant stream of air bubbles at medium and high air volume levels. It can also be used to stir up the filter bed, for example in backwash.

Код	Мощност kW	Тегло kg	Цена BGN | EUR
0090102500	0.6	-	**390** лв | **199.40** €
009010250	1.2	-	**420** лв | **214.74** €

Хидромасажни помпи SAM & Sam 2



SAM

SAM

Тяло и импелер от ABS, PVC връзки, повишена ел. защита. Изработени изцяло от висококачествени материали, елиминиращи опасността от корозия и петна. Повишени ефективност и ел. безопасност. Комплект с холендри, пневматичен превключвател, шумозаглушители, ел. кабел 1 м. Присъединителен размер 2 ¼".



SAM 2

SAM 2

Специално изработени за употреба при хидромасажни вани. Мотор с висока ефективност и ниско ниво на шум. Изработени изцяло от висококачествени материали, защитени от корозия и окисляване. Повишени ефективност и ел. безопасност. Комплект с ел. кабел 1 м. Присъединителен размер 2 ¼".

SAM 2 Двускоростни

Специално изработени за употреба при хидромасажни вани. Мотор с висока ефективност и ниско ниво на шум. Изработени изцяло от висококачествени материали, защитени от корозия и окисляване. Индукционен мотор. Клас на защита IP55. 220-240V, 50 Hz. Комплект с ел. кабел 1 м. Присъединителен размер 2 ¼".

	Код	Мощност kW	Джетове	Цена BGN | EUR
SAM				
SAM 21	294160	-	-	366 лв | 187.13 €
SAM 60	280012	0.6	3	402 лв | 205.54 €
SAM 80	280062	0.8	5	426 лв | 217.81 €
SAM 100	280083	1.1	6	440 лв | 224.97 €
SAM 130	280097	1.35	7-8	545 лв | 278.65 €
SAM 2				
SAM 2 180	294011	1.8	9-11	740 лв | 378.36 €
SAM 2 180 - 2 Speed	294072	1	-	825 лв | 421.82 €
SAM 2 200	294022	2	12-14	750 лв | 383.47 €
SAM 2 200 - 2 Speed	294080	1	-	965 лв | 493.40 €
SAM 2 240	294041	2.4	15-17	760 лв | 388.58 €
SAM 2 300	294051	3	20	795 лв | 406.48 €


ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код	Скорост	Мощност kW	A	Qmax (m^3/h)	Hmax (m)
294160	1				
280012	1	0.6		16.8	10.0
280062	1	0.8		21.0	12.5
280083	1	1.1		22.8	14.5
280097	1	1.35		25.2	16.0
294011	1	1.8	2.1	30	14.5
294072	2	1	9.0	36.0	14.5
294022	1	2	2.2	33	14.5
294080	2	1	10.6	39.0	15.5
294041	1	2.4		42	15.5
294051	1	3		48	19

Сауни








Обща информация

- Тип: сглобяема.
- Пека: с камъни/скрита/IR панел/ на дърва. Мощността се определя от големината на сауната.
- Контролен панел: вграден в печката/външно/външно с WiFi.
- Дървена обшивка: материалите, който влагаме в стените са от подбрана и висококачествена дървесина, сглобявата се нут-перо, предлагат се в натурален или термообработен вариант; някой от моделите ниса от шперплат Хемлок.
- Изолация: стените и тавана са запълнени със стъклена вата и ал.фолио.
- Вход: врата или витрина. Стъклото е закалено 8мм, различни цветове: безцветно, бронзе, сиво, мат.
- Тип пейки: Стандартни(затворени отпред, стъпват върху дървени крака), Олекотени(без предно затваряне, модерна визия, закрепят се за стената).
- Елементи: основа, стенни панели, таван, пейки, облегалка, скара, предпазна оградка за печка, възглавница, аксесоари, вентилационна решетка.
- Екстри: паник бутон, високоговорители, дозираща система, друг тип осветление и други артикули за сауни.
- Осветление: абажур с лампа, LED лента,(предлага се заедно с трансформатор).
- Към всяка сауна получавате монтажен комплект и инструкция за сглобяване(при нужда от допълнителна информация моце да се свържете с наш представител).
- Сауните се опаковат върху палет. Размерите му зависят от поръчката.
- Всеки от моделите, който предлагаме, са описани според стандартни параметри. Те могат да бъдат променяни според желанията и нуждите на клиента. Съобразно избрания модел.
- За нестандартни размери за вашата сауна, ще получите чертеж за одобрение.

B



Standart

**Класически модел за сауна с базово оборудване;*

- Финландска сауна с вътрешна обшивка от смърч система нут-перо
- Комплект с луксозна дървена врата с дръжки и затварящ механизъм, пейки с облегалки от абачи, печка с декоративна защитна решетка, осветление с абажур, вградени преходи за ел. кабели, вентилационен отвор.
- Възможност за поръчка на допълнителни екстри към стандартното оборудване.
- Възможност за изработване на сауната с друг вид ламперия.
- Възможност за монтаж в предварително изградено помещение.
- Приложено упътване за бърз и лесен монтаж.
- Табло за управление C90/C150
- Комплект аксесоари

Сауната може да бъде изработена от следните материали:

Бял бор,Термо аспен, Термо алдер, Червен кедър

Размери (mm)	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Смърч				
150 x 150 x 210	70431	-	-	8110.80 лв | 4146.98 €
200 x 150 x 210	70432	-	-	8618.40 лв | 4406.51 €
200 x 200 x 210	70433	-	-	9374.40 лв | 4793.05 €
250 x 200 x 210	70455	-	-	10098 лв | 5163.02 €
300 x 250 x 210	70435	-	-	11599.20 лв | 5930.57 €
Бял Бор				
150 x 150 x 210	70431	-	-	10076.40 лв | 5151.98 €
200 x 150 x 210	70432	-	-	10908 лв | 5577.17 €
200 x 200 x 210	70433	-	-	11836.80 лв | 6052.05 €
250 x 200 x 210	70455	-	-	13327.20 лв | 6814.08 €
300 x 250 x 210	70435	-	-	15260.40 лв | 7802.51 €

**Цена за външна обшивка +10%*








САУНИ

Miramonte

B

Най-поръчваният модел, хармоничен и ярко осветен;



- Вътрешна обшивка от бял бор
- Луксозна печка, стояща на пода. Harvia Cilindro.
- Сензорно външно управление.
- Изцяло стъклена витрина.
- Пейки от Абачи.
- Скара за под изработена от Абачи
- Скрито LED осветление при пейките.
- Комплект аксесоари

Сауната може да бъде изработена от следните материали

Стени:

Смърч, Аспен, Термо аспен, Термо алдер, Червен кедър, Хемлок

Пейки:

Термо Аспен

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код	Размери (см)	Осветление	Контролен панел	Печка kW	Цена BGN | EUR
70439	250 x 200 x 210	Led White / RGB	Touchscreen	9 kW 230 / 400 3~	**18 252** лв **9 332.09** €
70440	250 x 250 x 210	Led White / RGB	Touchscreen	9 kW 230 / 400 3~	**19 116** лв **9 773.85** €
70441	300 x 250 x 210	Led White / RGB	Touchscreen	13.2 kW 230 / 400 3~	**22 831.20** лв **11 673.40** €
70442	300 x 300 x 210	Led White / RGB	Touchscreen	16.5 kW 230 / 400 3~	**24 624** лв **12 590.05** €

Цена за външна обшивка +10%







B



Innsbruck - Valen

*Модерна визия с мисъл за вашия комфорт;

- Вертикални панели от шперплат Хемлок
- Луксозна печка за стенен монтаж, с оградка.
- Сензорно външно управление.
- Изцяло стъклена витрина. Прозрачно стъкло.
- Пейки тип Стандартни от Абачи, с ергономична извивка.
- Скара за под, изработена от Абачи.
- Възглавнички, изработени от Абачи.
- Осветление с LED лента при облегалката и светещ прозорец на тавана.
- Комплект аксесоари




Сауната може да бъде изработена само от шперплат Хемлок.


ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Код	Размери (см)	Осветление	Контролен панел	Печка kW	Цена BGN | EUR
60782	180 x 180 x 210	Led White / RGB	Touchscreen Exterior	8 kW 230 / 400 3~	**15 737.10** лв **8 046.25** €
60783	220 x 220 x 210	Led White / RGB	Touchscreen Exterior	9 kW 230 / 400 3~	**19 334.70** лв **9 885.67** €
60784	260 x 220 x 210	Led White / RGB	Touchscreen Exterior	10.5 kW 230 / 400 3~	**22 141.35** лв **11 320.69** €
61200	300 x 250 x 210	Led White / RGB	Touchscreen Exterior	13.5 kW 230 / 400 3~	**27 287.40** лв **13 951.82** €

*Цена за външна обшивка +10%









Lobos

- Правоъгълни елементи от шперплат.
- Луксозна печка за под, с оградка.
- Сензорно външно управление.
- Изцяло стъклена витрина с Г-обрачна форма, прозрачно стъкло.
- Пейки тип Олекотени, от абачи.
- Скара за под, изработена от Абачи.
- Възглавнички изработени от абачи.
- Осветление LED, при облегалката.
- Комплект аксесоари

The Lobos sauna can be made to order in the following woods:


- Standard wood: Hemlock Playwood
- Bench wood: Abichi

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Код	Размери (см)	Осветление	Контролен панел	Печка kW	Цена BGN | EUR
62400	134 x 254 x 210	Led White / RGB	Touchscreen Exterior	7 kW 230 / 400 3~	17 620.05 лв 9 008.98 €
62401	194 x 195 x 210	Led White / RGB	Touchscreen Exterior	7 kW 230 / 400 3~	19 491.15 лв 9 965.66 €
62402	254 x 254 x 210	Led White / RGB	Touchscreen Exterior	9 kW 230 / 400 3~	18 232.20 лв 9 321.97 €







B



Sanama

**Отличителното за модела са солните панели;*

- Солна кабина с вертикална дървена ламперия
- Солни панели със скрито Лед осветление
- Халогенератор.
- Сензорно външно управление.
- Изцяло стъклена витрина, прозрачно стъкло.
- Пейки: тип Стандартни от абачи.
- Скара за под, изработена от абачи.
- Възглавнички, изработени от абачи.
- LED осветление при пейките.
- Комплект аксесоари


ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код	Размери (см)	Осветление	Контролен панел	Печка kW	Цена BGN | EUR
70485A	200x200x210	Led White / RGB	Outdoor	6kW 230/400 3 ~	**24 246.60** лв **12 397.08** €
70486A	250x200x210	Led White / RGB	Outdoor	8kW 230/400 3 ~	**25 259.85** лв **12 915.15** €
70487A	250x250x210	Led White / RGB	Outdoor	9kW 230/400 3 ~	**26 507.25** лв **13 552.94** €
70488A	300x250x210	Led White / RGB	Outdoor	10.5kW 230/400 3 ~	**38 560.20** лв **19 715.51** €

**Цена за външна обшивка +10%*









B

Legend SHL3499

38 725.43 лв. | 19 800 €




- Black painted softwood plywood and waned softwood.
- Smoke gray tempered heat glass window.
- Smoke gray glass door with magnetic lock. Sauna's door can be locked only when the sauna is not in use. The lock prevents the door from opening in harsh weather and secures that children cannot enter the sauna without the presence of adults.
- Delivered assembled (heater and chimney is installed on site)
- Depth 2300 x width 2250 x height 2550 mm, Volume 8.6 m³.
- Sauna weight 1100 kg (excl. heater & stones).
- Interior material: Softwood plywood and waned softwood.



4-6 Persons







Всички цени са в ЛЕВА и EUR без ДДС.



ВЪНШНИ САУНИ

B


FinVision Dawn ® KIR-4555


31 273.72 лв. | 15 990 €



- Pine-Outside, Pine-Inside
- Weight: 1200 kg
- Depth 217 x width 220,4 x height 251 cm
- Capacity: 4 - 6 Persons







Kuusi



Kuusi 180





Kuusi 220/240

The Harvia Kuusi Barrel Sauna stands out for its modern design and natural elegance in a compact form. Crafted from spruce with an elegant linden wood interior, this sauna offers two comfortable benches, backrests, and a robust two-part floor grid. A dimmable LED strip, an 8 mm safety glass door, and black bitumen roof shingles complete its appearance. Available in three sizes (180, 220, 240 cm) and with optional upgrades such as LED color lighting and special window elements, you can customize the ambiance to your liking.

	Код		Тегло kg	Цена BGN | EUR
220 x 220 x 180 см	KUUSI-180	-	523	9896.49 лв | 5060 €
220 x 220 x 220 см	KUUSI-220	-	610	11 030.88 лв | 5640 €
220 x 220 x 240 см	KUUSI-250	-	623	11 578.51 лв | 5920 €







Всички цени са в ЛЕВА и EUR без ДДС.

B



Family HARVIA


**Не включва печка и аксесоари!*


- Cabin made of solid spruce.
- Roof element.
- Door made of single pane safety glass (clear).
- Doorhandle wood limewood/wood black.
- 2 Glass elements of 8mm single pane safety glass (clear).
- Basic interior made of spruce.
- 1 headrest.
- Ventilation slit.

	Код		Тегло kg	Цена BGN | EUR
1960 x 1890 x 2040 mm	Family-L	-		5500 лв | 2812.11 €
1960 x 1590 x 2040 mm	Family-M	-		5350 лв | 2735.41 €


**До изчерпване на количествата.*


Family Large





Family Medium





B



Wellfun HARVIA

**Не включва печка и аксесоари!*

- Cabin made of solid spruce
- Solid roof element with roof rim
- Wellfun" interior made of linden: 3 x 600 mm benches, 2 headrests, Ventilation slit, Backrests, Floor grid, Lamp with protection without bulb

Optional:

- LED set for coloured light in your cabin


	Код		Тегло kg	Цена BGN | EUR
2064 x 2052 x 2040 mm	Wellfun-L	-	-	6250 лв | 3195.57 €

**До изчерпване на количествата.*









ИНФРАРЕД САУНИ

B



Onni SMALL

The Harvia Onni infrared cabin is designed for effortless use and ultimate comfort. It brings a new level of wellness to your home. Combined with modern design and advanced infrared technology, this infrared cabin creates a soothing retreat where you can unwind and recharge. Every moment spent in the Onni infrared cabin transforms into a blissful escape.

	Код		Тегло kg	Цена BGN | EUR
2m x 1.3m x 1.04m	IR-ONNI-130-104	-		7 393.03 лв | 3780 €
2m x 1.0m x 1.04m	IR-ONNI-100-104	-		6 864.96 лв | 3510 €

ВЪНШНИ ВАНИ

Ледена студена вана



The Harvia Frosty cold plunge offers a professional alternative to cold recovery. The pool is larger than most cold plunge pools on the market, offering a place to recover for one or two people. The cooling unit in the pool cools the water by approx. 4°C per hour and it is easy to keep the temperature at the desired temperature (lowest 4°C). The water continuously circulates around the pool, guaranteeing an even temperature. We recommend changing the water every 1-3 days, although the same water can be used for up to 7-14 days if pool chlorine is added.

	Код		Тегло kg	Цена BGN | EUR
990mm x 1.44m x 1.7m	BHFR02	-		14 199.32 лв | 7260 €

Wood fired hot tubs



The hot tub is heated with an efficient black Cube heater with a timeless design and colour; it heats even large tubs quickly. It is made out of high-quality marine-grade aluminium.

The outer shell is made out of Finnish spruce panels stained with a dark coal tint, and it keeps its attractive appearance for a long time. Light gray is velvety smooth and delicate dotted inside colour. The soft, vibrant grey of the interior is always timeless and elegant, and it blends in beautifully with the environment.

The barrel diameter is 200 cm and water volume 1930 litres. It is suitable for 6-8 people. The dry weight of the hot tub is 180 kg. The gross heat output of the CUBE stove is 48 kW and the net heat output transferred to the water is 35 kW..

	Код		Тегло kg	Цена BGN | EUR
265x200x260 cm	KIR-4262	-		10 248.54 лв | 5240 €



Vega Compact 2,3 - 3,5 kW Harvia

Вградени елементи - терморегулатор, времепрограматор, термична защита. Не се нуждае от външно управление. Вулканични камъни не са включени в цената.

	Код	Обем сауна m³	Вулк. камъни kg	Цена BGN | EUR
VEGA Compact 2,3 kW	HCB230400S	1,3 - 2,5	12	472.66 лв | 248 €
VEGA Compact 3,5 kW	HCB350400S	2,0 - 4,5	12	483.48 лв | 254 €
Модели без вградено управление - изисква се външен панел за управление.				
VEGA Compact E 2,3 kW	HCBE230400S	1,3-2,5	12	365.58 лв | 191 €
VEGA Compact E 3,5 kW	HCBE350400S	2,0-4,5	12	373.15 лв | 196 €



VEGA 4,5 - 9,0 kW Harvia

За домашни и обществени сауни. Вградени елементи - терморегулатор, времепрограматор, термична защита. Не се нуждае от външно управление. Вулканични камъни не са включени в цената. ЗАБЕЛЕЖКА: Не е препоръчително, печките с вградено управление Harvia Vega, да се използват за обществени сауни.

	Код	Обем сауна m³	Вулк. камъни kg	Цена BGN | EUR
VEGA 4,5 kW	HCB450400S	3 - 6	20	492.86 лв | 252 €
VEGA 6,0 kW	HCB600400S	5 - 8	20	508.51 лв | 260 €
VEGA 8,0 kW	HCB800400S	7 - 12	20	547.63 лв | 280 €
VEGA 9,0 kW	HCB900400S	8 - 14	20	573.05 лв | 293 €
Модели без вградено управление - изисква се външен панел за управление.				
VEGA E 4,5 kW	HCBE450400S	3 - 6	20	393.12 лв | 201 €
VEGA 6,0 kW	HCBE600400S	5 - 8	20	410.72 лв | 210 €
VEGA 8,0 kW	HCBE800400S	7 - 12	20	440.06 лв | 225 €
VEGA 9,0 kW	HCBE900400S	8 - 14	20	457.66 лв | 234 €



Pro 10,5 - 16,5 kW Harvia

С приложение за обществени сауни. Без вградени елементи. Нуждае се от външно управление. Вулканични камъни - не са включени в комплекта.

	Код	Обем сауна m³	Вулк. камъни kg	Цена BGN | EUR
PRO 10,5 kW	HCB105400S	9 - 15	50	1447.31 лв | 740 €
PRO 13,5 kW	HCB135400S	11 - 20	50	1525.54 лв | 780 €
PRO 16,5 kW	HCB165400S	16 - 30	50	1678.10 лв | 858 €



Virta



Virta Pro

HARVIA VIRTA 6,8 - 10,8 kW Harvia

За домашни и обществени сауни. Печката се нуждае от външно управление. Вулканични камъни - не са включени в цената.

	Код	Обем сауна m³	Вулк. камъни kg	Цена BGN | EUR
VITRA 6,8 kW	HL700400	5 - 10	50	2180 лв | 1114.762 €
VITRA 9,0 kW	HL900400	8 - 14	50	2335 лв | 1193.087 €
VITRA 10,8 kW	HL110400	9 - 18	70	2899 лв | 1482.24 €
Harvia Virta Pro				
13,2 kW	HL135400	11 - 20	100	4870.01 лв | 2490 €
15,8 kW	HL160400	16 - 25	100	5222.06 лв | 2670 €
21,6 kW	HL220400	22 - 32	140	6630.26 лв | 3390 €





The Wall Harvia Печка за сауна

	Код	Обем сауна m³	Вулк. камъни kg	Цена BGN | EUR
Steel				
The Wall - 4.5kW	HSW450400	3 - 6	20	799 лв | 408.52 €
The Wall - 6.0kW	HSW600400	5 - 8	20	840 лв | 429.49 €
The Wall - 8.0kW	HSW800400	7 - 12	20	869 лв | 444.31 €
The Wall - 9.0kW	HSW900400	8 - 14	20	896 лв | 458.12 €
Black Steel				
The Wall - 4.5kW	HSW450400M	3 - 6	20	910 лв | 465.28 €
The Wall - 6.0kW	HSW600400M	5 - 8	20	940 лв | 480.61 €
The Wall - 8.0kW	HSW800400M	7 -12	20	972 лв | 496.98 €
The Wall - 9.0kW	HSW900400M	8 -14	20	1068 лв | 546.06 €





The Wall Harvia Печка за сауна

	Код	Обем сауна m³	Вулк. камъни kg	Цена BGN | EUR
Steel				
The Wall - 4.5kW	HSWE450400	3 - 6	20	576 лв | 294.50 €
The Wall - 6.0kW	HSWE600400	5 - 8	20	605 лв | 309.33 €
The Wall - 9.0kW	HSWE900400	8 - 14	20	660 лв | 337.45 €
Black Steel				
The Wall - 4.5kW	HSWE450400M	3 - 6	20	650 лв | 332.34 €
The Wall - 6.0kW	HSWE600400M	5 - 8	20	680 лв | 347.68 €
The Wall - 9.0kW	HSWE900400M	8 - 14	20	740 лв | 378.36 €



Legend Harvia Печка за сауна

Проектирана за голямо количество вулканични камъни - PO11 - 120 кг, PO165 - 220 кг. Моделите изискват външен контролен панел. Вулканични камъни не са включени.

	Код	Обем сауна m³	Вулк. камъни kg	Цена BGN | EUR
LEGEND 11 kW	HPO110400M	9 - 20	40	2679.48 лв | 1370 €
LEGEND 16,5 kW	HPO165400	16 - 35	220	3266.23 лв | 1670 €
Предпазни оградки				
Legend 11 kW	SASPO241	-	-	792 лв | 404.94 €
Legend 16,5 kW	SASPO240	-	-	870 лв | 444.82 €



Spirit Harvia Печка за сауна

	Код	Обем сауна m³	Вулк. камъни kg	Цена BGN | EUR
6.0 kW	HSPE604M	5 - 8	60	1290 лв | 659.57 €
9.0 kW	HSPE904M	8 - 14	60	1490 лв | 761.82 €
6.0 kW - Wifi	HSP604MXW	5 - 8	20	1850 лв | 945.89 €
9.0 kW - Wifi	HSP904MXW	8 - 14	20	2050 лв | 1048.15 €
Камъни за Печка Spirit				
15 кг (5-10 см)	R-991			82 лв | 41.93 €



Viking Harvia Печка за сауна

	Код	Обем сауна m³	Вулк. камъни kg	Цена BGN | EUR
VIKING E 4.5 KW	1-048-563			342 лв | 174.86 €
VIKING E 6 KW	1-048-565			357 лв | 182.53 €
VIKING E 8 KW	1-048-567			383 лв | 195.82 €
VIKING E 9 KW	1-048-569			397 лв | 202.98 €
С вградено управление				
VIKING 6 KW	1-048-564			448 лв | 229.06 €
VIKING 8 KW	1-048-566			477 лв | 243.89 €
VIKING 9 KW	1-048-568			485 лв | 247.98 €

*До изчерпване на количествата.



Harvia Profi Печка за сауна

Професионална печка за сауна. Изисква външен контролен панел Harvia C260.
Вулканични камъни не са включени в комплекта

	Код	Обем сауна m³	Вулк. камъни kg	Цена BGN | EUR
PROFI 20 kW	HRL200400	18 - 30	100	4512.09 лв | 2307 €
PROFI 26 kW	HRL260400	30 - 46	100	5613.23 лв | 2870 €
PROFI 30 kW	HRL300400	46 - 56	100	5711.02 лв | 2920 €
PROFI 33 kW	HRL330400	46 - 60	100	5789.25 лв | 2960 €



Harvia Hidden Heater Печка за сауна

Монтира се зад пейките, не заема излишно пространство. Нуждае се от външно управление. Вулканични камъни не са включени.

	Код	Обем сауна m³	Вулк. камъни kg	Цена BGN | EUR
HIDDEN HEATER 6 kW	HH060400	6 - 10	15	2450 лв | 1252.67 €
HIDDEN HEATER 9 kW	HH090400	10 - 14	15	2699 лв | 1379.98 €
HIDDEN HEATER 12 kW	HH120400	12 - 17	15	2935 лв | 1500.64 €
Дозатор за вода	ZHH-220	-	-	280 лв | 143.16 €
Дървен накрайник	ZHH-221	-	-	230 лв | 117.60 €



Harvia Vega Combi Печка за сауна

Комбинирана печка за сауна с парогенератор, изработена от неръждаема стомана. Изисква се външен панел за управление. Вулканични камъни не са включени.

	Код	Обем сауна m³	Вулк. камъни kg	Цена BGN | EUR
VEGA COMBI 6 kW	HCBC600400	5 - 8	20	1538 лв | 786.37 €
VEGA COMBI 9 kW	HCBC900400	8 - 14	20	1563 лв | 799.15 €



Cilindro Harvia Печка за сауна

Вулканични камъни не са включени.

	Код	Обем сауна m³	Вулк. камъни kg	Цена BGN | EUR
Моделите PC70 и PC90 са с вградено управление.				
CILINDRO 7 kW	HPC700400	6 -10	80	899 лв | 459.65 €
CILINDRO 9 kW	HPC900400	8 -14	80	999 лв | 510.78 €
Моделите PC70E и PC90E изискват външен контролен панел.				
CILINDRO E 6.8 kW	HPCE700400	6 - 10	80	682 лв | 348.70 €
CILINDRO E 9 kW	HPCE900400	8 - 14	90	715 лв | 365.57 €
CILINDRO E 10.8 kW	HPCE1104	9 - 18	120	1352 лв | 691.27 €
CILINDRO E 16 kW	HPCE165400	15 - 30	220	2777.27 лв | 1420 €

Всички цени са в ЛЕВА и EUR без ДДС.

ОБОРУДВАНЕ ЗА САУНА

B

Разширителен модул



	Код	Обем сауна m³	Вулк. камъни kg	Цена BGN | EUR
	CX36230iL			723.65 лв | 370 €
	LTY170400			561.32 лв | 287 €
	LTY170400C			866.43 лв | 443 €

Сензор за врата Harvia Печка за сауна



	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
	SAB00103	-	-	205.36 лв | 105€

Harvia Xenio CX170 Touch screen контролен панел



Възможности: нагласяне на работна температура в диапазона 40-110 С, работно време до 6 или 12 часа, отложено време за работа - 0-12 часа, за печки с мощност до 17 kW, включване/изключване на осветление и вентилация. В комплекта е включено захранване. Напрежение: 400 V 3N~.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
XENIO CX170	CX170400	1	1,8	990 лв | 506.18 €
XENIO CX170 WIFI	CX1704XW	1	1,8	1499 лв | 766.43 €

Harvia Xenio CX110 Touch screen контролен панел



Възможности: нагласяне на работна температура в диапазона 40-110 С, работно време до 6 или 12 часа, отложено време за работа - 0-12 часа, за печки с мощност до 11 kW, включване/изключване на осветление. В комплекта е включено захранване.Напрежение: 400V 3N~.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
XENIO CX110	CX110400	1	1,8	790 лв | 403.92 €

Xenio Combi CX110C Touch screen контролен панел



Контролен панел за управление на комбинирани печки с парогенератор или инфрачервени нагреватели. Възможности: нагласяне на работна температура в диапазона 40-110 С, нагласяне на влажността в диапазон 20-80 rH, работно време до 6 или 12часа, отложено време за работа - 0-12 часа, за печки с мощност до 11 kW, включване/изключване на осветление и вентилация. В комплекта е включено захранване. Напрежение: 400V 3N~.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
XENIO CX110C	CX110400C	1	1,9	1180 лв | 603.32 €
XENIO CX110 WiFi	CX1104CXW	1	2,22	1699 лв | 868.68 €

B

Xenio Infra CX36I Touch screen контролен панел



Контролен панел за управление на инфрачервени нагреватели. Възможности: нагласяне на работна температура в диапазона 25-50 C, работно време до 12часа, за управление на инфрачервени нагреватели с максимална обща мощност 3,6 kW, включване/изключване на осветление. В комплекта е включено захранване. Напрежение: 230V 1N~.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
XENIO CX36I	CX36230I	1	1.5	810 лв | 414.15 €

Harvia C-90 Контролен панел за управление на печка за сауна



The Harvia C90 is a manually operated basic control unit that conveniently adjusts the temperature and the On time of the heater from 1 to 12 hours, depending on the bathers' needs. The C90 control unit can be used to control the heater of a family sauna (max. 9 kW).

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
HARVIA C90	C090400	1	1.2	557.41 лв | 285 €

Harvia C-150 Контролен панел за управление на печка за сауна



За печки до 17,0 kW. Дигитален циферблат с максимално показание 125°C, вкл./изкл. осветлението на сауната, макс. работно време - 4, 6, 12 ч., времезакъснение - 12 часа.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
HARVIA C150	C150400	1	1.4	645.42 лв | 330 €

Harvia C-400 Контролен панел



Harvia C400VKK is an electric sauna heater's control unit for Professional use. A week timer, remote start system and extensive selection of functionalities enable a versatile use of the sauna facility. Suitable for a max. 40 kW sauna heaters.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
	C400VKK	1	4	2650.14 лв | 1355 €

Xenio Harvia контролен панел Wifi модул



	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
	CX001WIFI	-	-	630 лв | 322.11 €

Pro D2 & D2I черен



	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Pro D2	1-041-288			1110 лв | 567.53 €
Pro D2I	1-041-291			1275 лв | 651.90 €

Всички цени са в ЛЕВА и EUR без ДДС.

ОБОРУДВАНЕ ЗА САУНА

B

Fenix Wifi Control unit Harvia Wifi



4.3" glossy glass touchscreen with intuitive controls. Built-in WiFi for remote access and over-the-air updates. Controls temperature, humidity, heater, lights, ventilation and more. Three customizable heating profiles: Mild, Cozy and Hot. Smart timer learns your heater performance allowing you to set the time you want to have the sauna ready. Flexible installation: in-wall, surface and inside sauna (IPX5-rated).

	Код		Тегло kg	Цена BGN | EUR
Fenix 11 kW - Wifi	FX1104XC	-	2.65	999.01 лв | 510.79 €
Fenix 17 kW - Wifi	FX1704XC	-	2.48	1250.01 лв | 639.12 €

Legend 150 Печка за сауна на дърва Harvia



Голямото количество камъни осигурява добро загряване, дори когато огънят загасва. Печката има модерна решетъчна структура, която позволява на дървата да горят по-ефективно и чисто. Разстоянието за безопасност е по-малко при този вид печки, което позволява по-свободно разположение на пейките в сауната. Моделът е снабден със стъклена врата. Посоката на отваряне на вратата може да бъде променяна. Вулканични камъни до 120 кг - не са включени в цената.

	Код	Обем сауна m³	Вулк. камъни kg	Цена BGN | EUR
LEGEND 150	WK150LD	6 -13	120	2460 лв | 1257.78 €

Legend 240 Печка за сауна на дърва Harvia



Голямото количество камъни осигурява добро загряване, дори когато огънят загасва. Печката има модерна решетъчна структура, която позволява на дървата да горят по-ефективно и чисто. Разстоянието за безопасност е по-малко при този вид печки, което позволява по-свободно разположение на пейките в сауната. Моделът е снабден със стъклена врата. Посоката на отваряне на вратата може да бъде променяна. Вулканични камъни до 200 кг - не са включени в цената.

	Код	Обем сауна m³	Вулк. камъни kg	Цена BGN | EUR
LEGEND 240	WKLE20GM	10 - 24	200	2910 лв | 1487.86 €

Legend 240 DUO Печка за сауна на дърва Harvia



Осигурява равномерна топлина и ефективна циркулация на въздуха. Моделът е снабден със стъклена врата и преход за стена. Посоката на отваряне на вратата може да бъде променяна. Вулканични камъни до 200 кг - не са включени в цената.

	Код	Обем сауна m³	Вулк. камъни kg	Цена BGN | EUR
LEGEND 240 DUO	WKLE20DUOMM	10 - 24	200	3696.51 лв | 1890 €

M3 Печка за сауна на дърва Harvia



Осигурява равномерна топлина и ефективна циркулация на въздуха. Моделът е снабден със стъклена врата. Цветът на печката е черен графит.

	Код	Обем сауна m³	Вулк. камъни kg	Цена BGN | EUR
HARVIA M3	WKM3	6 - 13	30	1050 лв | 536.86 €



Harvia 20 Печка за сауна на дърва

Моделът е снабден със стъклена врата. Посоката на отвряне може да бъде променяна. Цвят - черен графит. Вулканични камъни до 40 кг - не са включени в цената.

	Код	Обем сауна m³	Вулк. камъни kg	Цена BGN | EUR
HARVIA 20	WKPR20M	8 - 20	40	1936 лв | 989.86 €



Harvia 20 DUO Печка за сауна на дърва

Моделът е снабден със стъклена врата и преход за стена. Посоката на отваряне на вратата може да бъде променяна. Печката е изработена от висококачествена неръждаема стомана. Вулканични камъни до 40 кг - не са включени в цената.

	Код	Обем сауна m³	Вулк. камъни kg	Цена BGN | EUR
HARVIA 20 DUO	WKPR20DUOS	8 - 20	40	2777.27 лв | 1420 €



Harvia 36 Печка за сауна на дърва

Моделът е снабден със стъклена врата. Посоката на отваряне на вратата може да бъде променяна. Цветът на печката е черен графит. Вулканични камъни до 60 кг - не са включени в цената.

	Код	Обем сауна m³	Вулк. камъни kg	Цена BGN | EUR
HARVIA 36	WKPR36M	14 - 36	60	2599 лв | 1328.85 €



3817366



WZ11550

Комин за печна за сауна на дърва

Стандартната дължина на коминните е 1500 мм. Възможност за допълнително удължаване - 500, 1000 мм. Изработен от неръждаема стомана. Комплектът включва - 1,5 м стоманен комин, 1 м неизолиран димоотвод, капак против дъжд, гумен фланец за уплътнение, стоманен фланец, уплътнение и протектор за преход през тавана.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Комплект комин 1,5 m	WHP1500	1	-	1598 лв | 817.04 €
Удължаваща тръба за комин 0,5 m	WHP500	1	-	416 лв | 212.70 €
Удължаваща тръба за комин 1,0 m	WHP1000	1	-	695 лв | 355.35 €
Клапа за димоотвод	WZ115030SP	1	-	231 лв | 118.11 €
Коляно 90 гр.	WZ90ST	1	-	220 лв | 112.48 €
Преходна муфа	WZ011115	1	-	120 лв | 61.36 €
Тръба за димоотвод 0,5 m	WZ11550	1	-	138 лв | 70.56 €
Тръба за димоотвод 1,0 m	WZ2115100	1	-	238 лв | 121.69 €



WZ90ST



WHP500



WZ115030SP

Врати за сауна



	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Aurora High Class - комплект с дръжки и заключалка, 192 x 72 см	3817366	1	14.1	688.45 лв | 352 €
* Врата за сауна, 189 x 79 cm, Бронз	D81901M	1	-	518.29 лв | 265 €

ОБОРУДВАНЕ ЗА САУНА

B

IR Vitamy Harvia Full Spectrum



	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
HVIS-350M	1-053-820		-	641.51 лв | 328 €
HVIS-500M	1-053-821		-	676.71 лв | 346 €
IR Backrests				
Vitamy 350	1-054-202		-	144.73 лв | 74 €
Vitamy 500	1-054-201		-	156.46 лв | 80 €

IR Vitae Harvia



	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
DIR-350M	1-027-780		-	850.78 лв | 435 €
DIR-500M	1-027-781		-	929.01 лв | 475 €
DIR-750M	1-027-782		-	958.35 лв | 490 €

Infrabox Harvia



The Infrabox is a versatile, modern, digital control unit for infrared saunas and infrared radiators.

	Код	Обем сауна m³	Вулк. камъни kg	Цена BGN | EUR
IRB-S	1-035-704			735 лв | 375.80 €

Infrared contril unite Harvia



Greatest flexibility IS1 Professional infrared – single-componentbasic infrared control unit.

	Код	Обем сауна m³	Вулк. камъни kg	Цена BGN | EUR
P-IS-T	1-014-442			487 лв | 249 €

IR Нагреватели



Инфраред радиатори за вграждане в стена на инфрачервена сауна. Рефлектор, изработен от полиран алуминий. Нагряващ елемент, изработен от неръждаема стомана. Стандартен цвят - графит. Текстилно покритие.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Инфра-ред нагревател HARVIA карбон 380W, 400 x 1000 x 4 мм	WX455	1	-	172.11 лв | 88 €
Решетка за нагревател HARVIA карбон	SAS25000	1	-	218 лв | 111.46 €

Дървен материал за обшивка на сауна

	Код	Профил	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Обшивка за сауна				
Бял бор 15x95 mm - 210 cm	191126	STP	-	7.15 лв | 3.66 €
Бял бор 15x95 mm - 240 cm	191127	STP	-	7.15 лв | 3.66 €
Бял бор Natural 15x95 mm - 210 cm	191126-90N	STP	-	6.45 лв | 3.30 €
Бял бор Natural 15x95 mm - 240 cm	191127-90N	STP	-	6.45 лв | 3.30 €
Смърч 15mm - 210cm	1911495	STP	-	3.85 лв | 1.97 €
Смърч 15mm - 240cm	1912495	STP	-	3.85 лв | 1.97 €
Аспен за обшивка 15x90 mm	3301694	STP	-	12.00 лв | 6.14 €
Термо аспен -15x90 mm - 2.10/2.40m	-	STP	-	13.80 лв | 7.06 €
Термо аспен 15x90 mm 1.50/1.80/1.90/2.70/3.00 m	-		-	11.90 лв | 6.08 € /m
За пейки				
Абачи - 21x90 mm	-	HS-CLEAN	-	12.00 лв | 6.14 €
Абачи Natural - 21x90 mm	-		-	12.00 лв | 6.14 €
Абачи Ivory - 21x90 mm	-		-	13.90 лв | 7.11 €
Абачи -25x95 mm	-	HS-CLEAN	-	14.30 лв | 7.31 €
Термо аспен 28x90	-	HS-CLEAN	-	22.49 лв | 11.50 €
Термо аспен - 28x90	-	HS-CLEAN	-	22.48 лв | 11.50 €
Термо аспен - 21x90	-	-	-	16.00 лв | 8.18 €
Хемлок - 20x95	-	-	-	24.00 лв | 12.27 €
Червен кедър - 20x95	-	-	-	33.00 лв | 16.87 €
Дървен материал Хемлок 17x95 mm	-	STP	-	17.00 лв | 8.69 €
Червен кедър 1,83m	-	STP	-	20.00 лв | 10.23 €
Червен кедър 2.15 - 3.05 m	-	STP	-	24.00 лв | 12.27 €
Профил за конструкция 45x45 mm	-	-	-	4.50 лв | 2.30 €
Термо Бор за декинг 26x115 mm	-	-	-	12.00 лв | 6.14 €



Смърч



Бял Бор



Хемлок



Червен Кедър



Термо Смърч



Термо Аспен - обшивка



Аспен



Термо аспен - пейки



Абачи - Ivory



Абачи - Natural



Хемлок за обшивка



Червен кедър за обшивка



Термо бор за декинг



Профил за конструкция 45x45мм



Шперплат за сауна хемлок:
Цена: 16мм - **215 лв | 109,93 € /м²**


Всички цени са в ЛЕВА и EUR без ДДС.

ХИМАЛАЙСКА СОЛ

B

Тухлички от хималайска сол

	Код	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Тухличка от хималайска сол 20 x 10 x 2,5 cm	SF2	-	6.00 лв | 3.07 €
Тухличка от хималайска сол 20 x 10 x 5 cm	SZ1	-	8.30 лв | 4.24 €
Тухличка от хималайска сол 20 x 10 x 2,5 cm натурална лицева част	SZ1R	-	8.30 лв | 4.24 €
Тухличка от хималайска сол 20 x 20 x 2,5 cm	SF3	-	12 лв | 6.14 €
Тухличка от хималайска сол 20 x 20 x 5 cm	SZ6	-	18.00 лв | 9.20 €
Късове от хималайска сол 15-30 x 2-3 cm	TW4	-	2.12 лв | 1.08 €
Късове от хималайска сол 15-30 x 5-10 cm	TW5	-	2.12 лв | 1.08 €
Късове от хималайска сол 15-30 x 2-5 cm	TW6	-	2.12 лв | 1.08 €
Късове от хималайска сол 5-25 kg	TW7	-	2.12 лв | 1.08 €



Панел от хималайска сол

Дървена рамка с конструкция. Тухли хималайска сол 20x10x2,5см, Лед осветление. Възможност за последователно свързване на панели

	Код	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Панел 200x50 cm	70459-50	-	1495 лв | 764.38 €
Панел 200x60 cm	70459-60	-	1990 лв | 1017.47 €



SZ1R



TW4



SF3



SF2



SZ1



SZ6

Аксесоари за сауна








Описание	Код	Цена BGN | EUR
Комплект аксесоари за сауна от дърво - Harvia термометър/ хигрометър, пясъчен часовник, ведро с черпак	1231HT	186 лв | 95.10 €
Комплект аксесоари за сауна от S.S. - Harvia термометър-хигрометър, ведро с черпак	SA006	382 лв | 195.31 €
Пясъчен часовник за сауна - Harvia	SAC19900	34.32 лв | 17.55 €
Термометър - хигрометър за сауна - Harvia	SAS92300	55.12 лв | 28.18 €
Дървен черпак - Harvia	SAC10640	29.80 лв | 15.24 €
Дървен черпак - Harvia - 48 cm	SAC10650	45.00 лв | 23.01 €
Дървено ведро 4 л - Harvia	SAC10003	55.12 лв | 28.18 €
Дървено ведро 7 л - Harvia	SAC10107	99.00 лв | 50.62 €
Осветление за сауна - Harvia	SAS21060	38.48 лв | 19.67 €
Стенен абажур за сауна - Шперплат хемлок	38170025-H	96.00 лв | 48.08 €
Дървен абажур за сауна	38170025	96.00 лв | 48.08 €
Възглавничка за сауна от абачи	38170026	86.00 лв | 43.97 €
Глинен съд за дозиране на аромати	84988	191.67 лв | 98 €
Парафиново олио за обновяване 500ml	SAC25060	37.16 лв | 19 €
Комплект почистващи препарати за сауна - Harvia Дезинфектант(500 ml), парафиново олио(500 ml)	SAC25070	93.87 лв | 48 €
Вулканични камъни (5-10cm), Harvia 20kG	AC3000	30.70 лв | 15.70 €
Вулканични камъни (10-15cm), Harvia 20kG	AC3020	30.70 лв | 15.70 €
Вентилационна решетка - външна	3593368	26 лв | 13.29 €
Вентилационна клапа - вътрешна	3593367	26 лв | 13.29 €
Pail shower 18 L	1-044-665	460 лв | 235.19 €
Аромати		
Аромати за сауна Harvia 1000ml - Евкалипт	SAC261000RE	58.67 лв | 30 €
Аромати за сауна Harvia 1000ml - Menta	SAC261000GM	58.67 лв | 30 €
Аромати за сауна Harvia 1000ml - Бреза	SAC261000NB	58.67 лв | 30 €
Аромати за сауна Harvia 400ml	SAC250(01-31)	19.55 лв | 10 €
Аромати за сауна Harvia 400ml	SAC250(01-31)	-
Аромати за сауна 250ml	38174(68-71)	28.00 лв | 14.32 €
Купа за аромати	1-050-596	126 лв | 64.42 €
Купа за аромати и хималайска сол	943088	230 лв | 117.60 €

Система за дозиране на аромати в сауна Harvia



В комплекта са включени 2 бутона. Пръска камъните с вода или аромати - автоматично (предварително зададени интервали) или при натискане на бутон.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Система за дозиране на аромати в сауна Harvia	SASL1		-	1198 лв | 612.53 €
	SASL2		-	620 лв | 317 €



Парни бани



Парна Кабина - Модулна EPS

B

Парната кабина е изработена от модулни панели от EPS, с онова от Т-образен алуминиев профил. Оборудването на кабината съдържа:

- Стенна структура от панели EPS 25kg/m3 , дебелина 100mm и основа от Т-образен алуминиев профил. Панелите са подсилени с полиестерна мрежа и цементова замазка.
- Таван от модули EPS 25kg/m³ подсилени с полиестерна мрежа и цементова замазка.
- Пейки EPS 25kg/m3 подсилени с полиестерна мрежа и цементова замазка.
- Осветление за парна кабина с ЛЕД лента – Водоустойчива 14.4W Топло бяло , 3000K в алуминиев профил.
- Ел. Вентилатор (за свързване към въздуховод 100мм).
- Стъклена врата за парна кабина с алуминиева рамка 189x79см.
- Стийм пак: Парогенератор с външен контролен панел +дюза за пара, с-ма за омекотяване на водата, система за дозиране на аромати, клапан за автоматично източване, ел. табло. *Мощността на парогенератора се определя в зависимост от размерите на парната кабина

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код	Размери (cm)	Осветление	Контролно табло	Печка	Цена BGN | EUR
EPSKIT1515	150x150x240	LED White	Touch	4.5kW 230/400 3 ~	15 681.60 лв 8 017.87 €
EPSKIT2015	200x150x240	LED White	Touch	5.7kW 230/400 3 ~	16 632 лв 8503.80 €
EPSKIT2020	200x200x240	LED White	Touch	9.0kW 230/400 3 ~	20 328 лв 10 393.54 €
EPSKIT2520	250x200x240	LED White	Touch	9.0kW 230/400 3 ~	21 225.60 лв 10 852.47 €

ОБОРУДВАНЕ ЗА ПАРНА БАНЯ

Harvia Helix Парогенератор Wifi



HARVIA HELIX - комплектът включва парогенератор, табло за управление, температурен датчик и дюза за пара.

	Код	Обем парна баня m³	Тегло kg	Цена BGN | EUR
HARVIA HELIX 4.5 kW	HGX45XW	2,0-5,0	-	2712 лв | 1428 €
HARVIA HELIX 5.7 kW	HGX60XW	2,5-8,0	-	2845 лв | 1497 €
HARVIA HELIX 9.0 kW	HGX90XW	6,0-12,0	-	3146 лв | 1656 €
HARVIA HELIX 10.8 kW	HGX110XW	10,0-14,5	-	3272 лв | 1722 €
HARVIA HELIX 15.0 kW	HGX150XW	12,0-19,5	-	3745 лв | 1972 €

Harvia Helix PRO Парогенератор Wifi



Комплектът включва парогенератор, табло за управление, температурен датчик, клапан за автоматична промивка и помпа за аромати.

	Код	Обем парна баня m³	Тегло kg	Цена BGN | EUR
HARVIA HELIX 22.0 kW	HGP220XW	20,0 - 29,0	-	7280 лв | 3722.20 €
HARVIA HELIX 30 kW	HGP300XW	24,0 - 39,0	-	8095 лв | 4138.91 €
4,5 kW WiFi	HGD45XW		-	3749.32 лв | 1917 €
5,7 kW WiFi	HGD60XW		-	4107.24 лв | 2100 €
9,0 kW WiFi	HGD90XW		-	4224.59 лв | 2160 €
10,8 kW WiFi	HGD110XW		-	4361.50 лв | 2230 €
15 kW WiFi	HGD150XW		-	4693.99 лв | 2400 €



HGD45XW





SOLDOS-V3

Nebulisation of brine solution to create a salty sea cli- mate for steam rooms. The SOLDOS is spraying fine nebulised, sterile brine solution into steam rooms. After a short time you get a salty sea climate in the room. The dosing capacity is sufficient for rooms with a floor space of app. 25 m2. The brine solution is primed out of an air sealed bag (Politainer). This bag interfolds when the liquid brine solution is taken out. This procedure prevents the contamination of the solution with germs of the ambient air. Then it is pressed through a very fine nozzle by a high-pressure solenoid diaphragm pump and nebulised. Furthermore a disinfection system is integrated:

- Operation modes: cyclic operation, push button operation or operation via external control.
- Week-program for the definition of the individual operation times per day.
- Combination of the salt spray with light and sound effects.
- Pressure monitoring for filling level brine and blockage of the nozzle.
- Day counter for the indication of a possible necessary disinfection and visual description of this procedure.
- Definition of several authorisation levels. Each level allows different settings.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
One pump/nozzle	24530	1	-	7510.38 лв | 3840 €
Two pumps/nozzles	24531	1	-	8683.88 лв | 4440 €

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Area of aplication	El. Supply	Power Supply	Measures	Empty weight / operational weight	Temperature range	Protection class	Nebulisation performance brine
Steam rooms	230 V/AC 50 Hz	350 W	W 47 cm x H 71 cm x D 24 cm	app. 15 kg / 20 kg	+10°C until +35°C	IP44	app. 100 ml/min







SOLDOS SL-V3

Nebulisation of brine solution to create a salty sea climate for dry rooms. The Soldos-SL is spraying a very fine nebulised, sterile brine solution into dry rooms. After a short time you get a salty sea climate in the room. The dosing capacity is sufficient for rooms with a floor space of app. 35 m². The brine solution is primed out of an air sealed bag (Politainer) by a peristaltic pump and conveyed to a two-component jet nozzle where it is nebulised very fine by adding compressed air. This brine mist is then sprayed into the room. The Politainer interfolds when the liquid brine solution is taken out. This procedure prevents the contamination of the solution with germs of the ambient air. Furthermore a disinfection system is integrated. Operation modes: cyclic operation, push button operation or operation via external control:

- Week-program for the definition of the individual operation times per day.
- Combination of the salt spray with light and sound effects.
- Empty switch for a switch-off of the system when brine will get empty.
- Day counter for the indication of a possible necessary disinfection and visual description of this procedure.
- Definition of several authorisation levels. Each level allows different settings.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
SOLDOS-SL-V3	24532	1	-	10 620.15 лв | 5430 €

Area of aplication	El. Supply	Power Supply	Measures dosing system	Measures compressor	Empty weight / operational weight	Sound emis-sion in the plants room	Sound emission in one meter distance to the nozzle	Temperature range	Protection class	Nebulisation performance brine
Tepidariums, saunas, salt rooms	230 V/AC 50 Hz	455 W	W 47 cm x H 71 cm x D 24 cm	W 24 cm x H 25 cm x D 16 cm	app. 20 kg / 25 kg	80 dBA	70 dBA	+10°C until +35°C	IP44	app. 0,32l brine/h at 40 s dosing time and 5 min paue time



Salt solution (brine) for SolTec.

Available for 1 l or 5 l. 6 Politainer bags with brine (5%) @ 1 l, incl. disinfecting tablet.

- 945273: Salt solution (brine) for SolTec 6 x 1 l (boxed) 6 Politainer bags with brine (5%) @ 1 l, incl. disinfecting tablet

- 945274: Salt solution (brine) for SolTec 6 x 5 l (boxed) 6 Politainer bags with brine (5%) @ 5 l, incl. disinfecting tabs.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
1 L	945273	1	-	422.45 лв | 216 €
5 L	945274	1	-	-

Всички цени са в ЛЕВА и EUR без ДДС.



Idrasoft 255 Омекотителна инсталация

Автоматична омекотителна инсталация, компактен дизайн, полиетиленов панел. Контролер серия Logix 760 - регенерация по водно количество, база данни за история. Дигитален дисплей, вградена батерия.

Смола Литри	Максимален Дебит m³/h	Капаци-тет m³x°f	Консум. на сол kg	Дебит между регенерациите, m³ Твърдост на водата 20°f	30°f	40°f	50°f	60°f	70°f
10	1.4	65	0.9	3.3	2.2	1.6	1.3	1.1	0.9
15	1.9	98	3.2	4.9	3.5	2.4	2.1	1.6	1.5
20	2.4	130	4.0	6.5	4.3	3.3	2.6	2.2	1.9
30	2.7	195	6.0	9.8	6.5	4.9	3.9	3.3	2.8



	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
10 литра	45316	1	-	1339.74 лв | 685 €
15 литра	45317	1	-	1378.86 лв | 705 €
20 литра	45318	1	-	1451.22 лв | 742 €
30 литра	45319	1	-	1505.98 лв | 770 €
Таблетна сол за омекотителна система - 25 kg	181511	1	-	26.50 лв | 13.55 €



Система за парна баня

Комплектът включва: парогенератор с управление и автоматични клапани за пълнене и почистване, омекотителна система Idrasoft 255, дозаторна система за аромати, перисталтична, дебит 2 л/час, напор 5 атм. Всички връзки и фитинги са изработени от мед, с изкл. на тази с питейната вода. Ел. табло за управление и захранване на системата, метална конструкция с укрепване (и по проект). Изведени връзки за водопровод, канализация и ел. захранване. Завършен краен продукт, готов за монтаж.

	Код	Обем на пар. баня, m³	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Комплект с парогенератор 4.5 kW	47SET	2,0-5,0	-	5261.18 лв | 2690 €
Комплект с парогенератор 5.7 kW	60SET	2,5-8,0	-	5378.52 лв | 2750 €
Комплект с парогенератор 9.0 kW	95SET	6,0-12,0	-	5505.66 лв | 2815 €
Комплект с парогенератор 10.8 kW	120SET	10,0-14,5	-	5681.68 лв | 2905 €
Комплект с парогенератор 15.0 kW	150SET	12,0-19,5	-	5994.61 лв | 3065 €
Комплект с парогенератор 22.0 kW	220SET	20,0-29,0	-	9622.68 лв | 4920 €
Комплект с парогенератор 30.0 kW	300SET	24,0-39,0	-	10 405.01 лв | 5320 €





Професионална система за парна баня

Комплектът включва: парогенератор Harvia Helix PRo с управление и автоматични клапани за пълнене и почистване. Дюза - Harvia Silent **ZG-520**

Омекотителна система Idrasoft 255, дозаторна система за аромати, перисталтична, дебит 2 л/час, напор 5 атм. Всички връзки и фитинги са изработени от мед, с изкл. на тази с питейната вода. Ел. табло за управление и захранване на системата, метална конструкция с укрепване (и по проект). Изведени връзки за водопровод, канализация и ел. захранване. Завършен краен продукт, готов за монтаж.

	Код	Обем на пар. баня, m³	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Комплект с HGD45XW Wifi	47SET-P	2,0-5,0	-	5787.30 лв | 2959 €
Комплект с HGD60XW Wifi	60SET-P	2,5-8,0	-	5916.38 лв | 3025 €
Комплект с HGD90XW Wifi	95SET-P	6,0-12,0	-	6056.22 лв | 3096.50 €
Комплект с HGD110XW Wifi	120SET-P	10,0-14,5	-	6249.85 лв | 3195.50 €
Комплект с HGD150XW Wifi	150SET-P	12,0-19,5	-	6594.08 лв | 3371.50 €

Клапан за автоматична промивка



Предпазва от натрупване на котлен камък и аварии. Контролира се от термостат. Източва и промива парогенератора след употреба.

	Код	Обем парна баня m³	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Harvia	ZG-700	-	-	887.94 лв | 454 €
Spaecial	927701	-	-	236 лв | 120.66 €

Комплект за ароматерапия Spaecial



Включва дозираща помпа, съд за аромати, комплект маркучи и фитинги за свързване.

	Код	Обем парна баня m³	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Комплект за ароматерапия	15408544	-	-	540 лв | 276.10 €
Концентрирани аромати - 1 L	36001000	-	-	78 лв | 39.88 €
Концентрирани аромати - 5 L	36505000	-	-	227 лв | 116.06 €



Harvia - ZG-500 Дюза за парогенератор

	Код	Обем парна баня m³	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Дюза	ZG-500	-	-	142.77 лв | 73 €

Врата за парна баня



DA87901(AU819P)

	Код	Обем парна баня m³	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Врата за парна баня, изработена от закалено стъкло, каса от тиково дърво, панти, заключалки и первази. 192 x 71 см	949467	-	-	860.56 лв | 440 €
Врата за парна баня Harvia алуминиева рамка 189 x 79 см	DA81901(AU819P)	-	-	880.12 лв | 450 €
Врата за парна баня Harvia алуминиева рамка 189 x 89 см	DA91901(AU919P)	-	-	938.79 лв | 480 €

NOVA STEAM Душ стена



Harvia Nova steam shower column is a plug-and-play solution with a design that speaks for itself. Nova's thin frame structure with nearly full glass front is guaranteed to add a touch of luxury and modern appeal to any bathroom where it is placed.

	Код	Обем парна баня m³	Тегло kg	Цена BGN | EUR
2 kW	SWA20U1XA	2 - 4	-	8664.32 лв | 4430 €



МЪГЛА Приключенски душ

Съставни компоненти:
- Контролен панел с изводи за топла и студена вода - Ел.свързване: 230 V / AC, 50 Hz, мощност: 290 W, размер на връзка за вода: 1/2" , вътрешна резба. Количесто вода, необходимо при употреба на 2 дюзи: 12 литра / минута. Размери: 65 x 50 x 20 см. Тегло: 10 кг
- Панел с бутон за управление
- Поставка - за инсталиране на панела
- Плоскост за монтаж на тавана - Размер на плоскостта: D800 мм , дебелина 19 мм

Три броя цветни LED светлинки с RGB контролер, размер на LED спотовете D 48 мм, вкл.кабел 7 метра. Два броя плоскости за дюзите. Високоговорител – 1 бр. Клас на защита: IP65
- Дюзи – 2 бр дюзи от хромиран месинг, на връзки 1/2", вътрешна резбаДебит при 5 бара налягане: 6 литра в минута. 130° ъгъл на пръскане. Размери: диаметър 40 мм, височина 31 мм
- MP3 player с вградена карта памет и високоговорител.



душ Тропика Приключенски

Съставни компоненти:
- Контролен панел с изводи за топла и студена вода - Ел.свързване: 230 V / AC, 50 Hz. Мощност: 290 W. Размер на връзка за топла и студена вода: 1/2" , вътрешна резба. Количесто вода, необходимо при употреба на 2 дюзи: 12 литра / минута. Размери: 75 x 75 x 20 см. Тегло: 15 кг *На мястото , където ще се монтира душът, трябва да се осигури достъп до топла и студена вода и захранване 230 V, 50 Hz. Налягането трябва да бъде 3 bar. Трябва също да се осигури тръбен път до дюзите на душа и да се изгради отводнителен канал (подов сифон) в помещението.
- Панел с бутон за управление
- Поставка за бърз и стабилен монтаж
- Плоскост за монтаж на тавана - Размер на плоскостта: D800 мм , дебелина 19 ммТри броя цветни LED светлинки с RGB контролер, размер на LED спотовете D 48 мм, вкл.кабел 7 метра. Два броя плоскости за дюзите. Тонколона – 1 бр. Клас на защита: Ip65. Връзки за свързване на 4 дюзи
- Дюзи " Tropical Rain " – 2 бр – изработени от хромиран месинг. Дебит при 5 бара налягане: 40 литра в минута. Ъгъл на пръскане - 45°. Размери: диаметър 27 мм , височина 31 мм. - Връзки на дюзите: 1/2",
- Дюзи „ FOG " – 2 бр – изработени от хромиран месинг. Дебит при 5 бара налягане: 6 литра в минута Ъгъл на пръскане - 130°. Размери: диаметър 40 мм , височина 31 мм. Връзки на дюзите: 1/2", вътрешна резба.
- MP3 player с вградена карта памет и високоговорител.



Ниагара Приключенски душ

Съставни компоненти:
- Контролен панел с изводи за топла и студена вода - Ел.свързване: 230 V / AC, 50 Hz. Мощност: 290 W Размер на връзка за топла и студена вода: 3/4" , вътрешна резба. Количесто вода, необходимо при употреба едновременно на 2 дюзи за дъжд или 2 дюзи за мъгла и 6 странични дюзи: 104 литра/ минута. Размери: W 50 см x H 65 см x D20 см. Тегло: 10 кг **На мястото , където ще се монтира душът, трябва да се осигури достъп до топла и студена вода и захранване 230 V, 50 Hz. Налягането трябва да бъде 3 bar. Трябва също да се осигури тръбен път до дюзите на душа и да се изгради отводнителен канал (подов сифон) в помещението.
- Панел с бутон за управление
- Поставка за бърз и стабилен монтаж
- Плоскост за монтаж на тавана - Размер на плоскостта: D800 мм , дебелина 19 Плоскост за монтаж на тавана - Размер на плоскостта: D800 мм , дебелина 19 мм. Три броя цветни LED светлинки с RGB контролер, размер на LED спотовете D 48 мм, вкл.кабел 7 метра. Възможност за свързване на 6 дюзи. Тонколона – 1 бр. Клас на защита: IP65
- Дюзи " Tropical Rain " – 2 бр – изработени от хромиран месинг. Дебит при 5 бара налягане: 40 литра в минута. Ъгъл на пръскане - 45°. Размери: диаметър 27 мм , височина 31 мм. - Връзки на дюзите: 1/2",
- Дюзи „ FOG " – 2 бр – изработени от хромиран месинг. Дебит при 5 бара налягане: 6 литра в минута Ъгъл на пръскане - 130°. Размери: диаметър 40 мм , височина 31 мм. Връзки на дюзите: 1/2", вътрешна резба
- Странични дюзи – 6 бр – изработени от хромиран месинг. Дебит при 3 бара налягане: 4 литра в минута - Ъгъл на пръскане - 130°. Размери: диаметър 57 мм , височина 31 мм. Размер: 1/2", вътрешна резба
- MP3 player с вградена карта памет и високоговорител.

КАРИБСКА БУРЯ Приключенски душ

Съставни компоненти:
- Контролен панел с изводи за топла и студена вода - Ел.свързване: 230 V / AC, 50 Hz, мощност: 100 W, размер на връзка за вода: 1/2" , вътрешна резба. Размери: 75 x 75 x 20 см. Тегло: 15 кг
- Панел с бутон за управление
- Поставка - за инстралиране на панела

Плоскост за монтаж на тавана - Размер на плоскостта: D800 мм , дебелина 19 мм
Три броя цветни LED светлинки с RGB контролер, размер на LED спотовете D 48 мм, вкл.кабел 7 метра. Два броя плоскости за дюзите. Високоговорител – 1 бр. Клас на защита: IP65
- Дюзи "RAIN"– 2 бр., дюзи "FOG" - 2 бр., странични дюзи - 6 бр. Дюзи от хромиран месинг, на връзки 1/2", вътрешна резба. Дебит при 5 бара налягане: 6 литра в минута. 130° ъгъл на пръскане. Размери: диаметър 40 мм , височина 31 мм
- MP3 player с вградена карта памет и високоговорител.



Сибирска Нощ Приключенски душ

Съставни компоненти:
- Контролен панел с изводи за топла и студена вода - Ел.свързване: 230 V / AC, 50 Hz. Мощност: 100 W. Размер на връзка за топла и студена вода: 1/2" , вътрешна резба. Количесто вода, необходимо при употреба на 2 дюзи: 12 литра / минута. Размери: 75 x 75 x 20 см. Тегло: 15 кг * На мястото , където ще се монтира душът, трябва да се осигури достъп до топла и студена вода и захранване 230 V, 50 Hz. Налягането трябва да бъде 3 bar. Трябва също да се осигури тръбен път до дюзите на душа и да се изгради отводнителен канал (подов сифон) в помещението.
- Панел с бутон за управление
- Поставка за бърз и стабилен монтаж
- Плоскост за монтаж на тавана - Размер на плоскостта: D800 мм , дебелина 19 мм
- Три броя цветни LED светлинки с RGB контролер, размер на LED спотовете D 48 мм, вкл.кабел 7 метра. Два броя плоскости за дюзите. Тонколона – 1 бр. Клас на защита: Ip65. Връзки за свързване на 4 дюзи
- Дюзи " Tropical Rain " – 2 бр – изработени от хромиран месинг. Дебит при 5 бара налягане: 40 литра в минута. Ъгъл на пръскане - 45°. Размери: диаметър 27 мм , височина 31 мм. - Връзки на дюзите: 1/2", вътрешна резба
- Дюзи „ FOG " – 2 бр – изработени от хромиран месинг. Дебит при 5 бара налягане: 6 литра в минута Ъгъл на пръскане - 130°. Размери: диаметър 40 мм , височина 31 мм. Връзки на дюзите: 1/2", вътрешна резба.
- MP3 player с вградена карта памет и високоговорител.

АТЛАНТИЧЕСКИ ОКЕАН Приключенски душ

Съставни компоненти:
- Контролен панел с изводи за топла и студена вода - Ел.свързване: 230 V / AC, 50 Hz. Мощност: 150 W Размер на връзка за топла и студена вода: 3/4" , вътрешна резба. Количесто вода, необходимо при употреба едновременно на 2 дюзи за дъжд или 2 дюзи за мъгла и 6 странични дюзи: 104 литра/ минута Размери: W 120 см x H 75 см x D20 см. Тегло: 10 кг *На мястото , където ще се монтира душът, трябва да се осигури достъп до топла и студена вода и захранване 230 V, 50 Hz. Налягането трябва да бъде 3 bar. Трябва също да се осигури тръбен път до дюзите на душа и да се изгради отводнителен канал (подов сифон) в помещението.
- Панел с бутон за управление
- Поставка за бърз и стабилен монтаж
- Плоскост за монтаж на тавана - Размер на плоскостта: D800 мм , дебелина 19 мм. Три броя цветни LED светлинки с RGB контролер, размер на LED спотовете D 48 мм, вкл.кабел 7 метра. Възможност за свързване на 6 дюзи. Тонколона – 1 бр. Клас на защита: IP65
- ДДюзи " Tropical Rain " – 2 бр – изработени от хромиран месинг. Дебит при 5 бара налягане: 40 литра в минута. Ъгъл на пръскане - 45°. Размери: диаметър 27 мм , височина 31 мм. Връзки на дюзите: 1/2", вътрешна резба
- Дюзи „ FOG " – 2 бр – изработени от хромиран месинг. Дебит при 5 бара налягане: 6 литра в минута Ъгъл на пръскане - 130°. Размери: диаметър 40 мм , височина 31 мм. Връзки на дюзите: 1/2", вътрешна резба
- Странични дюзи – 6 бр – изработени от хромиран месинг. Дебит при 3 бара налягане: 4 литра в минута - Ъгъл на пръскане - 130°. Размери: диаметър 57 мм , височина 31 мм. Размер: 1/2", вътрешна резба
- MP3 player с вградена карта памет и високоговорител.




Спа елементи от стиропор

A


EPS001-1



EPS001-2



EPS001-3



Ъглов модул за пейка | ПЛЪТНОСТ 20 кг/м³	Код	Размери см	Цена + шпакловка BGN | EUR	Цена без шпакловка BGN | EUR
За пейка с наклонена облегалка	EPS001-1	-	**423 лв | 216.28 €**	**325 лв | 166.17 €**
За анатомична пейка	EPS001-2	-	**564 лв | 288.37 €**	**423 лв | 216.28 €**
За пейка без облегалка	EPS001-3	-	**364 лв | 186.11 €**	**275 лв | 140.61 €**


EPS002






EPS002-1





EPS003






Пейки | ПЛЪТНОСТ 20 кг/м³	Код	Размери см	Цена + шпакловка BGN | EUR	Цена без шпакловка BGN | EUR
Пейка с наклонена облегалка	EPS002	100 x 60 x 87	**247 лв | 126.29 €**	**184 лв | 94.08 €**
Пейка без облегалка	EPS002-1	100 x 48 x 50	**186 лв | 95.10 €**	**141 лв | 72.09 €**
Анатомична пейка	EPS003	100 x 80 x 110	**466 лв | 238.26 €**	**353 лв | 180.47 €**

*Цена на метър.

EPS011






Пейка за почивка | ПЛЪТНОСТ 20 кг/м³	Код	Размери см	Цена + шпакловка BGN | EUR	Цена без шпакловка BGN | EUR
Пейка за почивка	EPS011	200 x 104 x 86	**1016 лв | 519.47 €**	**847 лв | 433.06 €**

EPS006






Шезлонг | ПЛЪТНОСТ 20 кг/м³

Код	Размери см	Цена + шпакловка BGN | EUR	Цена без шпакловка BGN | EUR
EPS006	186 x 105 x 70	**973 лв | 497.49 €**	**762 лв | 389.60 €**

EPS007






Шезлонг | ПЛЪТНОСТ 20 кг/м³

Код	Размери см	Цена + шпакловка BGN | EUR	Цена без шпакловка BGN | EUR
EPS007	185 x 85 x 70	**973 лв | 497.49 €**	**762 лв | 389.60 €**

EPS007-A






Шезлонг | ПЛЪТНОСТ 20 кг/м³

Код	Размери см	Цена + шпакловка BGN | EUR	Цена без шпакловка BGN | EUR
EPS007-A	182 x 108 x 70	**973 лв | 497.49 €**	**762 лв | 389.60 €**

EPS012






Кресло | ПЛЪТНОСТ 20 кг/м³

Код	Размери см	Цена + шпакловка BGN | EUR	Цена без шпакловка BGN | EUR
EPS012	100 x 73 x 95	**579 лв | 296.04 €**	**466 лв | 238.26 €**

EPS013






Кръгла пейка | ПЛЪТНОСТ 20 кг/м³

*Цена на метър. Дължината се смята по външния периметър


Код	Размери см	Цена + шпакловка BGN | EUR	Цена без шпакловка BGN | EUR
EPS013	-	**423 лв | 216.28 €**	**353 лв | 180.47 €**


EPS005





EPS029







Фонтан за стена | ПЛЪТНОСТ 20 кг/м³

Код	Размери см	Цена + шпакловка BGN | EUR	Цена без шпакловка BGN | EUR
EPS005	55 x 38 x 45	**156 лв | 79.76 €**	**127 лв | 64.93 €**
EPS029	D60 x 55	**162 лв | 82.83 €**	**127 лв | 64.93 €**

Всички цени са в ЛЕВА и EUR без ДДС.

EPS009








EPS027






Масажни легла | ПЛЪТНОСТ 20 кг/м³

Код	Размери см	Цена + шпакловка BGN | EUR	Цена без шпакловка BGN | EUR
EPS009	190 x 90 x 70	**1157 лв | 591.56 €**	**932 лв | 476.52 €**
EPS027	225 x 90 x 70	**1313 лв | 671.33 €**	**1101 лв | 562.93 €**

EPS030






Краен елемент за пейка | ПЛЪТНОСТ 20 кг/м³

Код	Размери	Цена + шпакловка BGN | EUR	Цена без шпакловка BGN | EUR
EPS030	89 x 85 x 15	**68 лв | 34.77 €**	**53 лв | 27.10 €**

EPS010






Курна за турска баня | ПЛЪТНОСТ 20 кг/м³

Код	Размери см	Цена + шпакловка BGN | EUR	Цена без шпакловка BGN | EUR
EPS010	-	**135 лв | 69.02 €**	**110 лв | 56.24 €**

EPS008






Душ кабина | ПЛЪТНОСТ 20 кг/м³

Код	Размери см	Цена + шпакловка BGN | EUR	Цена без шпакловка BGN | EUR
EPS008	R60 x 240	**1185 лв | 605.88 €**	**903 лв | 461.70 €**

EPS008S





Душ охлюв | ПЛЪТНОСТ 20 кг/м³

Код	Размери см	Цена + шпакловка BGN | EUR	Цена без шпакловка BGN | EUR
EPS008S	192/154 x 240	**1439 лв | 735.75 €**	**1157 лв | 591.56 €**

Арка



Таванен модул за парна баня | ПЛЪТНОСТ 20 кг/м³

Код	Размери см	Цена + шпакловка BGN | EUR	Цена без шпакловка BGN | EUR
Таванен модул Арка за парна баня	-	**лв | €**	**лв | €**



Ледогенератор PoolZone

Производителност: 90кг/24 часа
Охлаждане: Водно или въздушно
Охлаждащ агент: R 404A
Връзки за водата: Ф 3/4"
Тегло нето/бруто: 59/67кг
Размери: 550x720x880мм

Ел. консумация: 550W
Ел. захранване: 220V/ 50Hz
Бин капацитет: 19 кг
Консумация на вода:
1л/кг при въздушно охлаждане.
6.3л/кг при водно охлаждане

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Без накрайник за лед	SLF190W-Q	1	-	5730.58 лв | 2930 €
С накрайник за лед	SLF190W-QW	1	-	6864.96 лв | 3510 €




Халогенератор

B

Консумация на ток: по-малко от 50 W, работен волтаж: 220 V. 6 нива на солно впръскване. Управление на светлини и вентилатор (по-малки от 900 W). Инсталира се извън помещението за впръскване. Дисплей с показания за впръскването на сол в реално време. Гаранция: 24 месеца.

	Код	Размери ВхШхД (mm)	Обем солна стая m^3	Цена BGN | EUR
Външен/вътрешен монтаж	I136	210x250x340	до 25	8253.60 лв | 4220 €
Външен монтаж	I77	570x370x200	8 до 60	8507.86 лв | 4350 €
Външен монтаж	I36	590x250x200	8 до 100	10209.43 лв | 5220 €
Външен монтаж	I63	500x350x250	8 до 100	13 338.76 лв | 6820 €

Всички цени са в ЛЕВА и EUR без ДДС.





Подгряване

ASTRALPOOL ZODIAC® ELECRO ENGINEERING

ТЕРМОПОМПИ - AQUAHEAT

ТЕРМОПОМПИ - PRO ELYO TOUCH

ТЕРМОПОМПИ - ECO ELYO

ТЕРМОПОМПИ - Z550 IQ

ТЕРМОПОМПИ - Z350 IQ

ТЕРМОПОМПИ - Z950

ТЕРМОПОМПИ - PRO HEAT II

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ НАГРЕВАТЕЛИ

ТОПЛООБМЕННИЦИ

КОНТРОЛЕРИ

ТОПЛООБМЕННИЦИ - ZODIAC

Всички цени са в лева без ДДС.



AquaHeat Compact Neo INVERTER

- Detachable display.
- Digital touchscreen.
- Heating priority mode (filtration pump control).
- ABS plastic housing.
- DC, variable speed fan.
- Automatic cooling mode.
- Titanium water exchanger condenser.
- Inverter Rotary compressor.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
9.0 kW	AHC90NEO	1	-	3064 лв | 1566.60 €
11.5 kW	AHC115NEO	1	-	3325 лв | 1700.05 €
15.5 kW	AHC155NEO	1	-	4795 лв | 2451.64 €



Aquaheat Pro INVERTER

Inverter technology enables a heat pump to change its power mode depending on the temperature of the pool water and the weather conditions.

It therefore runs to achieve the best energy efficiency at the lowest noise level.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
19,5 kW	AHP195	1	-	7753 лв | 3964.05 €
24,2 kW	AHP242	1	-	9321 лв | 4765.75 €
28,3 kW	AHP283	1	-	10 801 лв | 5522.46 €



AquaHeat Ultra INVERTER

- Detachable display.
- Digital touchscreen.
- Heating priority mode (filtration pump control).
- ABS plastic housing.
- DC, variable speed fan.
- Automatic cooling mode.
- Titanium water exchanger condenser.
- Inverter Rotary compressor.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
29.5 kW 380 V	AHU295	1	-	12 491 лв | 6386.55 €
34.7 kW 380 V	AHU347	1	-	13 693 лв | 7001.12 €



AquaHeat Pure INVERTER

- **Full Inverter Tech**: Adjust the compressor speed for optimal performance and ensuring precise temperature control and maximum energy efficiency.
- **Cost-Effective**: Minimize running costs with high COP, providing long-term savings.
- **Heating & Cooling**: Offer year-round comfort with both heating and cooling functions, adapting to any climate.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
17 kW	AHC-040PURE	1	-	5 182.94 лв | 2650 €

*За избор на подходящ модел термопомпа, използвайте калкулатора **Astralpool Aquaheat**

AQUAHEAT COMPACT, PRO, ULTRA


СРАВНЕНИЕ НА МОДЕЛИТЕ


Model	PURE	COMPACT			PRO			ULTRA	
		9 kW	11.5 kW	15.5 kW	19.5 kW	24.2 kW	28.3 kW	29.5 kW 380 V	34.7 kW 380 V
Power Supply	220-240V~/ 50Hz	230V~/ 50Hz			230V~/ 50Hz			380V~/ 50Hz	
Refrigerant	R32								
Available Operation Mode	Heating and Cooling								
Performance Condition (Air 27ºC/ Water 26ºC/ Humid 80%)[1]									
Heating Capacity (kW)	4.2 - 17.00	2.4 ~ 9.0	2.56 ~ 11.5	4.05 ~ 15.5	4.60 - 19.50	5.70 - 24.20	6.70 - 28.30	7.0 - 29.5	8.2 - 34.7
Consumed Power (kW)		0.24 ~ 1.55	0.25 ~ 1.92	0.4 ~ 2.63	0.37 - 3.94	0.46 - 4.80	0.54 - 5.57	0.55 - 5.6	0.66 - 6.9
COP	15.2 - 5.3	10.0 ~ 5.8	10.4 ~ 6.0	10.1 ~ 5.6	12.43 - 4.95	12.39 - 5.04	12.41 - 5.08	5.27 - 12.7	5.03 - 12.42
Performance Condition (Air 15ºC/ Water 26ºC/ Humid 70%)[1]									
Heating Capacity (kW)	2.1 - 11.9	1.2 ~ 6.5	1.5 ~ 8.5	2.2 ~ 11.4	3.84 - 15.40	4.68 - 19.90	5.46 - 23.30	5.8 - 24.6	6.5 - 27.7
Consumed Power (kW)		0.2 ~ 1.57	0.24 ~ 1.97	0.35 ~ 2.59	0.6 - 3.81	0.72 - 4.74	0.83 - 5.49	0.99 - 4.53	0.97 - 6.46
COP	9.4 - 4.2	6.0 ~ 4.1	6.2 ~ 4.3	6.2 ~ 4.4	6.40 - 4.04	6.50 - 4.20	6.58 - 4.24	4.53 - 5.84	4.29 - 6.70
Mini Running Air Temp		-7ºC			-15ºC				
Fan Quantity	1	1			1	2	2	1	1
Fan Speed (RPM)	550-800	500 ~ 700	500 ~ 850	500 ~ 750	500 - 900	400 - 800	400 - 900	600 - 800	350 - 750
Sound Pressure 1m dB(A)	46 - 57	38 ~ 47	38 ~ 48	40 ~ 52	46 - 56	48 - 58	46 - 57	53 - 62	55 - 65
Water Connection (mm)	50								
Water Flow Volume (m³/h)	6.3	4.0	4.7	6.3	6.6	8.6	10.0	9.8	11.5
Water Pressure Drop (max) Kpa	6	2.8	2.7	6.0	6	11	15	13	17

ПАРАМЕТРИ НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА БЪРЗ ИЗБОР

Конфигурирано е със следните параметри: частен басейн, за използване от началото на май до края на септември, средна дълбочина 1.5 m, 14 часа време на филтрация, целева температура на водата в басейна 28°C.

ПОКАЗАНИТЕ ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ОБЕМИ СА ОРИЕНТИРОВЪЧНИ!
ЗА ПРАВИЛЕН ИЗБОР НА ТЕРМОПОМПА, МОЛЯ ИЗПОЛЗВАЙТЕ КАЛКУЛАТОРА ЗА ИЗЧИСЛЕНИЕ НА МОЩНОСТ!





Всички цени са в лева без ДДС.

Решения за отопление на плувен басейн

Знаехте ли го?

- Оборудването на басейна с изотермично покритие позволява да се раздели необходимата мощност на 2! В резултат на това, ако са необходими 12kW за отопление на басейн без капак, 6kW са достатъчни за отопление на същия басейн с капак.
- Използването на термопомпата, когато външният въздух е най-горещ, ще позволи максимизиране на производителността (оттук минимизиране на потреблението на електроенергия). Отоплението през горещите слънчеви дни и покриването през нощта е оптималното решение!
- Покриването на басейна през нощта (или когато T°C на външния въздух е по-свеж) с изотермично покривало ще забави намаляването на T°C на басейна.

Параметри за избор отоплителна система

За да се определи система, подходяща за пул, трябва да се вземат предвид много параметри. Най-важните параметри (но неизчерпателни) са тези по-долу:

1. Средна температура на външния въздух (°C)
2. Целева температура на водата в басейна (в °C)
3. Срок на ползване.
4. Обем на басейна (m^3).
5. Наличие на изотермично покритие или не.
6. Време за филтриране.

За да се вземат предвид всички параметри, които влияят на оразмеряването на отоплителната система, са налични онлайн конфигуратори на AstralPool:


- За професионална употреба посетете нашия уебсайт Profluidra
- За обществено ползване посетете нашия опростен конфигуратор на уебсайта на AstralPool

Изборът на отоплително оборудване зависи и от енергийния източник, който ще се използва.

КЛИМАТИЧНА ЗОНА НА БЪЛГАРИЯ ЗА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА БАСЕЙН



Зони за разположение на басейна



ТЕРМОПОМПИ

Pro Elyo Touch



+ Full inverter technology: silent and energy saving.
+ 8 power levels from 8.5 kW to 35 kW*.
+ - 20°C lowest outdoor air working temperature.
*Temperature conditions of 28°C Air / 28°C Water



- LED touchscreen.
- Heating priority mode (filtration pump control).
- ABS plastic housing with new injected fan grid; galvanized steel protection grid around the evaporator.
- DC, variable speed fan.
- Automatic cooling mode.
- Automatic defrosting.
- Titanium water exchanger.
- Inverter Rotary compressor.

New: Now controllable via the iAqualink+ app with the addition of the iQBridge RS (available separately as an option - for more details see Internet of Pools chapter)

Professional Advice Recommended

Energy Efficient

R410A R32 FULL INVERTER

<205м³

ВКЛЮЧЕНИ АКСЕСОАРИ

- 1 x Winter Cover.
- 4 x Anti-vibration feet.
- Condensate drainage kit.
- 1 x 10m Modbus Signal wire (to connect the heat pump to the Connect Box).
- 2 x PVC fittings ½ union Ø 50.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ

- iQBridge RS. Code: WA000068



- Remote display kit. Code: 74199.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Model		PET-08	PET-10	PET-13	PET-15	PET-19	PET-25	PET-30	PET-35	PET-30T	PET-35T
Reference		74166	74167	74168	74169	74170	74171	74172	74173	74174	74175
Цена BGN | EUR		3 989.89 лв 2040 €	4 791.78 лв 2450 €	5 456.76 лв 2790 €	6 239.09 лв 3190 €	7 745.08 лв 3960 €	9 974.73 лв 5100 €	11 637.18 лв 5950 €	13 456.11 лв 6880 €	12 204.37 лв 6240 €	14 023.30 лв 7170 €
Connected Model with iQBridge RS		74166 + WA000068	74167 + WA000068	74168 + WA000068	74169 + WA000068	74170 + WA000068	74171 + WA000068	74172 + WA000068	74173 + WA000068	74174 + WA000068	74175 + WA000068
Refrigerant fluid		R32								R410A	
Refrigerant fluid quantity	Kg	0.65	0.7	1	1.1	1.5	1.9	2	2.6	3.8	4
Recommended water flow	m³/h	4	5	6	7	8	10	13			
Hydraulic connection	mm	PVC 1/2 union Ø50									
Electric power supply	V/Ph/Hz	220*240V/ 50Hz or 60Hz/ 1PH								380V/ 50Hz or 60Hz/ 3PH	
Nominal operating power	A	4.6	5.9	7.2	9.2	10.5	13.2	17.0	22.9	7	8.4
Maximum operating power	A	6.4	8.3	10.0	13.0	14.7	18.5	24.0	32.0	9.8	11.8
Recommended power cable section (1)	mm²	3x1.5			3x2.5		3x4		3x6	5x2.5	5x4
Acoustic pressure (Lp) at 1m (@max-min speed)	dB (A)	38-51	39-52	40-52	40-54	40-54	41-56	42-60	42-60	42-60	42-60
Number of fans	Units	1						2			

HEATING PERFORMANCE

Model		PET-08	PET-10	PET-13	PET-15	PET-19	PET-25	PET-30	PET-35	PET-30T	PET-35T
AIR 28°C / WATER 28°C / HUMID. 80%											
Heating capacity (@max-min speed)	(kW)	8.50 - 1.9	10.5 - 2.3	13.5 - 3	15.9 - 3	19.8- 3.8	25.5 - 4.7	30.0 - 6	35 - 8	30.0 - 6	35 - 8
Power consumption (@max-min speed)	(kW)	1.5 - 0.2	1.7 - 0.15	2.2 - 0.2	2.6 - 0.2	3.3 - 0.25	4.2 - 0.3	5 - 0.35	5.9 - 0.5	5 - 0.35	5.9 - 0.5
COP (@max-min speed)		5.8 - 15	6.2 - 16		6 - 16						
AIR 15°C / WATER 26°C / HUMID. 70%											
Heating capacity (@max-min speed)	(kW)	6.0 - 2.5	7.5 - 2	9.0 - 2	11.0 - 2.5	13 - 3	17 - 4	21.0 - 5.5	25.0 - 5.5	21.0 - 5.5	25.0 - 5.5
Power consumption (@max-min speed)	(kW)	1.4 - 0.3	1.75 - 0.25	2.0 - 0.25	2.5 - 0.3	2.9 - 0.4	3.9 - 0.5	4.6 - 0.7	5.4 - 0.7	4.6 - 0.7	5.4 - 0.7
COP (@max-min speed)		4.5 - 8									

(1) For a maximum length of 20 meters.

Всички цени са в лева без ДДС.

ТЕРМОПОМПИ

A

Eco Elyo



+ Full inverter technology: Boost, Smart and Ecosilence.
+ Extended bathing season for samll and large pools.
+ Connected no matter what: Fluidra Pool app.

Eco Elyo is equipped with Full Inverter technology which automatically adapts the speed of its compressor and fan according to heating requirements, reducing energy consumption and ensuring quieter operation.



ВКЛЮЧЕНИ АКСЕСОАРИ


- 1 x Winter Cover.
- Condensate drainage kit.
- 2x PVC 1/2 unions Ø 50.
- 4x Anti-vibration feet.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модел		ELYO-09	ELYO-13	ELYO-15	ELYO-20	ELYO-24
Код		76659	76660	76661	76662	77252
Цена BGN | EUR		2 435 лв 1245 €	3 109.76 лв 1590 €	3 706.29 лв 1895 €	4 664.65 лв 2385 €	6 571.58 лв 3360 €
Performances: Air 26°C / Water 26°C / Humidity 80%						
Heating capacity max-min	kW	9.5 - 2.3	13 - 2.4	15 - 2.5	20 - 7.6	24 - 6.8
Power consumed max-min	kW	1.4 - 0.2	2 - 0.1	2.5 - 0.15	3.6 - 0.6	4.4 - 0.5
COP (Coefficient of Performance)		6.7 - 13.5	6.5 - 16.4	6 - 16.3	5.5 - 12.3	5.4 - 13.7
Performances: Air 15°C / Water 26°C / Humidity 70 %						
Heating capacity max-min	kW	7 - 1.5	9 - 1.7	11 - 1.9	14.8 - 5.4	17.8 - 5
Power consumed max-min	kW	1.3 - 0.2	1.9 - 0.2	2.3 - 0.25	3.2 - 0.72	4 - 0.63
COP (Coefficient of Performance)		5.3 - 6.6	4.8 - 7.8	4.8 - 7.7	4.6 - 7.5	4.5 - 7.9
Technical Features						
Recommended water flow		4	5	6	7	11
Electric power supply		Mono : 220-240 V / 1 / 50-60 Hz Tri (T) : 380-400 V/ 3 / 50-60 Hz				
Hydraulic connection		PVC 1/2 union - Ø 50				
Acoustic pressure at 10m max-min	dB(A)	33 - 20		36 - 24	39 - 26	42 - 33

ТЕГЛО & РАЗМЕРИ

Модел		ELYO-09	ELYO-13	ELYO-15	ELYO-20	ELYO-24
Тегло (kg)		41.5	46	52.5	66	86
Размери (mm)	A	654			754	854
	B	831		914	111	1141
	C	348			368	509.5
	D	590		593	790	743
	E	393			413	545
	F	300	210	330	350	367
	G	93	103	93	93	93



Всички цени са в лева без ДДС.

ТЕРМОПОМПИ

A

Z550iQ

ZODIAC®

+ Full inverter technology: silent and economical
+ Fits easily into small spaces
+ Embedded connectivity





<120M³











ОПИСАНИЕ

- Vertical blowing
- Polypropylene body
- LCD (LED) display
- Embedded wi-fi with dedicated app
- Heating priority mode (filtration pump control)
- Full inverter Technology (variable speed compressor and fan) - 3 operating modes:
  - Boost: max power for fast heat-up
  - Smart: automatic power adjustment from Ecosilence to Boost
  - Ecosilence: reduced power to further energy savings and the lowest noise level
- Automatic cooling mode
- Automatic defrosting (cycle inversion)
- Titanium water exchanger, compatible with salt water treatment
- Inverter, scroll compressor
- DC fan, variable speed (inverter)

ACCESSORIES INCLUDED

- Winter cover
- Condensate drain kit
- PVC and gaskets, 1/2 unions, Ø 50
- Anti-vibration feet
- Free mobile app

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ

Cleaning kit HP - WMA03491
Technical Room Kit - WH000202
Condensate tray, Z550iQ - R07240

TECHNICAL FEATURES

Model	Z550iQ MD4	Z550iQ MD5	Z550iQ TD5	Z550iQ MD8	Z550iQ TD8
Standard Model	WH000365	WH000366	WH000367	WH000368	WH000369
Цена BGN | EUR	8169 лв | 4176.74 €	9190 лв | 4698.77 €	10494 лв | 5365.50 €	11637 лв | 5949.90 €	12930 лв | 6611 €
Recommended water flow (m³/h)	4	5		6	
Hydraulic connection	PVC ½ unions, ø50 , glued				
Electric power supply	220-240V / 1 N~ / 50-60Hz		380-400V / 3N~/ 50-60Hz	220-240V / 1 N~ / 50-60Hz	380-400V / 3N~/ 50-60Hz
Nominal operating power (A)	9,6 - 5	12 - 4,9	5,9 - 1,6	17,6 - 7,5	6 - 3,5
Maximum operating power (A)	12,5	13,8	6	20	8
Recommended Power cable size*	3 x 2.5		5 x 2.5	3 x 6	5 x 2.5
Refrigerant fluid	R410A				
Refrigerant fluid quantity (kg)	1,30	1,50		2,40	2,60
Acoustic Power (dB(A)) @ max-min speed	62 - 54	66 - 57	66 - 56	67 - 53	67 - 57
Acoustic pressure at 10m (dB(A)) @ max-min speed**	31 - 23	35 - 26	35 - 25	36 - 22	36 - 26

HEATING PERFORMANCE

Model	Z550iQ MD4	Z550iQ MD5	Z550iQ TD5	Z550iQ MD8	Z550iQ TD8
AIR 28°C / WATER 28°C / HUMID. 80%					
Operating power (kW @ max-min speed)	12,5 - 7,9	15 -7,6	15,5 - 7,1	20 - 10,8	20 - 11,2
Consumed power (kW @ max-min speed)	2 - 1,05	2,5 - 1,05	2,4 - 0,65	3,6 - 1,55	3,5 - 1,55
COP @ max-min speed	6,1 - 7,6	5,9 -7,4	6,6 - 10,9	5,5 - 7	5,8 - 7,7
AIR 15°C / WATER 26°C / HUMID. 70%					
Operating power (kW @ max-min speed)	9,5 - 5,5	11,5 - 5,8		15 - 7,8	15 - 8,2
Consummed power (kW @ max-min speed)	1,9 - 0,95	2,5 - 1,1	2,4 - 0,8	3,7 - 1,65	3,1 - 1,4
COP @ max-min speed	4,9 - 5,7	4,6 - 5,4	4,9 - 7,2	4,1 - 4,8	4,9 - 6

*Cable not provided. Recommended section for a maximum length of 20 meters.
**According to EN60704-1:2010+A11:2012 standard

Всички цени са в лева без ДДС.

ТЕРМОПОМПИ

A

Z350iQ

ZODIAC®



- **+ Maximum discretion**
- **+ Guaranteed efficiency**
- **+ Embedded connectivity**



Swivel top part



MIN. AIR TEMP



MADE IN ITALY



FULL INVERTER

ОПИСАНИЕ

Perfect integration and easy installation thanks to its innovative swivel top part and 45° hydraulic outlets (patent pending)

- Vertical blowing
- Polypropylene and galvanized steel body
- LCD (LED) display
- Embedded wi-fi with dedicated app
- Heating priority mode (filtration pump control)
- Full inverter Technology (variable speed compressor and fan) - 3 operating modes:
  - Boost: max power for fast heat-up
  - Smart: automatic power adjustment from Ecosilence to Boost
  - Ecosilence: reduced power to further energy savings and the lowest noise level
- Automatic cooling mode
- Automatic defrosting (cycle inversion)
- Titanium water exchanger, compatible with salt water treatment
- Inverter rotary vane compressor
- DC fan, variable speed (inverter)

ВКЛЮЧЕНИ АКСЕСОАРИ

- Winter cover
- Condensate drain kit
- 2 PVC union Ø40
- 2 PVC reduction Ø40/50
- 2 PVC union 45° Ø50
- Anti-vibration feet
- Free mobile app

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ

Cleaning kit HP - WMA03491

TECHNICAL FEATURES

Model	Z350iQ MD4	Z350iQ MD5	Z350iQ MD6
Standard Model	WH000507	WH000508	WH000509
Цена BGN | EUR	**6320** лв | **3231.36** €	**6950** лв | **3553.48** €	**8190** лв | **4187.48** €
Electric power supply	220-240 V / 1 / 50-60 Hz		
Nominal operating power (A)	8	10,1	12
Maximum operating power (A)	9,1	10,8	13,5
Recommended Power cable size*	3 x 2,5		
Refrigerant fluid	R32		
Refrigerant fluid quantity (kg)	0,7	0,85	0,95
Acoustic Power (dB(A)) @ max-min speed	70 - 64	71 - 63	73 - 65
Acoustic pressure at 10m (dB(A)) @ max-min speed**	39 - 33	40 - 32	42 - 34

HEATING PERFORMANCE

Model	Z350iQ MD4	Z350iQ MD5	Z350iQ MD6
AIR 28°C / WATER 28°C / HUMID. 80% NON			
Operating power (kW @ max-min speed)	11 - 3,1	14 - 4,4	16 - 4,7
Consumed power (kW @ max-min speed)	1,9 - 0,3	2,6 - 0,5	3,2 - 0,5
COP @ mx-min speed	5,8 - 10,3	5,4 - 8,8	5,0 - 9,4
AIR 15°C / WATER 26°C / HUMID. 70%			
Operating power (kW @ max-min speed)	8 - 2,5	10 - 2,7	12 - 3,0
Consummed power (kW @ max-min speed)	1,8 - 0,4	2,3 - 0,5	2,8 - 0,6
COP @ max-min speed	6,3 - 4,4	5,4 - 4,3	5,0 - 4,3

*Cable not provided. Recommended section for a maximum length of 20 meters.
** According to EN60704-1:2010+A11:2012 standard



ТЕРМОПОМПИ

Z950

ZODIAC®

- **+ Vertical blowing**
- **+ Aluminum body**
- **+ Year-round operation down to -12°C**

<125M³

ON/OFF

ОПИСАНИЕ

- LCD display, detachable.
- Fluidra Connect compatible (automation and wi-fi control, with optional Connect Box)
- Heating priority mode (filtration pump control)
- Possible On-off control through remote switch or home automation system.
- Emergency stop.
- Automatic cooling mode.
- Automatic defrosting (cycle inversion).
- Anti-freeze thermostat.
- HP & LP safety pressure switch.
- Water flow switch.
- Titanium water exchanger, compatible with salt water treatment.
- On-off compressor, scroll
- Thermostatic expansion valve
- Can be supplied with power frequency at 60 Hz on request.

ACCESSORIES INCLUDED

- Condensate drain kit
- PVC and gaskets, unions, Ø 63 or 75

Anti-vibration pads

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ

Cleaning kit HP - WMA03491

TECHNICAL FEATURES

Model	Z950 35	Z950 45	Z950 60	Z950 90	Z950 230
Standard Model	WH000456	WH000458	WH000460	WH000462	WH000464
Цена BGN | EUR	29 283 лв 14972.16 €	33 322 лв 17037.27 €	43 220 лв 22098.04 €	58 560 лв 29941.25 €	77 751 лв 39753.45 €
Recommended water flow (m³/h)					
Hydraulic connection	PVC unions, ø 63 , glued		PVC unions, ø 75 , glued		
Electric power supply	380-400 V / 3N~ / 50Hz				
Nominal operating power (A)	13,4	17.1	24.2	31.5	43.7
Maximum operating power (A)	22.8	29.9	38.3	60.6	76.6
Recommended Power cable size*	5 x 4	5 x 6	5 x 10	5 x 16	5 x 25
Refrigerant fluid	R410A				
Refrigerant fluid quantity (kg)	6	7.5	9	18 (2x9)	22 (2x11)
Acoustic power	83		90		
Acoustic pressure at 10m (dB(A))**	52		58		

HEATING PERFORMANCE

Model	Z950 35	Z950 45	Z950 60	Z950 90	Z950 230
AIR HEATING PERFORMANCE: 15°C AIR / HOT WATER COIL 42°C/49°C					
Operating power (kW)	39.5	48	68	98	133
Consumed power (kW)	6.93	8.53	12.25	17.6	24.97
COP	5.7	5.6	5.5	5.6	5.3
POOL WATER HEATING PERFORMANCE : AIR 15°C / WATER 26°C / HUMID. 70%					
Operating power (kW)	30	40	57	80	110
Consumed power (kW)	6.2	8.1	11.5	16.8	23.9
COP	4.9			4.8	4.6

*Cable not provided. Recommended section for a maximum length of 20 meters.
** According to EN60704-1:2010+A11:2012 standard

Всички цени са в лева без ДДС.



ТЕРМОПОМПИ

A

PRO HEAT II

- 0°C minimum outdoor air temperature.
- 2 models: Standard and Chiller.
- Digital display.
- Heating priority mode (filtration pump control).
- Robust, lightweight casing made from corrosion-resistant magnesium coatedaluminium.
- Axial ventilator.
- Automatic cooling mode for chiller model. Automatic defrosting.
- HP & LP safety pressure switch. Water flow switch.
- G2 Titanium water exchanger condensers. Guaranteed against corrosion.
- Scroll compressor.
- Thermostatic expansion valve, with external balancing unit.
- High performance evaporator battery in an inner corrugated copper tube with lacquered aluminium fins, especially for corrosive environments.
- Control of purifying system.
- Automatic electrical protections.
- Can be supplied with power frequency at 60 Hz on request.

TECHNICAL FEATURES

Model		PROHEAT II 35	PROHEAT II 45	PROHEAT II 60	PROHEAT II 90	PROHEAT II 120
	STANDARD	65542-MOB	65543-MOB	65544-MOB	65545-MOB	65546-MOB
Цена BGN | EUR		**27 770** лв **14198.58** €	**34 120** лв **17445.28** €	**39 900** лв **20400.55** €	**54 550** лв **27890.97** €	**67 800** лв **34665.59** €
Recommended water flow (m³/h)		12-15	15-25	25-35	30-50	50-70
Hydraulic connection		63			75	
Electric power supply		400 V / 3N~ / 50Hz				
Refrigerant fluid		R410A				
Refrigerant fluid quantity (kg)		4	6	9	2x6.5	2x9
Sound Level	dBA (d*)*	66.2	66.2	72.5	71.1	71.1
	dBA (5m)	60.9	60.9	68.4	69.4	69.4
STANDARD						
Nominal operating power (A)		13,75	17.1	24.2	31.5	43.7
Maximum operating power (A)		23.4	29.8	39.8	63.6	79.6
Recommended Power cable size*		4	6	10	16	25
CHILLER						
Nominal operating power (A)		13,14	17.1	24.2	31.5	43.7
Maximum operating power (A)		23.4	29.8	39.8	63.6	79.6
Recommended Power cable size*		4	6	10	16	25

HEATING PERFORMANCE

Standard Models	PROHEAT II 35	PROHEAT II 45	PROHEAT II 60	PROHEAT II 90	PROHEAT II 120
AIR: 25°C AIR / WATER: 26°C					
Operating power (kW)	36.2	44.4	63.5	91.3	125.5
Consumed power (kW)	6.4	8.2	11.9	17.0	24.3
COP	5.7	5.4	5.3	5.4	5.2
AIR: 15°C AIR / WATER: 26°C					
Operating power (kW)	30.5	39.7	56.8	80.2	110.5
Consumed power (kW)	6.2	8.1	11.5	16.8	23.9
COP	4.9	4.9	4.9	4.8	4.6

STANDARD AND CHILLER MODELS - WEIGHT AND DIMENSIONS

Model		PROHEAT II 35	PROHEAT II 45	PROHEAT II 60	PROHEAT II 90	PROHEAT II 120
Weight (kg)		185	210	287	447	500
Dimensions (mm)	A	1000		1700	2100	2400
	B	950			1200	
	C	1140		1200	1500	1700

*Cable not provided. Recommended section for a maximum length of 20 meters.
NOTE: d* = As per UNE-EN 12102/ISO 3744:2010.

Astralpool титаниеви нагреватели by Elecro



MADE IN BRITAIN ELECRO ENGINEERING

- Non-wired. Requires connection to external contactor
- Robust, durable construction and compact design
- Ultra-reliable flow switch for safe operation
- Fitted with temperature thermostat and overheating sensor
- Analogue control with 1.2°C differential

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код	Мощност kW	Lenght (mm)	Net Weight (kg)	Gross Weight (kg)	Volume (m^3)	Model	Цена BGN | EUR
FB-T83B	3	462	2.936	4.230	0.046	220 - 240 V 1 Phase	850 лв | 434.60 €
FB-T36B	6	592	3.656	4.950	0.046	400V, 3 Phase	985 лв | 503.62 €
FB-T39B	9	592	3.656	4.950	0.046	400V, 3 Phase	999 лв | 510.78 €
FB-T3AB	12	592	3.656	4.950	0.046	400V, 3 Phase	1020 лв | 521.52 €
FB-T3CB	18	592	3.656	4.950	0.046	400V, 3 Phase	1055 лв | 539.41 €

Max Dapra Нагревател



Изработени от неръждаема стомана AISI-316.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код	Мощност kW	Размери (mm)						Цена BGN | EUR
		A	B	C	D	E	F	
100221	3	293	50	345	455	110	225	880 лв | 449.94 €
100222	6	363	50	415	525	110	225	900 лв | 460.16 €
100223	9	363	50	415	525	110	260	910 лв | 465.28 €
100224	12	453	50	505	615	110	260	950 лв | 485.73 €
100226	18	653	50	705	815	110	270	990 лв | 506.18 €

Max Dapra титаниеви нагреватели



Вграден аналогов термостат с диапазон на контрол 0 - 40°C. Предпазен термостат 55°C.Оборудван с датчик за ниско налягане. Минимален дебит на помпата - 2,8 m^3/h. Максимално работно налягане 3 bar. Необходимите холендри не са включени в комплекта. Подходящ за басейни оборудвани със солна електролиза!

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код	Мощност kW	Размери (mm)						Цена BGN | EUR
		A	B	C	D	E	F	
100233	3	293	50	345	455	110	225	1440 лв | 736.26 €
100234	6	363	50	415	525	110	225	1490 лв | 761.82 €
100235	9	363	50	415	525	110	260	1520 лв | 777.16 €
100236	12	453	50	505	615	110	260	1570 лв | 802.73 €
100237	18	653	50	705	815	110	270	1765 лв | 902.43 €





Waterheat EVO

ОПИСАНИЕ

Heat exchanger suitable for warming the water temperature of pools and SPAS, thanks to the heat exchange between the primary circuit (warm area) and a secondary one (cold area that we want to warm).

- Titanium housing (secondary, pool water).
- Titanium coil (primary, water for boiler).
- Primary working pressure of 10 bar.
- Secondary working pressure of 3 bar.

PRODUCT REFERENCES

Model	TIT-20 kW	TIT-40 kW	TIT-60 kW	TIT-105 kW	TIT-140 kW	TIT-210 kW	TIT-300 kW	TIT-450 kW
Reference	71607	71608	71609	71610	71611	71612	71613	71614
Цена BGN | EUR	1102 лв 563.44 €	1325 лв 677.46 €	1615 лв 825.74 €	2634 лв 1346.74 €	3708 лв 1895.87 €	4362 лв 2230.26 €	6180 лв 3159.78 €	8452 лв 4321.44 €

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Model		TIT-20 kW	TIT-40 kW	TIT-60 kW	TIT-105 kW	TIT-140 kW	TIT-210 kW	TIT-300 kW	TIT-450 kW
Power	90°C	20	40	60	105	140	210	300	450
	60°C	10	20	30	40	60	80	120	210
	45°C	5	10	15	20	3	40	60	100

HEATING PERFORMANCE

Model		TIT-20 kW	TIT-40 kW	TIT-60 kW	TIT-105 kW	TIT-140 kW	TIT-210 kW	TIT-300 kW	TIT-450 kW
Heater	m^3/h	1.6	2.7	3.1	6.6	7.0	10.0	11.0	16.0
Heater load loss	bar	0.006	0.024	0.040	0.030	0.040	0.122	0.214	0.470
Heater connection	Inch	G ¾"			G 1 ½"				
Pool head loss	bar	0.119	0.192	0.418	0.293	0.316	0.633	0.596	0.860
Pool connection	Inch	G 1"	G 1 1/2"						

DIMENSIONS AND WEIGHT

Model			TIT-20 kW	TIT-40 kW	TIT-60 kW	TIT-105 kW	TIT-140 kW	TIT-210 kW	TIT-300 kW	TIT-450 kW
Dimensions		A (mm)	122			140				
		B (mm)	75	175	225	170	270	420	670	920
		C (mm)	290	390	440	357	457	607	857	1107
		Ø Dz	80			102				
Weight		kg	1.2	1.7	1.9	2.2	2.7	3.8	5.3	6.8

Consult your service engineer about the right selection of unit depending on your installation.
Figures for power settings calculated for pool water at 20°C.

Diagram of assembly below the water level:





Diagram of assembly below the water level:







PoolZone топлообменници

Изработен от неръждаема стомана AISI-316. Максимално налягане 10 bar за първичен кръг(вода басейн), 5 bar за вторичен кръг(топлоносител). Забележка: *Не е подходящ за басейни, които са оборудвани със система за солна електролиза.

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
PoolZone HE40	88540101	1	-	570 лв | 291.44 €
PoolZone HE60	88540102	1	-	698 лв | 356.88 €
PoolZone HE75	88540103	1	-	840 лв | 429.49 €
PoolZone HE120	88540104	1	-	1335 лв | 682.57 €

Топлообменници MaxDapra



D-HWT 65

- Smooth coiled tubing heat exchanger, counterflow operated
- Fully made of stainless steel AISI 316, stained, passivated and externally electropolished
- Chlorine resistant, not salt-water resistant pictogram
- Maximum energy efficiency with minimal pressure loss
- Must be integrated directly in the water circuit of the pool or through a bypass-system

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
D-HWT 35 AISI - 42 kW	0870200	1	-	684.54 лв | 350 €
D-HWT 65 AISI - 84 kW	0870350	1	-	1 026.81 лв | 525 €
D-HWT 93 AISI - 133 kW	0870300	1	-	1 505.98 лв | 770 €
D-HWT 122 AISI - 175 kW	0870500	1	-	2 180.75 лв | 1115 €
D-HWT 182 AISI - 259 kW	0870600	1	-	2 757.72 лв | 1410 €

Топлообменници Титаниеви MaxDapra



The titanium-corrugated coiled tubing, offers high energy efficiency. The plastic shell can endure high pressure and is corrosion resistant. The individual components are sealed with silicon gaskets and ensure longevity of the whole heat exchanger. The cost-effectiveness and quality makes the titanium version especially attractive. Like all coiled tubing heat exchangers, they must be integrated in the bathing water circuit either directly or through the bypass-system.





	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
D-KWT25-Ti	10 08 05	1	-	840.00 лв | 430 €
D-KWT45-Ti	10 08 06	1	-	1 018.98 лв | 521 €
D-KWT85-Ti	10 08 07	1	-	1 245.86 лв | 637 €
D-KWT105-Ti	10 08 08	1	-	1 799.36 лв | 920 €
Оборудвани с терморегулаторен блок				
D-KWT25-Ti EQ	-	1	-	2 278.54 лв | 1165 €
D-KWT45-Ti EQ	-	1	-	2 656.01 лв | 1358 €
D-KWT85-Ti EQ	-	1	-	2 888.76 лв | 1477 €
D-KWT105-Ti EQ	-	1	-	3 442.70 лв | 1750 €

Heat exchangers bolted MaxDapra



	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
X-PWT 407 AISI - 40 kW	10 14 01	1	-	1 750.46 лв | 895 €
X-PWT 407 AISI - 55 kW	10 14 02	1	-	1 889.33 лв | 966 €
X-PWT 407 AISI - 75 kW	10 14 03	1	-	2 004.72 лв | 1025 €
X-PWT 407 AISI - 100 kW	10 14 04	1	-	2 249.20 лв | 1150 €
X-PWT 407 AISI - 135 kW	10 14 05	1	-	2 540.62 лв | 1299 €
X-PWT 407 AISI - 170 kW	10 14 06	1	-	2 802.70 лв | 1433 €
X-PWT 407 AISI - 195 kW	10 14 07	1	-	3 168.44 лв | 1620 €
X-PWT 407 AISI - 234 kW	10 14 08	1	-	3 442.26 лв | 1760 €
X-PWT 407 AISI - 260 kW	10 14 09	1	-	3 696.51 лв | 1890 €
X-PWT 407 AISI - 300 kW	10 14 10	1	-	3 989.89 лв | 2040 €

Всички цени са в лева без ДДС.



Astralpool титаниеви топлообменници by Elecro

Titanium tube bundle, BS 316L Stainless steel primary casing, 4 bar pressure tolerance, Low pressure drop

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
25 kW (85k BTU)	FB-HE-25T	1	-	690 лв | 352.79 €
40 kW (136k BTU)	FB-HE-40T	1	-	845 лв | 432.04 €
70 kW (238k BTU)	FB-HE-75T	1	-	1030 лв | 526.63 €
100 kW (341k BTU)	FB-HE-100T	1	-	1420 лв | 726.03 €

MADE IN BRITAIN ELECRO ENGINEERING

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Code	Standart Power Output	Lenght L1 (mm)	Lenght L2 (mm)	Lenght L3 (mm)	Net Weight (kg)	Gross Weight (kg)	Volume (m3)
FB-HE-25T	25 kW(85k BTU)	540	426	247	3.5	3.9	0.016
FB-HE-40T	40 kW(136k BTU)	710	596	417	4.5	5.0	0.021
FB-HE-75T	75 kW(238k BTU)	840	726	547	5.3	6.3	0.026
FB-HE-100T	100 kW(341 BTU)	1000	886	707	6.4	7.6	0.037



Компактен терморегулаторен блок за топлообменници

Включва циркулационна помпа, възвратен клапан, метални фитинги, терморегулатор с дисплей. Предпазва системата от аварии. Поддържа автоматично зададена температура. Специфични топлообменици и нагреватели могат да бъдат доставени при запитване.

* Да се използва датчик за поток, за да не изгарят реотаните при липса на циркулация!

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Комплект за 20 - 40 kW	-	1	-	1450 лв | 741.37 €
Комплект за 50 - 75 kW	-	1	-	1640 лв | 838.52 €
Комплект за 80 - 120 kW	-	1	-	1820 лв | 930.55 €
Комплект за 140 - 300 kW	-	1	-	2450 лв | 1252.67 €



MADE IN BRITAIN ELECRO ENGINEERING

Astralpool аналогов контролер за топлообменници

The controller is an analogue control system that manages your pool water temperature and ideally suited for pool and spa owners who prioritise simplicity, durability and ease of use in their pool heating system. The Vulcan controller can be connected to a wide range of pool heating systems, including heat exchangers and electric heaters. Easy to install, the unit is ideal for older or simpler models that may not support digital control interfaces. Includes additional ports for a flow switch. **Included accessories**: 1m long flow switch and Grundfos booster pump

FEATURES

- Temperature control up to 45°C
- Accurate control to 1.2°C
- Includes ultra-reliable flow switch and temperature sensor
- Auxiliary relay for booster circulation pump and heat output

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Analogue heat exchanger controller with Grundfos booster pump	FB-HE-ANA-GP	1	2.7	685 лв | 350.23 €



MADE IN BRITAIN ELECRO ENGINEERING

HeatSmart Plus Astralpool

- Smart touchscreen display
- BMS (Building Management System) Integration Ready
- Multi-lingual interface
- Smartphone connection via Wi-Fi, 4G or Cloud
- Programmable-hour time clock (4 time zones)
- Flow switch and temperature sensor ports
- Accurate control to 0.5°C
- Diagnostic display

	Код	Стандартна Опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Heat smart plus heat exchanger controller with wifi	PSPC-HE	1	-	795 лв | 406.48 €
Heat smart plus heat exchanger controller with wifi	PSPC-HE-GP	1	-	1180 лв | 603.32 €

ТОПЛООБМЕННИЦИ

Uranus

Unequipped and Plus



Uranus PLUS



Uranus Unequipped

+ **Compatible with all types of home heating systems (Heat Pump, Boiler, Geothermal, Solar)**
+ **High heat exchange**
+ **Digital regulation**

ОПИСАНИЕ

- Appliance completely assembled and wired
- High performance plate exchanger TITANIUM plates
- PRIMARY with adjustable accelerator 2 1/4 turn valves, 1 valve - male thread. Ø 26/34 with Ø 20/22 soldering cartridges
- SECONDARY - PVC Ø 50
- Digital display thermostat
- Flow switch
- Mono 230 V wiring from a mains outlet
- Purge or emptying cap

MADE IN FRANCE

SALT WATER TREATMENT COMPATIBLE

EASY INSTALLATION

PRODUCT REFERENCES

Model	URANUS 35	URANUS 70	URANUS 120	URANUS 240
Unequipped	WJ000001	WJ000003	WJ000005	WJ000007
Цена BGN | EUR	**2878** лв | **1471.50** €	**3953** лв | **2021.14** €	**5387** лв | **2754.33** €	**7390** лв | **3778.45** €
Plus	WJ000002	WJ000004	WJ000006	WJ000008
Цена BGN | EUR	**5229** лв | **2673.55** €	**6662** лв | **3406.23** €	**9854** лв | **5038.27** €	**11 616** лв | **5939.17** €

TECHNICAL FEATURES

Model		URANUS 35	URANUS 70	URANUS 120	URANUS 240
Max. pressure (pool circuit)		3 bar / 2 bar			
Max. permitted temperature		90 °C / 40°C			
Connections	PRIMARY Heating (Unequipped model)	Ø20/22			Ø26/28
	SECONDARY Pool	PVC Ø50			
Flow (M^3/H)	PRIMARY Heating	1,6	2,1	2,8	6,3
	SECONDARY Pool	2	2,9	4,3	8,7
Load Loss (MMCE)	PRIMARY Heating	1500	1200	1000	2000
	SECONDARY Pool	2400	2300	2500	3800

HEATING PERFORMANCE

Model	URANUS 35	URANUS 70	URANUS 120	URANUS 240
Power with primary at 90°C (kW)	55	80	120	240
Power with primary at 60°C (kW)	27	38	63	123
Power with primary at 45°C (kW)	15	21	34	68

ТОПЛООБМЕННИЦИ

Heat Line

Unequipped, Plus without circulating pump & with circulating pump



Unequipped



Plus with regulation and without circulating pump



Plus with regulation and circulating pump

- **+ Compatible with all types of home heating systems (Heat Pump, Boiler, Geothermal, Solar)**
- **+ Versatile installation concept**
- **+ Digital regulation**

ОПИСАНИЕ

- Injected noryl Polyamide casing
- TITANIUM tubes
- Check valve
- Low consumption circulating pump, A class (1)
- Reversible interface (allowing right or left pool water inlet)
- Flow switch (2)
- Pre-wired electric box with 230 V plug (2)
- Digital regulation (2)
- Reversible installation layout

(1) On «Plus» models with circulating pump (2) On «Plus» models with and without circulating pump

PRODUCT REFERENCES

Model	HEATLINE 20	HEATLINE 40	HEATLINE 70
Unequipped	W49NT20	W49NT40	W49NT70
Цена BGN | EUR	**1299 лв | 664.17 €**	**1487 лв | 760.29 €**	**1810 лв | 925.44 €**
Plus, without circulating pump	W49KT20W	W49KT40W	W49KT70W
Цена BGN | EUR	**2437 лв | 1246.02 €**	**2662 лв | 1361.06 €**	**2959 лв | 1512.91 €**
Plus, with circulating pump	W49KT20	W49KT40	W49KT70
Цена BGN | EUR	**2813 лв | 1438.26 €**	**2906 лв | 1485.81 €**	**3398 лв | 1737.37 €**

MADE IN FRANCE

SALT WATER TREATMENT COMPATIBLE

EASY INSTALLATION

TECHNICAL FEATURES

Model		HEATLINE 20	HEATLINE 40	HEATLINE 70
Max. pressure (pool circuit)		2 bar		
Max. permitted temperature		90 °C		
Connections	PRIMARY Heating (Unequipped model)	Ø26/34 F / Ø26/34 M	Ø26/34 F - Ø26/34 M	Ø26/34 F / Ø26/34 M
	SECONDARY Pool	PVC Ø63 ou 50		
Flow (M^3/H)	PRIMARY Heating	0,9	1,7	3
	SECONDARY Pool	10	15	20
Load Loss (MMCE)	PRIMARY Heating	150	200	300
	SECONDARY Pool	500	800	1000

* Private open-air pool, temperate climate with an isothermal cover and primary at 90°C from May 15th to September 15th

HEATING PERFORMANCE

Model	HEATLINE 20	HEATLINE 40	HEATLINE 70
Power with primary at 90°C (kW)	20	40	70
Power with primary at 60°C (kW)	8,5	17	30
Power with primary at 45°C (kW)	4	8	14

Всички цени са в лева без ДДС.





Състезателно Оборудване

ASTRALPOOL

ПОДИУМИ

КОРИДОРИ

СЪХРАНЕНИЕ НА КОРИДОРИ

АКСЕСОАРИ ЗА КОРИДОРИ

ИНДИКАТОРИ

АНКЕРИ ЗА МОНТАЖ НА СЪСТЕЗАТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ

Всички цени са в лева без ДДС.

ASTRALPOOL

ПОДИУМИ


C



Стартови блокчета

Специално проектирани за състезания. Предлага се с регулируема стойка за крака, за да се улесни навлизането във водата. Неговият минималистичен дизайн с висококачествени материали го прави елегантен и модерен. Произвежда се в неръждаема стомана AISI-316. Полиран завършек. Регулируема опора (6 позиции). Монтаж с 54460 - не е включен в комплекта.

	Код	Стандартна опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Starting Block	53875	1	-	5383 лв | 2752.28 €






STARTING BLOCK H-700

mobile support

ASTRALPOOL

Specially designed for competition FINA compliant and UNE EN 13451-4. It has adjustable support of 6 positions to facilitate the exit to the swimmer. Made of AISI-316 stainless steel and with a height of 700 mm to avoid having to install headwall for podiums in the pool. Installation with anchor 73971 not included in supply.

	Код	Стандартна опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Starting block, height 700 mm	74011	1	1.50	6480 лв | 3313.17 €





STARTING BLOCK H-700 anchorage

ASTRALPOOL

Anchor designed for the H-700 podium with support, code 74011, to be embedded in concrete. Made in Stainless Steel AISI-316L.

	Код	Стандартна опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Anchor	73971	1	3.00	356 лв | 182.02 €




Стартови блокчета


Основа от неръждаема стомана AISI-316 S.S.. Регулируема платформа от полиестер и фибростъкло с неплъзгаща повърхност 500 мм x 500 мм. Комплектът не включва номерация и анкер за монтаж с код 54461.

	Код	Стандартна опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Височина 700 mm	**00144**	**1**	**-**	**2464 лв | 1259.82 €**
Височина 400 mm	**00145**	**1**	**-**	**1887 лв | 964.81 €**

00144



00145






Стартови блокчета

Изработени от неръждаема стомана AISI-304. Платформа от полиестер и фибростъкло с неплъзгащо покритие 500 mm x 500 mm. Номерация не е включена в комплекта.

	Код	Стандартна опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Височина 700 mm	**00146**	**1**	**-**	**1270 лв | 649.34 €**
Височина 400 mm	**27578**	**1**	**-**	**1086 лв | 555.26 €**

00146



27578



Всички цени са в лева без ДДС.

ASTRALPOOL

ПОДИУМИ

C




Velocity Advantage Starting Block

Velocity Advantage starting blocks feature strong fiberglass footboards with track start wedge on an HDPE composite base, particularly suitable for bulkheads.

- The marine grade HDPE composite base easily mounts to pool decks or bulkheads with minimal drilling.
- 41cm height makes it well suited for bulkheads and end walls with 20 cm to 42 cm deck to water heights.
- The 71cm x 81cm footboard surface is available with TrueTread® or sand tread.
- Track start wedge, adjustable to 5 positions, easily tucks under the footboard.
- Three built in backstroke handholds – two center positions and one on each side.
- Colorado & Daktronics timing system compatible.
- Custom colors and logos available on sand tread footboards.
- Meets FINA, NCAA, NFSHSA*, USMS and USAS competition pool rules and regulations.


TrueTread available colors:



Gray



Blue



Red




Yellow

TRUETREAD

Sand Tread available colors:

- White, Red, Blue, Green and Yellow.
- Personalize the foot board with your logo. Logo can be only be applied to white Sand Tread.

	Код	Стандартна опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Velocity Advantage with TrueTread™	VELO-ADV-BK-T	1	53	ПО ЗАПИТВАНЕ
Velocity Advantage with Sand tread	VELO-ADV-BK-S	1	53	ПО ЗАПИТВАНЕ
Anchor kit, velocity advantage.	27-111	1	53	ПО ЗАПИТВАНЕ





BCN03 Въже за коридор

ASTRALPOOL

Въжета за коридори, доставено с поплавъци, 6 мм. въже от неръждаема стомана (код 28808), обтегач (00208) и пружина (01468). Поплавъци с вътрешни турбини външно ø 148 мм. в съответствие с изискванията на FINA.

	Код	Стандартна опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
25 m				
Червено - Бяло	67599	1	-	4040 лв | 2065.62 €
Червено - Зелено	67601	1	-	4040 лв | 2065.62 €
Червено - Синьо	67602	1	-	4040 лв | 2065.62 €
Червено - Жълто	67603	1	-	4040 лв | 2065.62 €
50 m				
Червено - Бяло	67600	1	-	7620 лв | 3896.04 €
Червено - Зелено	67604	1	-	7620 лв | 3896.04 €
Червено - Синьо	67605	1	-	7620 лв | 3896.04 €
Червено - Жълто	67606	1	-	7620 лв | 3896.04 €



Sydney

Въжета за коридори с външен Ø 148 mm в съответствие с наредба FN3, отнасяща се за басейни на олимпийски игри и световни първенства, международната федерация FINA. Доставя се сглобено с поплавъци, 6 mm въже от неръждаема стомана (код 28808), обтегач (00208) и пружина(01468).

	Код	Стандартна опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
12.5 m				
Бяло	67607	1	-	1254 лв | 641.16 €
16.5 m				
Бяло	67608	1	-	1530 лв | 782.28 €
25 m				
Red - White colour	67609	1	-	2177 лв | 1113.08 €
Red - Green colour	67612	1	-	2177 лв | 1113.08 €
Red - Blue colour	67613	1	-	2177 лв | 1113.08 €
Red - Yellow colour	67614	1	-	2177 лв | 1113.08 €
33 m³/h				
Red - White colour	67610	1	-	2990 лв | 1528.76 €
50 m				
Red - White colour	67611	1	-	4390 лв | 2240.57 €
Red - Green colour	67615	1	-	4390 лв | 2240.57 €
Red - Blue colour	67616	1	-	4390 лв | 2240.57 €
Red - Yellow colour	67617	1	-	4390 лв | 2240.57 €

*Available in other colours (Blue, Green, Red)



Roma

Доставя се сглобено с поплавъци, 7 mm полиестерно въже (код 00210), обтегач (00209) и кука (00207).

	Код	Стандартна опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
12.5 m Бяло	67618	1	-	411 лв | 210.14 €
16.5 m Бяло	67619	1	-	486 лв | 248.49 €
25 m Orange - White colour	67620	1	-	816 лв | 417.21 €
33 m Orange - White colour	67621	1	-	826 лв | 422.33 €
50 m Orange - White colour	67622	1	-	1168 лв | 597.19 €

*Available in other colours (Blue, Green, Red)

Всички цени са в лева без ДДС.

КОРИДОРИ

C



Moscow

Доставя се сглобено с поплавъци, 7 mm полиестерно въже (code 00210), обтегач (00209) и кука(00207).

	Код	Стандартна опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
12.5 m Бяло	67623	1	-	632 лв | 323.14 €
16.5 m Бяло	67624	1	-	762 лв | 389.60 €
25 m Orange - White colour	67625	1	-	1112 лв | 568.56 €
33 m Orange - White colour	67626	1	-	1475 лв | 754.16 €
50 m Orange - White colour	67627	1	-	2125 лв | 1086.50 €

* Предлага се и в други цветове (Синьо, Зелено, Червено)

ПОПЛАВЪЦИ



Модел BCN03

Вътрешен турбинен механизъм.

	Код	Стандартна опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Цвят				
Бял	28204	1	-	26.40 лв | 13.50 €
Зелен	28425	1	-	26.40 лв | 13.50 €
Син	28423	1	-	26.40 лв | 13.50 €
Червен	28424	1	-	26.40 лв | 13.50 €



Sydney

ASTRALPOOL

	Код	Стандартна опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Цвят				
Бял	54032	1	-	2.64 лв | 1.35 €
Жълт	54031	1	-	2.64 лв | 1.35 €
Син	54028	1	-	2.64 лв | 1.35 €
Червен	54029	1	-	2.64 лв | 1.35 €
Зелен	54030	1	-	2.64 лв | 1.35 €



Moscow

ASTRALPOOL

	Код	Стандартна опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Перка Moscow:				
Цвят				
Бял	00161	150	7.0	2.32 лв | 1.19 €
Оранжев	00162	150	7.0	2.32 лв | 1.19 €
Син	00163	150	7.0	2.32 лв | 1.19 €
Червен	00164	150	7.0	2.32 лв | 1.19 €
Поплавък Rome:				
Цвят				
Бял	00149	500	7.0	2.32 лв | 1.19 €
Оранжев	00150	500	7.0	2.32 лв | 1.19 €
Син	00151	500	7.0	2.32 лв | 1.19 €
Червен	00152	500	7.0	2.32 лв | 1.19 €

СЪХРАНЕНИЕ НА КОРИДОРИ



BCN03 Количка за съхранение на коридори

A new trolley designed to transport and store the BCN03 Lane ropes after use in the swimming pool. The BCN03 lane rope storage basket is manufactured of AISI-316 Stainless Steel and includes a PVC bag for collecting excess water from the float lines. Due to the bag's bottom outlets, it is emptied in a controlled manner with no water spillage. The trolley has four castor wheels for maximum mobility. Two of these fitted with brakes. It can store a lane rope up to 50 m long (or 2 of 25) and can be used for all lane rope models.

	Код	Стандартна опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
	28623	1	55.0	4870 лв | 2489.99 €



Ролер за коридори

Изработен от неръждаема стомана AISI-304, Той е монтиран на 4 колелца за лесно управление. Две от тях са оборудвани със спирачки.

	Код	Стандартна опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Ширина 1.2 m	58860	1	27	2205 лв | 1227.40 €
Ширина 1.8 m	58859	1	32	2680 лв | 1370.26 €

АКСЕСОАРИ ЗА КОРИДОРИ



Система за съхранение на въжета

Made of AISI-316, allows the storage of the float lines beneath the deck. The float line box is embedded in the pool surround and holds the retractable reel over which the float line slides into the hole. This unit can be complemented with a lane rope collecting bag if required.

	Код	Стандартна опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
	15842	1	12.8	1960 лв | 1002.13 €



Lane rope anchor

ASTRALPOOL

Made in AISI-316 stainless steel. To use with anchoring fixture 00141 and 00142.

	Код	Стандартна опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
	00140	2	0.63	77 лв | 39.37 €



Concrete anchoring cup with central rod

ASTRALPOOL

Made in AISI-316 stainless steel.

	Код	Стандартна опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
For concrete	09206	1	0.4	91.33 лв | 46.70 €

Всички цени са в лева без ДДС.



Concrete anchoring cup with central rod

Made in AISI-316 stainless steel.

	Код	Стандартна опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
For prefabricated pools with flange, gasket and screws	09207	1	0.5	148 лв | 75.67 €



Retractable anchoring cup

ASTRALPOOL

Made in AISI-316 stainless steel.

	Код	Стандартна опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
For prefabricated pools with retractable hook	00205	1	0.46	115 лв | 58.80 €



Retractable anchoring cup

ASTRALPOOL

Made in AISI-316 stainless steel.

	Код	Стандартна опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
For prefabricated pools with retractable hook, flange, gaskets and screws	00206	1	0.6	169.17 лв | 86.50 €



Обтегач

ASTRALPOOL

Хромиран месинг.

	Код	Стандартна опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
	00208	1	0.97	188.34 лв | 96.30 €



Обтегач

ASTRALPOOL

От неръждаема стомана AISI-316.

	Код	Стандартна опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
	00209	1	0.2	90 лв | 46.02 €



Пружина

От неръждаема стомана AISI-204 rope fastener.

	Код	Стандартна опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
	01468	1	0.62	118 лв | 60.33 €



Кука

ASTRALPOOL

От неръждаема стомана AISI-304.

	Код	Стандартна опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
	00207	100	5	17 лв | 8.69 €




Въжета

ASTRALPOOL

Stainless Steel AISI-304.

	Код	Стандартна опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Ø 7 mm полиестерно въже AISI-316 Въже от неръждаема стомана	00210	110 m	2.0	1.78 лв | 0.91 €
Ø 7 mm полиестерно въже BCN03 AISI-316 Stainless Steel cable	00211	-	0.1	485 лв | 247.98 €
Ø 6 mm without plastic coating	28808	-	-	11.66 лв | 5.96 €

ИНДИКАТОРИ



Индикатор за фалстарт

ASTRALPOOL

Please indicate pool width when placing your order. Comprises 2 posts in AISI-316 S.S. (one with pully and quick release cord). Height 1.8 m. Anchoring socket not included.

	Код	Стандартна опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Стойки:				
за басейни с ширина до 21 m Метални стойки Ø 43 mm 2 броя не включва анкери за монтаж 00141 и 00142	19950	1	5.6	575 лв | 293.99 €
Индикатори:				
Полиестерно въже с индикатори	19954L125	1	-	252.30 лв | 129 €
	19954L210	1	-	434.19 лв | 222 €
	19954L250	1	-	539.80 лв | 276 €

ИНДИКАТОРИ

C




Индикатор за обръщане

Please indicate pool width when placing your order. Comprises 4 posts in AISI-316 stainless steel. Height 1.8 m. Anchoring sockets not included.

	Код	Стандартна опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Стойки				
За басейни с ширина до 21 m Метални стойки Ø 43 mm 4 броя не включва анкери за монтаж 00141 и 00142	19952	1	11.2	841 лв | 430 €
За басейни с ширина над 21 m Метални стойки Ø 48 mm 4 броя не включва анкери за монтаж 19960 и 19961	19953	1	20.0	1 183.27 лв | 605 €
Индикатори				
2 броя	19955L125	1	-	453.75 лв | 232 €
	19955L210	1	-	792.11 лв | 405 €
	19955L250	1	-	954.44 лв | 488 €


ПАНЕЛИ ЗА ОБРЪЩАНЕ



ПАНЕЛИ ЗА ОБРЪЩАНЕ

От неръждаема стомана AISI-316 с пластмасова решетка. височина 300 mm. Подпори за монтаж (код 00139) не са включени в комплекта.

	Код	Стандартна опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Ширина на коридора 2 m	00137	1	13.6	1145 лв | 585.43 €
Ширина на коридора 2.5 m	00138	1	16.5	1398 лв | 714.79 €



Подпори за монтаж на панели за обръщане

От неръждаема стомана AISI-316 (за свързване с крепежни елементи 00141 и 00142). При поръчка трябва да подадете размерите H и L, както и видът на решетката на преливника. За монтаж на всеки панел са необходими минимум 2 броя.

	Код	Стандартна опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
	00139	1	4.0	650 лв | 332.34 €



Анкер flange anchoring sockets

ASTRALPOOL

Zurich-Wiesbaden. От неръждаема стомана AISI-316.

	Код	Стандартна опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
За Ø 43 mm	00141	2	1.17	150 лв | 76.69 €
За Ø 48 mm	19960	2	1.3	172 лв | 87.94 €

Анкер под ъгъл flange anchoring sockets

ASTRALPOOL

Финландски. От неръждаема стомана AISI-316.

	Код	Стандартна опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
За Ø 43 mm	00142	2	1.13	152 лв | 77.72 €
За Ø 48 mm	19961	2	1.26	190 лв | 97.15 €



Анкер с болтове

С болтове. От неръждаема стомана AISI-316.

	Код	Стандартна опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
	00143	2	1.47	225 лв | 115.04 €

ВРАТИ ЗА ВОДНА ТОПКА



ВРАТИ ЗА ВОДНА ТОПКА

ASTRALPOOL

Вратите за водна топка са леки, плаващи и много устойчиви. Изработени са изцяло от алуминий боядисан в бяло. Производство и размери съгласно стандартите на международната федерация FINA.

- Поплавъци: Изработени от алуминий, напълнениc полиуретанова пяна.
- Рамка на вратата: 80 x 50mm алуминиева тръба
- Закрепване на мрежата: 6 mm въже от неръждаема стомана.
- Странични тръби на мрежата: 23 mm неръждаема стомана със закрепване към рамката и поплавъците.
- Закрепване на гол линии.
- Мрежите са включени в комплекта.

	Код	Стандартна опаковка	Тегло kg	Цена BGN | EUR
Комплект врати за водна топка	69654	1	-	12 980 лв | 6636.57 €

Всички цени са в лева без ДДС.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

на „Флуидра Болканс” АД

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С настоящите Общи условия се урежда начинът на продажба на стоки между „Флуидра Болканс” АД, наричано за краткост „Продавач” и потребители – физически и юридически лица, наричани за кратко „Купувач/и” или „Клиент/и”. Настоящите Общи условия се прилагат за всчки клиенти на фирмата, които са юридически лица. За потребителите, които са физически лица, се прилагат само тези клаузи от настоящите Общи условия, които не противоречат на императивните разпоредби и не ограничават правата им дадени съгласно Законодателството.

Чл. 2. Настоящите общи условия са приложими за всички договори за покупко-продажба, сключвани между „Флуидра Болканс” АД като Продавач и трети лица като Купувачи и изключват приложението на други разпоредби или общи условия, изготвяни или прилагани от Клиенти или трети страни.

Чл. 3. Действието на настоящите общи условия се проявява от момента, в който за страните възникват валидни договорни или преддоговорни взаимоотношения, които се пораждат от някои от следните обстоятелства, изброени неизчерпателно: отправяне на оферта от Продавача, изпращане или приемане на заявка за стоки, сключване на договор за покупко-продажба, издаване на фактура, стокова разписка, складова разписка или друг документ, относим към продажбата.

ТЕРМИНОЛОГИЯ

Чл. 4. „Продавач” по смисъла на настоящите Общи условия е „Флуидра Болканс” АД, регистрирано в Търговския Регистър на Република България под единен идентификационен код № 160034225.

Чл. 5. „Купувач” е всяко едно българско или чуждестранно физическо и/или юридическо лице, потребител на предлаганите от „Флуидра Болканс” АД стоки, обвързано с Продавача по силата на договор за покупко-продажба.

Чл. 6. „Стоки” са всички услуги и продукти, предлагани за продажба от страна на Продавача по настоящите Общи условия, които са или собственост на Продавача, или ще бъдат придобити в собственост или изработени от последния, за целите на сключваните с Клиенти договори за покупко-продажба.

Чл. 7. „Специални условия” са всички договорености между страните по договор за покупко-продажба на стоки, които изключват или изменят приложението на настоящите Общи условия и се прилагат между страните в изрично предвидените от тях случаи.

Чл. 8. „Договор за покупко-продажба” е всяко съглашение между Продавач и Купувач за продажба на договорените стоки, при цени, условия и начин на плащане и на доставка, съгласувани между Продавач и Купувач, постигнато между страните в писмен или устен вид, посредством пощенска кореспонденция, включително електронна такава /мейл, месинджър, вайбър/, телефон, факс, заявена и приета поръчка, издадена фактура, проформа фактура и други.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. СКЛЮЧВАНЕ

Чл. 9. Със сключването на договор за покупко-продажба, Продавачът се задължава да прехвърли на Купувача възмездно и при уговорени между страните условия, срокове и начин, собствеността върху предлагани от Продавача стоки, а Купувачът се задължава да закупи и придобие собствеността върху уговореното и да заплати продажната цена в предвидените от страните срокове.

Чл. 10. Договорът за покупко-продажба се счита сключен с постигане на съгласие между Продавача и Купувача за прехвърляне собствеността върху договорените стоки, при цени, условия и начин на плащане съгласуван между тях, съгласно някой от способите описани в чл. 8.

(2) Договорът за покупко-продажба се счита сключен също и при приета поръчка, за която има издадена от продавача и приета от купувача проформа фактура, която проформа фактурата съдържа в себе си съществените елементи на сделката. За да се счита поръчката за приета, проформа фактурата трябва да бъде подписана и подпечатана от купувача. След като поръчката се приеме съгласно горното изречение, продавачът издава фактура, която включва следните елементи: цена на стоки и услуги, отстъпка от цената - ако е приложимо, наличност на продукта, срок на доставка и начините на плащане.

(3) Освен посочените по-горе случаи, поръчката се счита приета и за продавача възниква задължението, след пълно заплащане на продажната цена, да достави поръчаните от Купувача стоки с подписването на един от следните документи: потвърдена поръчка за стоки, отправена от Купувача към Продавача в писмен вид или по мейл, стокова разписка, складова разписка или фактура, издадена от Продавача в полза на Купувача.

Чл. 11. Всички конкретни параметри на договора за покупко-продажба, се уговарят между страните лично или посредством надлежно оторизирани техни представители, за всеки конкретен случай.

СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ДОСТАВКА

Чл. 12. С постигане съгласие относно предмета на договора, страните уговарят конкретния срок за изпълнение задължението на Продавача за прехвърляне на фактическото владение върху стоките, предмет на продажбата.

Чл. 13. В случай, че не е уговорено друго, Продавачът се задължава да прехвърли собствеността върху стоките, предмет на продажбата, след пълно заплащане на продажната цена от страна на Купувача.

Чл. 14. В случай, че не е уговорено друго, за място на изпълнение и място на предаване на стоките, предмет на продажбата, се определя склада на Продавача, находящ се на адрес: гр. Пловдив, улица „Голямоконарско шосе” 190.

Чл. 15. Страните са свободни да уговорят помежду си място на изпълнение и доставка, различно от склада на Продавача.

(2) В този случай страните могат да постигнат договорености стоката да бъде доставена на Купувача от Продавача, чрез организиран от последния транспорт изцяло за сметка на Купувача.

(3) При доставка, организирана от Продавача, същият може да използва както собствен транспорт, така и услугите на външни превозвачи, куриери и транспортни фирми, които са изцяло за сметка на купувача.

Чл. 16. В случай, че страните уговорят място на изпълнение и предаване, различно от складовите помещения на Продавача, Купувачът се задължава да предостави подробна информация за адрес на доставката и лице за контакт, не по-късно от 2 (два) дни преди организиране транспортирането на стоката от страна на Продавача.

(2) Информацията по горната алинея включва точен адрес на Купувача или на посочено от него лице, както и три имена, телефон за връзка и електронна поща на лицето, което следва да приеме стоката, информация за работното време, през което може да бъде извършена доставката и всякакви други данни, които според обстоятелствата биха улеснили доставянето на стоката.

(3) Купувачът е длъжен да осигури своевременното приемане на поръчаните продукти в уговорените срокове и място. За всеки ден забава на получаването им купувачът дължи на продавача неустойка за съхранение и опазване на стоките в размер на 0,15% от стойността им.

(4) Продавачът не изпада в забава и не носи отговорност при забава на доставка, поради непредвидени или извънредни обстоятелства, както и при непреодолима сила.

Чл. 17. В случай на отказ от страна на Купувача да приеме поръчаната стока, Купувачът дължи покриване на разходите както по изпращането, така и по връщането на стоката, на посочен от Продавача адрес.

(2) В този случай Купувачът е длъжен да покрие и всички разходи, свързани със съхраняването на стоката за времето от направената поръчка до връщането ѝ на Продавача.

Чл. 18. Освен ако страните изрично не уговорят друго, транспортните разходи, както и тези по доставка на стоката до мястото, посочено от Купувача и извън склада на Продавача, са изцяло за сметка на Купувача.

(2) Транспортните разходи не са включени в продажната цена на стоките.

ЦЕНИ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 19. Цената по договора за покупко-продажба се определя съгласно актуалната ценова листа на Продавача, към момента на постигане съгласие за сключването на договор между страните и същата е валидна за доставка до склада на Продавача, находящ се на адрес: гр. Пловдив, улица „Голямоконарско шосе" 190.

(2) Цените на стоките и услугите в Каталози, ценоразписи, тарифи и други подобни средства за публична покана на продавача са ориентировъчни такива и същите могат да бъдат изменяни едностранно от продавача до постигане на договорка за сключване на сделка с купувача.

(3) За да се избегне всяко противоречие – всяка заявена от купувача поръчка, обвързва продавача след негово писмено потвърждение на поръчката. При отказ на продавача за потвърждение и приемане на поръчката, той не е длъжен да предоставя основателна причина за отказа си да сключи сделка.
(4) Всякакви разходите, такси и други разноски, които са необходими за изпълнение на заявената до продава поръчка, са изцяло за сметка на Купувача.

Чл. 20. В случаите на периодични заявки цената на закупуваната стока се определя към момента на заявката за всяка отделна доставка.

(2) В случай на поръчка на продукти, които не са изработени/налични и предстои да се изработят/доставят, купувачът задължително заплаща авансово договорената цена, но не по-малко от 25% от прогнозната стойност на продукта, а останалото плащане се извършва съгласно условията и реда договорени между страните.

(3) Всяка приета от Продавача поръчка в производство не може да бъде отказана или отменена едностранно от Купувача. За всяка приета поръчка, по която е започнато производството, Купувачът дължи пълно и в срок заплащане на продажната цена, съгласно уговореното между страните.

Чл. 21. При липса на специално условие за предварително или отложено плащане, както и при липса на постигнати уговорки за плащане след издаване на фактура или стокова разписка, плащането на продажната цена се извършва от Купувача винаги авансово, не по-късно от момента на получаване на стоката.

Чл. 22. Плащането на продажната цена се извършва в брой или по банков път, на посочена от Продавача банкова сметка.

(2) За всяко извършено плащане, Продавачът издава на Купувача фактура/фискален бон.

Чл. 23. случай, че купувачът не оспори данъчна фактура/фискален бон, издадени от Продавача в рамките на 2 работни дни от получаването ѝ/му, в това число и по мейл, това има силата на мълчаливо приемане на тази фактура/фискален бон.

ПРЕМИНАВАНЕ НА РИСКА И СОБСТВЕНОСТТА

Чл. 24. Рискът от случайно погиване или повреждане на стоката, предмет на покупко-продажбата, преминава върху Купувача в момента, в който страните определят стоката, предмет на договора, но не по-късно от момента на предаване на владението ѝ на купувача.

(2) В случаите, когато стоката бъде доставяна на Купувача от Продавача или от трето лице, на място, различно от складовите помещения на Продавача, рискът преминава върху Купувача от момента на товарене, респективно изпращането на стоката.

Чл. 25. Правото на собственост върху стоката, предмет на продажбата преминава в полза на Купувача от момента на пълно заплащане на продажната цена от купувача в уговорения срок.

(2) В случай, че владението на стоката фактически е предадено на купувача, но купувачът не е заплатил продажната цена, или платената такава не е в пълен размер, то собствеността на стоката преминава върху Купувача след пълно заплащане на продажната цена, съответно на последната вноска от нея, в едно с натрупаните лихви, неустойки и всякакви други дължими за забавеното плащане суми.

(3) В случай, че стоката е предадена на Купувача преди продажната цена да е заплатена изцяло, Купувачът владее стоката на базата на отговорно пазене и носи риска от нейното случайно погиване.

ИЗПЪЛНЕНИЕ. ДЪЛЖИМА ГРИЖА. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 26. С постигане съгласието за сключване на договор за покупко-продажба, Продавачът се задължава да запази на склад в полза на Купувача уговорените стоки, до момента на приемането им от страна на Купувача или изпращането им за получаване от същия.

Чл. 27. С постигане съгласието за сключване на договор за покупко-продажба, Купувачът се задължава да съдейства на Продавача за получаване на заявените стоки своевременно и на уговореното за това място.

(2) В случай на неправомерно забавяне от страна на Купувача да съдейства за получаване на стоката, Продавачът има правото да развали продажбеното правоотношение.

Чл. 28. В отношенията помежду си страните се задължават да полагат грижата на добрия търговец.

Чл. 28. По силата на настоящите Общи условия, всяка информация, която страните си разменят при или по повод на сключван договор за покупко-продажба, представлява конфиденциална информация и следва да бъде пазена в тайна като такава.

(2) Страните се задължават да спазват строга конфиденциалност по отношение на всякаква получена помежду им информация -писмена, под формата на юридически и счетоводни документи, фактури, стокови и складови разписки, цени на продукти, персонални намаления и отстъпки, обяснения, справки, таблици, графики, схеми, срокове и всякакви други (неизчерпателно изброяване) или устна, която е предоставена по какъвто и да е начин и форма от мениджъри, служители и консултанти на страните, която в отношенията между страните се счита за “Конфиденциална информация”, с изключение на информация, която може да бъде придобита законно от всяко лице от публичен регистър или публична база данни.

(3) Страните нямат право под никаква форма да споделят, публикуват, излагат и разпространяват информацията, предмет на договорености помежду им, нито информация, станала им известна при или по повод на сключван договор за покупко-продажба, както и неизчерпателно описаната в ал. (2) “Конфиденциална информация”.

НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ. РЕКЛАМАЦИИt

Чл. 30. Случай на виновно неизпълнение на една от страните по продажбеното правоотношение, изправната страна има правото да потърси обезщетение за неизпълнението или изпълнение и обезщетение за забавеното изпълнение, по пренценка на изправната страна.

Чл. 31. За всеки отделен продукт продавачът носи гаранционна отговорност съгласно условията, начина и срока, посочени в съответната гаранционна карта или друг документ в тази насока.

(2) При ангажиране на гаранционна отговорност за Продавача, Купувачът задължително изпраща до Продавача:
- всички относими към продажбата документи /фактура/касов бон, стокова, складова разписка, проформа фактура и други/ - в оригинал;
- снимки и/или видеоклип, показващи дефекта в стоката и неговото проявление;
- подробно писмено описание на дефекта в стоката и неговото проявление на следния електроен адрес: quality@fluidrabalkans.com;

(3) В случай, че купувачът не изпълни което и да е от изискванията по предходната алинея 2, гаранционната отговорност за продавача отпада, независимо дали съществува дефект в продадената стока.

(4) Продавачът отговаря в рамките на 3 работни дни на направена гаранционна претенция от купувача.

(5) Транспортните и всякакви други разходи, направени за изпращане на дефектни части от и до продавача, са изцяло за сметка на Купувача.

Чл. 32. Продавачът гарантира качеството на доставеният продукт и се ангажира да поправи/замени всяка стока в гаранция, при които се прояви дефект, при условие, че недостатъците не идват от неправилна употреба и използване от купувача, неправилна инсталация и монтаж или които са вследствие на повреждане и унищожаване на продукта предизвикано от действие на купувача или трето лице.

(2) Гаранционната отговорност на продавача отпада и ако продуктът е бил инсталиран, ремонтиран, поддържан или обслужван от неупълномощено за това лице или е обслужван с части и консумативи, които не са оригинални и които са монтирани и се експлоатират по неправилен начин от купувача или трето лице.

(3) Гаранционната отговорност на продавача отпада и в случаите, в които продуктът е бил неправилно складиран и съхраняван от купувача или трето лице.

(4) Гаранционната отговорност на продавача отпада и при нормалното износване, причинено от употреба на продукта от купувача или трето лице.

(5) Смяната на резервните части в рамките на гаранционния срок не удължава гаранционния срок на оригиналния продукт.

Чл. 33. Продавачът осигурява възможност на Купувача да упражни незабавен количествен контрол върху стоките, предмет на продажбата, в зависимост от избрания начин за доставката им.

(2) При транспорт, организиран от името и за сметка на Купувача, този контрол следва да бъде осъществен в момента на натоварване на стоката от склада на Продавача.

(3) При доставка, осъществена от страна на Продавача или трето лице на адрес различен от склада на продавача, със съгласието или по желание на Купувача, количественият контрол следва да бъде упражнен от Купувача в момента на натоварване или доставяне на стоката на съгласувания с него адрес, в зависимост от това как е организизран транспорта ѝ съгласно чл. 15, ал. 2 и 3.

(4) Независимо от горното Купувачът има право да претендира количествени несъответствия на поръчаната стока не по-късно от деня на извършване на доставка на стоката в зависимост от избрания за това начин.

Чл. 34. 34. Рекламации за качествени недостатъци на стоката, които не могат да бъдат забелязани при обикновен преглед, могат да бъдат предявени от Купувача писмено, веднага след откриването им, но не по-късно от 10 календарни дни от приемането на стоката.

(2) В случай, че Купувачът не уведоми Продавача незабавно за откритите недостатъци на стоката или пропусне да направи това в горепосочения срок, се счита, че Купувачът е приел и одобрил качеството на стоката.

(3) Купувачът индивидуализира продуктите, предмет на рекламация с каталожен номер /марка и модел/ и сериен номер и ги съхранява с грижата на добрия стопанин, докато не приключи жалбата.

Чл. 35. Рекламации за липси или качествени недостатъци на стоката се приемат от Продавача в определените срокове, в писмен вид съдържащи информацията съгласно чл. 31 при спазване на следните условия:
- Стоката е била правилно транспортирана, инсталирана, монтирана, съхранявана и складирана от купувача или трето лице;
- Недостатъкът не се дължи на неправилна употреба, експлоатация, съхранение или складиране от страна на купувача или трето лице;
- Купувачът или трето лице е спазил необходимите изисквания за безопасност и инструкции на употреба на продукта.
- Стоката се връща в цялостна и здрава оригинална опаковка и е придружена с пълната оригинална документация фактура/касов бон, стокова, складова разписка, проформа фактура и други/, относима към покупко-продажбата.

(2) Рекламации, които не отговарят на горните условия, както и на тези по чл. 31 не се приемат от продавача и се отхвърлят изцяло на риск и разходи за сметка на купувача.

(3) Отговорът на жалбата се изпраща от продавача писмено в рамките на 3 работни дни от получаването ѝ, който отговор включва следните конкретни отбелязвания:
- индивидуализирането на стоката, от която принадлежат продуктите, и откритите недостатъци;
- установен ли е дефект на стоката;
- кой е отговорен за установените недостатъци и как да се отстранят;
- срок и вид на избранотот обезщетение;

Чл. 36. В случай на своевременна и основателна рекламация, Продавачът по своя преценка извършва едно от следните действия: извършва ремонт на повредената стока, заменя я с нова такава, обезщетява парично Купувача за стойността на дефекта, намалява продажната цена или връща платеното на Купувача. Купувачът няма право на избор кой от горепосочените варианти на обезщетение ще бъде приложен. Във всеки от горните случаи, разходите за връщане на стоката са за сметка и се поемат изцяло от купувача.

(2) В случай, че продавачът избере да ремонтира дефектна стока, транспортните разходи и всякакви други разноски, съпътстващи поправката на стоката, в това число и връщането ѝ ремонтирана обратно на купувача, са изцяло за сметка на купувача.

(3) В случай, че продавачът избере начин на обезщетяване включващ връщане на парични суми на купувача, той може да извърши прихващане с негови насрещни парични задължения в падеж.

(4) До приключване на рекламацията, купувачът е длъжен да заплати цената на всички закупени от продавача продукти, които не са дефектни.

Чл. 37. Продавачът не носи отговорност за негативни последици, вследствие на неправилна експлоатация на закупената стока, както и в случаи на причинени вреди от нея, когато тези вреди са последвали от неправилна употреба и/ или неспазване изискванията за безопасност и инструкциите за боравене със стоката.

Чл. 38. За установен проблем на продукти, за които продавачът отказва да носи гаранционна отоворност, той предоставя на купувча определена цена, представляваща формиран „бюджет" за приемане и последващ ремонт на повредената стока. Бюджетът включва и разноски за транспортиране на стоката.

(2) В случай на неприемане на определния от продавача бюджет за ремонт от купувача и негово искане за връщане на оборудването, купувачът начислява допълнителна такса за "Неодобрен от клиента бюджет" в размер на 90 лв.

(3) В случай на неприемане на бюджета от купувача и негов отказ да получи обратно продукта, продавачът начислява допълнително такса за "унищожаване на стоката" в размер на 70 лв.

Чл. 39. случай, че Купувачът има текущи задължения по повод на предходни продажбени правоотношения с Продавача, той губи правото си на гаранционно обслужване от страна на Продавача, до пълното погасяване на задълженията си спрямо него.

(2) В случаите на непогасени задължения на Купувача, Продавачът има правото да приспадне от последващите плащания на Купувача своите вземания към него по предходни неплатени поръчки и след това да търси плащане на последващите поръчки до погасяване на всички задължения на Купувача.

(3) В случаите на непогасени задължения на Купувача, Продавачът може да осъществява право на задържане по отношение на поръчани и заплатени от Купувача стоки, до пълното погасяване на задълженията на Купувача.

(3) Продавачът има правото да осъществява прихващане спрямо Купувача по отношение на всички непогасени задължения на Купувача към Продавача.

ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 40. Никоя от страните не носи отговорност за неизпълнение или некачествено изпълнение на задълженията си по договор за покупко-продажба, ако причината се дължи на форсмажорни обстоятелства.

(2) Под „форсмажор" или непреодолима сила по смисъла на чл. 306 от Търговския закон, се разбира обстоятелство или събитие от извънреден характер, което е възникнало след сключване на договора за покупко-продажба, не е могло да бъде предвидено от страните при сключването му и не зависи от волята на страните.

Чл. 41. Засегнатата от непреодолима сила страна незабавно следва да уведоми контрагента си за възникването на непредвидимите обстоятелства.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО. ДРУГИ

Чл. 42. Страните следва да решават всички спорове, възникнали помежду им, в духа на взаимно разбирателство и отстъпки.

(2) В случай на спор по отношение на договор за покупко-продажба, който не може да бъде разрешен от страните по извънсъдебен ред, спорът ще бъде отнесен за решаване пред компетентния български съд по седалището на продавача в гр. Пловдив.

Чл. 43. Продавачът си запазва правото да откаже на клиент сключване на сделка в случай на печатна и/или техническа грешка в описанието, техническите характеристика, изображението и/или цената на предлаган от него продукт. Продавачът си запазва правото да откаже сделка и в случай, че производителят или доставчикът на дадена стока е променил нейни съществени технически характеристики, описание, изображение и/или цена. Продавачът се задължава да уведоми клиента своевременно в горните случаи. В горните случаи дори и конкретни стоки да останат описани в Каталога – същите няма да се приемат за активно предлагащи се такива от Продавача.

(2) Продавачът не се задължава да сключи сделка с Купувач, ако даден продукт е изчерпан.

Чл. 44. Настоящите общи условия са приети в съответствие с чл. 298 от Търговския закон на Република България.