

Bestellung
 Anfrage
 Kommission: _____
 Datum: _____

Firmeninformation

Firmenname: _____

Kundennummer: _____



Lieferadresse

 Firma
 Endkunde

Name: _____

Adresse: _____

Stadt: _____

PLZ: _____

Telefonnummer AVIS: _____

Transport

38T(1)
 LKW 19t(1)
 38T + Stapler
 Abholung ab Werk

(1) ohne Entlademöglichkeit, kein Stapler

Standfuß Farbe Bellasun

 Weiß/Anthrazit mit Schlüsselschalter

Farbe der Lamellen

Ohne Lamellen
 Weiß
 Grau
 Sand
 Dunkelgrau

Sicherheitssystem


	<input type="checkbox"/> Sicherheitssystem mit Schlaufe Zur Befestigung an der Wand <i>(ab 7cm Wasserhöhe)</i>		<input type="checkbox"/> Sicherheitssystem mit Schlaufe Zur Befestigung unter den Randsteinen <i>(Wasserstand zwischen 9cm und 16cm)</i>
	<input type="checkbox"/> Sicherheitssystem ABS Zur Befestigung an der Wand		<input type="checkbox"/> Sicherheitssystem ABS Zur Befestigung unter den Randsteinen
	<input type="checkbox"/> Sicherheitssystem Edelstahl Zur Befestigung an der Wand <i>(ab 7cm Wasserhöhe)</i>		<input type="checkbox"/> Sicherheitssystem Edelstahl Zur Befestigung unter den Randsteinen <i>(Wasserstand zwischen 7cm und 16cm)</i>
<input type="checkbox"/> Ohne Sicherheitssystem <i>(Die Abdeckung entspricht nicht der französischen Norm NF P90-308)</i>			

Entfernung zwischen den Standfüßen

Standard Entfernung zwischen den Standfüßen (Poolbreite + 21 cm)


Sonder Entfernung zwischen den Standfüßen : m

(Die Sonder Entfernung kann nicht weniger sein als die Standard Entfernung)



Abmessungen des Schwimmbeckens

Die Abmessungen müssen in Metern auf Höhe des Wasserspiegels gemessen werden.



L1 : m L2 : m
 lx : m l0 : m
 D1 : m D2 : m

bei 1 m breite I1:

bei 2 m breite I2:

bei 3 m breite I3:

bei 4 m breite I4:

bei 5 m breite I5:

bei 6 m breite I6:

bei 7 m breite I7:

bei 8 m breite I8:

bei 9 m breite I9:

bei 10 m breite I10:

bei 11 m breite I11:

bei 12 m breite I12:

bei 13 m breite I13:

bei 14 m breite I14:

bei 15 m breite I15:


bei 16 m breite I16:

bei 17 m breite I17:

bei 18 m breite I18:

bei 19 m breite I19:

Ecken



Winkel 90°

Gerundet

Schnittwinkel

Ecken	Winkel 90°	Radius	Dim X	Dim Y	Dim Z
R1	<input type="checkbox"/>				
R2	<input type="checkbox"/>				
R3	<input type="checkbox"/>				
R4	<input type="checkbox"/>				

Zuschnitt Endstücke

Formschnitt



Standardschnitt




Erforderlich, wenn die Winkel nicht rechtwinklig sind oder wenn eine Treppe vorhanden ist

Position der Skimmer

1) Skimmer: Bündig zur Wand aufragend: cm

2) Prüfen sie die Position des Skimmers mit der nachfolgenden Zeichnung:

3) Wenn der Skimmer an der Stirnseite nicht mittig montiert ist, tragen Sie bitte S1, S4 oder S6, S9 entsprechend der Position der Abdeckung ein.



S6 : m

S1 : m

S7* : m

S2* : m

S8* : m

S3* : m

S9 : m

S4 : m

*Ist der Skimmer mittig, dann müssen sie folgende Daten nicht angeben S2, S3 oder S7, S8

Überlaufrinne

Überlauf an Länge L1*

Überlauf an Länge L2*


Überlauf an der gegenüberliegenden Seite der Welle

Überlauf an der Seite der Welle

Die Abdeckung entspricht nicht der französischen Norm - *Bitte legen sie das Produktionsblatt Überlauf mit bei*

Kommentar


Römische Treppe




l3 : m h : m

l1 : m l2 : m oder mittig


Ecken



Winkel 90°




Gerundet



Schnittwinkel

Ecken	Winkel 90°	Radius	Dim X	Dim Y	Dim Z
R5	<input type="checkbox"/>				
R6	<input type="checkbox"/>				

Gerade Treppe




l3 : m h : m

l1 : m l2 : m oder Mittige Treppe


Ecken



Winkel 90°




Gerundet



Schnittwinkel

<u>Ecken</u>	Winkel 90°	Radius	<u>Dim X</u>	<u>Dim Y</u>	<u>Dim Z</u>
R5	<input type="checkbox"/>				
R6	<input type="checkbox"/>				
R7	<input type="checkbox"/>				
R8	<input type="checkbox"/>				

Trapezförmige Treppe




l3 : m l4 : m h : m

l1 : m l2 : m oder Mittige Treppe


Ecken



Winkel 90°



Gerundet



Schnittwinkel

<u>Ecken</u>	Winkel 90°	Radius	<u>Dim X</u>	<u>Dim Y</u>	<u>Dim Z</u>
R5	<input type="checkbox"/>				
R6	<input type="checkbox"/>				
R7	<input type="checkbox"/>				
R8	<input type="checkbox"/>				

Art der Beschichtung

- Folie Folie verstärkt Fliesen/Mosaik Polyester pool Farbanstrich


Andere:

Art des Überlaufs

Fall n°1



Fall n°2



Lage des Überlaufs und der Beckenabflüsse



Überprüfen Sie die Position des Überlaufs und der Beckenabflüsse auf der Länge