

Bestellung
 Anfrage
 Kommission: _____
 Datum: _____

Firmeninformation

Firmenname: _____

Kundennummer: _____



Lieferadresse

Firma Endkunde

Name: _____

Adresse: _____

Stadt: _____

PLZ: _____

Telefonnummer AVIS: _____

Transport

38T(1)
 LKW 19t(1)
 38T + Stapler
 Abholung ab Werk

(1) ohne Entlademöglichkeit, kein Stapler

Standfuß Farbe Sveltea

 Weiß/Weiß
  Weiß/Anthrazit
  Weiß/Hellgrau
  Weiß/Türkis

Options Sveltea

Mit Elektrolyse-Kontakt
 Empfänger (Mobile App)
 Empfänger + Wandfernbedienung
 Empfänger + Schlüsselfernbedienung*

** Die Abdeckung entspricht nicht der französischen*

Farbe der Lamellen

Ohne Lamellen
 Weiß
 Grau
 Sand
 Dunkelgrau

Sicherheitssystem


| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>  Sicherheitssystem mit Schlaufe Zur Befestigung an der Wand (ab 7cm Wasserhöhe) | <input type="checkbox"/>  Sicherheitssystem mit Schlaufe Zur Befestigung unter den Randsteinen (Wasserstand zwischen 9cm und 16cm) |
| <input type="checkbox"/>  Sicherheitssystem ABS Zur Befestigung an der Wand | <input type="checkbox"/>  Sicherheitssystem ABS Zur Befestigung unter den Randsteinen |
| <input type="checkbox"/>  Sicherheitssystem Edelstahl Zur Befestigung an der Wand (ab 7cm Wasserhöhe) | <input type="checkbox"/>  Sicherheitssystem Edelstahl Zur Befestigung unter den Randsteinen (Wasserstand zwischen 7cm und 16cm) |
| <input type="checkbox"/> Ohne Sicherheitssystem (Die Abdeckung entspricht nicht der französischen Norm NF P90-308) | |

Entfernungen zwischen den Standfüßen

Standard Entfernung zwischen den Standfüßen (Poolbreite + 14 cm)


Sonder Entfernung zwischen den Standfüßen: m

(Die Sonder Entfernung kann nicht weniger sein als die Standard Entfernung)



Abmessung des Schwimmbeckens

Die Abmessungen müssen in Metern auf Höhe des Wasserspiegels gemessen werden.



L1 : m

L2 : m

lx : m

lx : m

D1 : m

D2 : m

bei 1 m breite I1:

bei 2 m breite I2:

bei 3 m breite I3 :

bei 4 m breite I4:

bei 5 m breite I5 :

bei 6 m breite I6:

bei 7 m breite I7:

bei 8 m breite I8:

bei 9 m breite I9:

bei 10 m breite I10:

bei 11 m breite I11:

bei 12 m breite I12:

bei 13 m breite I13:

bei 14 m breite I14:

bei 15 m breite I15:


bei 16 m breite I16:

bei 17 m breite I17:

bei 18 m breite I18:

bei 19m breite I19:

Ecken



Winkel 90°

Gerundet

Schnittwinkel

| Ecken | Winkel 90° | Radius | Dim X | Dim Y | Dim Z |
|-------|--------------------------|--------|-------|-------|-------|
| R1 | <input type="checkbox"/> | | | | |
| R2 | <input type="checkbox"/> | | | | |
| R3 | <input type="checkbox"/> | | | | |
| R4 | <input type="checkbox"/> | | | | |

Zuschnitt Endstücke

Formschnitt



Standardschnitt




Erforderlich, wenn die Winkel nicht rechtwinklig sind oder wenn eine Treppe vorhanden ist

Position der Skimmer

1) Skimmer: Bündig zur Wand auftragend: cm

2) Prüfen sie die Position des Skimmers mit der nachfolgenden Zeichnung:

3) Wenn der Skimmer an der Stirnseite nicht mittig montiert ist, tragen Sie bitte S1, S4 oder S6, S9 entsprechend der Position der Abdeckung ein.



S6 : m

S1 : m

S7* : m

S2* : m

S8* : m

S3* : m

S9 : m

S4 : m

*Ist der Skimmer mittig, dann müssen sie folgende Daten nicht angeben S2, S3 oder S7, S8

Überlaufrinne

Überlauf an Länge L1*

Überlauf an Länge L2*


Überlauf an der gegenüberliegenden Seite der Welle

Überlauf an der Seite der Welle

Die Abdeckung entspricht nicht der französischen Norm - *Bitte legen sie das Produktionsblatt Überlauf mit bei*

Kommentar

Römische Treppe



I3 : m h : m


I1 : m I2 : m oder mittig

Ecken



| Ecken | Winkel 90° | Radius | Dim X | Dim Y | Dim Z |
|-------|--------------------------|--------|-------|-------|-------|
| R5 | <input type="checkbox"/> | | | | |
| R6 | <input type="checkbox"/> | | | | |

Gerade Treppe



I3 : m h : m


I1 : m I2 : m oder Mittige Treppe

Ecken



| <u>Ecken</u> | Winkel 90° | Radius | <u>Dim X</u> | <u>Dim Y</u> | <u>Dim Z</u> |
|--------------|--------------------------|--------|--------------|--------------|--------------|
| R5 | <input type="checkbox"/> | | | | |
| R6 | <input type="checkbox"/> | | | | |
| R7 | <input type="checkbox"/> | | | | |
| R8 | <input type="checkbox"/> | | | | |

Trapezförmige Treppe



I3 : m I4 : m h : m

I1 : m I2 : m oder Mittige Treppe

Ecken



| | Winkel 90° | Radius | Dim X | Dim Y | Dim Z |
|----|--------------------------|--------|-------|-------|-------|
| R5 | <input type="checkbox"/> | | | | |
| R6 | <input type="checkbox"/> | | | | |
| R7 | <input type="checkbox"/> | | | | |
| R8 | <input type="checkbox"/> | | | | |


Art der Beschichtung

- Folie Folie verstärkt Fliesen/Mosaik Polyester pool Farbanstrich


Andere:

Art des Überlaufs

Fall n°1




Fall n°2



Lage des Überlaufs und der Beckenabflüsse

Überlauf 



Überlauf 

Überprüfen Sie die Position des Überlaufs und der Beckenabflüsse auf der Länge