

☐ Encomenda

☐ Orçamento

Cliente :

Data:

Dados do Cliente

Nome da empresa:

Número proposta Fluidra:



Morada de entrega

☐ Num Pro Center

☐ No Cliente

Nome:

Morada:

Cidade :

Código postal :

Tlm para entrega:

Transporte

☐ 38Toneladas(1)


☐ 19 Toneladas (1)

☐ 38Toneladas + Carro com grua

☐ Recolha pelo Cliente

(1) Sem descarga planeada. Este deve ser proporcionado pelo Cliente através dos seus próprios meios.

Bahia - motor móvel e posição do painel solar


☐ Para a esquerda

☐ Para a direita

Cor das Lâminas

☐ Sem lâminas

☐ Branco

☐ Cinza

☐ Areia

☐ Cinza Médio

Sistema de Segurança


☐ **Sistema de Segurança Fivela com tira em tecido**
Para fixar à parede
(A partir de 7 cm de altura da água)

☐ **Sistema de segurança ABS**
Para fixar à parede

☐ **Sistema de Segurança Inox**
Para fixar à parede
(A partir de 7 cm de altura da água)

☐ **Sem sistema de segurança**
(A cobertura não estará conforme a Norma)

☐ **Sistema de Segurança Fivela com tira em tecido**
Para fixar sob a pedra de bordadura
(distância da água entre 9 e 16 cm)

☐ **Sistema de segurança ABS**
Para fixar sob a pedra de bordadura

☐ **Sistema de Segurança Inox**
Para fixar sob a pedra de bordadura
(distância da água entre 9 e 16 cm)


Distância entre os Suportes

Largura exterior entre as pedras da bordadura:

m

☐ Piscina sem pedra de bordadura

(O comprimento do eixo será calculado na largura interior da piscina e não na largura exterior entre as pedras da bordadura. Para pedidos especiais, deverá consultar-nos)




H^* : A altura máxima da pedra da bordadura em relação à praia é de 7 cm.

A separação standard entre o carril ou a roda e o exterior da pedra de bordadura é de 11 cm, se o cliente desejar uma dimensão diferente, contacte-nos

Dimensões da Piscina

As dimensões medem-se em metros ao nível da água



L1: m

L2: m

Lx: m

L0: m

D1: m

D2: m

a 1 m da largura l0:

a 2 m da largura l0:

a 3 m da largura l0:

a 4 m da largura l0:

a 5 m da largura l0:

a 6 m da largura l0:

a 7 m da largura l0:

a 8 m da largura l0:

a 9 m da largura l0:

a 10 m da largura l0:

a 11 m da largura l0:

a 12 m da largura l0:

a 13 m da largura l0:

a 14 m da largura l0:

a 15 m da largura l0:


a 16 m da largura l0:

a 17 m da largura l0:

a 18 m da largura l0:

a 19 m da largura l0:


Ângulos



Reto



Raio



Chanfro

Ângulos	Reto	Raio	X	Y	Z
R1	☐				
R2	☐				
R3	☐				
R4	☐				

Acabamento dos Cortes

☐ Corte em forma



☐ Corte em esquadria




Essencial se existirem cantos arredondados ou escadas

Posição dos Skimmers

1) Tipo Skimmer ☐ À face da parede ☐ Saliente da parede: cm

2) Assinalar com uma cruz, na planta abaixo, a posição dos skimmers:

3) Se os skimmers estão colocados na largura, indicar as medidas S1 a S9 segundo a quantidade e a posição dos mesmos:



S6: m

S1: m

S7: m

S2: m

S8: m

S3: m

S9: m

S4: m

Se verificou que o skimmer está centrado, não há necessidade de inserir as dimensões S2, S3 ou S7, S8

Transbordo

☐ Em comprimento L1*

☐ Em comprimento L2*


☐ No lado oposto ao do enrolador

☐ Na largura ao lado do enrolador

*A cobertura não cumpre com a norma NFP 90-308 - * É obrigatório o preenchimento da última página*

Comentários

Escada Romana (raio constante)



I3: m


h: m

I1: m


I2: m

☐ Escada centrada


Ângulos



Reto




Raio



Chanfro

Ângulos	Reto	Raio	X	Y	Z
R5	☐				
R6	☐				

Escada Reta



I3: m


h: m

I1: m


I2: m

☐ Escada centrada


Ângulos



Reto




Raio



Chanfro

Ângulos	Reto	Raio	X	Y	Z
R5	☐				
R6	☐				
R7	☐				
R8	☐				

Escada Trapezoidal



I3: m

I4: m


h: m

I1: m


I2: m

☐ Escada centrada


Ângulos



Reto



Raio



Chanfro

Ângulos	Reto	Raio	X	Y	Z
R5	☐				
R6	☐				
R7	☐				
R8	☐				

Tipo de Revestimento

☐ Liner
 ☐ PVC reforçado
 ☐ Vítreo/Cerâmica
 ☐ Cuba de poliéster
 ☐ Pintura


Outro :

Tipo de Transbordo

☐ **Caso 1**



☐ **Caso 2**



Posição do Transbordo e Bocas de Impulsão



Coloque os locais de transbordo e bocas de impulsão no diagrama acima