

☐ Encomenda

☐ Orçamento

Cliente :

Data:

### Dados do Cliente

Nome da empresa:

Número proposta Fluidra:



### Morada de entrega

☐ Num Pro Center

☐ No Cliente

Nome:

Morada:

Cidade :

Código postal :

Tlm para entrega:

### Transporte

☐ 38Toneladas(1)

☐ 19 Toneladas (1)

☐ 38Toneladas+Carro com grua

☐ Recolha pelo Cliente

(1) Sem descarga planeada. Este deve ser proporcionado pelo Cliente através dos seus próprios meios.

### Cor do Enrolador Bellasun



Branco/Cinza Antracite

### Cor das Lâminas

☐ Sem lâminas

☐ Branco

☐ Cinza

☐ Areia

☐ Cinza Médio

### Sistema de Segurança



☐ **Sistema de Segurança Fivela com tira em tecido**  
Para fixar à parede  
(A partir de 7 cm de altura da água)



☐ **Sistema de segurança ABS**  
Para fixar à parede



☐ **Sistema de Segurança Inox**  
Para fixar à parede  
(A partir de 7 cm de altura da água)



☐ **Sistema de Segurança Fivela com tira em tecido**  
Para fixar sob a pedra de bordadura  
(distância da água entre 9 e 16 cm)



☐ **Sistema de segurança ABS**  
Para fixar sob a bordadura



☐ **Sistema de Segurança Inox**  
Para fixar sob a bordadura  
(distância da água entre 9 e 16 cm)

☐ **Sem sistema de segurança**  
(A cobertura não estará conforme a Norma)

## Distância entre os Suportes

☐ **Distância Standard** (Largura da piscina + 21 cm)


☐ **Medida solicitada fora do Standard:**  m

(A distancia solicitada entre os suportes, fora do standard, não pode ser inferior à medida standard)



## Dimensões da Piscina

As dimensões medem-se em metros ao nível da água



L1:  m

L2:  m

lx:  m

l0:  m

D1:  m

D2:  m

a 1 m da largura l0:

a 2 m da largura l0:

a 3 m da largura l0:

a 4 m da largura l0:

a 5 m da largura l0:

a 6 m da largura l0:

a 7 m da largura l0:

a 8 m da largura l0:

a 9 m da largura l0:

a 10 m da largura l0:

a 11 m da largura l0:

a 12 m da largura l0:

a 13 m da largura l0:

a 14 m da largura l0:

a 15 m da largura l0:


a 16 m da largura l0:

a 17 m da largura l0:

a 18 m da largura l0:

a 19 m da largura l0:


## Ângulos



Reto



Raio



Chanfro

| Ângulos | Reto                     | Raio | X | Y | Z |
|---------|--------------------------|------|---|---|---|
| R1      | <input type="checkbox"/> |      |   |   |   |
| R2      | <input type="checkbox"/> |      |   |   |   |
| R3      | <input type="checkbox"/> |      |   |   |   |
| R4      | <input type="checkbox"/> |      |   |   |   |

### Acabamento de Cortes

☐ Corte em forma



☐ Corte em esquadria




*Essencial se existirem cantos arredondados ou escadas*

### Posição dos Skimmers

1) Tipo Skimmer ☐ À face da parede ☐ Saliente da parede  cm

2) Assinalar com uma cruz, na planta abaixo, a posição dos skimmers:

3) Se os skimmers estão colocados na largura, indicar as medidas S1 a S9 segundo a quantidade e a posição dos mesmos:



S6:  m

S1:  m

S7:  m

S2:  m

S8:  m

S3:  m

S9:  m

S4:  m

*Se verificou que o skimmer está centrado, não há necessidade de inserir as dimensões S2, S3 ou S7, S8*

### Transbordo

☐ Em comprimento L1\*

☐ Em comprimento L2\*


☐ No lado oposto ao do enrolador

☐ Na largura ao lado do enrolador

*A cobertura não cumpre com a norma NFP 90-308 - \* É obrigatório o preenchimento da última página*

### Comentários

### Escada Romana (raio constante)



I3:  m


h:  m

I1:  m

I2:  m

☐ Escada centrada


#### Ângulo



Reto




Raio



Chanfro

| Ângulo | Reto                     | Raio | X | Y | Z |
|--------|--------------------------|------|---|---|---|
| R5     | <input type="checkbox"/> |      |   |   |   |
| R6     | <input type="checkbox"/> |      |   |   |   |

### Escada Reta



I3:  m

h:  m

I1:  m


I2:  m

☐ Escada centrada


#### Ângulo



Reto




Raio



Chanfro

| Ângulo | Reto                     | Raio | X | Y | Z |
|--------|--------------------------|------|---|---|---|
| R5     | <input type="checkbox"/> |      |   |   |   |
| R6     | <input type="checkbox"/> |      |   |   |   |
| R7     | <input type="checkbox"/> |      |   |   |   |
| R8     | <input type="checkbox"/> |      |   |   |   |

### Escada Trapezoidal



I3:  m

I4:  m


h:  m

I1:  m

I2:  m

☐ Escada centrada


#### Ângulo



Reto



Raio



Chanfro

| Ângulo | Reto                     | Raio | X | Y | Z |
|--------|--------------------------|------|---|---|---|
| R5     | <input type="checkbox"/> |      |   |   |   |
| R6     | <input type="checkbox"/> |      |   |   |   |
| R7     | <input type="checkbox"/> |      |   |   |   |
| R8     | <input type="checkbox"/> |      |   |   |   |


### Tipo de Revestimento

☐ Liner
 ☐ PVC reforçado
 ☐ Vítreo/Cerâmico
 ☐ Cuba de poliéster
 ☐ Pintura


Outro:

### Tipo de Transbordo

☐ **Caso 1**



☐ **Caso 2**



### Posição do Transbordo e Bocas de Impulsão



Coloque os locais de transbordo e bocas de impulsão no diagrama acima