FLUIDRA
ROMANIA

Piscine și SPA
2026



ASTRALPOOL CEPEX ZODIAC ctx pro PISCINE LAGHETTO

FLUIDRA

THE PERFECT POOL EXPERIENCE

Suntem lider în industria globală a piscinelor. Portofoliul nostru include unele dintre cele mai de încredere mărci, inclusiv Jandy®, AstralPool®, Polaris®, Cepex®, Zodiac®, CTX Professional® și Gre®. Oferim clienților noștri o gamă extinsă de produse în domeniul piscinelor rezidențiale și comerciale precum și wellness, având amprentă geografică puternică cu operațiuni în peste 45 de țări.

Avem peste 7.000 de angajați și resursele necesare pentru a accelera inovația în domenii critice precum eficiența energetică, robotică și conectivitatea piscinelor.

Recent, am prezentat Planul nostru de mediu, social și guvernanță (ESG) 2020-2026, Planul nostru de responsabilitate. Acest plan are ca scop integrarea principiilor de sustenabilitate, corectitudine socială și guvernanță corporativă responsabilă în modul în care ne desfășurăm activitatea la nivel global precum și în comunitățile locale în care suntem prezenți. Suntem convinși că o companie cu standarde ESG ridicate, este o companie mai sustenabilă din punct de vedere economic și una care este mai apreciată de clienții, angajații și acționarii săi.

Pentru a reflecta importanța pe care o acordăm ESG, am făcut o schimbare importantă misiunii companiei noastre, precum și adăugarea unei noi viziuni.

Misiunea noastră, care ne motivează în fiecare dimineață în care venim la serviciu, este: Să creăm experiența perfectă pentru piscină în mod responsabil.

Iar viziunea noastră, care este motivația pentru care facem ceea ce facem în fiecare zi, este: A îmbunatații viața prin soluții inovatoare și durabile care transformă modul în care oamenii se bucură apă pentru recreere și sănătate.

Ca parte a planului nostru ambițios Fluidra 4.0, privim inainte cu scopul de a conduce evolutia spatiului de piscină si wellness. Acest plan se concentrează pe valorificarea infrastructurii noastre IT ca avantaj competitiv; soluții digitale avansate pentru a face deținerea și lucrul la piscină mai usoară și mai placută; utilizarea și comercializarea datelor noastre pentru a genera oportunități de afaceri; și simplificarea proceselor noastre interne pentru a ne face un partener cu care este mai ușor să lucrați. Atingând aceste obiective, nu numai că vom îmbunătăți experiența piscinei pentru clienții noștri, ci vom consolida cultura companiei noastre dinamice și să poziționăm organizația noastră pentru creștere viitoare.



CIFRE CHEIE

+7.000
Angajati

+45
Tari


+135
Reprezentante

+40
Centre de productie

MARCI RECUNOSCUTE

Jandy · ASTRALPOOL · Polaris · ZODIAC · Gre · BARACUDA
AQUA PRODUCTS · COVER POOLS · CEPEX · iAquaLink · ctx pro
AQUA FORTE · GRAND EFFECTS · PISCINE LAGHETTO · SR Smith · taylor

PUTERNICA PREZENTA GLOBALA



FLUIDRA



CREAREA

UNEI PISCINE SUSTENABILE

Water Conservation

Energy Efficient

Chemical Reduction

Carbon Reduction


Circular

O piscina mai sustenabila este aceea care incorporeaza caracteristici si echipamente cheie pentru a obtine un impact mai scazut asupra mediului inconjurator, prin reducerea semnificativa a consumului de resurse (apa, energie si consumabile), si fiind viabil din punct de vedere al costului de intretinere si al rentabilitătii investitiei initiale.

De la Pompe cu viteza variabila ce utilizeaza mai putina energie, la dezinfectanti care necesita mai putine substante chimice si pana la prelatele automate care previn evaporarea apei si reduc pierderile de caldura, Fluidra ofera o gama larga de solutii care contribuie la sustenabilitatea piscinei.

ASTRALPOOL ZODIAC® blueriiot Gré

Fluidra se angajează să dezvolte produse mai durabile și să faciliteze întreținerea instalațiilor. Am selectat o gamă de echipamente pentru tine care contribuie la crearea unei experiențe cu piscina, mai durabile.



FILTRARE

Sistemul de filtrare este fundatia piscinei. Puteti crea o piscina mai sustenabila printr-un consum redus de energie si prin economisirea apei. Tehnologia noastra cu pompe cu viteza variabila economiseste pană la 85%(1) din consumul de energie electrica. Pentru o eficienta optima, combinati-o cu o multivana cu sase cai AstralPool Classic Plus, care reduce presiunea cu până la 20%(2). Gama noastră de filtre cu cartus Zodiac® CS nu necesita contra-spalare, ceea ce reduce consumul de apa. Daca preferati un filtru traditional, mediul nostru filtrant AstralPool Active Clear Glass, din sticla reciclata, ca mediu filtrant economiseste pana la 25% (3) din apa in timpul spalarii filtrului

ZODIAC



FloPro VS
Pompa de filtrare

Energy Efficient

ASTRALPOOL



Classic Plus
Multivana 6 cai

Energy Efficient

ASTRALPOOL



Active Clear Glass
Mediu filtrant

Water Conservation

ASTRALPOOL



Victoria Plus Silent VS
Pompa de filtrare

Energy Efficient

ZODIAC




CS
Cartus filtrant

Water Conservation

(1) Comparatie facuta cu o pompa Astralpool și Zodiac® cu o singură viteză. (2) Datorita cotului sau rotunjit. (3) Comparatia facuta cu medii de nisip.

Schema generala de instalare a echipamentului piscinei



❶ Filtru
❷ Pompa
❸ Vana multiport
❹ Skimer
❺ Regulator de nivel
❻ Duza retur
❼ Scara
❽ Proiector
❾ Panou control electronic
❿ Hydrospin
⓫ Schimbator de caldura
⓬ Dozator de clor
⓭ Acoperire automata pentru
⓮ piscina
⓯ Bariera de siguranta
3 Corpul piscinei

Tabel selectie filtru si pompa

Volum piscina	Filtrare zilnica.	Viteza filtrare	Filtru Ø	Conexiuni		Pompa	Nisip
m^3	h	$m^3/h/m^2$	mm	mm	inches	HP	kg
30-40	8	50	500	50	1 ½”	0.5	40
40-50	8	50	550	50	1 ½”	0.75	60
50-60	8	50	600	50	1 ½”	0.75	70
60-75	8	50	650	50	1 ½”	1.0	100
75-90	8	50	750	50	1 ½”	1.0	130
90-115	8	50	800	50	1 ½”	1.5	160
115-130	8	50	850	63	2”	1.5	175
130-170	8	50	900	63	2”	2	300
170-200	8	50	900	63	2”	3	330

Dimensiune conducta si debit de apa

D mm	DN (diametru interior.) mm	inchi	Debit (m^3/h) in functie de viteza apei	
			Aspiratie (1.2 m/s)	Descarcar (2 m/s)
20	15	½”	1	1.6
25	20	¾”	1.6	2.7
32	25	1”	2.7	4.4
40	32	1 ¼”	4.4	7.3
50	40	1 ½”	7.5	12.5
63	50	2”	11	18.4
75	65	2 ½”	15.7	26.1
90	80	3”	22.3	37.1

Datorita modificarilor in derulare, este posibil ca unele fotografii sa nu corespunda cu produsele.

Imprimat pe hartie din paduri sustenabile. Fluidra contribuie la protectia mediului.

PEFC · LONG-LIFE ISO 9706 · PH NEUTRAL · HEAVY METAL ABSENCE CE 94/62 · ELEMENTAL CHLORINE FREE GUARANTEED

> PICTOGRAME

Gaseste-ti drumul in catalog

Available in stock

Energy Efficient — Produse eficiente energetic

Chemical Reduction — Produse, care reduc utilizarea de substante chimice

Water Conservation — Produse, care economisesc apa.

iAquaLink COMPATIBLE — Un produs care poate fi conectat la un dispozitiv de control pentru a fi programat de la distanta.

iAquaLink CONTROL — Un produs cu conectivitate incorporata care poate fi controlat de la distanta folosind aplicatia iAquaLink +.

ASTRALPOOL

2 ani garantie

Cel mai bun din categorie

Cel mai bun, raport calitate-pret

Consultanta si/sau instalare profesionala recomandata*

Compatibil Fluidra Connect

Compatibil PoolStation

Recomandat pentru bazine publice

Produs in Europa

Pana la epuizarea stocului

Pompa de caldura cu tehnologie full inverter

IE indice de eficienta a motorului

Respecta standardele EN 16582-1 si EN 16713-2

Contne gaz R410A

Contine gaz R32

Rezistent la apa de mare

* Produs recomandat spre vanzare in magazine fizice datorita caracterului specializat si complex al produsului si/sau montajului acestuia.

ctx pro

Lichid

Gel

Format geamandura

Monodoza

Granulat

Pudra

Tableta 20 g

Tableta 30 g

Tableta 100 g

Tableta 250 g

Cartus filtrant

Toate tipurile de piscine

PODELE MOBILE VARIOPOOL

Soluții multifuncționale pentru piscine

Podelele mobile Variopool transformă piscinele în spații acvatice multifuncționale, cu adâncimi ale apei ajustabile pentru diferite activități și categorii de utilizatori. Bazat pe un sistem de acționare dovedit, utilizat de peste 50 de ani, sistemul maximizează flexibilitatea, siguranța și eficiența operațională pentru facilități acvatice publice, piscine de competiție și centre de recuperare.



PRINCIPALELE AVANTAJE ALE CONSTRUCȚIEI

- **Flexibilitate**

Podelele mobile Variopool creează spații acvatice multifuncționale, cu adâncimi ale apei ajustabile pentru diferite activități, categorii de utilizatori și programe ale piscinei pe parcursul întregii zile.

- **Siguranță**


Podelele mobile Variopool creează spații acvatice multifuncționale, cu adâncimi ale apei ajustabile pentru diferite activități, categorii de utilizatori și programe ale piscinei pe parcursul întregii zile.

- **Eficiență**

Prin posibilitatea desfășurării mai multor activități într-o singură piscină, sistemul contribuie la maximizarea gradului de utilizare, a flexibilității operaționale și a eficienței energetice, reducând în același timp necesitatea unei suprafețe suplimentare de apă

- **Fiabilitate**


Proiectat cu un număr minim de componente mobile, sistemul combină o construcție durabilă cu o operare ce necesită întreținere redusă și o durată de viață de peste 20 de ani în piscinele publice.



VARIOPOOL BULKHEADS

Soluții multifuncționale pentru piscine

Pereții mobili Variopool oferă o soluție flexibilă pentru compartimentarea și reconfigurarea piscinelor, permițând desfășurarea mai multor activități într-un singur bazin. Proiectat pentru piscine publice, facilități de competiție și spații de antrenament, sistemul combină flexibilitatea operațională, rezistența structurală și performanța fiabilă pe termen lung.



PEREȚI MOBILI – CONFIGURAȚII

Perete mobil traversabil Sistem flexibil de perete mobil orizontal, conceput pentru reconfigurarea rapidă a piscinei și utilizarea multifuncțională a spațiului acvatic. Perete mobil submersibil Perete vertical care dispare complet în pardoseala piscinei atunci când nu este utilizat, creând un spațiu de înot complet liber și neobstrucționat. Perete mobil articulat Sistem de perete articulat care rămâne la nivelul pardoselii piscinei atunci când este coborât, permițând în același timp separarea sigură a mai multor zone de activitate.

- **Flexibilitate**

Variopool bulkheads permit compartimentarea piscinelor în mai multe zone pentru desfășurarea simultană a activităților precum înot de competiție, antrenamente, cursuri și programe recreative.

- **Performanță pentru competiții**

Designul structural robust permite utilizarea pereților mobili și ca pereți de întoarcere în cadrul competițiilor de nivel înalt.

- **Fiabilitate structurală**

Construite din structuri durabile din oțel inoxidabil și proiectate cu un număr minim de componente mobile, pereții mobili Variopool oferă o funcționare fiabilă și cu întreținere redusă în mediile piscinelor publice.

- **Separare termică**

Configurațiile izolate ale pereților mobili permit menținerea unor temperaturi diferite ale apei în cadrul aceluiași bazin de piscină.




PODELE MOBILE HOLLAND AQUA SIGHT

HOLLAND AQUA SIGHT
ACRYLIC WINDOWS - MOVABLE FLOORS FOR RESIDENTIAL POOLS

Transformarea luxoasă a piscinei

Podelele mobile Holland Aqua Sight transformă piscinele în spații elegante și multifuncționale pentru mediile rezidențiale de lux și sectorul ospitalității. Conceput pentru siguranță, estetică și flexibilitate, sistemul creează o tranziție perfectă între terasă și piscină, menținând în același timp fiabilitatea pe termen lung și confortul premium.





BENEFICII PRINCIPALE

- **Spațiu multifuncțional de locuit**

Transformă terasele în piscine complet funcționale prin simpla apăsare a unui buton, maximizând utilizarea spațiilor de locuit exterioare și interioare.

- **Siguranță și liniște sufletească**

Podeaua cu închidere completă creează un mediu sigur pentru copii, animale de companie și oaspeți, protejând în același timp piscina în perioadele de absență.

- **Integrare arhitecturală**

Fiecare podea mobilă este proiectată în funcție de finisajul ales pentru suprafața superioară, pentru a asigura o integrare perfectă cu arhitectura înconjurătoare.


- **Fiabilitate și întreținere redusă**

Construit în jurul unui concept flotant, fără componente tehnice vizibile în interiorul piscinei, sistemul combină o funcționare fiabilă pe termen lung cu performanțe ce necesită întreținere redusă.

Caracteristici opționale

Scări integrate și zone de lounge Forme și finisaje complet personalizate Finisaje premium pentru suprafața superioară, inclusiv lemn, marmură și piatră Fântâni integrate și iluminare LED RGB Integrare cu ecrane tactile inteligente și sisteme de management al clădirii.

VARIO POOL
THE REAL DEPTH INVESTMENT





FERESTRE SUBACVATICE DIN ACRILIC

HOLLAND AQUA SIGHT
ACRYLIC WINDOWS - MOVABLE FLOORS FOR RESIDENTIAL POOLS

Design de piscină transparentă

Ferestrele subacvatice din acrilic Holland Aqua Sight combină impactul vizual cu performanța pe termen lung pentru mediile rezidențiale de lux, sectorul ospitalității și spațiile wellness. Proiectată și realizată complet personalizat, fiecare fereastră se integrează perfect în arhitectura înconjurătoare, oferind în același timp o experiență subacvatică unică.

BENEFICII PRINCIPALE

- **Impact vizual**

Ferestrele transparente din acrilic creează o interacțiune unică între lumină, apă și arhitectură, adăugând o atmosferă distinctă și luxoasă oricărui spațiu.

- **Design personalizat**

Fiecare fereastră subacvatică este proiectată complet la comandă și poate fi realizată în aproape orice dimensiune, formă sau rază de curbură, pentru a se integra perfect în conceptul arhitectural general.

- **Siguranță și etanșeitate**

Ferestrele noastre din acrilic sunt asamblate intern în cadre din oțel inoxidabil AISI 316L, proiectate cu precizie, și testate la presiune pentru a garanta performanțe etanșe pe termen lung.

- **Claritate și durabilitate**

Acrilicul oferă o transparență excepțională, performanțe ridicate de izolare și rezistență la impact, fiind semnificativ mai rezistent și mai clar decât soluțiile tradiționale din sticlă.

Caracteristici opționale


Pereți transparenți pentru piscine și aplicații pentru piscine infinity


Panouri acrilice curbate, supradimensionate și complet personalizate

Integrare perfectă în proiecte rezidențiale de lux și din sectorul ospitalității

Potrivite pentru piscine, acvarii, iahturi și aplicații arhitecturale

VARIO POOL
THE REAL DEPTH INVESTMENT





- ECHIPAMENTE IN JURUL PISCINEI
- ECHIPAMENTE CORP PISCINA
- FILTRARE
- POMPE
- PRODUSE PENTRU TRATAREA APEI
- ECHIPAMENTE PENTRU TRATAREA APEI
- ECHIPAMENTE DE CURATARE
- ILUMINAREA PISCINEI
- MATERIALE PENTRU PLACAREA PISCINEI
- ACOPERIRI PISCINE SI ROLE
- FITINGURI PVC
- SPA
- SAUNE
- PISCINE
- INCALZIREA PISCINEI
- ECHIPAMENTE DE COMPETITIE
- ECHIPAMENT PROFESIONAL

Echipamente in jurul piscinei



ASTRALPOOL

ACCES IN PISCINA

TRAMBULINE

TOBOGANE

DUSURI

BAIE NORDICA

SEZLONGURI RELAX

ELEMENTE HIDROMASAJ

DECORATIUNI ACVATICE

GRATAR PERIMETRAL

CASCADE LAMELA

ACCES IN PISCINA

Scări Elegance

B


Scara Elegance

ASTRALPOOL



Aceste Scări elegante, cu balustrade, sunt concepute pentru a facilita intrarea în piscină. Realizat din otel inoxidabil AISI 316 cu doua puncte de prindere, primul pas este dublu, cu un invelis antiderapant, pentru o mai mare siguranta si confort inotatorilor. Disponibil cu 3 sau 4 trepte. 3 ani garantie.

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Scari Elegance				
2 trepte + 1 treapta dubla de siguranta	45782	1	14	410.68
3 trepte + 1 treapta dubla de siguranta	45783	1	15	508.86



DATE TEHNICE

Cod	Trepte	A	B
45782	2 + 1 de siguranta	960	2430
45783	3 + 1 de siguranta	1220	2690

Conform standardului EN 16582-1:2015

Scari Komfi



Scara Komfi

ASTRALPOOL

O scara standard cu trepte gri si cu balustrade Ø43. Trepte din polipropilenă oferă un pas confortabil atunci când calcă utilizatorul. Material: Balustrada din otel inoxidabil AISI 316L lustruit + trepte din polipropilena. Dimensiuni: pe baza standardului pentru uz privat.

Atentie la instructiuni / manualul de utilizare, daca exista sau se instaleaza un echipament de electroliza	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
2 trepte	73147	1	9.8	382.13
3 trepte	73148	1	13	438.04
4 trepte	73149	1	14	499.64
5 trepte	73150	1	15	568.25

Conform standardului EN 16582-1:2015

Scari



Model 1000

Scară

ASTRALPOOL

Latime scara 500 mm Ø 43 mm balustrada, suprafata antiderapante din inox, finisaj satinat lucios, dispozitive de ancorare pentru conectarea la circuitul echipotential si ancorare detasabila cu placa de fixare pe perete. Balustrada si trepte AISI-316L.

Atentie la instructiuni / manualul de utilizare, daca exista sau se instaleaza un echipament de electroliza	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
1 Pas LUXE + 1 pas de SIGURANȚĂ	07514	1	-	605.06
2 Trepte LUXE + 1 treaptă de SIGURANȚĂ	07515	1	-	538.72
3 Trepte LUXE + 1 treaptă de SIGURANȚĂ	07516	1	-	534.48
4 Trepte LUXE + 1 treaptă de SIGURANȚĂ	07517	1	-	624.35

ACCES IN PISCINA

Scari Wall

B




- Scara pentru piscina interioara
- Balustrada din teava din otel inoxidabil Ø 43 mm.
- Trepte din otel inoxidabil.
- Designul special anti-alunecare.
- Se livreaza cu ancorare pentru conectarea la o priza echipotentiala.
- Rama decorativa.

Conform standarduluiEN 16582-1:2015

DATE TEHNICE

Trepte	A	B	C	D	E	F
2	318	620	260	700	148	500
3	318	620	260	960	148	500
4	318	620	260	1220	148	500
5	318	620	260	1480	148	500





Scara Wall

cu trepte Luxe

ASTRALPOOL

Balustrade si trepte din AISI-316L.

Atentie la instructiuni / manualul de utilizare, daca exista sau se instaleaza un echipament de electroliza	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
2 trepte	05480	1	9.0	296.77
3 trepte	05481	1	10.5	328.55
4 trepte	05482	1	12.4	351.91
5 trepte	05483	1	13.7	398.83



Scara Wall

cu trepte standard

ASTRALPOOL

balustrade si trepte din AISI-304L.

Nu sunt compatibile cu un sistem de electroliza	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
2 trepte	05492	1	9.0	190.18
3 trepte	05493	1	12.7	195.55
4 trepte	05494	1	14.8	224.28
5 trepte	05495	1	13.6	340.26

Toate preturile sunt in EURO fara TVA

ACCES IN PISCINA

Scari Standard

B




- Scara pentru piscina interioara. Balustrada din teava din otel inoxidabil Ø 43 mm.
- Trepte din otel inoxidabil. Designul special anti-alunecare sporeste siguranta.
- Se livreaza cu ancore pentru conectarea la o priza echipotentiala.
- Rama decorativa.

Conform standardului EN 16582-1:2015

Opțional: dimensiuni americane, fara punct de ancorare si treapta din plastic optionala

DATE TEHNICE

Trepte	A	B	C	D	E	F
2	618	620	260	700	148	500
3	618	620	260	960	148	500
4	618	620	260	1220	148	500
5	618	620	260	1480	148	500





Scara Standard

cu trepte Luxe

balustrade si trepte din AISI-316L

Atentie la instructiuni / manualul de utilizare, daca exista sau se instaleaza un echipament de electroliza	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
2 trepte	05476	1	9.8	269.90
3 trepte	05477	1	11.5	295.64
4 trepte	05478	1	14.0	322.90
5 trepte	05479	1	15.0	398.83



Scara Standard

cu trepte Standard

balustrade si trepte din AISI-304L

Nu sunt compatibile cu un sistem de electroliza	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
2 trepte	05488	1	9.6	186.52
3 trepte	05489	1	12.0	180.18
4 trepte	05490	1	15.0	195.20
5 trepte	05491	1	15.0	216.22

ACCES IN PISCINA

Scări Mixed

B




- Scara pentru piscina interioara.
- Balustrada din teava din otel inoxidabil Ø 43 mm.
- Designul special anti-alunecare.
- Se livreaza cu ancorare pentru conectarea la o priza echipotentiala.
- Rama decorativa.

Conform standardului EN 16582-1:2015

DATE TEHNICE

Trepte	A	B	C	D	E	F	G
2	318	620	260	700	148	500	491
3	318	620	260	960	148	500	491
4	318	620	260	1220	148	500	491
5	318	620	260	1480	148	500	491





Scara mixta cu manere si trepte

Model Luxe

Manere si trepte din otel inoxidabil AISI -316

Atentie la instructiuni / manualul de utilizare, daca exista sau se instaleaza un echipament de electroliza	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
2 trepte	05484	1	9.7	294.33
3 trepte	05485	1	11.5	322.36
4 trepte	05486	1	12.6	357.06
5 trepte	05487	1	14.8	444.28



Scara mixta cu manere si trepte

Model Standard

Manere si trepte din otel inoxidabil AISI -304.

Nu sunt compatibile cu un sistem de electroliza	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
2 trepte	05496	1	9.7	190.18
3 trepte	05497	1	11.4	212.98
4 trepte	05498	1	15.3	244.21
5 trepte	05499	1	14.8	331.53

Toate preturile sunt in EURO fara TVA

ACCES IN PISCINA

Scari Asimetrice

B



Scara Standard asimetric


Scara model standard asimetric. Balustrade din teava din otel inoxidabil lustruit (Ø 43 mm). Trepte din otel inoxidabil cu suprafata anti-alunecare. Designul sau atent ajuta la reducerea pericolului de alunecare sau taiere. Complet cu ancorare si impamantare. Balustrade si trepte Luxe din AISI-316L

Atentie la instructiuni / manualul de utilizare, daca exista sau se instaleaza un echipament de electroliza	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
1 tr. Luxe + 1 treapta dubla de siguranta	19938	1	13.0	**396.16**
2 tr. Luxe + 1 treapta dubla de siguranta	19939	1	13.9	**447.52**
3 tr. Luxe + 1 treapta dubla de siguranta	19940	1	15.8	**484.05**
4 tr. Luxe + 1 treapta dubla de siguranta	19941	1	17.0	**555.29**

Conform standardului
EN 13451-1
EN 13451-2

DATE TEHNICE

Cod	Trepte	A	B
19938	2	1450	700
19939	3	1710	960
19940	4	1970	1220
19941	5	2230	1480





Model mixt asimetric


Scari model Mixt asimetric, din teava din otel inoxidabil lustruit (Ø 43 mm). Designul sau atent ajuta la reducerea pericolului de alunecare sau taiere. Complet cu ancorare si impamantare. Balustrade si trepte Luxe din AISI-316L

Atentie la instructiuni / manualul de utilizare, daca exista sau se instaleaza un echipament de electroliza	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
2 tr. Luxe + 1 treapta dubla de siguranta	19943	1	14.0	**447.52**
3 tr. Luxe + 1 treapta dubla de siguranta	19944	1	15.6	**503.75**
4 tr. Luxe + 1 treapta dubla de siguranta	19945	1	17.5	**555.38**

Conform standardului
EN 13451-1
EN 13451-2

DATE TEHNICE

Cod	Trepte	A	B
19943	3	1710	960
19944	4	1970	1220
19945	5	2230	1480



Scari Asimetrice

B




Model acces facil

Latimea scarii de 500 mm. Balustrade din teava din otel inoxidabil lustruit (Ø 43mm). Cu dispozitive de ancorare și legare la pământ. Finisaj lustruit. Complet cu ancorare si impamantare. Balustrade si trepte din AISI-316L lustruit.

Atentie la instructiuni / manualul de utilizare, daca exista sau se instaleaza un echipament de electroliza	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
3 trepte	07782	1	21.6	702.22
4 trepte	11979	1	25.9	858.18

DATE TEHNICE

Cod	Trepte	A	B	C	D	E	F
07782	3	1835	750	260	243	490	500
11979	4	2085	750	260	243	490	500





Piscina supraterana

Scara cu paltforma

Scara fabricata din teava din otel inoxidabil AISI-304L Ø43 cu finisaj satinat stralucitor si trepte din plastic. Trepte albe si platforma din plastic, antiderapante. Acces in siguranta la piscina. Sarcina maxima pe scara: 150 kg


Nu sunt compatibile cu un sistem de electroliza	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Inaltime piscina				
1 m	67656	1	-	535.10
1.20 or 1.35 m	67657	1	-	561.67
1,50 m	67658	1	-	631.30

EN 16582-1:2015

Conform standardului EN 16582-1:2015

DATE TEHNICE

Cod	Trepte	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
67656	3	1856	1204	400	317	1000	400	317	1433	344	506	797
67657	4	2094	1442	350	285	1350	350	285	1644	344	506	808
67658	5	2378	1727	350	285	1500	350	285	1899	344	506	805




ASTRALPOOL

ACCES IN PISCINA

Scari

B





Standard PoolZone


Fabricată din oțel inoxidabil AISI-304 (nu este potrivită pentru apă sărată) și din AISI-316. Setul include plăci de fixare, garnituri, dibluri și șuruburi.

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
2 trepte AISI-304 cu flansa	SL-215-304	1	-	**139.89**
3 trepte AISI-304 cu flansa	SL-315-304	1	-	**117.11**
4 trepte AISI-304 cu flansa	SL-415-304	1	-	**126.88**
5 trepte AISI-304 cu flansa	SL-515-304	1	-	**140.54**
2 trepte AISI-316 cu flansa	SL-215-316	1	-	**202.43**
3 trepte AISI-316 cu flansa	SL-315-316	1	-	**192.17**
4 trepte AISI-316 cu flansa	SL-415-316	1	-	**209.89**
5 trepte AISI-316 cu flansa	SL-515-316	1	-	**299.12**

DATE TEHNICE

Trepte	A	B	C	D	E	F	G	Adâncimea piscinei
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	m
2	410	620	250	1300	180	500	610	0.8-1.0
3	410	620	250	1550	180	500	610	1.0-1.4
4	410	620	250	1800	180	500	610	1.4-1.6
5	410	620	250	2050	180	500	610	1.6-1.8





Scara pentru overflow PoolZone

scara overflow

Fabricată din oțel inoxidabil. Setul include plăci de fixare, garnituri, dibluri și șuruburi. AISI-304 nu este potrivit pentru apă sărată.

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
2 trepte AISI-304 cu flansa	8920-304	1	-	**242.17**
3 trepte AISI-304 cu flansa	8921-304	1	-	**276.50**
4 trepte AISI-304 cu flansa	8922-304	1	-	**312.74**
2 trepte AISI-316 cu flansa	8920-316	1	-	**361.68**
3 trepte AISI-316 cu flansa	8921-316	1	-	**404.04**
4 trepte AISI-316 cu flansa	8922-316	1	-	**430.94**
5 trepte AISI-316 cu flansa	8923-316	1	-	**468.26**

Scari

B



Standard PoolZone

Fabricată din oțel inoxidabil. Setul include plăci de fixare, garnituri, dibluri și șuruburi. AISI-304.

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Scara split 2 trepte AISI-304	SP-215-304B	1	-	148.32
Scara split 3 trepte AISI-304	SP-315-304B	1	-	161.21
Scara split 4 trepte AISI-304	SP-415-304B	1	-	175.22
Scara split 5 trepte AISI-304	SP-515-304B	1	-	191.52
Scara split 2 trepte AISI-316	SP-215-316B	1	-	252.63
Scara split 3 trepte AISI-316	SP-315-316B	1	-	222.05
Scara split 4 trepte AISI-316	SP-415-316B	1	-	240.75
Scara split 5 trepte AISI-316	SP-515-316B	1	-	298.63

Model	Trepte	A	B	C	D	E	F	G
SP-215-304B	2	260	800	250	500	180	500	490
SP-315-304B	3	260	800	250	750	180	500	490
SP-415-304B	4	260	800	250	1000	180	500	490
SP-515-304B	5	260	800	250	1250	180	500	490



Cu protectie Lux

Otel AISI-904L cu continut mai mare de nichel si molibden decat AISI-316L. Rezistenta suprema la coroziune cu aspect si senzatie de lux.

	Cod	Ambalaj standard		Preț EURO
3 trepte	76163	1	-	INTREABA PRET

ACCES IN PISCINA

Balustrade si parte inferioara

B

Scari si balustrade realizate pe masura. Orice tip de scari, balustrade si manere pot fi realizate la comanda, din otel inoxidabil AISI-304L si AISI-316L adaptate nevoilor dumneavoastra.



Balustrada 800 x 800 mm

Set 2 balustrade tubulare din teava inox AISI-316L Ø 43 mm lustruit. Balustrade cu placi de fixare, furnizate pereche, inclusiv cu placi de fixare, garnituri, suruburi si dibluri.

Atentie la instructiuni / manualul de utilizare, daca exista sau se instaleaza un echipament de electroliza	Cod	Ambalare Standard	Greutate kg	Preț EURO
Montaj cu placa de fixare	05541	1	9.27	465.55
Montaj cu ancora inglobata	05540	1	8.40	366.77



Balustrada 470 x 800 mm

Set 2 balustrade tubulare din teava inox AISI-316L Ø 43 mm lustruit. Balustrade cu placi de fixare, furnizate pereche, inclusiv cu placi de fixare, garnituri, suruburi si dibluri.

Atentie la instructiuni / manualul de utilizare, daca exista sau se instaleaza un echipament de electroliza	Cod	Ambalare Standard	Greutate kg	Preț EURO
Montaj cu placa de fixare	05542	1	6.97	323.63



Balustrada 470 x 800 mm

cu baza rectangulara

Set 2 balustrade tubulare din teava S.S. AISI-316L Ø 43 mm lustruit. Balustrade cu placi de baza, furnizate cu suruburi si dibluri.

Atentie la instructiuni / manualul de utilizare, daca exista sau se instaleaza un echipament de electroliza	Cod	Ambalare Standard	Greutate kg	Preț EURO
Montaj cu placa de fixare	05543	1	7.6	368.93



Balustradă Crossover

cu baza rectangulara

Set 2 balustrade tubulare din teava S.S. AISI-316L Ø 43 mm lustruit. Balustrade cu placi de baza, furnizate cu suruburi si dibluri

Atentie la instructiuni / manualul de utilizare, daca exista sau se instaleaza un echipament de electroliza	Cod	Ambalare Standard	Greutate kg	Preț EURO
Montaj cu placa de fixare	05544	1	8.46	496.69

Balustrade si parte inferioara

B



Balustrada Parallel

Set 2 x balustrade din otel inoxidabil satinat stralucitor AISI-316L Ø 43 mm. Pentru fixare cu ancore cod 00143 (nu sunt incluse in pachet).

Atentie la instructiuni / manualul de utilizare, daca exista sau se instaleaza un echipament de electroliza	Cod	Ambalare Standard	Greutate kg	Preț EURO
Balustrada Parallel	00110	1	10.0	522.11



Balustrada Parallel asimetric

Set 2 balustrade tubulare din teava S.S. AISI-316L Ø 43 mm lustruita. Pentru fixare cu ancore cod 00143 (nu sunt incluse in pachet).

Atentie la instructiuni / manualul de utilizare, daca exista sau se instaleaza un echipament de electroliza	Cod	Ambalare Standard	Greutate kg	Preț EURO
Balustrada Parallel asimetric	00111	1	10.1	549.33



Scara Split parte inferioara

Balustrade si trepte din otel inoxidabil AISI-316L lustruit (Ø 43 mm). Fixare cu placi de fixare, garnituri, suruburi si dibluri.

Atentie la instructiuni / manualul de utilizare, daca exista sau se instaleaza un echipament de electroliza	Cod	Ambalare Standard	Greutate kg	Preț EURO
2 trepte “Luxe”	01456	1	5.0	336.84
3 trepte “Luxe”	01457	1	6.3	296.06
4 trepte “Luxe”	01458	1	7.7	320.99
5 trepte “Luxe”	01459	1	9.2	398.17

Conform standardului EN 16582-1:2015



Balustrada Lux fixata in afara apei

Din otel inoxidabil AISI-316L lustruit (Ø 43 mm)..

Atentie la instructiuni / manualul de utilizare, daca exista sau se instaleaza un echipament de electroliza	Cod	Ambalare Standard	Greutate kg	Preț EURO
Pentru incastrare	07780	1	6.7	237.96
Cu placa de prindere	07781	1	6.7	288.46

Conform standardului EN 13451-1
EN 13451-2

ASTRALPOOL

ACCES IN PISCINA

B



Balustrade pentru model Split

838x762 mm PoolZone cu flanse

Fabricata din otel inoxidabil AISI-304. Tevi lustruite Ø42. Set cu balamale, garnituri, dibluri si suruburi. NU SUNT POTRIVITE PENTRU APA SARATA !!!

Nu sunt compatibile cu un sistem de electroliza	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Balustrada Split 762x838 AISI-304 cu flansa	HCF-7701	1	-	275.08



Manere din otel inoxidabil PoolZone

Fabricate din otel inoxidabil. Tevi lustruite Ø42. Cu flanse

Nu sunt compatibile cu un sistem de electroliza	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Manere din otel inoxidabil, 1M, AISI 304	HKA-1000	1	-	109.31
Manere din otel inoxidabil, 2M, AISI 304	HKA-2000	1	-	132.54
Manere din otel inoxidabil, 2.5 M, AISI 304	HKA-2500	1	-	151.07

Balustrade petru Pool Zone

1200/1500mm cu flanșe

Balustrade Standart PoolZone – pentru ieșirea din piscină, cu confort sporit. Realizate din oțel inoxidabil lustruit AISI-304, țeavă Ø42 mm. Nepotrivite pentru apă sărată..

Nu sunt compatibile cu un sistem de electroliza	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Balustrade standard AISI-304 1200 mm	HIF-04	1	-	386.30
Balustrade standard AISI-304 1500 mm	HIF-05	1	-	413.73

Accesorii, ancore si prinderi

B



Treapta dubla de siguranta

ASTRALPOOL

Otel inoxidabil AISI-316L cu finisaj satinat stralucitor. Pentru toate modelele de scara pentru piscina ingropata.

Atentie la instructiuni / manualul de utilizare, daca exista sau se instaleaza un echipament de electroliza	Cod	Ambalare Standard	Greutate kg	Preț EURO
Treapta de siguranta	70662	1	2.05	100.61



Prize de ancorare

ASTRALPOOL

Din plastic, cu conectare la un circuit echipotențial.

	Cod	Ambalare Standard	Greutate kg	Preț EURO
pentru teava Ø 43 mm	00042	50	7.0	10.78
pentru teava Ø 48 mm	07661	-	-	9.65



Ancore articulate

ASTRALPOOL

Din otel inoxidabil lustruit (AISI-304L) pentru o scara cu teava Ø 43 mm.

Nu sunt compatibile cu un sistem de electroliza	Cod	Ambalare Standard	Greutate kg	Preț EURO
fara placa de baza	00043	1	0.93	114.57
cu placa de baza	08727	1	1.0	117.21



Ancora detasabila

ASTRALPOOL

Din otel inoxidabil lustruit (AISI-316L) pentru teava de Ø 43 mm, cu garnituri, dibluri si suruburi.

Atentie la instructiuni / manualul de utilizare, daca exista sau se instaleaza un echipament de electroliza	Cod	Ambalare Standard	Greutate kg	Preț EURO
Set 2 unitati	07331	1	1.00	74.40



Ancora cu susruburi de blocare

ASTRALPOOL

Fabricat din otel inoxidabil AISI-316L lustruit. Pentru Ø 43 mm.

Atentie la instructiuni / manualul de utilizare, daca exista sau se instaleaza un echipament de electroliza	Cod	Ambalare Standard	Greutate kg	Preț EURO
Priza de ancorare	00143	2	1.2	163.22

Toate preturile sunt in EURO fara TVA

Accesorii, ancore si prinderi

B



Picior scara

Fabricat din plastic, unghiul poate fi reglat prin rotirea bilei. Recomandat pentru piscine cu liner.

	Cod	Ambalare Standard	Greutate kg	Preț EURO
pentru teava Ø 43 mm	00045	50	12.6	8.08
pentru teava Ø 28 mm.	00046	50	14.0	11.95



Balustrade din inox

Tevi din otel inoxidabil AISI-316L lustruite Ø 43 mm. Cu placi de fixare (inclusiv garnituri, suruburi si dibluri).

Atentie la instructiuni / manualul de utilizare, daca exista sau se instaleaza un echipament de electroliza	Cod	Ambalare Standard	Greutate kg	Preț EURO
Lungime 0.5 m	00051	2	2.8	117.72
Lungime 1 m	00052	2	4.3	149.24
Lungime 2 m	00053	2	7.9	193.21
Lungime 2.5 m	00054	2	9.5	226.94



Bara T

Tevi din otel inoxidabil AISI-316L lustruite Ø 43 mm.

Atentie la instructiuni / manualul de utilizare, daca exista sau se instaleaza un echipament de electroliza	Cod	Ambalare Standard	Greutate kg	Preț EURO
Bara T	00056	1	2.09	62.19



Ancora echipotentiala

Scopul acestui accesoriu pentru scari este de a rezolva problema lipsei posibilitatii de a conecta cablul de impamantare la scari care nu au ancorare pe plaja piscinei, precum: Elegance si scari despicate - articolele 45782, 45783, 01456, 01457, 01458, 01459, 08090, 08091 și 08092. Este obligatoriu prin norme, conectarea scarilor metalice la pamant pentru a avea conexiuni electrice corespunzatoare. In plus, este foarte recomandat pentru a evita coroziunea. Ancora echipotentiala pentru scari, fabricata din oțel inoxidabil AISI-304L si comercializata pentru piscine din beton si liner. Ancorele sunt compuse dintr-o baza incasata pe sol, saiba, suruburi si legatura echipotentiala.

Fiecare scara are nevoie de 2 unitati

	Cod	Ambalare Standard	Greutate kg	Preț EURO
Piscina din beton	73318	1	0.45	47.74
Piscina cu liner	73319	1	0.50	100.93

TRAMBULINE SI PLATFORME

C

Trambulina flexibila Dynamic



Trambulina lata din rasina poliesterica si fibra de sticla. Rezistenta la expunerea UV si la conditii meteorologice nefavorabile. Suprafata antiderapanta care acopera intreaga placa. Se livreaza cu dispozitiv de ancorare.

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Lungime 1.61 m. Lăţime 0.46 m	21392	1	22.0	**604.27**

Trambulina Dynamic 1200

ASTRALPOOL




Trambulina lata din rasina poliesterica si fibra de sticla. Rezistenta la expunerea UV si la conditii meteorologice nefavorabile. Suprafata antiderapanta care acopera intreaga placa. Se livreaza cu dispozitiv de ancorare.

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Lungime 1.20 m. Lăţime 0.40 m	20090	1	20.0	**642.63**

Trambulina Dynamic

ASTRALPOOL



Trambulina lata din rasina poliesterica si fibra de sticla, cu suprafata anti-alunecare. Balustrade de prindere si suporturi din otel inoxidabil cu finisaj mat. Se livreaza cu dispozitive de ancorare.

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Lungime 2 m, Lăţime 0.60 m	23199	1	50.0	**2877.62**
Lungime 2.30 m, Lăţime 0.60 m	23200	1	52.0	**3005.26**

Trambulina Dolphin

ASTRALPOOL




Trambulina flexibila din poliester si fibra de sticla in albastru deschis. Se livreaza cu dispozitive de ancorare.

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Lungime 1.6 m. Înălţime 0.35 m	00076	1	22.0	**637.40**

TRAMPLINELE

C

Trambulina Ballesta



Trambulina albastru deschis din poliester si fibra de sticla. Suport platforma din otel galvanizat. Se livreaza cu dispozitive de ancorare.

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Lungime 1.8 m, Înălţime 0.25 m, Lăţime 0.4 m	00077	1	27.0	1001.00
Lungime 1.4 m, Înălţime 0.25 m, Lăţime 0.4 m	00078	1	25.0	870.84

Trambulina Elevated




Baza laminata din poliester si fibra de sticla de culoare fildes, cu platforma albastru deschis. Cu 2 balustrade din otel inoxidabil. Treptă și scândură anti-alunecare. Se livrează cu dispozitive de ancorare.

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Lungime 2 m Înălţime 0.55 m Lăţime 0.4 m	00068	1	38.0	1546.58
Lungime 2.5 m Înălţime 0.75 m Lăţime 0.46 m	00069	1	68.0	2256.87

PLATFORME

Platforme



Placi de poliester si fibra de sticla de culoare albastru deschis, cu suprafata anti-alunecare. Dispozitivele de ancorare nu sunt furnizate.

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Lăţime 0.40 m				
Lungime 1.4 m	00060	1	13.0	347.01
Lungime 1.8 m	00061	1	16.0	415.74
Lungime 2.0 m	00062	1	18.0	320.37
Lungime 2.3 m	00063	1	22.0	581.11
Lăţime 0.46 m				
Lungime 2.5 m	00064	1	31.0	800.27
Lungime 3.2 m	00065	1	46.0	1094.15

Balustrade pentru trambuline



Fabricat din otel inoxidabil AISI-304L lustruit, cu suruburi de fixare a platformei.

Nu sunt compatibile cu un sistem de electroliza	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
pentru paltforme lungi de pana la 2.30 m	14586	1	8.0	248.22
Pentru plăci cu Lungime până la 2.5 si 3.2 m	72594	1	8.4	455.27

TOBOGANE

C

Pranaslide



Tobogan si trepte din poliester albastru si fibra de sticla. Sine de prindere din aluminiu vopsit alb. Prevazut cu racord de alimentare cu apa pentru alunecarea usoara. Se livreaza cu dispozitive de ancorare.

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Înălţime 1.50 m	00085	1	62.0	**2162.59**
Înălţime 1.80 m	00086	1	70.0	**2400.75**

Curbat



Tobogan si trepte din poliester albastru si fibra de sticla. Sine de prindere din aluminiu vopsit alb. Prevazut cu racord de alimentare cu apa pentru alunecarea usoara. Se livreaza cu dispozitive de ancorare.

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Curbat dreapta, Inaltime 1.78 m	00088	1	83.0	**2536.00**
Curbat stanga, Inaltime 1.78 m	00089	1	83.0	**2548.08**

Drept



Tobogan din poliester albastru deschis si fibra de sticla. Trepte din plastic. Balustrade din otel inoxidabil lustruit. Prevazut cu racord de alimentare cu apa pentru alunecarea usoara. Se livreaza cu dispozitive de ancorare.

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Înălţime 1.30 m	00081	1	31.0	**1296.98**
Înălţime 1.80 m	00082	1	38.0	**1340.42**
Înălţime 2.00 m	00083	1	44.0	**1622.00**

Toate preturile sunt in EURO fara TVA

DUSURI

Dusuri Iguazu


B



Dus Iguazu

Dus din otel inoxidabil AISI-316L mat pentru apa calda si rece cu panou frontal din acril alb. Cap de dus reglabil din alama cromata anticalcar si 2 jeturi de pulverizare de ceata controlate de o supapa de control cu 2 cai. Debitul si temperatura apei sunt reglate de un robinet de amestec.

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Dus Iguazu	53874	1	27	**1609.64**



Cap Dus



MIXER TAP




Jeturi pentru corp



Dus Iguazu Solar

Dus solar mat din otel inoxidabil AISI-316L cu panou frontal din acril alb. Cap de dus reglabil din alama cromata anticalcar si 2 jeturi de pulverizare de ceata controlate de o supapa de control cu 2 cai. Cu o admisie de apa rece, permite incalzirea apei cu ajutorul unui rezervor acumulator de aluminiu de 30 de litri, profitand de energia solara.

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Dus Iguazu Solar	56933	1	32	**1979.85**



Cap dus



Mixer



Jeturi pentru corp

Dusuri Niagara


B



Dus Niagara

Dus din otel inoxidabil AISI-304L lustruit, cu cap de dus patrat reglabil si supapa de reglare a debitului.

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Dus Niagara	53872	1	22	**605.83**



Cap Dus





Buton



RECOMANDAT

Solutie de curatat/lustruit inoxul






Dus Niagara Touchless

Dusul Niagara fara atingere, incorporeaza un senzor de proximitate care functionează cu baterie pentru a porni dusul fara contact. Designul sau minimalist si calitatea inalta a materialelor sale va ofera o imagine eleganta si modernă.

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Fabricat din otel inoxidabil AISI-304L lustruit
- Racord de alimentare apa 1/2" BSP INT
- Ancorare la sol cu suruburi
- Sistem fara atingere cu unghi de detectare a senzorului de 15 grade (conic)
- Alimentare 6V DC (4xAA 1.5V). Bateriile nu sunt incluse
- Clasa de protectie a senzorului IP67
- Test de viață 500.000 de cicluri
- Presiune de lucru 1-4 bar
- Max. temperatura apei 75ºC

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Dus Niagara Touchless	74102	1	23	**843.55**



Cap Dus



SENSOR

DUSURI

Dusuri Niagara

B



Dus Solar Niagara

ASTRALPOOL

+ confortul utilizatorului
+ economisire energie
+ usor de instalat

Dus din otel inoxidabil AISI-304L lustruit. Cu o singura intrare de apa rece, permite incalzirea apei cu ajutorul unui rezervor acumulator din aluminiu de 30 L, profitand de energia solara. Are o supapa de amestec si un cap de dus anticalcar patrat reglabil.

Energy Efficient

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Dus Solar Niagara	53873	1	25	**931.19**

Dusuri Chrome

B



Dus Chrome

Avand acelasi aspect elegant si rationalizat al omologul sau solar, dusul AstralPool Non-Solar Chrome are o gama larga de finisaje care va vor permite sa alegeti cea mai buna optiune pentru gradina dvs. Are un cap de dus cu sistem anticalcar si efect de ploaie pentru ca tu sa te bucuri de o experienta relaxanta inainte si dupa fiecare inot.

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Tub din oțel inoxidabil AISI-304L si cadru din aluminiu.
- Gama larga de culori.
- Cap de dus anticalcar si efect de ploaie.
- Robinet de spalat picioare.
- Instalare usoara: admisie dedesubt sau spate/lateral (compatibil cu racordul furtunului).

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Metalic				
Dus Chrome antracit inox	74054	1	9	358.51
Dus Chrome argintiu	74054CL12	1	9	358.61
Dus Chrome antracit cupru	74055	1	9	454.73
Gama Color				
Albastru	74054CL153	1	9	358.51
Rosu	74054CL154	1	9	358.51
Verde	74054CL155	1	9	358.51
Portocaliu	74054CL156	1	9	358.51

DETALII PRODUS: EXEMPLU DE ARTICOL 74055




Palarie de dus



Robinet




Spalator de picioare



74054 74055 74054CL12 74054CL153 74054CL154 74054CL155 74054CL156

Dusuri Chrome

B



Dus Solar Chrome

Cu un design elegant, dusul solar Astralpool Chrome iese in evidenta cu stilul sau modern vintage, intr-o gama larga de culori si finisaje, deci puteti alege pe cel care se potriveste cel mai bine cu piscina dvs. Bucurativa de o experienta relaxanta inainte si dupa fiecare inot datorita rezervorului sau mare de 30 l ce permite obtinerea de apa calda fara consum de energie. Aceasta este o solutie ECO pentru utilizarea zilnica ce contribuie la ingrijirea mediului inconjurator dar si la sanatatea dvs.

SPECIFICATII TEHNICE:

- 3 Rezervor de apa calda de 30 L - Cel mai ecologic sistem (soarele incalzeste apa).
- Teava din otel inoxidabil AISI-304-L si cadru din aluminiu.
- Gama larga de culori si finisaje
- Robinet pentru apa calda si rece.
- Spalator de picioare.
- Intretinere usoara: scurgere pentru a goli dusul iarna pentru a preveni deteriorarea lui.

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Metalic				
Dus solar Chrome antracit S.S.	74052	1	13.5	**584.31**
Dus solar Chrome argintiu cromat	74052CL12	1	13.5	**584.11**
Dus solar Chrome antracit	74053	1	13.5	**680.64**
Gama de culori				
Albastru	74052CL153	1	13.5	**584.31**
Rosu	74052CL154	1	13.5	**584.31**
Verde	74052CL155	1	13.5	**584.31**
Portocaliu	74052CL156	1	13.5	**584.31**

DETALII PRODUS: EXEMPLU DE ARTICOL 74053



Palarie de dus



Robinet



Spalator de picioare



74052 74053 74052CL12 74052CL153 74052CL154 74052CL155 74052CL156

CONFORT SI ELEGANTA PENTRU GRADINA TA

ASTRALPOOL

DUSURI SOLARE SI STANDARD

Cu un design elegant, simplu, gama de dusuri AstralPool Solar si Non-Solar Chrome se remarca prin stilul lor vintage modern, intr-o gama variata de culori si finisaje.

Îl poți alege pe cel care se potrivește cel mai bine cu împrejurimile piscinei tale.



O gamă largă de culori și finisaje pentru ambele modele

30 l tank

MADE IN EUROPE

Dus Chrome Solar

Dus Non Solar

DUSURI

Dusuri Angel


B




Dus Angel

Dus fabricat din otel inoxidabil AISI-304 (diametrul 43 mm) cu un cap de dus cromat si cu protectie anti-calcar si un robinet pentru controlul debitului. Ancorarea 00107 este inclusa.

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Dus Angel	52717	1	5.6	**193.96**



Cap de dus




Robinet




Dus Angel cu spalator pentru picioare

Dus fabricat din otel inoxidabil AISI-304 (diametrul 43 mm) cu un cap de dus cromat si cu protectie anti-calcar si un robinet pentru controlul debitului. Include un robinet pentru spalare pe picioare. Ancorarea 00107 este inclusa.

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Dus Angel	52718	1	5.6	**195.73**



Cap de dus



Robinet



Spalator de picioare

Dusuri Angel


B



Dus Angel cu doua capete de dus

Dus fabricat din otel inoxidabil AISI-304 (diametrul 63 mm) cu doua capete de dus cromate si cu protectie anti-calcar si doi robineti pentru controlul debitului. Ancorarea 27333 este inclusa.

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Dus Angel cu doua capete de dus	59775	1	9.58	448.55



Cap de dus



Robinet



Energy Efficient

Dus Solar Angel


- Confortul utilizatorului
- Economie de energie
- Usor de instalat

Duș în aluminiu gri. Cu o singură intrare de apă rece, permite încălzirea apei cu energia solară. Rezervor aluminiu aluminiu de 30 L.

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Dus solar Angel	56932	1	13	433.45



Cap de dus



Robinet

DUSURI

Dusuri cu temporizator

B

Dus fabricat din otel inoxidabil AISI-304, proiectat special pentru locatii cu un numar mare de utilizatori (piscine publice sau semi-publice). Dusurile AstralPool pentru locatii publice sunt caracterizate prin materiale extrem de rezistente si protejate impotriva vandalismului si economie de apa realizata gratie limitatoarelor de curgere incorporate. Inlatimea capului de dus de la pamant: 2 m. Se prinde in pamant cu suruburi si include si sistemul de ancorare.




Dus cu temporizator si 1 cap de dus

ASTRALPOOL

Nu este prevazut cu spalator de picioare.

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Dus cu temporizator si 1 cap de dus	59776	1	7.2	**509.80**



Cap de dus




Temporizator



Dus cu temporizator, 1 cap de dus si spalator pentru picioare

ASTRALPOOL

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Dus cu temporizator, 1 cap de dus si spalator pentru picioare	59777	1	7.5	**671.32**



Cap de dus



Temporizatoare



Spalator pentru picioare

DUSURI

Dusuri cu temporizator


B



Duș cu cronometru și 2 duș piti

ASTRALPOOL

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Duș cu temporizator și 2 capete de duș	59778	1	7.5	**1040.43**



Cap de dus



Butoane pornire temporizator

Noua gama de dusuri cu temporizator inlocuieste dusurile cod: 00095, 00097, 08728, 15841, 19947.

DUSURI

Accesorii



Kit de instalare pentru duș

ASTRALPOOL

Fabricate din plastic, cu un sistem de blocare pentru demontare de duș și conexiune legată.


	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Corp de ancorare dus Ø 43 mm Pentru modelele 52717 si 52718	00107	1	0.48	**31.89**
Corp de ancorare dus Ø 63 mm Pentru modelele 59775	27333	1	1.0	**74.20**

Noua gama de dusuri cu temporizator inlocuieste dusurile cod: 00095, 00097, 08728, 15841, 19947.

Toate preturile sunt in EURO fara TVA

Dusuri

B



RGB Iluminat


Sense Pro


- Cap de dus patrat pentru montaj incastrat 700x700 mm.
- Kit complet cu cutie de control pentru jeturi, lumini, temperatura apei și sistem de instalare. Include tastatura din otel inoxidabil IP67, montata pe perete, cu 4 butoane si cutie de montare cu 7 module (tip 506) cu control electronic pentru a gestiona 4 programe preconfigurate: Relax, Energie, Echilibru, Sport. Transformator de sarcina 12V.
- Materiale: placă din oțel inoxidabil cu finisaj ultra-oglindă, membrană anticalcar din silicon.
- Adâncimea tavanului: 150 mm.
- Alimentare cu apă 1/2" (inch).
- Presiune de lucru: 1,5 / 5 bar.

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Sense Pro	AF-FL001	1		14 586.92

DATE TEHNICE

Cod	Descriere	Iluminat	Jeturi	Dimensiuni (cm)	Control	Optional
AF-FL001	Senso Pro	RGB		70x70	4 Presets	-







Dusuri

B


Aqua



RGB Iluminat



Lumina alba




Fara lumina

- Cap de dus patrat pentru montaj incastrat 700x700 mm. 4 modele de apă: 1 jet de ploaie, 4 jeturi de ceață, 1 jet tropical și 1 jet de cascadă.
- Aqua sequence și Aqua: include 6 lumini LED cu cromoterapie..
- Secvența Aqua White White și Aqua White: include 4 lumini LED pentru bancă.
- Placă din oțel inoxidabil ultra-oglindă, membrană anti-calcar din silicon lichid..
- Adâncimea tavanului: 100 mm.
- Alimentare cu apă 1/2" (inch)
- Presiune de lucru: 1.5 / 5 bar.
- Presiune recomandată: 3 bar.: 3 bar.
- Kit complet cu sistem de instalare..


	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Dus Aqua Sequence	AF-FL002	1		12 766.67
Dus alb Aqua Sequence	AF-FL003	1		12 246.42
Dus nude Aqua Sequence	AF-FL004	1		11 139.50
Dus Aqua	AF-FL005	1		10 545.01
Dus alb Aqua	AF-FL006	1		10 024.86
Dus nude Aqua	AF-FL007	1		8 984.77

DATE TEHNICE


Cod	Descriere	Iluminat	Jeturi	Dimensiuni (cm)	Control	Optional
AF-FL002	Aqua Sequence	RGB		70x70	Sequence	
AF-FL003	Aqua Sequence	White				
AF-FL004	Aqua Sequence	-				
AF-FL005	Aqua	RGB		70x70	Sequence	
AF-FL006	Aqua White	White				
AF-FL007	Aqua White	-				




Aqua Sequence / Aqua




Aqua Sequence White / Aqua White



Aqua sequence Nude/ Aqua White Nude



Control: Aqua sequence / Aqua Sequence White / Aqua sequence nude



Control: Aqua / Aqua White / Aquanude

Toate preturile sunt in EURO fara TVA


ASTRALPOOL

Dusuri


B

Infinity


ASTRALPOOL



RGB Iluminat



White Iluminat




No Iluminat

- Cap de duș pătrat pentru montaj încastrat în tavan 420 x 420 mm. 3 modele de apă: 1 jet de ploaie, 2 jeturi de ceață și 1 jet de cascadă.
- Secvență Infinity și Infinity: include 4 lumini LED cu cromoterapie..
- Secvența infinită Alb și Alb infinit: include 2 lumini LED albe..
- Placă din oțel inoxidabil ultra-oglindă, membrană anti-calcar din silicon lichid..
- Adâncimea tavanului: 100 mm.
- Alimentare cu apă: 1/2" (inch).
- Presiune de lucru: 1.5 / 5 bar.
- Presiune recomandată: 3 bar.
- Kit complet cu sistem de instalare.

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Infinity Sequence Shower	AF-FL008	1		8 657.71
Infinity Sequence White Shower	AF-FL009	1		8 241.68
Infinity Sequence Nude Shower	AF-FL010	1		7 402.09
Infinity Shower	AF-FL011	1		6 056.68
Infinity White Shower	AF-FL012	1		6 641.68
Infinity Nude Shower	AF-FL013	1		4 869.32

DATE TEHNICE


Cod	Descriere	Осветл.	Jeturi	Dimensiuni (cm)	Control	Optional
AF-FL008	Infinity Sequence	RGB		42x42	Sequence	
AF-FL009	Infinity Sequence	Alb				
AF-FL010	Infinity Sequence	-				
AF-FL011	Infinity	RGB		42x42	Sequence	
AF-FL012	Infinity White	Alb				
AF-FL0013	Infinity Nude	-				




Dusuri

B


Vita



RGB Iluminat



White Iluminat




No Iluminat


- Cap de duș rotunjit pentru montaj încastrat în tavan Ø500 mm. 2 modele de apă: 1 jet de ploaie și 2 jeturi de ceață.
- Secvență Infinity și Infinity: include 4 lumini LED cu cromoterapie..
- Secvența infinită Alb și Alb infinit: include 2 lumini LED albe..
- Placă din oțel inoxidabil ultra-oglindă, membrană anti-calcar din silicon lichid..
- Adâncimea tavanului: 100 mm.
- Alimentare cu apă 1/2" (inch)
- Presiune de lucru: 1.5 / 5 bar.
- Presiune recomandată: 3 bar.
- Kit complet cu sistem de instalare

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Vita Shower	AF-FL014	1		**5 091.35**
Vita Nude Shower	AF-FL016	1		**3 887.73**

DATE TEHNICE

Cod	Descriere	Iluminat	Jeturi	Dimensiuni (cm)	Control	Optional
AF-FL014	Vita	RGB		Ø 50	Manual	
AF-FL015	Vita White	White				
AF-FL0016	Vita Nude	-				





Control: Vita / Vita White / Vita nude

ASTRALPOOL


DUSURI

SUMMARY TABLE


ASTRALPOOL

Code	Decscription	Lighting	Jets	Dimensions (cm)	Control	Accessories
AF-FL001	Sense Pro	RGB		70 x 70	4 Pre-set programs (Relax, Sport, Balance, Energy) (MULTISEQUENCE)	-
AF-FL002	Aqua Sequence	RGB		70 x 70	1 button to start the water sequence (SEQUENCE)	
AF-FL003	Aqua Sequence White	WHITE				
AF-FL004	Aqua Sequence Nude	-				
AF-FL005	Aqua	RGB		70 x 70	4 buttons. 1 to start each water effect. (MANUAL)	
AF-FL006	Aqua White	WHITE				
AF-FL007	Aqua Nude	-				
AF-FL008	Infinity Sequence	RGB		42 x 42	1 button to start the water sequence (SEQUENCE)	
AF-FL009	Infinity Sequence White	WHITE				
AF-FL010	Infinity Sequence Nude	-				
AF-FL011	Infinity	RGB		42 x 42	3 buttons. 1 to start each water effect. (MANUAL)	
AF-FL012	Infinity White	WHITE				
AF-FL013	Infinity Nude	-				
AF-FL014	Vita	RGB		Ø 50	2 buttons. 1 to start each water effect. (SEQUENCE)	
AF-FL015	Vita White	WHITE				
AF-FL016	Vita Nude	-				










Dusuri

B

Aqua

- Materiale: Placă din oțel inoxidabil ultra-oglindă, membrană anti-calcar din silicon lichid.
- Adâncimea tavanului: 100 mm.
- Alimentare cu apă: 1/2" (inch).
- Presiune de lucru: 1.5 / 5 bar.
- Presiune recomandată: 3 bar.
- Accesoriul de cale inversată (nu este inclus) face posibilă rularea secvenței în sens invers.


	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Aqua	AF-FL033	1		15 107.07



RGB Iluminat

DATE TEHNICE

Cod	Descriere	Lumina	Jeturi	Dimensiuni (cm)	Control	Optional
AF-FL033	Aqua	RGB		42x42	1 Button	




1 jet cu 2 lumini LED cu cromoterapia inclusa.

1 jet tropical cu 2 lumini LED cu cromoterapie inclusa.

3 jeturi de ceață inclusiv 2 lumini LED cu cromoterapie.

3 jeturi atomizate inclusiv 2 lumini LED cu cromoterapie.



Activare secventa cu butonul.
(Opțional: cale inversă)


Dusuri

B

Infinity

- Materiale: Placă din oțel inoxidabil ultra-oglindă, membrană anti-calcar din silicon lichid.
- Adâncimea tavanului: 100 mm.
- Alimentare cu apă:: 1/2" (inch).
- Presiune de lucru: 1.5 / 5 bar.
- Presiune recomandată: 3 bar.
- Accesoriul de cale inversată (nu este inclus) face posibilă rularea secvenței în sens invers.


	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Infinity	AF-FL034	1		9 935.68



No Iluminat

DATE TEHNICE

Cod	Descriere	Iluminat	Jeturi	Dimensiuni (cm)	Control	Optional
AF-FL034	Infinity	RGB		5x35x15	1 Button	




Dusuri

B

Vita

- Materiale: Placă din oțel inoxidabil ultra-oglindă, membrană anti-calcar din silicon lichid.
- Adâncimea tavanului: 100 mm.
- Alimentare cu apă: 1/2" (inch).
- Presiune de lucru: 1.5 / 5 bar.
- Presiune recomandată: 3 bar.
- Accesoriul de cale inversată (nu este inclus) face posibilă rularea secvenței în sens invers.


	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Aqua	AF-FL035	1		9 705.42



RGB Iluminat

DATE TEHNICE

Cod	Descriere	Iluminat	Jeturi	Dimensiuni (cm)	Control	Optional
AF-FL035	Vita	RGB		2x35x15 1x35x35	1 Button	



Șezlonguri de relaxare acoperite

B


Sezlong Destination



Destination Lounger vă permite să vă relaxați și să vă bucurați de piscină fără stropire. Designul elegant și construcția robustă se combină pentru a oferi proprietarilor de piscine oportunitatea de a-și îmbunătăți spațiul pentru rafturi solare cu ușurință. Fabricate folosind un proces avansat de fabricație RTM, șezlongurile Destination sunt ușoare, dar puternice. Designul inovator permite proprietarilor de piscine să umple cu ușurință secțiunea de bază cu apă, dar, mai important, le permite și să mute șezlongul pentru a elimina apa, astfel încât să fie ușor să-l scoateți de pe raftul de soare atunci când nu este folosit.


- Perfect pentru uz comercial
- Pentru utilizare pe marginea piscinei cu adâncimi de apă de până la 30 cm..
- Material compozit RTM de înaltă calitate.
- Protecție UV pentru a rezista la decolorare.
- Compatibil cu toate tipurile de piscine, inclusiv cu vinil.
- Culori exclusive și texturi vizuale.
- Ușor de scurs și îndepărtat atunci când nu este utilizat.

4 culori disponibile:



Solid Grey | Solid Tan | Starry Night | Seashell


	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Șezlongul Destination – Solid Tan	DS-1-51	1		**1 300.72**
Șezlongul Destination – Solid Gray	DS-1-52	1		**1 137.39**
Șezlongul Destination – Starry Night	DS-1-60	1		**1 287.51**
Șezlongul Destination – Seashell	DS-1-61	1		**1 287.51**





Grile de hidromasaj pentru podeaua piscinei

Grila de masaj pentru podea, cu efect generator cu bule de aer. Accesoriu cilindric polisat din inox, special conceput pentru a fi instalat in podeaua piscinelor de beton. Posibilitatea furnizarii model pentru a fi instalat in piscine cu liner, la cerere.





	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Pregatita pentru piscine din beton				
Grile cu hidromasaj Ø300 mm	35078	1		**744.24**
Grile cu hidromasaj 300 x 300 mm	35077	1		**583.73**
Grile cu hidromasaj 500 x 500 mm	35074	1		**1084.82**
Grile cu hidromasaj 675 x 675 mm	35075	1		**1033.79**


Pentru Beton	Suflantă de aer recomandată*	Buton și temporizator
35078	35388	45219 + 35761
35077	35388	45219 + 35761
35074	31091	45219 + 35761
35075	31091	45219 + 35761
35076	31091	45219 + 35761




Buton piezoelectric

Este special conceput pentru a funcționa în condiții din medii adverse. Rezistența sa ridicată ajută la reducerea costurilor de întreținere. În ciuda protecției IP-68, imersiunea nu este recomandata.

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Buton simplu	45219	1		**358.63**
1 Buton led	35759	1		**515.14**
2 Butoane led	35760	1		**420.87**






Elemente de agrement hidro

Bubble Snake



Grila de masaj alungita pentru podea, cu efect generator cu bule de aer. Carcasa este realizată din oțel inoxidabil lustruit, de forma șerpuită, pentru a fi instalat in podeaua piscinei. Partea superioara de otel are gauri de-a lungul intregii lungimi astfel permitand bulelor de aer sa creeze efectul dorit.

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Grila sarpe pentru beton	34048	1		3 451.74
Accesorii complementare				
Pentru beton	34048	1		3 451.74
Suflantă de aer recomandată*	31092-2450	1		653.81
Buton și temporizator	45219+35761	1		642.77




Paturi de aer



Ergonomice, element de masaj cu circulație a aerului pentru partea inferioara a spatelui și picioarelor. Structură de oțel inoxidabil perforată în zone specifice pentru evacuarea aerului. Gama standard

include model simplu și dublu.

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Model unic pentru beton	35249	1		753.19
Model dublu beton	35250	1		1670.77
Căptușeală model dublu	41159	1		4048.32







Fotoliu hidromasaj

ASTRALPOOL

Fabricat din oțel inoxidabil AISI-316 și proiectat ergonomic pentru a oferi confort maxim. Sistemul se bazează pe aer care este injectat prin baza șezlongului, oferind un masaj de relaxare musculară. Disponibil în două versiuni: încorporat sau instalat cu coloană.

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
1700 mm Coloana pentru fotoliu	31998	1		4112.44
1700 mm Coloana pentru fotoliu	31996	1		4464.81
500 mm Coloana pentru fotoliu	31997L0500	1		839.29
Ancora rectangulara pentru piscina din beton	19983	1		786.08
Ancora rectangulara pentru piscine prefabricate	15833	1		1648.26






Pat cu hidromasaj

Un design elegant, modern, realizat din tuburi de oțel inoxidabil. Designul său flexibil permite cât de multe paturi se doreste, să fie legate în paralel, realizând lățimi variabile adaptabile fiecărui proiect.

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Pat de hidromasaj tubular	58812	1		6319.24



Elemente de agrement


B



Paturi de hidromasaj SPAECIAL

Pat cu apă ergonomic din oțel inoxidabil pentru utilizare individuală. Compus din 200 de micro-prize de aer care oferă un masaj relaxant și plăcut. Instalare usoara.

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Pat special cu hidromasaj	45665	1		4485.05



Temporizator pentru elementele de agrement



- Tensiune de operare: 220 V AC - 50 Hz.
- Intensitatea maximă a releului: – 50 Hz 12 A.
- Tip contact NC/NA.
- LED-uri de ieșire Voltaj: roșu și verde, independent.
- Dimensiuni: 52 x 90 x 80 mm.
- Timp disponibil: 1,2,3,4,5,6,7,8,10,12,15,20,25 și 30 de minute.
- Indicativ de LED-uri:
- LED aprins = nu este voltaj.
- LED verde constant: releu activat.
- LED-ul roșu constant: releu off.
- intermitent LED verde: 10 secunde pentru log off.



Directive:

- Directiva privind siguranța mașinilor: 89/392 / CEE.
- Directori EMC 89/336 / CEE, 92/31 / CEE, 93 / 68EEC.
- Directivele de joasă tensiune produs: 73 / 23CEE.

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Temporizator pentru efectele de apa	35403	1		228.15

NOTĂ: Articolele NU includ pompa, panou de control sau sistem de aspirare.

- Gama de cascade pentru piscine private din otel inoxidabil AISI-316L
- Gama constă din trei cascade într-un design modern remarcabil.
- Finisaj lustruit + mat..
- Toate modelele sunt disponibile cu ancorare. Se recomandă o pompă de½ HP.



Cascada model Clasic

ASTRALPOOL

Atentie la instructiuni / manualul de utilizare, daca exista sau se instaleaza un echipament de electroliza	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Arc de apă Classic	57095	1	28	**2498.91**



Cascada model Drept

ASTRALPOOL

Atentie la instructiuni / manualul de utilizare, daca exista sau se instaleaza un echipament de electroliza	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Arc de apă Straight	57096	1	36	**3022.80**



Cascada model One

ASTRALPOOL

Atentie la instructiuni / manualul de utilizare, daca exista sau se instaleaza un echipament de electroliza	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
O perdea de apăOne	57097	1	36	**2475.40**



A-350 and A-500

Cascade rezidentiale

- Gama de cascade ornamentale pentru sporirea atractivității bazinelor.
- Fabricate din otel inoxidabil AISI-304 si AISI-316.
- Finisaj lucios.
- Fixate la sol cu șuruburi și știfturi de ancorare.
- Conexiune 1½" extern R.

NOTĂ: Articolele NU includ ancore, pompa, panou de control sau sistem de aspirare.

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Perdele de apa pentru piscine private				
A-350 AISI-316L	65104	1	10	**1 236.15**
A-500 AISI-316L	65105	1	15	**1 613.60**
A-350 AISI-304L	65106	1	10	**1 188.93**
A-500 AISI-304L	65107	1	15	**1 552.95**

ASTRALPOOL

DECORATII SI ATRACTII ACVATICE - TUNURI SI CASCADE

A

Arc de apa pentru piscine private



Fabricat din oțel inoxidabil AISI-316. Pretul include o ancora.

Atentie la instructiuni / manualul de utilizare, daca exista sau se instaleaza un echipament de electroliza	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Oțel inoxidabil AISI-316,				
A-350, 12 m³/h, 2 mca	52244	1	10	**1170.79**
A-500, 18 m³/h, 2 mca	52245	1	15	**1252.35**

NOTĂ: Articolele NU includ pompa, panou de control sau sistem de aspirare.

DATE TEHNICE

Cod	Suctiune pentru beton	Pompa	Cutie de control	*Opțiune Buton Start + comutator
52244	00302 x 2	65560	25719	04047 + 04050
52245	00302 x 2	65562	25719	04047 + 04050

** Opțiune de a porni arcul de apă din piscină.

Tun de apă pentru piscine private

ASTRALPOOL



52242

52243

Fabricat din oțel inoxidabil lustruit. Instalare cu șuruburi și ancore.

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Oțel inoxidabil AISI-316				
gaura rotunda, 5 m³/h, 2 mca	52242	1	3	**528.50**
Deschidere plată, 15 m³/h, 2 mca	52243	1	5	**528.50**
Oțel inoxidabil AISI-304				
gaura rotunda, 5 m³/h, 2 mca	52238	1	3	**517.93**
Deschidere plată, 15 m³/h, 2 mca	52239	1	5	**499.85**

NOTĂ: Articolele NU includ pompa, panou de control sau sistem de aspirare.

DATE TEHNICE

Cod	Suctiune pentru beton	Pompa	Cutie de control	*Opțiune Buton Start + comutator
52242	00302	65557	25718	04047 + 04050
52243	00302 x 2	65566	25719	04047 + 04050
52238	00302	65557	25718	04047 + 04050
52239	00302 x 2	65560	25719	04047 + 04050

*Opțiuni: componente pentru a porni tunul de apă din piscină

DECORATII SI ATRACTII ACVATICE - TUNURI SI CASCADE

Cascade decorative



Fabricat din oțel inoxidabil AISI-316 .

Atentie la instructiuni / manualul de utilizare, daca exista sau se instaleaza un echipament de electroliza	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Lățime (W) 300 mm. 1½" Conexiuni (B)	05577	1	6.9	917.41
Lățime (W) 600 mm, 2" Conexiuni (B)	05578	1	11.9	1683.46

SPECIFICAȚII

Cod на атракция	Panoul facial	Ancore		Fraier		Pompa	Cutie de control		
		Beton	Folie	Beton	Folie		Manual push button	Buton pneumatic	
								Beton	Folie
05577	-	-	-	19987 x 1	20091 x 1	38770	19988	07669	07868
05578	-	-	-	19987 x 2	20091 x 2	38776	19989	17154	17155

Notă: Butonul pneumatic include: cutie de comandă, conducte de perete și butonul de apăsare.

Cascade SilkFlow

ASTRALPOOL




Corp realizat din material ABS rezistent la coroziune. Poate fi alimentat de circuitul de amplificare al piscinei sau de o pompă separată.

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Cascade 300 mm	45205	1	1.19	262.60
Cascade 600 mm	45206	1	2.36	317.40
Cascade 900 mm	45207	1	3.45	385.65
Cascade 1200 mm	45208	1	4.62	503.28

SPECIFICAȚII

Cod	Debit obligatoriu l/min	Dimensiunea standard a pompei HP	A Lungimea cascadei	B Lățime al cascadei la suprafața apei la recomandat debit l/min/m	C Recomandat înălțimea cascada	D Distanța față de apă la recomandat debit l/min/m
45205	50	0,5	300 mm	200 mm	300 mm	300 mm
45206	100	0,5	600 mm	500 mm	600 mm	300 mm
45207	150	0,75	900 mm	800 mm	900 mm	300 mm
45208	200	0,75	1200 mm	1100 mm	900 mm	300 mm

Cascada 600 mm PoolZone




Fabricată din oțel inoxidabil. Înălțime 0,8 m. Prețul include ancora. Dimensiunea de racordare 2 ½

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Cascada 600mm, AISI-316, Poolzone	20129S	1	-	1 911.62
Cascada 600mm, AISI-316, Poolzone	20129T	1	-	1 490.55

Toate preturile sunt in EURO fara TVA

NOTĂ VALABILĂ PENTRU TOATE MODELELE

Fabricat din PP stabilizat împotriva razelor UV. Toata gama vine în alb. Alte culori la cerere.
Fabricate pentru secțiuni drepte sau rotunjite (Raza exterioară de 1 sau 2 m), elemente ușor de asamblat care își absoarbe potențiala expansiune din cauza schimbărilor de temperatură la care sunt expuse.
Pentru toate modelele de grilă, un canal trebuie construit cu Lățime cu 5 mm mai lat decât grila, astfel încât să poată fi amplasat cu ușurință și să prevină orice potențială expansiune.




Lățimea canalului	Lățimea grătarului
200	195
250	245
300	295
350	345

Înălțimea (h) a grilei este diferită în funcție de modelul.


– Modele longitudinale h = 24 mm

– Model transversal h = 22 mm si h = 35 mm

MODELE LONGITUDINALE



Designul modelelor longitudinale oferă ușor accesul apei la deversor, prevenind astfel umezirea dincolo de acesta.



	Model	L	L1	h	A	r.1m.	r.2m.
Elementul potrivit	05581	200	195	24	206	-	-
	05582	250	245	24	206	-	-
	05583	300	295	24	206	-	-
	05584	350	345	24	206	-	-
Element de capăt	06420	200	195	24	-	-	-
	06421	250	245	24	-	-	-
	06422	300	295	24	-	-	-
	06423	350	345	24	-	-	-





UMBRELE

ASTRALPOOL

Coloana din Otel Inoxidabil AISI-316L lustruit. Umbrela din poliester.

Atentie la instructiuni / manualul de utilizare, daca exista sau se instaleaza un echipament de electroliza	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Umbrele S, Ø 1100 mm	22750	1	30.0	729.77
Umbrele M, Ø 1500 mm	22751	1	85.0	1090.05
Umbrele M, Ø 1500 mm	22752	1	110.0	2739.97
Umbrele XL, Ø 2500 mm	22753	1	130.0	4237.39
Coloană Ø 129 mm	22754	1	23.4	1405.61
Coloană Ø 254 mm	22755	1	55.8	2853.17









Ciuperci

ASTRALPOOL

Din oțel inoxidabil AISI-316L lustruit. Coloana Ø 129 mm. Inaltime 2,3 m.

Atentie la instructiuni / manualul de utilizare, daca exista sau se instaleaza un echipament de electroliza	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Ciuperci Ø 285 mm	19966	1	24.8	1947.77







PISCINE DE BETON punct de aspirare in perete

Din oțel inoxidabil AISI-316L. Ø 285 mm. Punct de aspirare pentru elemente de apă. Conexiune 21/2". Debit maxim recomandat: 13 m3/h.

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Piscina din beton	19987	1	2.9	**1004.97**



PISCINE PREFABRICATE SI CU LINER punct de aspirare in perete

Din oțel inoxidabil AISI-316L. Ø 285 mm. Punct de aspirare pentru elemente de apă. Conexiune 21/2". Debit max. recomandat: 13 m³/h.

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Piscina prefabricata si liner	20091	1	2.9	**1265.73**



Ancorare pentru bazine cu liner

Din oțel inoxidabil AISI-316L. Include bază pentru încorporare, placă de fixare, garnituri și conexiune la pământ. Conexiune 2½".


	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Ancorare dreptunghiulară	19983	1	2.1	**770.66**
Ø 254 mm ancorare	19984	1	9.8	**1504.10**
600 mm ancorare largă	19985	1	6.4	**1276.51**
1000 mm ancorare largă	20135	1	10.8	**2004.34**



Ancorare pentru bazine cu liner

Din oțel inoxidabil AISI-316L. Include bază pentru încorporare, placă de fixare, 3 garnituri și conexiune la pământ. Conexiune 2½".

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Ancorare dreptunghiulară	15833	1	2.5	**1648.26**
Ø 254 mm ancorare	19986	1	11.0	**1997.55**



GRILE DE PREAPLIN


Gratar modular transversal

pentru curbe

ASTRALPOOL

Fabricat din PP stabilizata impotriva razelor UV. Asamblat prin montarea modulelor între ele. In conformitate cu standardul EN-13451-1 (8 mm). Disponibil in 5 culori. Alte culori la cerere. In total 53 unitati/ml.

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Gratar transversal pentru curbe				
Înălţime 22 mm, Lăţime 195 mm	34190	470	14.1	**0.49**
Înălţime 22 mm, Lăţime 245 mm	34191	320	12.4	**0.67**
Înălţime 22 mm, Lăţime 295 mm	34192	300	15.0	**0.79**
Înălţime 22 mm, Lăţime 335 mm	34193	250	15.0	**0.83**
Grilă modulară flexibilă cu două feţe				
Înălţime 35 mm, Lăţime 195 mm	34194	450	16.0	**0.61**
Înălţime 35 mm, Lăţime 245 mm	34195	300	13.7	**0.76**
Înălţime 35 mm, Lăţime 295 mm	34196	290	17.3	**0.80**
Înălţime 35 mm, Lăţime 335 mm	34197	250	17.4	**0.87**



Culoare	Cod
alb	-
RAL 1015	CL90
RAL 8002	CL109
RAL 5003	CL60
RAL 5024	CL 108

Notă: Culorile din fotografii nu sunt exact aceleași cu produsul real..



Grilă modulară flexibilă

ASTRALPOOL

Grilă transversală modulară. Fabricat din PP stabilizat împotriva razelor UV. Se montează prin potrivirea modulelor între ele. Clasa 3 rezistenta la alunecare (Rd>45) conform UNE-ENV 12633: 2003. Pret pe articol.


	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Grilă modulară				
Înălţime 22 mm, Lăţime 195 mm	52535	470	14.1	**0.54**
Înălţime 22 mm, Lăţime 245 mm	52536	320	12.4	**0.64**
Înălţime 22 mm, Lăţime 295 mm	52537	300	15.0	**0.69**
Înălţime 22 mm, Lăţime 335 mm	52538	250	15.0	**0.74**
Grilă modulară				
Înălţime 35 mm, Lăţime 195 mm	52539	450	16.0	**0.64**
Înălţime 35 mm, Lăţime 245 mm	52540	300	13.7	**0.79**
Înălţime 35 mm, Lăţime 295 mm	52541	290	17.3	**0.83**
Înălţime 35 mm, Lăţime 335 mm	52542	250	17.4	**0.87**

La comandă se pot realiza și alte culori de grătare. Pentru mai multe informații, întrebați dealerul dumneavoastră AstralPool.

Toate preturile sunt in EURO fara TVA

ASTRALPOOL

La comandă se pot realiza și alte culori de grătare. Pentru mai multe informații, întrebați dealerul dumneavoastră AstralPool.



GRILE DE PREAPLIN

B


Gratar modular transversal

pentru curbe

ASTRALPOOL

Protecție UV a culorii. Se asambla prin unirea elementelor. 45 de elemente într-un metru liniar. Preț pe articol.

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Grilă modulară flexibilă				
Înălțime 22 mm, Lățime 195 mm	11107	470	15.8	**0.60**
Înălțime 22 mm, Lățime 245 mm	11108	320	13.6	**0.70**
Înălțime 22 mm, Lățime 295 mm	19202	300	18.0	**0.71**
Înălțime 22 mm, Lățime 335 mm	19203	250	17.0	**0.78**
Grilă modulară flexibilă cu două fețe				
Înălțime 35 mm, Lățime 195 mm	00220	450	16.5	**0.58**
Înălțime 35 mm, Lățime 245 mm	00221	300	14.3	**0.75**
Înălțime 35 mm, Lățime 295 mm	00222	290	19.3	**0.77**
Înălțime 35 mm, Lățime 335 mm	00223	250	18.1	**0.81**



Grilă modulară flexibilă

ASTRALPOOL

Protecție UV a culorii. Se asambla prin unirea elementelor. Suprafata antiderapanta. Alte culori la cerere. Preț pe articol.

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Grilă modulară flexibilă				
Înălțime 22 mm, Lățime 195 mm	28656	470	20.84	**0.62**
Înălțime 22 mm, Lățime 245 mm	28657	320	18.80	**0.75**
Înălțime 22 mm, Lățime 295 mm	28658*	300	18.80	**0.79**
Înălțime 22 mm, Lățime 335 mm	28659*	250	20.84	**0.94**
Grilă modulară flexibilă cu două fețe				
Înălțime 35 mm, Lățime 195 mm	28660	450	26.90	**0.63**
Înălțime 35 mm, Lățime 245 mm	28661	300	24.70	**0.78**
Înălțime 35 mm, Lățime 295 mm	28662*	290	26.61	**0.82**
Înălțime 35 mm, Lățime 335 mm	28663*	250	22.25	**0.92**

* In testing process.



Gratar transversal

ASTRALPOOL

Protecție UV a culorii. Este asamblat prin înșirare împreună cu un cablu. (49 de elemente într-un metru liniar). Preț pe articol.

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Înălțime 22 mm, Lățime 195 mm	00212	340	11.9	**0.61**
Înălțime 22 mm, Lățime 245 mm	00213	305	13.2	**0.69**


GRILE DE PREAPLIN



Gratar modular transversal pentru curbe PoolZone

Înălţime 22 mm. Protecție UV pentru culoare. Preț pe metru liniar.

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Lăţime 245 mm, Înălţime 22 mm, 46 бр. л/m	120245DW	1	-	22.11



Gratar transversal PoolZone

44 de module pe metru. Gratarul poate fi realizat si in alte culori RAL. Comanda minima pentru gratar de culoare - 100 m.

Цена за линеен метър	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
193 mm	120193	1	-	8.82
242 m	120242	1	-	10.62
295 mm	1110295	1	-	16.07



Profil suport pentru gratar perimetral PoolZone

Pentru a finaliza canalul de preaplin extern. Adaptabil pentru lungimea grilei de 22 mm, 24 mm și 35 mm. Disponibil în module cu Lungime 2 m. Dimensiuni interioare 22 x 24 mm și 24 x 33 mm. Preț pe metru liniar.

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
22 x 24 mm	1110602	1	-	2.09
Turnare pentru vitroceramica 6 мм, alb	27900600	1	-	1.12
Turnare pentru vitroceramica 6 мм, albastru	27900601	1	-	0.61



Toate preturile sunt in EURO fara TVA

GRILE DE PREAPLIN

B

Cablu inox imbracat in plastic

Ø 2,5 mm pentru conectarea unei grile modulare de preaplin. Preț pe metru liniar.



	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
	00214	1000 m	21.0	**0.89**

Cablu inox AISI-316 imbracat in plastic

ASTRALPOOL

Ø 2,5 mm pentru conectarea unei grile modulare de preaplin. Preț pe metru liniar.



	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
AISI-316L	00215	1000 m	21.0	**0.85**

Pini pentru blocarea cablului

ASTRALPOOL



Fabricat din alama. Pret pe bucata

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Piesa transversala gratar perimetral	00216	100	1.5	**2.64**

Piesa transversala gratar perimetral

ASTRALPOOL



Fabricat din polipropilena cu protectie UV. Elementele se fixează între ele folosind un sistem de prindere (5 elemente = 0,975 m). Preț pe articol.

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Înălţime 22 mm, Lăţime 245 mm	00217	52	22.8	**4.54**
Înălţime 22 mm, Lăţime 295 mm	00218	45	23.1	**5.29**
Înălţime 22 mm, Lăţime 335 mm	00219	38	22.0	**5.94**

La comandă se pot realiza și alte culori de grătare. Pentru mai multe informații, întrebați dealerul dumneavoastră AstralPool.

Profil de suport gratar perimetral

ASTRALPOOL



Potrivit pentru grile cu Înălțime 22, 24 și 35 mm. Fabricat din plastic rezistent la intemperii. Lungime 2 m. Dimensiuni interioare: 24 mm x 37 mm. Pentru alte culori - la cerere. Pret pe bucata.

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Profil de suport gratar perimetral	00224	25	13.2	**7.21**

GRILE DE PREAPLIN



Piese de colt 90° pentru canale perimetrale

Turnat prin injecție din polipropilenă copolimer alb.

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Înălțime 22 mm				
Lățime a canalului 195 mm	22379	4	2.8	**24.02**
Lățime a canalului 245 mm	22380	4	3.6	**29.73**
Lățime a canalului 295 mm	22381	4	4.8	**39.50**
Lățime a canalului 335 mm	22382	4	5.7	**45.28**
Înălțime 35 mm				
Lățime a canalului 195 mm	22383	4	3.2	**27.96**
Lățime a canalului 245 mm	22384	4	4.1	**30.37**
Lățime a canalului 295 mm	22385	4	5.3	**39.43**
Lățime a canalului 335 mm	22386	4	6.2	**52.08**

La comandă se pot realiza și alte culori de grătare. Pentru mai multe informații, întrebați dealerul dumneavoastră



Gratar perimetral longitudinal din otel inoxidabil

Grilă longitudinală din oțel inoxidabil. Canalul trebuie să fie cu 5 mm mai lat decât grila, pentru o instalare mai ușoară. Constă din secțiuni drepte din oțel inoxidabil AISI-316 cu Lungime 500 mm. Lungimea elementelor poate fi personalizată pentru a se potrivi piscinei după măsurarea laturilor acesteia.

Exista 4 modele diferite in functie de grila folosita. Înălțime 35 mm.


	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Gratar din otel inoxidabil				
195 mm	32415	-	-	**163.78**
245 m	32416	-	-	**181.43**
295 mm	32417	-	-	**204.12**
345 mm	32418	-	-	**234.63**




Grila hidromasaj

Grilă longitudinală din oțel inoxidabil. Canalul trebuie să fie cu 5 mm mai lat decât grila, pentru o instalare mai ușoară.

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Grila hidromasaj 600mm, AISI-317	34051	-	-	**846.89**
Grila hidromasaj 1200mm, AISI-317	34052	-	-	**1 056.14**
Grila hidromasaj 300mm, AISI-317	60714	-	-	**386.90**



70956



70957

Grila ranforsata oțel inoxidabil

Grilaj din otel inoxidabil AISI-316L, conform standardului EN: 1345-1:2000. Rezistent la apa sarata. Proiectat pentru utilizare atât în piscine rezidențiale, cât și în piscine publice.

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Grila ranforsata 252 x 252 mm	70956	1	-	**245.66**
Grila ranforsata 410 x 410 mm	70957	1	-	**446.63**

Toate preturile sunt in EURO fara TVA



ECHIPAMENTE CORP PISCINA

ASTRALPOOL

GAMĂ DE CULORI

SKIMMERE DIN ABS

SKIMMERE DIN OȚEL INOXIDABIL

REGULATOARE DE NIVEL

SIFOANE

SIFOANE DIN ABS

SIFOANE DIN OȚEL INOXIDABIL

DUZE DIN ABS

DUZE DIN OȚEL INOX

ECHIPAMENTE INTERSCHIMBABILE PENTRU BAZINUL PISCINEI

CONDUCTE PISCINĂ

DUZE POOLZONE

Gamă de culori

Rezumatul pieselor de piscină care există în versiuni color

Family		Descriere	Piscina din beton	Culori	Pagină	Liner și asamblate bazin	Culori	Paget
Skim-mer	15L	Skimmer 15L deschidere STD	00249CLXXX		101			
		Skimmer 15L cu deschidere larga	00251CLXXX		102	34413CLXXX		
	17.5L	Skimmer Norm - cu inserții				56176CLXXX		
		Skimmer Norm - fără inserții	58707CLXXX		93	56299CLXXX		
		Skimmer 17.5L - cu deschidere standard, capac pătrat				11309CLXXX		
		Skimmer 17.5L - cu deschidere standard, 6° pentru bazin de poliester, capac rotund				68108CLXXX		
		Skimmer 17.5L - cu deschidere standard				11310CLXXX		
		Skimmer 17.5L - cu deschidere larga				11311CLXXX		
		Skimmer 17.5L - cu deschidere larga pentru modelul parker				11317CLXXX		
	25L	SKIMMER UNIK	Mai multe coduri		92	MAI MULTE CODURI		
Sifon		Sifon principal Norm	56378CLXXX		115	56380CLXXX		
		Sifon principal Norm - grilaj antivortex	56379CLXXX		115	56382CLXXX		
		Sifon principal Norm - fara insertii				56381CLXXX		
		Sifon principal Norm - fara insertii, cu grilaj antivortex				56383CLXXX		
		Sifon principal rotund de 2"				00271CLXXX		
		Sifon principal rotund de 2" - fara insertii	01467CLXXX		116	06474CLXXX		
Duze	Perete	Duza de admisie Multiflow	00295CLXXX		126	00330CLXXX		
		Duza de admisie Multiflow	00298CLXXX		126	00334CLXXX		
		Duza de admisie Multiflow				17383CLXXX		
		Duza de admisie Norm				56499CLXXX		
		Duza de admisie Norm				56500CLXXX		
	Aspiratie	Duza de aspirare	00300CLXXX		133	17382CLXXX		
		Duza de aspirare 2"				00332CLXXX		
						00336CLXXX		
	Podeaua piscinei	Duza de retur pentru podea	00303CLXXX		130	00340CLXXX		
		Duza pentru podea ajustabila	22353CLXXX		131			
	Duza laterala	Duza laterala pentru piscina din poliester				74121CLXXX		
Net & clean		Duze	65234CLXXX*					
Cutie de distributie		Cutie de jonctiune UNIK	75971CLXXX		146	75971CLXXX		
		CUTIE DE DISTRIBUTIE	75972CLXXX		146	75972CLXXX		

* Doar pentru piscine din beton si prefabricate.

XXXXXCL090 Bej XXXXCL129 Gri deschis XXXXXCL144 Gri antracit

SKIMMERE DIN ABS

Skimmer UNIK 25L

A

Complies with Standards
EN 16582-1
EN 16713-2

Skimmer Unik

ASTRALPOOL

PROIECTAT PERFECT. INTEGRAT UNIFORM

+ Integrat complet.
+ Functionare silentioasa.
+ Intretinere usoara.




TABEL DE SELECTIE

PISCINA DIN PANOURI | PISCINA DIN BETON | PISCINA CU LINER | PISCINA DIN POLYESTER

1 ALEGE CORPUL


2 ALEGE CAPACUL



3 ALEGE GURA SKIMMERULUI



4 OPTIUNI





INSTALARE

Cum să instalam skimmerul?


Cum se integrează skimmer-ul in spatiul din jurul piscinei?

Cum se asambleaza skimmer UNIK?


Cum se lipesc versiunile de panouri?

DIMENSIUNI KIT


74457 - 74458 - 74459 - 74460



74461 - 74462



74463 - 74464



Toate preturile sunt in EURO fara TVA

SKIMMERE DIN ABS

UNIK skimmer 25L

A

Complies with Standards
EN 16582-1
EN 16713-2

Skimmer Unik

componente de instalare skimmer Unik

Skimmer-ul Unik este o soluție care permite flexibilitate maximă în ceea ce privește culorile părților vizibile. Alegeți dintre componente în funcție de cerințele dvs.

1 Corpul skimmerului - culoare ABS alb



	Cod	Preț EURO
Corp skimmer pentru piscina de beton - fara insertii	74830	**150.06**
Corp skimmer pentru piscina de beton - cu insertii	74831	**190.70**
Corp skimmer pentru piscina cu liner - fara insertii*	74832	**181.75**
Corp skimmer pentru piscina cu liner - cu insertii*	74833	**218.84**
Corp skimmer pentru piscina din panouri - fara insertii	74834	**230.64**
Corp skimmer pentru piscina din panouri - cu insertii	74835	**273.41**
Corp skimmer pentru piscina din poliester 6° - fara insertii	74836	**204.06**
Corp skimmer pentru piscina din poliester 6° - cu insertii	74837	**231.63**

2 Capac skimmer - ABS



	Cod	Preț EURO
Capac skimmer ALB	74838	**68.21**

3 Gura de deschidere skimmer

3.1 - PENTRU PISCINE DE BETON SI PANOURI



	Cod	Preț EURO
Deschidere standard din ABS ALB	74839	**36.38**
Deschidere standard din INOX AISI 316	74806	**482.02**

3.2 - FOR POLYESTER POOLS



	Cod	Preț EURO
Gura - ALB	74840	**37.80**

Set skimmer UNIK ABS culoare alb: Corp + Capac + Parte fata



	Cod	Preț EURO
Skimmer UNIK pentru piscina de beton - fara insertii	74457	**239.59**
Skimmer UNIK pentru piscina de beton - cu insertii	74458	**273.41**
Skimmer UNIK pentru piscina cu liner - fara insertii	74459	**257.49**
Skimmer UNIK pentru piscina cu liner - cu insertii	74460	**301.12**
Skimmer UNIK pentru piscina din panouri - fara insertii	74461	**313.77**
Skimmer UNIK pentru piscina din panouri - cu insertii	74462	**354.98**
Skimmer UNIK pentru piscina din poliester 6° - fara insertii	74463	**312.92**
Skimmer UNIK pentru piscina din poliester 6° - cu insertii	74464	**313.63**

Piese skimmer - piese vandute separat sau impreuna



	Cod	Preț EURO
Deschidere extinsa standard - fara insertii	74841	**64.23**
Deschidere extinsa standard - cu insertii	74842	**94.64**
Deschidere extinsa pentru piscina din poliester 6° - fara insertii	74843	**111.69**
Deschidere extinsa pentru piscina din poliester 6° - cu insertii	74844	**136.42**
Extensie capac	74845	**21.60**
KIT GARNITURA DUBLA UNIK - INSERTII GAURI	74846-0500	**16.34**
KIT GARNITURA DUBLA - SURUBURI AUTOFILETANTE	74846-0600	**16.06**

SKIMMERE DIN ABS

Skimmer NORM 17.5L

A



NORM skimmer

ASTRALPOOL

Gama de skimmere de 17L potrivite pentru instalare in piscine publice si private. Fabricat din ABS tratat UV, vine cu clapeta, regulator de debit, posibilitate de reglare a înălțimii capacului și coș de skimmer. Priza de apa masoara 495 x 80 mm. Debit recomandat de 7,5 m³/h. Instalați câte un skimmer la fiecare 25 m². Racorduri 1 ½" si 2", Racord la preaplin apa Ø 40 mm.

Îndeplinește standardele
EN 16582-1
EN 16713-2

PENTRU PISCINE DIN BETON


CONCRETE

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
NORM 17,5L				
Alb	58707	1	5.61	**131.21**

PENTRU PISCINE PREFABRICATE ȘI CU LINER

POLYESTER PANELS + LINER CONCRETE + LINER

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Pentru piscine prefabricate cu inserții				
Alb	56176	1	5.61	**172.87**
Pentru piscine prefabricate fără inserții				
Alb	56299	1	5.61	**188.71**
NORM 6° Pentru piscine prefabricate cu inserții	57114	1	5.61	**221.15**



Toate preturile sunt in EURO fara TVA

SKIMMERE DIN ABS

17.5 L skimmere pentru beton

A

- Toate componentele care sunt afișate în această gamă de skimmere sunt furnizate cu tratament UV. Fabricate din ABS, acestea sunt furnizate cu o supapă cu deflector și o supapă de reținere a regulatorului de debit. Racord duză de aspirație inferioară: filet interior de 1½"..
- Conexiune simultană la scurgerea principală: filet interior de 2". Racord de preaplin: Ø 32 mm. Capac rotund cu sistem de prindere cu cleme cu arc.
- Înălțimea capacului poate fi reglată și rotită prin intermediul unui gât extins, astfel încât să fie perfect la nivel cu piatra suport.
- Prinderea frunzelor fixată la bază prin intermediul unui suport de baionetă. Corpul supapei de preaplin încorporat. Debitul recomandat: 7,5 m³/h.
- Se recomandă instalarea unui skimmer la fiecare 25 m² de suprafață de apă.




Skimmer cu deschidere standard

ASTRALPOOL

PENTRU PISCINE DIN BETON

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Capac pătrat	11306	1	4.20	92.39



Complies with Standards
EN 16582-1
EN 16713-2




Skimmere cu deschidere standard si capac frontal

ASTRALPOOL

PENTRU PISCINE DIN BETON

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Capac pătrat	11302	1	5.20	110.32



Îndeplinește standardele
EN 16582-1
EN 16713-2

Skimmer de beton 17.5 L

A



Skimmere


cu deschidere standard si gat reglabil

ASTRALPOOL

PENTRU PISCINE DIN BETON

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Capac pătrat	11307	1	5.90	**125.24**

Îndeplinește standardele
EN 16582-1
EN 16713-2





Skimmere


cu deschidere standard, gat reglabil si capac frontal

ASTRALPOOL

PENTRU PISCINE DIN BETON

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Capac pătrat	11303	1	5.75	**127.95**

Îndeplinește standardele
EN 16582-1
EN 16713-2



SKIMMERE DIN ABS

17.5 L Skimmer

A





Skimmere cu deschidere largă

PENTRU PISCINE DIN BETON

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Capac pătrat	11304	1	6.24	125.31

Îndeplinește standardele
EN 16582-1
EN 16713-2






Skimmere cu gat reglabil si deschidere larga

PENTRU PISCINE DIN BETON

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Capac pătrat	11305	1	6.90	158.81

Îndeplinește standardele
EN 16582-1
EN 16713-2



SKIMMERE DIN ABS

Skimmer 17.5 L

A



Skimmer cu deschidere standard

ASTRALPOOL


POLYESTER · PANELS + LINER · CONCRETE + LINER

PENTRU PISCINE PREFABRICATE ȘI CU LINER

Complet cu garnitură autoadezivă, flanșă și șuruburi.

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Skimmer cu capac pătrat				
Alb	11309	1	5.30	**143.86**

Îndeplinește standardele EN 16582-1 EN 16713-2





Skimmer cu deschidere standard și gât extins

ASTRALPOOL

POLYESTER · PANELS + LINER · CONCRETE + LINER

PENTRU PISCINE PREFABRICATE ȘI CU LINER


Complet cu garnitură autoadezivă, flanșă și șuruburi.

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Capac pătrat				
Alb	11310	1	5.90	**177.92**
Bej	11310CL090	1	5.90	**192.13**



11310CL090

Îndeplinește standardele EN 16582-1 EN 16713-2



*Disponibil în limita stocului disponibil.

SKIMMERE DIN ABS

Skimmer 17.5 L

A




Skimmer cu deschidere largă

PENTRU PISCINE PREFABRICATE ȘI CU LINER

Complet cu garnitură autoadezivă, flanșă și șuruburi.

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Cu un capac pătrat				
Alb	11311	1	6.52	**169.34**
Cu capac pătrat pentru modelele PARKER				
Alb	11317	1	6.52	**165.58**
Cu capac pătrat pentru piscine din poliester				
Alb	35665	1	6.12	**194.35**

Îndeplinește standardele EN 16582-1 EN 16713-2





Skimmer cu deschidere largă și gâtul alungit

PENTRU PISCINE PREFABRICATE ȘI CU LINER

Complet cu garnitură autoadezivă, flanșă și șuruburi.

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Capat patrat	11313	1	7.00	**194.35**


Îndeplinește standardele EN 16582-1 EN 16713-2

Skimmer 17.5 L

A

Skimmer pentru piscine cu panouri

ASTRALPOOL



Îndeplinește standardele
EN 16582-1
EN 16713-2

PENTRU PISCINE PREFABRICATE ȘI CU LINER


Vine complet cu garnitură autoadezivă, flanșă și șuruburi. Skimmere special concepute pentru piscine cu panouri. Extensia skimmer este instalată în interiorul piscinei cu panouri. Include lipici.

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Skimmer 17,5 l pentru piscine cu panouri deschidere larga, capac patrat	30867	1	6.20	**169.42**
Adeziv pentru ABS	30884	25	5.05	**8.44**

Skimmer SPS 250

ASTRALPOOL






Îndeplinește standardele
EN 16582-1

PENTRU PISCINE PREFABRICATE ȘI CU LINER

O gamă de skimmere de 17 litri potrivite pentru piscine private. Adâncimea de 250 mm le face ideale pentru instalarea în piscine EPS. Fabricat din ABS alb, protejat UV. Complet cu supapă de preaplin, regulator de debit și buncăr. Debit recomandat 7,5 m³/h. Se instalează un skimmer pentru fiecare 25 m² de suprafață de apă. Racorduri inferioare Ø 63mm si 2", racorduri debordare - Ø 32 mm.

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Cu inserții	58382	1	3.50	**175.73**



SKIMMERE DIN ABS

Skimmer 15 L

A

- Toate componentele care sunt expuse în această secțiune sunt protejate UV.
- Fabricat din alb ABS. Duză de aspirație inferioară.
- Conexiuni: filet interior 1½", filet interior 2"..
- Conexiune simultană la canalul principal: perete interior Ø 50 mm.
- Racord de preaplin: Ø 40 mm.
- Capcană pentru frunze.
- Debit recomandat: 7.5 m³/h.
- Se recomandă instalarea a 1 skimmer la 25 de metri pătrați de suprafață de apă.
- Toate skimmerele vin în două modele diferite: modelul cu inserții și modelul PARKER, care este furnizat cu șuruburi autofiletante.



Îndeplinește standardele
EN 16582-1
EN 16713-2


Skimmer cu deschidere standard

ASTRALPOOL

SKIMMER DE BETON

CONCRETE

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Cu capac rotund - Alb	00249	1	2.95	**67.70**
Cu un capac pătrat	00250	1	3.15	**64.39**





Îndeplinește standardele
EN 16582-1
EN 16713-2


Skimmer cu deschidere largă

ASTRALPOOL

PENTRU PISCINE DIN BETON

CONCRETE

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Cu capac rotund - Alb	00251	1	4.47	**113.25**
Cu un capac pătrat	00252/2	1	3.00	**90.82**



SKIMMERE DIN ABS

Skimmer 15 L

A



Skimmer cu deschidere standard

ASTRALPOOL


PENTRU LINER PENTRU PISCINE

POLYESTER PANELS CONCRETE +LINER

Se livrează cu garnitură adezivă, cadru dublu pentru seringă, flanșă și șuruburi.

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Vine cu un capac rotund				
Alb	01461	1	4.0	**118.24**
Bej	01461CL090	1	4.0	**150.06**
Vine cu o husă pătrată cu fixare				
Alb	01462	1	4.2	**109.43**

Îndeplinește standardele EN 16582-1 EN 16713-2





34413



34413CL090



34413CL129



34413CL144

Skimmer cu deschidere largă

ASTRALPOOL


PENTRU LINER PENTRU PISCINE

POLYESTER PANELS CONCRETE +LINER

Se livrează cu garnituri adezive, flanșă și șuruburi.

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Capac rotund, decor mic				
Alb	01463	1	5.28	**154.29**
Husa patrata cu placa frontala rotunda, mic decorator				
Alb	01464/2	1	5.28	**123.92**
Capac pătrat cu față pătrată, panou decorativ mare care acoperă flanșa				
Alb	34413	1	5.04	**120.80**
Bej	34413CL090	1	5.04	**133.48**
Gri deschis	34413CL129	1	5.04	**136.15**
Gri antracit	34413CL144	1	5.04	**133.48**

Îndeplinește standardele EN 16582-1 EN 16713-2



SKIMMERE DIN ABS

15 L skimmere

A

Panel Protect skimmer



Îndeplineşte standardele
EN 16582-1
EN 16713-2

PENTRU PISCINE CU LINER

Se livrează cu garnituri adezive, flanşă şi şuruburi. Skimmere special concepute pentru piscine cu panouri. Garnitura cu deschidere largă montată pe panou din interior. Vine cu lipici. Articolul 30866 este compatibil cu capacul de admisie EASYCOLOR articol 73166CLXXX pentru schimbarea uşoară a culorii skimmer-ului şi decoratorului flotant. Această acoperire poate fi instalată fără a schimba deschiderea skimmerului, ceea ce este foarte practic pentru reînnoirea sau modernizarea piscinelor.

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preţ EURO
Skimmer de 15 l Panel Protect deschidere larga, gura patrata	**30866**	**1**	**5.13**	**14.96**
Adeziv pentru ABS	**30884**	**1**	**0.20**	**8.44**

Skimmer plutitor




PENTRU PISCINE CU LINER

Diametru 160 mm. Max. debit: 5 m³/h. Racorduri Ø 32 mm si Ø 38 mm. Cu suport din plastic pentru instalare în piscine cu panouri.

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preţ EURO
	16573	**1**	**1.3**	**44.31**

Accesorii pentru skimmer

Kit de accesorii pentru skimmere din ABS



PENTRU TOATE TIPURILE DE PISCINE

Set cu coş alb ABS.

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preţ EURO
Pentru skimmere de 15 l	**00253**	**12**	**20.5**	**14.70**
Pentru skimmere de 17.5 l	**05703**	**12**	**20.5**	**14.98**

Prelungitor pentru extinderea distantei dintre skimmer si capac



PENTRU PISCINE DIN BETON

Inel suplimentar pentru extinderea distanţei dintre skimmer de 15 l şi capacul acestuia - suplimentar 25 mm. Fabricat din ABS. Înălţimea poate fi mărită prin diferite Link-uri. De asemenea, poate fi înclinat uşor pentru a se îndrepta cu suprafaţa.

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preţ EURO
15 L	**19919**	**17**	**4.08**	**10.90**
17.5 L	**18153**	**17**	**4.70**	**11.09**



SLIM skimmer pentru nivel ridicat al apei

ASTRALPOOL

CONCRETE CONCRETE +LINER

PENTRU PISCINE DIN BETON

Skimmerul cu nivel ridicat al apei permite un nivel ridicat al apei în piscină (+/- 4 cm), oferind un efect de piscină infinită. Linia de apă este situată foarte aproape de partea superioară a piscinei. Complet fabricat din AISI-316L. Toate modelele sunt echipate cu un deversor de Ø50 mm și au o carcasă pentru montarea unui regulator de nivel al apei - articol 73453 - neinclus. Cu conexiune pentru legare echipotențială. De asemenea, include flanșe pentru bazine prefabricate.

Debit recomandat 7,5 m³ / h. Capacitate coș 1,2 L.

UNE-EN 13451-1-3


Îndeplinește standardele EN 13451-1-3


UNE-EN 16582-1 EN 16713-2

Съответства на стандарти EN 16582-1 EN 16713-2

PROFESSIONAL ADVICE RECOMMENDED

Atentie la instructiuni / manualul de utilizare, daca exista sau se instaleaza un echipament de electroliza	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Latimea deschiderii de 500mm	73501	1	14.80	1542.34
Latimea deschiderii de 650 mm	73502	1	15.20	1606.76







SLIM: S.S. Skimmer A-500 & A-650

cu deschidere larga

ASTRALPOOL

CONCRETE CONCRETE +LINER

PENTRU TOATE TIPURILE DE PISCINE

Fabricat din oțel inoxidabil AISI-316L. Cu preaplin Ø50 mm, coș și capac din oțel inoxidabil, ambele incluse. Există un loc pentru montarea supapei de reglare a nivelului 73453. Cu conexiune pentru echipotențial. Debit recomandat 7,5 m3/h. Pozițiile 56313 și 56316 includ flanșe pentru aplicații de înveliș. Disponibil și cu panta de 6°: articolele 72744 si 72743. Nivelul apei +/- 8 cm. Capacitate coș 1.2L.

UNE-EN 13451-1-3


Îndeplinește standardele EN 13451-1-3


UNE-EN 16582-1 EN 16713-2

Съответства на стандарти EN 16582-1 EN 16713-2

PROFESSIONAL ADVICE RECOMMENDED

Atentie la instructiuni / manualul de utilizare, daca exista sau se instaleaza un echipament de electroliza	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Latimea deschiderii 500 mm	56313	1	14.84	1483.35
Latimea deschiderii 650 mm	56316	1	14.84	1832.62





Skimmer din oțel inoxidabil

A



SLIM: S.S. Skimmer A-500

Deschidere larga

ASTRALPOOL

POLYESTER


PENTRU PISCINA PREFABRICATE

Fabricat din oțel inoxidabil AISI-316L. Cu preaplin Ø 50 mm, coș și capac din oțel inoxidabil, ambele incluse. Există un loc pentru montarea supapei de reglare a nivelului 73453. Cu conexiune pentru echipotențial. Debit recomandat 7,5 m3/h. Nivel apa +/- 8 cm.capacitate cos 1,2 l.

Îndeplinește standardele EN 13451-1-3

Соответства на стандарти EN 16582-1 EN 16713-2

Atentie la instructiuni / manualul de utilizare, daca exista sau se instaleaza un echipament de electroliza	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Latimea deschiderii 500 mm, 6° pantă	72744	1	14.84	1455.81
Latimea deschiderii 650 mm, 6° pantă	72743	1	14.84	1832.50



COD	A (mm)	B (mm)
72743	650	710
72744	500	560



Skimmer A-100 oţel inoxidabil

ASTRALPOOL


CONCRETE

PENTRU PISCINE DIN BETON

Fabricat din oțel inoxidabil AISI-316L. Cu preaplin Ø 50 mm. Coș și capac din oțel inoxidabil incluse. Capacitate coș 1,2 L. Livrat cu carcasă ansamblu supapă de reglare a nivelului 00256. Cu conexiune echipotențială de ieșire. Debit recomandat: 7,5 m³/h. Pentru piscine cu liner, prefabricate si din panouri folositi kit de conectare 07525 neinclus.

Соответства на стандарти EN 16582-1 EN 16713-2

Atentie la instructiuni / manualul de utilizare, daca exista sau se instaleaza un echipament de electroliza	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Racord de aspirare, filet de 2".	00254	1	8.4	923.40



Skimmer din oțel inoxidabil

A

Ramă frontală decorativă

ASTRALPOOL



PENTRU PISCINE DIN BETON

Pentru skimmer 00254. Fabricat din otel inoxidabil AISI-316.

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
	00255	1	0.62	**148.40**

Съответства на стандарти
EN 16582-1
EN 16713-2

Skimmer A-202

ASTRALPOOL




PENTRU PISCINE DIN BETON

Fabricat din oțel inoxidabil AISI-316. Cu preaplin Ø 50mm. Corp skimmer fără capac telescopic. Coșul poate fi scos din față. Nu include rama de fata Cod 07251.

Atentie la instructiuni / manualul de utilizare, daca exista sau se instaleaza un echipament de electroliza	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Ø 63 mm duza de aspiratie	07610	1	5.25	**764.22**

Complies with Standards
EN 16582-1
EN 16713-2



Skimmer din oțel inoxidabil

A



Coş pentru skimmerele A-201 și A-202


ASTRALPOOL

PENTRU PISCINE DIN BETON

Fabricat din oțel inoxidabil AISI-316. Include ramă frontală.

Atentie la instructiuni / manualul de utilizare, daca exista sau se instaleaza un echipament de electroliza	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
	07521	1	2.19	404.60

Съответства на стандарти
EN 16582-1
EN 16713-2




Skimmer A-400

ASTRALPOOL

PENTRU PISCINE DIN BETON

Fabricat din oțel inoxidabil AISI-316. Cu preaplin Ø 50mm. Corp skimmer fără capac telescopic. Kit cu furtunuri pentru montarea unui regulator de nivel Cod 00256. Cosul poate fi scos din fata. Nu include rama de fata Cod 07251.

Atentie la instructiuni / manualul de utilizare, daca exista sau se instaleaza un echipament de electroliza	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Racord Ø 63 mm	07523	1	8.0	1108.31



Съответства на стандарти
EN 16582-1
EN 16713-2



Coş pentru skimmer A-400

ASTRALPOOL

PENTRU PISCINE DIN BETON


Extragere prin fata skimmerului. Model larg. Fabricat din oțel inoxidabil AISI-316.

Atentie la instructiuni / manualul de utilizare, daca exista sau se instaleaza un echipament de electroliza	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
	07522	1	3.5	509.95

Complies with Standards
EN 16582-1
EN 16713-2

Stainless steel skimmers accessories

A



Kit

pentru instalarea skimmer-ului din oțel inoxidabil

ASTRALPOOL

PENTRU PISCINE PREFABRICATE SI CU LINER


Pentru piscine cu liner și piscine cu panouri. Include: 2 garnituri elastice, cadru din otel inoxidabil AISI-316 si suruburi de fixare.

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Pentru skimmere A-100, A-201 и A-202	07525	1	0.78	168.93
Pentru skimmere A-400 (Cod 07523)	07526	1	1.13	270.03


Съответства на стандарти
EN 16582-1
EN 16713-2



56344



56340



74101

Rama decorativa din oțel inoxidabil

pentru skimmere

ASTRALPOOL

PENTRU PISCINE CU LINER

Rama decorativa AISI-316L pentru skimmere ABS. Include flanșă, șuruburi și garnituri.

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Skimmere din ABS cu deschidere standard 01461 (15L), 01462 (15L), 11309 (17.5L), 11310 (17.5L)	56344	1	1.5	232.68
SKIMMERE DIN ABS cu deschidere largă 01463 (15L), 01464 (15L), 11311 (17.5L), 11313 (17.5L)	56340	1	1.87	213.98
Skimmer Norm din ABS 56176	74101	1	1.76	298.62



Capac telescopic

ASTRALPOOL

PENTRU PISCINE DIN BETON

Fabricat din oțel inoxidabil AISI-316. Pentru modelele A-201, A-202 și A-400. Capac - 180 x 180 mm. Inaltime reglabila de la 60 la 110 mm.

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
	07524	1	1.63	286.74

Îndeplinește standardele
EN 13451-1-3

Съответства на стандарти
EN 16582-1
EN 16713-2

Regulatoare de nivel

A



Regulator nivel universal

PENTRU TOATE TIPURILE DE PISCINE

Fabricat din ABS. Poate fi conectat pe partea de jos sau pe lateral, in functie de situatie. Iesiri predecupate pentru adaptarea la conexiuni diverse. Capac cu nivel si inaltime ajustabile. Pentru toate tipurile de skimmere.

Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
15862	1	2.0	**85.82**



Supapă pentru a regla nivelul apei

PENTRU PISCINE DIN BETON

Compatibil cu toate modelele Skimmer din oțel inoxidabil, cu excepția A-202. Deschidere reglabila. Conexiuni - 3/8".

Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
00256	1	0.21	**31.11**



Supapă de reglare a nivelului

PENTRU PISCINE DIN BETON

Supapă de reglare a nivelului compatibilă cu skimmere din oțel inoxidabil din gama SLIM. Compatibilă cu articolele: 56313, 56316, 72743, 72744, 73501 73502. Cu racord lateral de 3/8" și plutitor reglabil.

Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
73453	1	0.9	**75.88**

Informatii despre sifoane de piscina

Informatii despre sifoane de piscina

EN 16713-02: 2016 - Sifon

PISCINA NOUA	**CAPAC ANTI-VORTEX** Număr de sifoane per piscină: 1.
	FARA CAPAC ANTI-VORTEX Număr de sifoane per piscină: 2, echilibrate, distanțate la minimum 1 metru. Daca unul dintre cele 2 sifoane este blocat, celalalt trebuie sa poata prelua 100% din debitul instalatiei.
REPARAȚIE IN PISCINA	**CU ÎNLOCUIRE CORP SIFON** Impune noile reguli de bazin.
	FĂRĂ ÎNLOCUIRE CORP SIFON Instalați o grilă anti-vârtej pe un Sifon preinstalat.
DIMENSIUNEA GAURII	Sifonul trebuie să se conformeze anumitor dimensiuni ale cavităţii după o regulă matematică.
ALTELE	Alte detalii sunt luate în considerare pentru a determina conformitatea sifon cu EN, ca design. de exemplu. designul grătarului pentru a evita prinderea unor părți ale corpului uman sau părului.

Viteza de aspirare: asigurați maximum 0,5 m/s punctul 4.6.1

Doar după îndeplinirea tuturor cerințelor standardului Se poate furniza un certificat de conformitate!

*Placa anti-vortex este o componentă specială instalată pe sifonul de aspirație pentru a controla debitul într-un flux care curge. Aceste plăci permit controlarea vitezei fluxului, prevenind astfel infundarea fluxului conform UNE-EN 13451-3.

SIFOANE DIN ABS

Sifoane NORM

A

- Toate sifoanele din gamă sunt furnizate cu protecție UV.
- Pentru a preveni riscul de aspirare, instalați sifonul în conformitate cu reglementările locale.
- Utilizare recomandată: Viteza maximă de aspirare 0,5 m/s.



56379



56378

Disponibil si in alte culori



56382



56380

Îndeplinește standardele
EN 13451-1
EN 13451-3

Sifoane NORM

O gamă de sifoane potrivite pentru piscine publice și private. Livrat cu grilaje plate sau anti-vortex. Fabricat din ABS tratat UV, prevăzut cu o ieșire laterală de 2" și o conexiune de ieșire inferioară de 1 ½".

PENTRU PISCINE DIN BETON

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Grila anti-vortex - Alba	56379	4	10.60	33.74
Grilă plată - Alba	56378	4	10.60	34.40

PENTRU PISCINE CU LINER

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Grila anti-vortex cu inserții Alb	56382	4	10.60	77.60
Grila anti-vortex fără inserții Alb	56383	4	10.60	64.49
Grilă plată cu inserții Alb	56380	4	10.60	67.65
Grilă plată fără inserții Alb	56381	4	10.60	64.00

Sifoane Standard

A



Sifon rotund Ø 290 mm

Model PARKER

ASTRALPOOL

PENTRU PISCINE CU LINER SI PREFABRICATE

POLYESTER CONCRETE LINER

Îndeplinește standardele EN 16582-1

Ieșire laterală de 2" și ieșire inferioară de 1 ½". Mai ales pentru piscinele cu liner. Construit complet din ABS alb. Complet cu șuruburi din oțel inoxidabil și garnitură adezivă sintetică. Ieșire inferioară cu posibilitate de instalare robinet hidrostatic Codul 00277 (vezi pagina 119) și conductă de scurgere Codul 21581 (vezi pagina 108). Viteza de aspirare 0,5 m/s. Debit maxim recomandat: 13 m³/h.

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Sifoan ø 290 mm	00270	4	5.71	61.12



Sifon rotund Ø 210 mm

cu grila ABS

ASTRALPOOL

Corp si grila din ABS. Grila se fixează cu ajutorul șuruburilor. Debit maxim: 13 m³/h.

PENTRU PISCINE DIN BETON

CONCRETE

Corp si grila din ABS. Grila se fixează cu ajutorul șuruburilor.
Debit maxim: 13 m³/h.

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Sifond standard - Alb	01467	4	2.8	19.85



PETRU PISCINE CU LINER SI POLYESTER

POLYESTER CONCRETE LINER

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Ø 210 mm Sifon cu grila ABS				
Sifon Alb	00271	4	4.0	42.96
Ø 210 mm Sifon cu grila ABS, Parker				
Sifon Alb	06474	4	4.0	43.89

Îndeplinește standardele EN 16582-1

Standard Sifoane

A

Sifon rotund Ø 200 mm

cu grila anti-vortex

Fabricat din material ABS alb. Ieșire laterală de 2" și ieșire inferioară de 11/2". Ieșire inferioară acoperită cu priză semi-tăiată, care poate fi deschisă după cum este necesar. Posibilitate de montare tub de scurgere cod 21581 (vezi pagina <?>). Max. debit: 13 m³/h.



27837



27125

Îndeplinește standardele EN 16582-1

PENTRU PISCINE DIN BETON

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Filet Standard	27837	4	2.807	24.56

PETRU PISCINE CU LINER SI PREFABRICATE

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
	27125	4	3.543	41.21

Sifon rotund Ø 200 mm

cu grilă plată

Fabricat din ABS alb. Iesiri laterale de 2" si inferioare de 1 ½". Iesirea inferioara acoperita de un orificiu pre-taiat, care poate fi indepartat. Debit maxim de 13 m³/h.



27839



27838

Îndeplinește standardele EN 16582-1

PENTRU PISCINE DIN BETON

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Filet standard	27839	4	2.807	20.19

PENTRU PISCINE PREFABRICATE SI LINER

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
	27838	4	3.391	42.54

Standard Sifoane

A

Sifon principal MINI

ASTRALPOOL



Complies with Standards EN 16582-1

PENTRU PISCINE CU LINER

Ansamblu de scurgere laterală cu filet interior de 2". Fabricat din alb ABS cu grilă fixată pe flanșă. Viteza de aspirație la grilă de 0,5 m/s și debit de 11 m³/h. Fante pentru grilaj nu mai mari de 8 mm, conform reglementărilor Șuruburi M5 și inserții din alamă pentru fixarea flanșei și grilajului Poate fi utilizat în spa-uri din beton și aspirații laterale.

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Sifon principal MINI	27814	4	2.64	34.39

Sifon pătrat 210 mm x 210 mm

cu grila ABS

ASTRALPOOL



00258 - 00273

PENTRU PISCINE DIN BETON

Ieșire laterală de 2". Corp și grilă ABS. Grila este atașată cu șuruburi.

Debit max.: 13 m³/h

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
	00258	4	4.0	22.60

Îndeplinește standardele EN 16582-1

PENTRU PISCINE PREFABRICATE SI LINER

Ieșire laterală de 2". Corp și grilă ABS. Complet cu garnitură autoadezivă, flanșă și șuruburi. Debit maxim recomandat 13 m³/h.

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
	00273	4	5.5	59.73

GRILA DIN ABS Ø 200

ASTRALPOOL



Îndeplinește standardele EN 16582-1

PENTRU PISCINE DIN BETON

Fabricat din alb ABS. Complet cu șuruburi de fixare.

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
	00280	10	3.0	8.25



STIL

O gamă de fitinguri din oțel inoxidabil pentru piscină



Mai multe solutii

Pentru un finisaj perfect, Forme rotunde si patrate cu un design contemporan. Better integration with pool basinei, Datorita noului design, eventualele imperfectiuni iar instalarea este acoperita.




Instalare usoara

Soluții disponibile pentru piscine prefabricate și din beton cu lungimi diferite pentru a ușura viața instalatorului

Compatibil cu toate accesoriile interschimbabile (plastic și oțel inoxidabil)

Atenuare laterală pentru aplicații de căptușeală și mai ușor de manipulat



Intretinere usoara

Ușor de curățat datorită noului design minimal
Fără șuruburi vizibile în orificiile de intrare, evitând posibila coroziune

ASTRALPOOL

Accesorii din ABS pentru sifoane

A



74097



74097CL090



74097CL129



74097CL144

Îndeplinește standardele EN 16582-1

Conform Apt.4.4.1 b.2 or EN 16713-2:2017

Grila de sifon pentru podea

pentru conformitatea cu standardele piscinei

ASTRALPOOL

PENTRU TOATE TIPURILE DE PISCINE

Grila pentru inlocuirea sifoanelor deja instalate. Fabricat din ABS. Compatibil cu sifoanele 01467, 27837, 27839.

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Grila				
Alb	74097	6	3	**11.56**
Bej	74097CL090	6	3	**12.22**
Gri deschis	74097CL129	6	3	**12.22**
Gri antracit	74097CL144	6	3	**12.22**



Supapă hidrostatică

ASTRALPOOL

PENTRU PISCINE DIN BETON SI LINER

Fabricat din alb ABS, cu șurub și arc din oțel inoxidabil.

Filet tată 1½"..

Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
00277	50	2.63	**11.20**



Teava de scurgere

ASTRALPOOL

PENTRU PISCINE DIN BETON

Conducta de scurgere cu racord filetat 1½" BSP pentru Sifoane cu urmatoarele coduri: 01466, 27837 si 27839. Fabricat din ABS.

Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
21581	24	3.54	**11.87**

Sifoane STYLE

A



75180, 75181
75184, 75185



75182, 75183
751866, 75187

Îndeplinește standardele
UNE-EN 16582-1
UNE-EN-16713-2

Sifon principal STYLE

oţel inoxidabil. Ieșire 2”

ASTRALPOOL

O gamă de sifoane fabricate în întregime din oțel inoxidabil AISI-316L, echipate cu racord de ieșire lateral de 2". Toată gama împărtășește același corp de bază, cu diferite opțiuni de grilă, plată și grilă rotundă sau pătrată. Pentru piscine cu liner este furnizată cu garnituri și șuruburi.


Debit maxim: 13 m³/h.

PENTRU PISCINE DIN BETON


	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Rundă 2” - Grila anti-vortex	75180	1	3.97	475.18
Rundă 2” - Grilă plată	75181	1	3.7	383.25
Pătrat 2” - Grila anti-vortex	75182	1	4.2	549.50
Pătrat 2” - Grilă plată	75183	1	3.96	426.88

PENTRU PISCINE CU LINER

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Rundă 2” - Grila anti-vortex	75184	1	4.06	519.20
Rundă 2” - Grilă plată	75185	1	3.79	459.90
Pătrat 2” - Grila anti-vortex	75186	1	4.3	593.78
Pătrat 2” - Grilă plată	75187	1	4.05	507.29



75182-75186 75183- 75187



75180-75184 75181-75185

Sifoane standard

Sifon rotund

oţel inoxidabil. priza de 2".



00268




26196

Complies with Standards
UNE-EN 16582-1
UNE-EN-16713-2

PENTRU PISCINE DIN BETON

Ieșire laterală de 2". Fabricat din oțel inoxidabil AISI-316. Grătarul este atașat cu șuruburi. Debit max.: 13 m³/h.

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
2" ieșire laterală	00268	1	2.56	**383.62**
2" ieșire laterală, 1½" inferior	26196	1	2.80	**587.04**



Sifon rotund oţel inoxidabil




Complies with Standards
EN 16582-1

PENTRU PISCINE PREFABRICATE SI LINER

Ieșire laterală de 2". Fabricat din oțel inoxidabil AISI-316. Complet cu garnitură, flanșă și șuruburi. Debit maxim recomandat 13 m³/h.

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
2" ieșire laterală	00275	1	2.27	**569.31**
2" ieșire laterală, 1½" inferior	26197	1	4.23	**716.39**



Sifoane standard

A



Sifon Cu un capac pătrat

ieșire din oțel inoxidabil 2"

PENTRU PISCINE DIN BETON

Lesire laterala de 2". Fabricat din otel inoxidabil AISI-316. Capac antivortex. Poate fi folosita in piscinele din beton si in cele prefabricate cu un adaptor 00276.Debit maxim 6 m³/h.

Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
00269	1	1.14	**197.58**



Grila Ø 200 oțel inoxidabil

PENTRU PISCINE DIN BETON

Fabricat din oțel inoxidabil AISI-316. Complet cu șuruburi de fixare. Max. debit recomandat: 13 m³/h.

Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
00279	10	6.0	**50.13**

Complies with Standard EN 13451-1-3

Complies with Standards EN 16582-1 EN 16713-2



Grila Ø 300 oțel inoxidabil


PENTRU PISCINE DIN BETON

Cadru din aluminiu, grilă din oțel inoxidabil AISI-316. Complet cu șuruburi de fixare. Max. debit recomandat: 27 m³/h.

Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
00282	4	5.8	**142.04**

Sifoane standard

A



Grila de drenaj oţel inoxidabil

PENTRU PISCINE DIN BETON

Proiectat pentru piscine din beton. Cadru și grilă din oțel inoxidabil lustruit. Complet cu șuruburi de fixare. Alte dimensiuni la cerere.

		Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
AISI-304L					
mărimea (mm)	**Max. debitul recomandat**				
200 x 200	15 m³/h (0.5 m/s)	00284	1	1.2	**385.97**
300 x 300	43 m³/h (0.5 m/s)	00285	1	2.2	**437.11**
400 x 400	83 m³/h (0.5 m/s)	00286	1	4.0	**488.38**
500 x 500	136 m³/h (0.5 m/s)	00287	1	4.5	**539.91**
AISI-316L					
mărimea (mm)	**Max. debitul recomandat**				
200 x 200	15 m³/h (0.5 m/s)	30764	1	1.2	**428.57**
300 x 300	43 m³/h (0.5 m/s)	30765	1	2.2	**464.04**
400 x 400	83 m³/h (0.5 m/s)	30766	1	4.0	**529.95**
500 x 500	136 m³/h (0.5 m/s)	30767	1	4.5	**594.68**

SIFOANE DIN INOX

Accesorii pentru sifoanele din otel inoxidabil



74807
74808

Îndeplinește standardele
UNE-EN 16582-1
UNE-EN-16713-2

Grila sifon din otel inoxidabil

pentru conformitatea cu standardele piscinei

Grilă din inox AISI-316L.

PENTRU PISCINE DIN BETON

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Grila anti-vortex Compatibil cu sifoane 00268, 26196	74807	1	0.8	**329.03**

PENTRU PISCINE CU LINER

Grătar sifon din inox AISI-316L. Compatibil cu sifoanele 00275, 26197.

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Grila anti-vortex (liner). Compatibil cu sifoane 00275, 26197	74808	1	0.8	**336.03**

Îndeplinește standardele
EN 16582-1
EN-16713-2

Toate preturile sunt in EURO fara TVA

Duza retur NORM

A



56498

Съответства на стандарт
EN 16582-1
EN 16713-2

Duza retur NORM

Noua gama de duze retur este compatibila cu standardele En-13451-1 si EN-13451-3, Potrivita pentru instalarea in piscine private si publice. Fabricate din ABS alb cu cu tratament.

PENTRU PISCINE DIN BETON


	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Pentru piscine din beton	56498	24	4.5	11.39

PENTRU PISCINE CU LINER

Noua gama de duze retur este compatibila cu standardele En-13451-1 si

EN-13451-3, Potrivita pentru instalarea in piscine private si publice.

Fabricate din ABS alb cu tratament UV.



	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Pentru piscine din beton si liner Alb	56499	12	4.5	25.69
Pentru piscine prefabricate Alb	56500	24	4.5	16.37



00332

Duză de aspirație – Mixta Liner + poliester

Filet exterior 2", diametru interior Ø 50 mm. Fabricată din ABS alb. Include dop filetat de 1½", garnituri și șuruburi.

PENTRU PISCINE CU LINER

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Pentru piscine cu liner	00332	-	-	19.62
Pentru piscine cu liner	00336	-	-	11.98

Duze cu sistem multiflow

A


SISTEM MULTIFLOW


Orificiul duzei are marcat o serie de diametre (14-20 si 25). Cu ajutorul unei unelte (inclusa in pachet) se poate taia la diametrul dorit in momentul instalarii. Debit maxim recomandat de 4m/s: Ø 14 mm = 2.2 m³/h. Ø 20 mm = 4.5 m³/h. Ø 25 mm = 7 m³/h











SECCIÓN A-A



00295



00295CL090



00295CL129



00295CL144

Îndeplineste standardele
EN 16582-1
EN 16713-2

Multiflow duza de admisie

ASTRALPOOL

CONCRETE

PENTRU PISCINE DIN BETON

Filet exterior 2" si Ø interior 50 mm pentru lipire. Alb ABS. Instalare recomandata cu tranzitii pentru beton: Cod 15658 si 15659.

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Alb	00295	24	4.35	**9.16**
Bej	00295CL090	24	4.35	**13.73**
Gri deschis	00295CL129	24	4.35	**10.97**
Gri antracit	00295CL144	24	4.35	**13.46**



00298



00298CL090



00298CL129



00298CL144

Îndeplineste standardele
EN 16582-1
EN 16713-2

Multiflow duza de admisie за лепене

ASTRALPOOL

CONCRETE

PENTRU PISCINE DIN BETON

Pentru lipire exterior Ø 63 mm PN 6 și pentru lipire interior Ø 50 mm. Alb ABS. Montaj recomandat cu tranzitii pentru beton: Cod 15661 si 15660.

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Alb	00298	24	4.24	**9.31**
Bej	00298CL090	24	4.24	**12.60**
Gri deschis	00298CL129	24	4.24	**12.60**
Gri antracit	00298CL144	24	4.24	**14.61**

Duze cu sistem multiflow

A

Duza retur multiflow cu filet pentru piscine prefabricate



Complies with Standards
EN 16582-1
EN 16713-2

PENTRU PISCINE CU LINER

Pentru a fi lipit de peretele interior, Ø 50 mm si filet exterior de 2". Fabricat din ABS alb. Se livreaza cu suruburi si garnituri. Se recomanda instalarea impreuna cu conductele de perete 15662 si 15663.

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Alb	00330	12	4.5	22.77

Duza de retur multiflow



17383



17383CL090



17383CL129



17383CL144

Îndeplinește standardele
EN 16582-1
EN 16713-2

PENTRU PISCINE CU LINER

Gamă de prize potrivite pentru instalare în piscine publice și private. Fabricat din ABS cu tratament UV.

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Pentru piscine prefabricate Parker				
Alb	17383	24	4.5	**29.49**
Bej	17383CL090	24	4.5	**31.78**
Gri deschis	17383CL129	24	4.5	**31.78**
Gri antracit	17383CL144	24	4.5	**31.78**

Duza return multiflow cu filet pentru piscine prefabricate



00334

Îndeplinește standardele
EN 16582-1
EN 16713-2

PENTRU PISCINE CU LINER

Filet exterior de 2", filet interior de 1½". Fabricat din ABS alb. Se livreaza cu garnituri. Decupajele grilajului sunt mai mici de 8mm.

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Alb	00334	24	4.61	**13.70**

Duze multiflow

A



Duza retur multiflow cu filet pentru piscine din liner, model Parker

ASTRALPOOL

PENTRU PISCINE CU LINER

PANELS +LINER

Pentru a fi lipit de peretele interior cu sistem PARKER, Ø 50 mm si filet exterior de 2". Suruburi autofiletante. Fabricat din ABS alb. Se recomanda instalarea impreuna cu conductele de perete 15664 si 15665.

Îndeplinește standardele EN 16582-1 EN 16713-2

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
	06498	20	4.72	15.44



Duza retur multiflow care necesita lipire

ASTRALPOOL

PENTRU PISCINE DIN BETON

CONCRETE

Pentru a fi lipita de o teava PN10 de Ø 50mm. Fabricat din ABS alb.

Îndeplinește standardele EN 16582-1 EN 16713-2

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Duza standard	24413	40	4.0	4.82



Duza retur multiflow cu filet pentru piscine prefabricate

ASTRALPOOL

PENTRU PISCINE CU LINER

POLYESTER

Filet exterior de 2", filet interior de 1½". Fabricat din ABS alb. Se livreaza cu garnituri. Decupajele grilajului sunt mai mici de 8mm.

Îndeplinește standardele EN 16582-1 EN 16713-2

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Duza standard	06481	30	5.1	11.34



Duza retur multiflow cu filet pentru piscine din panouri

ASTRALPOOL

PENTRU PISCINE CU LINER

PANELS +LINER

Duze proiectate special pentru instalarea in piscine cu panouri de 10 pana la 15 cm grosime. Se lipesc de o teava cu Ø 50 mm. Fabricate din ABS alb. Se livreaza cu garnituri.

Îndeplinește standardele EN 16582-1 EN 16713-2

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
	33091	8	3.35	23.11

DUZE DIN ABS

Duze de intrare multiflow

A



Duza de aspiratie Multiflow pentru piscine prefabricate

PENTRU PISCINE CU LINER

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
	00338	18	5.7	18.83

DUZE DIN ABS

Duza retur



Duza de aspiratie

pentru lipire Ø 20 mm

PENTRU PISCINE DIN BETON

Fabricata din ABS alb. Pentru a fi lipita la o teava Ø20 mm PN10.

Îndeplinește standardele
EN 16582-1
EN 16713-2

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Duza standard	33501	50	2.9	5.76



Duză de aspirație pentru overflow pentru piscine cu liner

PENTRU PISCINE CU LINER

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
	41519	-	-	42.06

Duze de podea

A

Duza retur ajustabila de 3" pentru podeaua piscinei

ASTRALPOOL



08317



11796

Fabricat din ABS alb. Pentru a fi lipit de o teava PN10 de Ø 50mm. Aspiratie. Debit ajustabil prin reglarea grilajului. Suprafata de aspiratie 0.015m2. Ø295mm perete exterior. Debit (0.4m/s) 20 m³/h. Debit maxim recomandat in concordanta cu standardele N 13451-1: 26 m³/h(0.5m/s).



08316

PENTRU PISCINE DIN BETON

CONCRETE

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Grilaj din otel inoxidabil AISI-304	08317	2	2.65	**132.13**
Grilaj din ABS Alb	11796	2	2.65	**41.19**

PENTRU PISCINE CU LINER

POLYESTER

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Grilaj din otel inoxidabil AISI-304	08316	2	2.65	**186.65**
Grilaj din ABS Alb	11795	2	2.65	**80.30**

Duza inferioară

ASTRALPOOL



00303

PENTRU PISCINE DIN BETON

CONCRETE

Duza de aspiratie. Debit reglabil. Fabricat din ABS. Șuruburi din oțel inoxidabil. Debitul maxim recomandat conform standardului EN 13451-1: 12 m³/h.

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Filet exterior 2", Intern Ø 50 mm				
Alb	00303	24	5.0	**11.34**
Pentru lipire exterior Ø 63 mm PN 6, Intern Ø 50 mm	20140	20	4.4	**12.67**
Duza retur ABS Ø 63mm	35473			**9.67**

DUZE DIN ABS

Duze de podea

A



00340

Duza retur de podea

PENTRU PISCINE PREFABRICATE ȘI CU LINER

Duza retur. Se livreaza cu garnituri, flanse si suruburi. Debit ajustabil.
Debit maxim: 12 m³/h.

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
2" filet exterior si Ø 50 mm interior				
Alb	00340	12	5.4	**26.41**
Pentru lipire Ø 63 mm PN 6 diametru exterior, Ø 50 mm interior				
Alb	20139	12	5.4	**34.04**

Îndeplinește standardele
EN 16582-1
EN 16713-2



22353

Duza de podea pentru aspiratie cu articulatie

PENTRU PISCINE DIN BETON

Balama PVC. Capac ABS. Debit maxim 10 m3/h. Pentru instalare cu teava Ø 75 mm folosind tranzitie de beton Cod 21248.

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Alb	22353	24	4.1	**19.97**

Îndeplinește standardele
EN 16582-1
EN 16713-2



BCN03 Duza retur de podea

PENTRU PISCINE CU LINER

Duza retur ajustabila pentru podeaua piscinelor cu liner. Proiectata pentru a fi lipita de interior tevilor PN6 si PN10. Fabricat din ABS alb, cu suruburi autofiletante sau cu insertii de metal. Flansa din otel inoxidabil sau plastic, in functie de model.

Debit maxim: 9.5 m³/h.

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Flansa din plastic cu insertii PN6	28231	12	3.55	**31.19**
Flansa din otel onixidabil cu insertii PN10	28502	12	4.54	

Îndeplinește standardele
EN 16582-1
EN 16713-2

DUZE ABS

Duze ABS

A

Duze retur de podea BCN03



Îndeplinește standardele
EN 16582-1
EN 16713-2

ASTRALPOOL

PENTRU PISCINE CU LINER

Duza de podea pentru piscine cu liner. Datorita carcateristicii de ajustare, instalarea este foarte usoara si poate fi montata dupa ce betonul a ajuns la nivelul conductei de perete 43590.

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
cu flansa de plastic insertii	43586	12	2.04	**37.80**
cu flansa de plastic autofiletanta	43587	12	2.04	**30.84**
cu flansa din otel inoxidabil si insertii	43588	12	2.04	**72.05**
cu flansa din otel inoxidabil autofiletanta	43589	12	2.04	**65.79**

DUZE DIN ABS

Duze pentru debit mare

Duza retur/duza de aspiratie

pentru debite mari



Îndeplinește standardele
EN 16582-1
EN 16713-2

ASTRALPOOL

PENTRU PISCINE DIN BETON

Duza retur pentru debite mari ce poate fi folosita si ca o duza de aspiratie. Debit maxim de aspiratie de 30 m³/h, pentru o viteza maxima a debitului de 4m/s. Debitul maxim de aspiratie de 5 m³/h pentru o viteza maxima de curgere de 0,5 m/s. Corp din PVC. Conexiune pentru conducte cu Ø 75 sau Ø90 mm. Duzele pot fi montate in conducta de perete 43590. Grilajul poate fi montat in orice directie.

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
	41520	16	4.20	**26.17**

Duza retur/duza de aspiratie

pentru debite mari



Îndeplinește standardele
EN 16582-1
EN 16713-2

ASTRALPOOL

PENTRU PISCINE CU LINER

Duza retur pentru debite mari ce poate fi folosita si ca o duza de aspiratie. Debit maxim de aspiratie de 30m³/h, pentru o viteza maxima a debitului de 4m/s. Debitul maxim de aspiratie de 5m³/h pentru o viteza maxima de curgere de 0,5 m/s. Corp din PVC. Conexiune pentru conducte cu Ø 75 sau Ø90 mm. Duzele pot fi montate in conducta de perete 43590. Grilajul poate fi montat in orice directie.

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Piscine cu panouri	41518	10	5.50	**48.64**
Piscine prefabricate	41521	12	4.20	**45.27**

DUZE DIN ABS

DUZE DE ASPIRATIE

A



Duza de perete de aspiratie

PENTRU PISCINE DIN BETON

Pentru lipire cu tevi cu Ø63mm si Ø50mm. Presiune maxima: 6 bar. Fabricat din ABS alb. Filet de 1,5". Recomandata pentru instalarea in conductele de perete cod 15661 si 15660.

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Standard - Alb	00300	24	3.62	6.11

Îndeplinește standardele
EN 16582-1
EN 16713-2



Duza de perete de aspiratie

PENTRU PISCINE DIN BETON

Filet exterior de 2", Ø50mm pe peretele interior. Fabricat din ABS alb. Filet de 1,5". Recomandata pentru instalarea in conductele de perete cod 15658 si 15659.

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Standard - Alb	00301	24	3.8	9.15

Îndeplinește standardele
EN 16582-1
EN 16713-2




Duza de perete de aspiratie

PENTRU PISCINE DIN BETON

Pentru lipire cu teava PN 10 cu Ø50mm. Fabricat din ABS alb, cu dop cu filet. Conectori 07958 si 01396. Se recomanda instalarea in conductele de perete cod 15658 si 15659.

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Alb	24415	50	3.72	5.12

Îndeplinește standardele
EN 16582-1
EN 16713-2



Seturi de hidromasaj

A





Set de hidromasaj

PENTRU PISCINE CU LINER

Se compune dintr-o duza de aspiratie si o conducta prin beton, dotata cu o duza de aer si un tub venturi. Sunt disponibile două lungimi de conducte de perete. Conducta de racord apa Ø 50 mm si conducta de admisie aer Ø 20 mm.

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Pentru piscine din poliester:				
Lungimea conductei 190 mm				
Alb	32114	12	3.5	**47.45**
Lungimea conductei 275 mm				
Alb	32384	10	3.4	**49.19**
Pentru piscine cu liner:				
Lungimea conductei 190 mm				
Alb	32115	12	3.5	**51.09**
Lungimea conductei 275 mm				
Alb	32385	8	3.5	**54.23**

Accesorii pentru ABS duze



Net'N'Clean conducta pentru beton

Adaptor de reducere pentru instalarea duze Net'N'Clean (26985). Fabricat din PVC alb. Dimensiuni racordare - Ø interior 50 mm, Ø exterior 63 mm.

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
	21248	12	7.3	**26.85**

Duze de perete



Duze de perete

PENTRU PISCINE DIN POLIESTER


Duza de aspirare special conceputa pentru piscine din poliester. O duză care trebuie instalată în peretele piscinei în zona cea mai adâncă a piscinei. Ansamblu filetat de 2", garnitură și piuliță. Fabricat din ABS. Debit: 6m³/h.


	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Alb	74121	24	4.5	**13.32**

DUZE DIN OTEL INOXIDABIL

Duze STYLE

A









Duza de aspiratie STYLE


PENTRU PISCINE DIN BETON

O gamă de duze de admisie fabricate în întregime din oțel inoxidabil AISI-316L, potrivite pentru piscine din beton și prefabricate (complet cu kit de liner). Aceste duze de admisie pot fi instalate în orice conducta filetată de 1-1/2" BSP. Compatibilă cu echipamente înlocuibile. Debit recomandat pentru maximum 4 m/s:


- Ø20 mm: 4,5 m3/h *Conform standardelor EN daca este instalat la maxim 500 mm sub nivelul apei piscinei
- Ø25 mm: 7 m^3/h
- 4 x Ø7.8 mm: 2.9 m^3/h

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Rotundă - 20mm - L35mm	75164	1	0.325	88.56
Rotundă - 20mm - L50mm	75165	1	0.415	96.98
Rotundă - 25mm - L35mm	75166	1	0.295	91.80
Rotundă - 25mm - L50mm	75167	1	0.385	100.21
Rotundă - 4 x 7.8mm - L35mm	75168	1	0.305	102.00
Rotundă - 4 x 7.8mm - L50mm	75169	1	0.395	110.49
Pătrat - 20mm - L35mm	75170	1	0.325	87.53
Pătrat - 20mm - L50mm	75171	1	0.415	95.94
Pătrat - 25mm - L35mm	75172	1	0.295	90.89
Pătrat - 25mm - L50mm	75173	1	0.385	99.44
Pătrat - 4 x 7.8mm - L35mm	75174	1	0.305	101.25
Pătrat - 4 x 7.8mm - L50mm	75175	1	0.395	109.54


Съответсва със стандартите
EN 16582-1
EN 16713-2



75164 (L35mm)




75166 (L35mm)




75168 (L35mm)




75170 (L35mm)



75172 (L35mm)



75174 (L35mm)





Duza de aspiratie STYLE


ASTRALPOOL

PENTRU PISCINE DIN BETON


O gamă de duze fabricate integral din oțel inoxidabil AISI-316L, potrivite pentru piscine din beton și prefabricate (împreună cu un set de liner). Aceste duze de aspiratie pot fi montate în orice bucșă filetată de 1-1/2" BSP. Acoperite. Compatibil cu echipamente de schimb. Necesită conexiune de montare 05684.

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Cerc - L35mm	75176	1	0.34	86.75
Pătrat - L35mm	75177	1	0.35	86.23

Съответсва със стандартите EN 16582-1 EN 16713-2



75176



75177



Adaptor liner STYLE


ASTRALPOOL

PENTRU PISCINE CU LINER


Compatibil pentru duze cu lungimea de conectare de 35 mm.

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Adaptor pentru liner	75178	1	0.115	32.89
Adaptor pentru liner interschimbabil	75179	1	0.120	32.89


Съответсва със стандартитеEN 16582-1 EN 16713-2



75178



75179



Toate preturile sunt in EURO fara TVA

DUZE DIN OTEL INOXIDABIL

Duza perete

A



Duza de admisie cu o sferă Ø 20 mm

PENTRU PISCINE DIN BETON

Realizat de S.S. Oțel inoxidabil AISI-304. Pentru montaj cu tranzitie pentru beton - ABS sau S.S. Sfera cu gaura de 20 mm. Conexiuni - filet interior de 1 ½"..

Complies with Standards
EN 16582-1
EN 16713-2

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Lungime 35 mm	32994	1	0.3	112.90
Lungime 50 mm	16325	1	0.3	120.93
Lungime 70 mm	16326	1	0.5	127.92



Duza de admisie
cu sferă Ø20 pentru liner

PENTRU PISCINE CU LINER

Filet exterior 1 ½". Fabricat din otel inoxidabil AISI-316. Sfera Ø 20 mm. Kit cu garnituri si suruburi. Debit max. recomandat 4,5 m3/h conform standardelor EN 16582-1 si EN16713-2 montat pe maxim 500 mm sub nivelul apei.

Complies with Standards
EN 16582-1

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
	16327	1	0.5	162.37



Fateta pentru duza de admisie
cu sferă Ø20 pentru liner

PENTRU PISCINE CU LINER

Fabricat din oțel inoxidabil AISI-316. Compatibil cu bucșe 00344 și 00345 și adaptor 26171. Kit cu garnituri și șuruburi. Se instaleaza la maxim 500 mm sub nivelul apei. Debit recomandat: 4.5 m^3/h.

Complies with Standards
EN 16582-1
EN 16713-2

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
	16331	1	0.3	111.27

Duza perete

A

Duza retur cu bila Ø25 mm

ASTRALPOOL



Complies with Standard EN 13451-1-3

Complies with Standards EN 16582-1 EN 16713-2

PENTRU PISCINE DIN BETON

CONCRETE

Realizat de S.S. Otel inoxidabil AISI-316. debit maxim recomandat conform standardului EN 13451-3: 7 m3/h. Sfera cu gaura de 25 mm. Racorduri - filet exterior 1 ½".

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Lungime 35 mm	69874	1	0.3	113.42
Lungime 50 mm	69875	1	0.3	114.97
Lungime 70 mm	69876	1	0.5	135.69

Duza de admisie

sferă Ø25 pentru liner

ASTRALPOOL



Complies with Standard EN 13451-1-3

Complies with Standards EN 16582-1 EN 16713-2

PENTRU PISCINE CU LINER

PANELS LINER

Filet exterior de 1 ½". Fabricat din otel inoxidabil S.S. AISI-316. Debit maxim recomandat conform standardului EN 13451-3: 7 m³/h. Sfera cu gaura de 25 mm.

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
	69877	1	0.5	148.12

Fateta pentru duza de admisie

Ø25 pentru liner

ASTRALPOOL



Complies with Standard EN 13451-1-3

Complies with Standards EN 16582-1 EN 16713-2

PENTRU PISCINE CU LINER

PANELS LINER

Fabricat din otel inoxidabil AISI-316. Compatibil cu bucșe 00344 și 00345 și adaptor 26171. Kit cu garnituri și șuruburi. Se instaleaza la maxim 500 mm sub nivelul apei. Debitul recomandat: 7 m³/h.

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
	69878	1	0.3	68.88

DUZE DIN OTEL INOXIDABIL

Duze ajustabile

A

Duza de admisie ajustabila



Complies with Standard EN 13451-1-3

Complies with Standards EN 16582-1 EN 16713-2

PENTRU PISCINE DIN BETON

Fabricat din alama cromata. Grilă din oțel inoxidabil AISI-316.

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Max. debit: 21 m³/h, 2" filet interior	00312	12	7.0	57.10
Max. debit: 40 m³/h, 3" filet interior	00313	6	10.0	127.92

Duza de admisie reglabila pentru liner



Complies with Standard EN 13451-1-3

Complies with Standards EN 16582-1 EN 16713-2

Filet exterior de 2". Fabricat din oțel inoxidabil AISI-316. Debitul se reglează prin strângerea șurubului central. Max.

debit recomandat în conformitate cu standardul EN 13451-3: 14 m³/h.

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
	15839	1	0.9	285.57

DUZE DIN OTEL INOXIDABIL

Duze de aspiratie

Duza de perete de aspiratie



Complies with Standard EN 13451-1-3

Complies with Standards EN 16582-1 EN 16713-2

PENTRU PISCINE DIN BETON

Realizat din oțel inoxidabil AISI-316. Racorduri - 1 ½" - filet interior. A se utiliza curacordul de conectare a furtunului 05684.

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Lungime 50 mm	16328	1	0.2	84.96
Lungime 50 mm, cu capac	21644	1	0.3	104.49

Duza de aspirare Duza de aspirare



Complies with Standard EN 13451-1-3

Complies with Standards EN 16582-1 EN 16713-2

PENTRU PISCINE DIN BETON

Fabricat din alama cromata. Capac din otel inoxidabil AISI-304. Racorduri, filet interior de 2". Instalat cu 01392

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
	00315	12	8.0	64.28

DUZE DIN OTEL INOXIDABIL

Duza de aspirare

A



Complies with Standard EN 13451-1-3

Complies with Standards EN 16582-1 EN 16713-2

Duza de aspirare cu capac filetat

ASTRALPOOL

PENTRU PISCINE DIN BETON

CONCRETE

Fabricat din alama cromata. Șurub filet interior de 2" (Se potrivește cu 01395).

Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
00317	12	10.0	69.58



Complies with Standard EN 13451-1-3

Complies with Standards EN 16582-1 EN 16713-2

Duza de aspirare pentru liner

ASTRALPOOL

PENTRU PISCINE PREFABRICATE ȘI CU LINER

PANELS + LINER

Fabricat din oțel inoxidabil AISI-316. Kit cu garnituri, flansa si suruburi. Filet exterior 1 ½". Se conectează la conectorul furtunului 06584.

Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
16330	1	0.5	170.36

Adaptoare



Complies with Standard EN 13451-1-3

Complies with Standards EN 16582-1 EN 16713-2

Adaptor de conducte

ASTRALPOOL

Filet exterior 1 ½". Otel inoxidabil AISI-316. Folosit pentru duza de admisie codul 16331, 69878.

Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
26171	1	0.2	100.61



Dop 1½"

ASTRALPOOL


Dopuri de iarnă pentru piscină – concepute pentru a acoperi orificiile (1½") și a preveni deteriorările cauzate de îngheț în sezonul rece

Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
53849	1	-	3.59

DUZE DIN OTEL INOXIDABIL

Accesorii duze din otel inoxidabil

A



69172



74525

Decorator pentru duzele din otel inoxidabil

Ornament AISI-316L pentru admisie ABS. Include flanșă, șuruburi și garnituri.

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Compatibil cu:				
Duza de admisie ABS 00330 si 56499	69171	1	0.31	**78.16**
Duza de aspiratie ABS 00332	69172	1	0.41	**185.73**
Duza de admisie ABS 56499 si 00330	74525	1	0.38	**180.47**

CUTII DE JONCȚIUNE

Cutii de joncțiune



75971

UNIK cutie de distribuție

Fabricat din ABS, cu capac conceput pentru a fi integrat in imprejurimile piscinei. Compatibil pentru instalare în conductă sau furtun Ø50. Sistemul de conectare este M-25 la interior, ceea ce permite manipularea apoi INSTALARE. Conexiunea interioară este un presetupă M-25, iar conexiunea exterioară este 3/4 BSP.

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Alb	75971	8	4.65	**35.81**



30825

TRANSFORMATORE ȘI ACCESORII

Cutie de joncțiune cu capac de protecție

Fabricat din ABS, compus din trei intrări/ieșiri M-25 de 3/4" și racorduri filetate de 3/4"..

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret Euro
Alb	30825IP00	12	4.65	**19.72**



75972

75972CL090

75972CL129

75972CL144

Cutie de distribuție

Fabricat din ABS.

Compatibil pentru instalare în conductă sau furtun Ø50.

Sistemul de conectare este M-25 la interior, ceea ce permite manipularea dupa instalarea acestuia.

Conexiunea internă este un presetupă M-25, iar conexiunea externă este 3/4 BSP.

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Alb	75972	8	3.8	**26.72**
Bej	75972CL090	8	3.8	**28.85**
Gri deschis	75972CL129	8	3.8	**28.85**
Antracit	75972CL144	8	3.8	**28.85**

Conducta ABS beton

A



Conducta (trecere) din ABS pentru beton

ASTRALPOOL

PENTRU PISCINE DIN BETON

O gamă de conducte lungi de 300 mm pentru orificii de intrare Ø 2" și Multiflow, care pot fi tăiate la diferite lungimi, în funcție de grosimea peretelui piscinei. Fabricat din ABS. Aripioarele plăcilor de capăt au găuri pentru montarea conductelor de perete pe structura piscinei, facilitând instalarea.

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Adaptor cu filet tată de 2" și diametru interior Ø 50 mm la capătul din spate				
2" filet interior la capătul din față	15658	15	4.3	**8.34**
Ø 59,3 mm la capătul din față pentru duze pentru lipire la Ø 63 mm, 6-bar și pt reflector MINI (Cod 33684)	15661	15	4.2	**9.28**
Conducta cu diametru exterior Ø 63 mm și diametru interior Ø 50 mm la capătul din spate				
Filet interior de 2" la capătul frontal	15659	15	4.2	**9.71**
Ø 59,3 mm la capătul din față pentru duze pentru lipire la Ø 63 mm, 6-bar și pt reflector MINI (Cod 33684)	15660	15	5.6	**9.60**



Conducte de ABS

ASTRALPOOL

PENTRU PISCINE CU LINER

O gamă de conducte lungi de 300 mm pentru orificii de intrare Ø 2" și Multiflow, care pot fi tăiate la diferite lungimi, în funcție de grosimea peretelui piscinei. Fabricat din ABS. Aripioarele plăcilor de capăt au găuri pentru montarea conductelor de perete pe structura piscinei, facilitând instalarea. Placa de la capăt de admisie asigură că se potrivește la același nivel cu peretele piscinei, astfel încât carcasa să rămână la același nivel cu peretele și să nu se umfle. Acest sistem este plăcut din punct de vedere estetic deoarece se vede doar fața.

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Conducte cu filet tată de 2" și dimensiune interioară Ø 50 mm la capătul din spate				
Filet interior de 2" la capătul frontal pentru duze cu filet tată de 2".	15663	12	4.0	**9.62**
Filet interior de 2" la capătul frontal doar pentru duza cu Cod 06498	15664	14	4.2	**10.30**
Conducte cu dimensiune netedă Ø 63 exterioară și Ø 50 mm interioară la capătul din spate				
Filet interior de 2" la capătul frontal pentru duze cu filet tată de 2".	15662	12	5.0	**10.30**
Filet interior de 2" la capătul frontal doar pentru duza cu Cod 06498	15665	14	5.4	**10.30**

Canalele principale

A



Sifon principal NORM din poliester si fibra de sticla - 330x330mm

Gamă de scurgeri principale fabricate din rășină poliesterică și fibră de sticlă. Grila din otel inoxidabil AISI-316L. Supapă hidrostatică opțională. Adâncime minimă de instalare: 1,5 m. Debitul maxim recomandat de scurgere în jos: 103 m³/h (0,5 m/s).


	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Ø 75 mm, 15 m³/h	20282N	1	8	608.47
Ø 90 mm, 23 m³/h	20283N	1	9	623.13
Ø 110 mm, 27 m³/h	20284N	1	10	636.39



Sifon principal din poliester si fibra de sticla - 330x330mm

Cu un finisaj gelcoat. Cu supapă hidrostatică opțională. Debitul maxim recomandat în conformitate cu standardul EN 13451-1.

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Grila din otel inoxidabil AISI-316L. Orificii < 8 mm				
Ø 75 mm, 16 m³/h	20282	1	5	439.08
Ø 90 mm, 22 m³/h	20283	1	5	449.44
Ø 110 mm, 33 m³/h	20284	1	5	468.12
Grila din plastic ABS cu protectie impotriva razelor UV.				
Ø 75 mm, 16 m³/h	22359	1	5	250.61
Ø 90 mm, 22 m³/h	22360	1	5	262.06
Ø 110 mm, 33 m³/h	22361	1	5	264.72
Ø 125 mm, 43 m³/h	22362	1	5	272.97



FILTRARE

FILTRARE



- FILTRE INJECTATE
- LAMINATED SAND FILTERS
- FILTRE DE NISIP LAMINAT DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ
- FILTRE LAMINATE
- FILTRE BOBINATE
- MONOBLOCURI
- BLOW-MOULDED SAND FILTERS
- GALACTIC KITS
- VANA MULTIPORT CU ȘASE CĂI
- MEDII DE FILTRARE ȘI ACCESORII

FILTRE TURNATE PRIN SUFLARE

A

Galactic



Complies with Standard EN 16713-01

DESCRIERE

Gamă de filtre turnate prin suflare de la 6 la 14 m3/h pentru medii din sticlă sau nisip, cu vana top sau laterala.


- All-in-one. Filtru și supapă incluse într-un ambalaj unic.
- Ușor, cu rezistență chimică ridicată.
- Simplu și eficient. Rezervor de filtrare fabricat dintr-o singură bucată de plastic.


	Cod	Impach. Standard	Greutate kg	Standard volume in m³	Preț EURO
Filtru cu vana top					
Galactic Ø 400 outlet 1 ½"	77332	1	10	0.18	**179.11**
Galactic Ø 500 outlet 1 ½"	77333	1	14	0.29	**267.22**
Galactic Ø 600 outlet 1 ½"	77334	1	18	0.43	**280.54**
Filtru cu vana side					
Galactic Ø 400 outlet 1 ½"	77335	1	11		**329.35**
Galactic Ø 500 outlet 1 ½"	77336	1	15		**384.26**
Galactic Ø 600 outlet 1 ½"	77337	1	18		**416.55**

SPECIFICATII

	Filtru vana top					
	77332	77333	77334	77335	77336	77337
Ø D (mm)	400	500	600	400	500	600
H (mm)	900	970	1040	670	755	775
M (mm)	730	800	870	390	440	450
N (mm)	670	740	810	265	315	325
A (mm)	345	399	399	345	399	399
Connections	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"
Flow rate (m³/h)	6	9	14	6	9	14
Pool volume (m³) (8h)*	48	72	112	48	72	112
Maximum pressure (bar)	2.4					
Sand load (kg)	60	100	150	60	100	150
Grade 1 glass load (57011) (kg)	50	88	100	50	88	100
Grade 3 glass load (57013) (kg)	0	0	25	0	0	25
Net weith (kg)	10	14	18	11	15	19
Package volume (m³)	0.18	0.29	0.43	0.14	0.22	0.34
Includes valve	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes

*8 hours turnover rate.







Kit Galactic

Sistem de filtrare pentru piscină GALACTIC – Filtru Astralpool Galactic D400 + Pompă Astralpool Sena


Acest sistem de filtrare Astralpool, echipat cu pompa Sena și filtrul Galactic cu nisip sau sticlă, este conceput pentru durabilitate și eficiență maximă. Fabricat din materiale robuste, oferă o filtrare excelentă și beneficiază de calitatea garantată Astralpool Spania. Filtrele ASTRALPOOL Galactic oferă o capacitate de filtrare între 6.000 l/h și 14.000 l/h, cu un debit de filtrare de 50 $m^3/h/m^2$.

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Filtru Top Galactic D.400mm- 6 m^3/h, Vana + Pompa Sena 1/3	GALACTIC1	1	-	**403.88**
Filtru Top Galactic D.400mm- 6 m^3/h, Vana + Pompa Sena 1/2	GALACTIC2	1	-	**437.52**
Filtru Top Galactic D.500mm- 9 m^3/h, Vana + Pompa Sena 3/4	GALACTIC3	1	-	**625.66**
Filtru Top Galactic D.600mm- 14 m^3/h, Vana + Pompa Sena 3/4	GALACTIC4	1	-	**601.40**
Filtru Top Galactic D.600mm- 14 m^3/h, Vana + Pompa Sena 1 HP	GALACTIC5	1	-	**602.85**
Filtru Top Galactic D.600mm- 14 m^3/h, Vana + Pompa Sena 1.25 HP	GALACTIC6	1	-	**635.85**

ASTRALPOOL

Descriere:
Dimensiuni standard americane








UNE-EN 16713-1

Complies with Standard EN 16713-01



FILTRE INJECTATE

A

- Filtru din plastic injectat.
- Fildeș. Îmbinare sudată termic a părților superioare și inferioare ale filtrului.
- Echipat cu manometru și supape manuale pentru apă și aer.
- Supapa selectoare inclusa.
- Viteza maximă de filtrare (50 m3/h/m²).
- Presiune maximă de lucru: 2,5 kg/cm².
- Compatibil cu nisip și sticlă.
- Îndeplinește cerințele de filtrare conform standardului EN 16713-1.

Filtru Cantabric cu vana top

ASTRALPOOL

Cu vana multiport 6 căi top.

	Codul	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Filtru 6000 l/h Ø 400 mm Conexiuni 1½”	22399	1	10.7	**461.84**
Filtru 9000 l/h Ø 500 mm Conexiuni 1½”	15780	1	17.5	**505.37**
Filtru 14000 l/h Ø 600 mm Conexiuni 1½”	15781	1	19.9	**511.88**
Filtru 21000 l/h Ø 750 mm Conexiuni 1½”	20128	1	30.4	**997.47**
Filtru 21000 l/h Ø 750 mm Conexiuni 2”	23866	1	32.1	**1 231.16**

Filtru Cantabric cu vana laterala

ASTRALPOOL

Cu vana multiport 6 căi laterala.

	Codul	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Cu vana multiport cu șase căi				
Filtru 6.000 l/h Ø 400 mm conexiuni 1½”	22398	1	9.0	**390.65**
Filtru 9,000 l/h Ø 500 mm conexiuni 1½”	15782	1	15.8	**476.52**
Filtru 14,000 l/h Ø 600 mm conexiuni 1½”	15783	1	17.8	**545.59**
Filtru 21,000 l/h Ø 750 mm conexiuni 2”	15784	1	29.0	**812.95**
Fără vana multiport cu șase căi				
Filtru 30,000 l/h Ø 900 mm conexiuni 2½”	22402	1	49.0	**1 330.80**

SPECIFICAȚII

	Cu vana top					Cu vana laterală				
	22399	15780	15781	20128	23866	22398	15782	15783	15784	22402
Ø D (mm)	400	500	600	750	750	400	500	600	750	900
H (mm)	894	1009	1069	1239	1250	715	800	875	1045	1215
M (mm)	744	829	894	1064	1098	380	415	445	575	675
N (mm)	680	765	830	1000	1023	255	290	320	345	405
Conexiuni	1½”	1½”	1½”	1½”	2”	1½”	1½”	1½”	2”	2½”
Debit (m³/h)	6	9	14	21	21	6	9	14	21	30
Volumul piscinei(m³) (8 ore)*	48	72	112	168	168	48	72	112	168	240
Nisip (kg)	60	100	150	300	300	60	100	150	300	550
Glassmedia 0.5-1.0 mm (57011) (kg)	50	88	100	200	200	50	88	100	200	375
Glassmedia 1.0-3.0 mm (57013) (kg)	0	0	25	50	50	0	0	25	50	100
Greutate (kg)	8	14	15	23	25	7	12	14	24	34
Volumul ambalajului (m³)	0.2	0.37	0.49	0.83	0.83	0.15	0.29	0.4	0.67	1.3

Prevazut cu supapa de purjare a nisipului, cu dimensiuni de 2" la modelele cu diametrul de Ø750 mm si Ø900 mm, si dimensiuni de 1 1/2" la modelele cu diametrul de Ø 4 0 0, Ø 500 & Ø 600 mm.

Toate preturile sunt in EURO fara TVA

FILTRE LAMINATE

Filtru Vesubio





Conform Standardului EN 16713-01


Gama de filtre Vesubio acoperă atât piscinele publice și rezidențiale. Filtrele fabricate cu ajutorul unui strat de spray de rășină si fibra de sticla. Capac fixat cu șuruburi de înaltă rezistență. Capac superior de Ø 210 mm. Modelele cu diametru Ø mm 1.050 și Ø 1.200 mm sunt disponibile, de asemenea, cu deschidere superioară de Ø 400 mm. Presiune maximă de lucru de 2.5 kg/cm².

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Vana multiport laterala				
8000 l/h Ø 450 mm Conexiuni 50 mm	15785	1	16	**685.66**
9000 l/h Ø 500 mm Conexiuni 50 mm	19353	1	20	**588.52**
14000 l/h Ø 600 mm Conexiuni 50 mm	15786	1	23	**661.13**
22000 l/h Ø 750 mm Conexiuni 63 mm	15787	1	32	**742.86**
32000 l/h Ø 900 mm Conexiuni 63 mm	16574	1	48	**1 009.51**
Fara vana multiport				
43000 l/h Ø 1050* mm Conexiuni 75 mm	15789	1	97	**1 651.21**
43000 l/h Ø 1050** mm Conexiuni 75 mm	32391	1	97	**2 360.56**
56000 l/h Ø 1200* mm Conexiuni 90 mm	15790	1	130	**2 436.83**
56000 l/h Ø 1200** mm Conexiuni 90 mm	32392	1	140	**4 599.33**
Vana				
8000 l/h Ø 450 mm Conexiuni 50 mm	32430	1	19	**690.65**
9000 l/h Ø 500 mm Conexiuni 50 mm	32431	1	23	**720.74**
14000 l/h Ø 600 mm Conexiuni 50 mm	32432	1	26	**823.95**
22000 l/h Ø 750 mm Conexiuni 63 mm	33850	1	40	**993.15**
32000 l/h Ø 900 mm Conexiuni 63 mm	33851	1	56	**1433.14**

* Capacul superior mic de Ø 210 mm

** Capacul superior de Ø 400 mm

Filtrele cu racord lateral de până la Ø 1050 mm pot folosi o vana cu mai multe porturi
Filtrele Ø 900 și Ø 1050 mm cu ieșiri laterale sunt furnizate fără vana multiport.



SPECIFICAȚII

	Cu vana multiport șase căi top					Cu vana multiport șase căi laterala								
	32430	32431	32432	33850	33851	15785	19353	15786	15787	15788	15789	32391	15790	32392
Ø Filtru (mm)	450	500	600	750	900	450	500	600	750	900	1050	1050	1200	1200
A (mm)	650	690	790	837	987	265	305	325	300	325	435	410	490	490
B (mm)	710	750	850	913	1063	125	125	125	230	270	270	270	270	270
C (mm)	880	920	1020	1124	1274	725	765	865	895	1080	1110	1235	1235	1360
D (mm)	347	400	400	490	625	347	400	400	490	625	760	775	855	940
Suprafata de filtrare (m^2)	0.16	0.19	0.30	0.44	0.64	0.16	0.19	0.30	0.44	0.64	0.86	0.86	1.13	1.13
Conexiuni	1½"	1½"	1½"	2"	2"	1½"	1½"	1½"	2"	2½"	2½"	2½"	90	90
Debit (m^3/h) при 50 m^3/h/m^2	8	9	14	22	32	8	9	14	22	32	43	43	56	56
Volumul piscinei(m^3) (8 часа)	64	72	112	176	256	64	72	112	176	256	344	344	448	448
Nisip (kg)	60	95	148	245	415	60	95	148	245	415	660	660	1000	1000
Glassmedia 0.5-1.0 mm (57011) (kg)	50	75	125	150	275	50	75	125	150	275	500	500	775	775
Glassmedia 1.0-3.0 mm (57012) (kg)	0	0	0	50	50	0	0	0	50	50	125	125	200	200

Toate preturile sunt in EURO fara TVA



Pat de filtrare
0.8 m

Aster filter - high quality of filtration

Filtru laminat din fibră de sticlă și poliester. Strat de filtrare cu adâncimea de 800 mm. Culoare gri, bază din polipropilenă, capac cu deschidere rapidă, dop pentru scurgerea apei, debitmetru și valvă multiport laterală. Presiune maximă de 2,5 bari. Viteză maximă de filtrare de 50 m³/h/m². Filtrul poate fi utilizat cu un singur strat sau cu o combinație multistrat de pietriș cu nisip, sticlă sau antracit. Capac cu eliberare rapidă. Are un orificiu de evacuare pentru nisip de 2 1/2" în partea inferioară a filtrului. Orificiu suplimentar pentru evacuarea nisipului de 200 mm. Acoperire interioară suplimentară din vinilester pentru tratarea cu ozon.
Temperatură maximă: 50°C.

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Ø 500 mm, 1½"	24768-0100	1	30	**1010.75**
Ø 600 mm, 1½"	24769-0100	1	40	**1212.58**
Ø 750 mm, 2"	24770-0100	1	60	**1619.68**
Ø 900 mm, 2"	10003-0100	1	90	**1984.97**
Ø 900, 2½"	10004	1	90	**2008.80**



Cone diffuser



Fitted with 1" collector arms




Optional: Ø200mmsand discharge




2 ½" sand drain



Fast opening top lid





SPECIFICAȚII

	24768-0100	24769-0100	24770-0100	10003-0100	10004
Ø D (mm)	500	600	750	900	
H (mm)	1365	1370	1435	1400	1435
M (mm)	605	605	665	825	865
N (mm)	480	480	435	595	595
Conexiune	1½"	1½"	2"	2"	2½"
Debit (m³/h) la 50 m³/h/m²	9.5	16.5	21	31	
Volum al piscinei (m³)	75	120	175	250	
Nisip (kg)	200	300	450	580	
Pietriș (kg)	16	35	65	135	
Glassmedia 0.5-1.0 mm(57011) (kg)	125	200	300	400	
Glassmedia 1.0-3.0 mm(57013) (kg)	25	25	50	75	
Presiune maximă (kg/cm²)			2.5		

MEDIA WEIGHT - PACKING

Cod	Sand (0,4-0,8mm) (kg)	Gravel (1-2mm) (kg)	Units pallet	Box dimension (cm)
24768-0100	150	15	4	57x57x150
24769-0100	240	35	4	68x68x150
24770-0100	450	65	1	84x84x156
10003-0100	540	135	1	100x100x160
10004	540	135	1	100x100x160



FILTRE LAMINATE DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ

Filtre Artic



Gamă de filtre de mare capacitate cu performanță optimă de spălare inversa. Fabricat dinn poliester cu un strat de acoperire cu gel extern. Corp din două părți; culoare fildeș. Temperatura maximă de lucru de 50 ° C. Piese interne făcute din plastic PVC. Antivortex. Capac Ø 400 pentru a îndepărta nisipul din partea inferioară a filtrului (opțional) . Versiuni Ø 1050 și Ø 1200 . Ø 650, 800, 950, 1050 și 1200. Filtre disponibile cu brațe colectoare sau placă de duze. Compatibil cu nisip și sticlă.

	Codul	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Filtru cu brate colectoare				
Ø 500 mm Conexiuni 1½”	34029-0100	1	65	**1910.16**
Ø 650 mm Conexiuni 1½”	34030-0100	1	70	**1998.59**
Ø 800 mm Conexiuni 2”	34031-0100	1	75	**2449.30**
Ø 950 mm Conexiuni 2½”	41187	1	119	**2950.29**
Ø 1050 mm Conexiuni 3”	41188	1	145	**5463.89**
Ø 1200 mm Conexiuni 4”	41189	1	165	**6787.26**

Conform Standardului EN 16713-01

Pat de filtrare 1 m




Filtru cu placa de duze



Filtru cu brate colectoare

SPECIFICAȚII

	34029	34030	34031	41187	41188	41189
Ø D (mm)	535	680	825	970	1090	1255
H (mm)	1650	1700	1750	1760	1895	1970
M (mm)	125	125	230	270	270	270
N (mm)	780	775	685	655	630	665
L (mm)	1000					
C (mm)	300					
P (mm)	400	490	625	705	775	940
T (mm)	200				400	
Conexiuni	1½”	1½”	2”	2½”	3"	4"
Debit (m^3/h)	9.5	16.5	25	35	43	56.5
Suprafata de filtrare (m^2)	0.19	0.33	0.50	0.70	0.86	1.13
Nisip (kg)	225	380	530	830	1015	1360
Pietriș (kg)	50	100	165	260	320	410
Glassmedia 0.5-1.0 mm (57011) (kg)	150	275	375	600	750	1000
Glassmedia 1.0-3.0 mm (57012) (kg)	50	75	125	200	250	325
Glassmedia 1.0-3.0 mm (57013) (kg)	50	100	150	225	275	350
Max. presiune (kg/cm^2)	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
Greutate netă (kg)	60	65	70	109	135	155
Scurgerea apei	1"	1"	1"	1"	2½”	2½”
Capac din plastic injectat	Ø200	Ø200	Ø200	Ø200	Ø400	Ø400



Toate preturile sunt in EURO fara TVA

MONOBLOCURI

A

Monobloc SkyPool


cu ieșire top



Fabricat din plastic, cu capac de clemă, supapă cu mai multe căi, manometru, aerisire manuală și scurgere de apă. Culoare albă. Baza neagra injectata. Presiune maximă de lucru: 2 kg/cm2. Îndeplinește cerințele de filtrare conform standardului EN 16713-1.

	Codul	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Ø 400 mm - P-XPERT-6	M00505	1	14	**442.20**
Ø 400 mm - P-XPERT-8	M00506	1	15	**562.54**
Ø 500 mm - P-XPERT-10	M00507	1	20	**690.92**

Conform Standardului EN 16713-01



SPECIFICAȚII

Monobloc superior	M00505	M00506	M00507	M00661
A (mm)	760	760	840	840
B (mm)	830	830	830	830
Ø (mm)	400	400	500	500
Pompa (HP)	P-XPERT6	P-XPERT8	P-XPERT10	P-XPERT14
Conexiuni	Ø 38	Ø 38	1½"	1½"
Debit (m^3/h)	6	7	9	11
Putere (W)	340	490	600	660
Viteza de filtrare ($m^3/m^2/h$)	50	60	50	60
Nisip 0.4-0.8 mm (Kg)	± 40	± 40	± 100	± 100
Greutate (Kg)	14	15	20	22
Обем (m^3)	0.226	0.226	0.278	0.278

- Filtru realizat din fibră de sticlă și rășină poliesterică cu componente interne și accesorii din plastic de inginerie de înaltă calitate.
- Datorită stratului său dublu, carcasa rezultată este extrem de rezistentă, durabilă și fiabilă.
- Compatibil cu Nisip și sticla, de altfel.
- Acestea respectă cerințele de filtrare conform standardului EN 16713-1.





Filtru Berlin


ASTRALPOOL

Finisaj satinat luminos cu un lac de acoperire din poliuretan transparent, rezistent la praf. Capac Ø 230 mm fix injectat cu șuruburi. Echipat cu un manometru de presiune, aerisire manuală, purjare apă, și supapa multiport montata lateral. Maxim viteza de filtrare 50 m³/ h/m².


	Codul	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Cu vana multiport:				
9000 l/h Ø 500 mm Conexiuni 1½"	00541	1	17.3	**741.50**
14000 l/h Ø 600 mm Conexiuni 1½"	00542	1	21.8	**921.83**
21000 l/h Ø 750 mm Conexiuni 2"	00543	1	35.1	**1477.89**
Fara vana multiport:				
30000 l/h Ø 900 mm Conexiuni 2½"	00544	1	53.4	**1873.76**
30000 l/h Ø 900 mm Conexiuni 2"	15397	1	53.4	**1820.93**
30000 l/h Ø 900 mm Conexiuni 2" (4 bar)	28474	1	67.0	**2183.76**
Fara vana multiport si cu capacitate FV:				
43000 l/h Ø 1050 mm Conexiuni Ø 75 mm	00545	1	110.0	**3377.76**
56000 l/h Ø 1200 mm Conexiuni Ø 90 mm	00546	1	140.0	**4059.20**

*Figuri fără clapă

Conform Standardului EN 16713-01



Cu vana multiport



Fără vana multiport

SPECIFICAȚII

	Cu vana multiport			Fara vana multiport				
	00541	00542	00543	00544	15397	28474	00545	00546
Ø D (mm)	500	600	750	900	900	900	1050	1200
H (mm)	805	910	1050	1145	1135	1135	1300	1450
M (mm)	450	505	610	685	635	635	810	870
N (mm)	325	380	380	415	405	405	500	560
Conexiuni	1½"	1½"	2"	2½"	2"	2"	*D75	**D90
Debit (m³/h) la 50 m³/h/m²	9	14	21	30	30	30	43	56
Volumul piscinei (m³)	50-75	75-115	115-170	170-240	-	-	240-350	350-450
Cantitate nisip (kg)	100	175	300	525	525	525	575	800
Cantitate pietriș (kg)	-	-	-	-	-	-	300	300
Clasa 1 cant. sticlă (57011) (kg)	75	150	200	350	350	350	600	825
Clasa 3 cant. sticlă (57013) (kg)	0	0	50	75	75	75	175	200
Presiune maximă (kg/cm²)	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	4	2.5	2.5
Greutate (kg)	15.3	19.8	33.1	51.4	51.4	51.4	100	130
Pachetra (m³)	0.35	0.37	0.65	1.01	1.01	1.01	1.92	2.70

Toate preturile sunt in EURO fara TVA



FILTRE LAMINATE

Filtre Vesubio

A

- Fabricat din rășină poliesterică și fibră de sticlă.
- Echipat cu manometru și supape manuale de purjare a aerului și a apei.
- Capac superior Ø 400 mm.
- Potrivit pentru viteze de filtrare de 20, 30, 40 și 50 m³/h/m².
- Toate filtrele pot fi asamblate cu distribuitorul de supape.
- Ieșire de evacuare a nisipului de 2½"
- Arme colectoare.

Pat de filtrare 1 m

Presiunea maxima: 2.5 kg/cm²

Nu include bateria de vane

Optional: dimensiuni standard americane

SPECIFICAȚII

Ø Diametru intern	Zona de filtrare	Viteza de filtrare	Debit recomandat	Connections Ø	Cod filtru	Preț EURO	BATERIE DE VANE MANUALA CU 5 ROBINETI
mm	m²	m³/h/m²	m³/h/m²	mm	2.5 bar		
1050	0.87	20	17	63	41304	**3,756.73**	00769 VO 10
		30/40	25/34	75	41305	**2,951.76**	00771 VO 10
		50	43	90	41306	**3,867.95**	00776 VO 10
1200	1.13	20/30	22/33	75	41307	**4,234.92**	00771 VO 12
		40/50	45/56	90	41308	**3,628.25**	00776 VO 12
1400	1.54	20	30	75	41309	**4,910.71**	00771 VO 14
		30	46	90	41310	**5,085.17**	00776 VO 14
		40/50	61/77	110	41311	**5,566.17**	00780 VO 14
1600	2.01	20	40	90	41312	**5,735.42**	00776 VO 16
		30/40	60/80	110	41313	**5,754.67**	00780 VO 16
		50	100	125	41314	**5,720.45**	00785 VO 16
1800	2.54	20	50	90	41315	**7,503.83**	00776 VO 18
		30	76	110	41316	**7,654.89**	00780 VO 18
		40	101	125	41317	**7,719.06**	00785 VO 18
		50	125	140	41318	**8,277.87**	00789 VO 18
2000	3.14	20	62	110	41319	**8,799.12**	00780 VO 20
		30	94	125	41320	**9,432.66**	00785 VO 20
		40	125	140	41321	**10,115.13**	00789 VO 20
		50	157	160	41322	**10,325.95**	09177 VO 20

FILTRE LAMINATE

Filtre Europe 1.0



- Fabricat din rășină poliesterică și fibră de sticlă.
- Echipat cu manometru și supape manuale de purjare a aerului și a apei.
- Capac superior Ø 400 mm.
- Potrivit pentru viteze de filtrare de 20, 30, 40 și 50 m³/h/m².
- Toate filtrele pot fi asamblate cu distribuitorul de supape.
- Brațe colectoare și placă de duză opțională.

Pat de filtrare 1 m

Presiune maxima: 2.5 kg/cm² - 4 kg/cm²
Nu include bateria de vane

Optional: dimensiuni standard americane

SPECIFICAȚII

Ø Diametru intern	Zona de filtrare	Viteza de filtrare	Debit recomandat	Connections Ø	Cod filtru (1)			BATERIE DE VANE MANUALA CU 5 ROBINETI
mm	m²	m³/h/m²	m³/h/m²	mm	2.5 bar	Preț EURO	4 bar	
1050	0.87	20	17	63	20070	**4,886.99**	34270	00769 EU 10
		30/40	25/34	75	20071	**4,981.31**	34271	00771 EU 10
		50	43	90	20072	**4,859.23**	34272	00776 EU 10
1200	1.13	20/30	22/33	75	20068	**5,498.71**	34273	00771 EU 12
		40/50	45/56	90	20069	**5,610.00**	34274	00776 EU 12
1400	1.54	20	30	75	21497	**7,542.70**	34276	00771 EU 14
		30	46	90	21498	**7,819.72**	34277	00776 EU 14
		40/50	61/77	110	21499	**8,005.13**	34278	00780 EU 14
1600	2.01	20	40	90	21500	**9,377.44**	34280	00776 EU 16
		30/40	60/80	110	21501	**9,535.63**	34281	00780 EU 16
		50	100	125	21502	**9,897.81**	34282	00785 EU 16
1800	2.54	20	50	90	21503	**10,978.42**	34285	00776 EU 18
		30	76	110	21504	**11,147.92**	34286	00780 EU 18
		40	101	125	21505	**11,537.72**	34287	00785 EU 18
		30	94	125	21508	**13,109.99**	34291	00785 EU 20
		40	125	140	21509	**13,556.38**	34292	00789 EU 20
		50	157	160	21510	**14,050.20**	34293	09177 EU 20
2350	4.34	20	87	125	33820	**16,963.67**		00785 EU 23
		30	130	140	33822	**17,096.25**		00789 EU 23
		40	174	160	33824	**18,472.74**		09177 EU 23
		50	217	200	33826	**18,890.97**		09180 EU 23
2500	4.91	20	100	140	34302	**19,456.34**		00789 EU 25
		30	150	160	34303	**19,992.47**		09177 EU 25
		50	225	225	34305	**21,252.82**		09185 EU 25
							PRET LA CERERE	


(1) Codul filtrului nu include mediile de filtrare sau colectorul supapei.

Toate preturile sunt in EURO fara TVA

FILTRE BOBINATE

Filtre Praga

A



- Filtre bobinate din rășină poliesterică și fibră de sticlă.
- Echipat cu manometru și supape manuale de purjare a aerului și a apei.
- Capac superior Ø 400 mm.
- Potrivit pentru viteze de filtrare de 20, 30, 40 și 50 m³/h/m².
- Toate filtrele pot fi asamblate cu distribuitorul de supape.
- Ieșire de evacuare a nisipului de 2½"
- Brațe colectoare și placă de duză opțională.

Pat de filtrare 1 m

Pentru toate filtrele cu placă de duză, se recomandă o trapă laterală pentru evacuarea ușoară a mediului. Alte înălțimi specifice pot fi făcute la comandă

Optional: dimensiuni standard americane

SPECIFICAȚII

Ø Diametru intern	Zona de filtrare	Viteza de filtrare	Debit recomandat	Conexiuni	Cod filtru (1)				BATERIE DE VANE MANUALA CU 5 ROBINETI
mm	m²	m³/h/m²	m³/h/m²	mm	2.5 bar	Preț EURO	4 bar	6 bar	
1050	0.87	20	17	63	00687	**4,077.58**	09209	34830	00769 BS 10
		30/40	25/34	75	00694	**4,318.83**	00712	34831	00771 BS 10
		50	43	90	00707	**4,555.54**	00724	34832	00776 BS 10
1200	1.13	20/30	22/33	75	00688	**4,442.97**	00713	34833	00771 BS 12
		40/50	45/56	90	00702	**5,049.37**	0719	34834	00776 BS 12
1400	1.54	20	30	75	00689	**5,653.27**	09210	75815	00771 BS 14
		30	46	90	00696	**5,614.00**	00714	34837	00776 BS 14
		40	61/77	110	00703	**6,398.26**	00720	34838	00780 BS 14
1600	2.01	20	40	90	00690	**7,071.51**	09211	34839	00776 BS 16
		30/40	60/80	110	00697	**6,720.56**	00715	34840	00780 BS 16
		50	100	125	00710	**7,782.96**	00727	75816	00785 BS 16
1800	2.54	20	50	90	00691	**7,764.34**	09212	34844	00776 BS 18
		30	76	110	00698	**8,017.64**	00716	34845	00780 BS 18
		40	101	125	00705	**8,355.94**	00722	34846	00785 BS 18
		50	125	140	00711	**8,881.17**	00728	75817	00789 BS 18
		50	125	160	33312	**9,106.78**	31988	75818	09177 BS 18
2000	3.14	20	62	110	00692	**9,375.36**	09213	34849	00780 BS 20
		30	94	125	00699	**9,692.17**	00717	34850	00785 BS 20
		40	125	140	00706	**9,928.05**	00723	34851	00789 BS 20
		50	157	160	05083	**8,833.36**	05132	75819	09177 BS 20
2200	3.80	30	114	140	56937	**16,348.99**	57812	57812 PR 06	00789 BS 22
		40	152	160	56938	**17,066.76**	57813	57813 PR 06	09177 BS 22
2350	4.34	20	87	125	00693	**17,571.82**	09214	09214 PR 06	00785 BS 23
		30	130	140	00700	**17,965.26**	09217	09217 PR 06	00789 BS 23
		40	175	160	04935	**18,786.53**	09220	09220 PR 06	09177 BS 23
2500	4.91	20	100	140	08695	**19,035.54**	09215	09215 PR 06	00789 BS 25
		30	150	160	08696	**20,197.49**	09218	09218 PR 06	09177 BS 25
		40	200	200	08697	**21,406.71**	09221	09221 PR 06	09180 BS 25
		30	212	200	08700	**35,572.41**	09219	09219 PR 06	09180 BS 30
							PRET LA CERERE		

(1) Codul filtrului nu include mediile de filtrare sau supapa de colectoare.
*Filtrele cu diametrul mai mare de 2500 necesita transport special.

- O gamă largă de vane: seria New Generation, seria Clasic și seria Flat cu 1 ½" și 2".
- Seria Magnum cu 2 ½", 3", și 4" completeaza gama.



Vana multiport cu șase poziții

ASTRALPOOL

Vana multiport cu șase poziții capabilă să îndeplinească mai multe funcții într-un circuit hidraulic: filtrare, golire, închisă, spălare în contra și clătire a filtrului. Designul său extrem de funcțional înseamnă că poate fi montat pe orice instalație. Toate îmbinările vor fi perfect sigilate și este ușor de lucrat.

Frecarea si rezistenta sa minima, siguranta maxima au fost factori decisivi in alegerea celor mai bune materiale ale componentelor sale: corp, capac si maner ABS, distribuitor PPO, garnituri EPDM, piese metalice din otel inoxidabil..

SPECIFICAȚII

Opțiuni de conectare	Conexiuni	Orificiu inferior	New Generation			Classic		Classic Plus		Flat	Magnum	
												
			1 ½" Eco	1 ½"	2"	1 ½"	2"	1 ½"	2"	1 ½"	2 ½"	3"
config. 1 	Fără Conexiuni	Filet BSP			28509	11542	08938					
		Lipire				00597						
config. 2 	Conexiuni	Filet BSP										
		Lipire				15385	15389					
	Fără Conexiuni	Filet BSP			28510	11366	08939					
		Lipire										
config. 3 	connection	Filet BSP										
		Lipire		20569	28512			73950	74862	34543	24837	
		Filet NPT		22355	30788						24840	
	Fără Conexiuni	Filet BSP		23108	28511			76148	76149	34544	24838	
		Lipire		20043				75285		34545		
		Filet NPT		22356	30795						24839	30798
config 	Fără Conexiuni	Filet BSP			28513	11368	08940					
		Lipire										
config. 5 	Fără Conexiuni	Filet BSP			28514				16151			28515
		Lipire										
Top	Fără Conexiuni	Filet BSP										
		Lipire	32583	20565	33968	65216	22490			34546		
		Filet NPT		22358								

Toate preturile sunt in EURO fara TVA

Classic Plus

- Vane manuale multiport cu șase canale pentru a îndeplini diverse funcții într-un circuit hidraulic.
- Conexiunea filtrului printr-un cot mobil în loc de un cot de 90° și un nou design pentru a oferi o pierdere redusă de presiune.
- Garnitura comutatorului plasată în comutator în locul corpului pentru a îmbunătăți funcționarea și întreținerea.



Energy Efficient

Classic Plus

ASTRALPOOL

	Codul	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Vană multiport cu Conexiuni 1½" și 2"				
Vana multiport 1½" - Configurare 3	73950	6	13	**118.09**
Vana multiport 2" - Configurare 3	74862	6	24	**159.48**
Vană multiport cu Conexiuni 1½" и 2" fara filtru				
Vana multiport 1½" - Configurare 3	76148	6	-	**93.65**
Vana multiport 2" - Configurare 3	76149	6	-	**150.34**
Vană multiport cu Conexiuni de 1½" и 2" cu filtre				
Vana multiport 1½" - Configurare 3	74999	6	13	**118.23**
Vana multiport 2" - Configurare 3	76146	6	24	**159.28**
Vană multiport de 1 ½". Conexiuni - îmbinări lipire 1 ½"				
vana multiport 1½" - Configurare 3	75285	6	-	**93.65**
Supapă multiport de 1½".				
cu filtre Conexiuni -				

TABEL DE CONFORMITATE (VANELE COMPATIBILE PENTRU INSTALARE)

Cod CLASSIC PLUS	Cod CLASSIC (întrerupt)
73950	00599
74862	07444
76148	14909
76149	07441
74999	06563
76146	11156
75285	00598
76147	61306

Classic

- Vana multiport manuala cu șase căi cu șase canale pentru a îndeplini diferite funcții în circuitul hidraulic.
- Designul lor, în primul rând funcțional, oferă o gamă largă de posibilități de conectare la orice instalație, asigurând o etanșeitate excelentă la apă și o gestionare convenabilă.



Classic

Vana multiport de ¹ ½" si ²" cu șase căi

ASTRALPOOL

	Codul	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Vana multiport 2" - Configuratia 3 (distanta speciala intre cal. 270mm - pentru filtru 08133)	21263	6	22.2	**179.90**



NSF

Classic

Vana multiport de 1 ½" și 2" supapă cu șase căi

ASTRALPOOL

	Codul	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Vana multiport 1 ½" - Configuratia 1	00597	6	12.2	**93.65**



65216



22490

Classic

vană top 2" cu șase căi

ASTRALPOOL

Vană multiport top cu săse căi pentru piscine publice. Corp, capac și mâner din ABS turnat prin injecție. Filet de 2"..

	Codul	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Vana multiport top de 1 ½"	65216	6	14.6	**60.61**
Vana multiport top de 2"	22490	1	3.45	**160.12**

Nouă generație

- Vane multiport cu sase cai si cu sistem de inchidere baioneta (inlocuirea bolturilor).
- Acest lucru facilitează dezasamblarea pentru întreținere și previne ruginirea
- Această serie de filtre include versiuni de 1½" și 2", inclusiv Upper Eco 1½.



Nouă generație

Vana multiport cu conector de filtru

ASTRALPOOL

	Codul	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Vana multiport config 3 - 1 ½"	20569	6	14.0	**83.93**
Vana multiport config 3 - 2"	28512	6	26.4	**114.22**



Nouă generație

1½" - 2" supapă cu șase căi. Superior

ASTRALPOOL

	Codul	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Vana multiport top 1½"	20565	6	12.10	**66.11**



VALVE FOR SKYPOOL D400

Multiport Valve ¹ ½"

ASTRALPOOL

	Codul	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
1½"	21341	-	-	**79.24**

Magnum

- Special conceput pentru a rezista la presiuni mari de lucru si pentru a se conecta la filtre mari care necesita Conexiuni speciale.
- Alegeți între 2 ½", 3" și 4" supape cu sêse căi.



Magnum

Vana multiport de 2 ½"

ASTRALPOOL

Vana multiport cu conexiuni de 2 ½".

	Codul	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Vana multiport de 2½" Configurare 3 cu șase căi	24837	1	9.5	**392.13**



Magnum

Vana multiport de 2 ½" cu șase căi

ASTRALPOOL

Iesire laterala pentru intrare in filtru si evacuare in partea de jos.

	Codul	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Vana multiport de 2½" cu șase căi Configurare 3	24838	1	8.2	**438.38**



Magnum

3" supapă cu șase căi

ASTRALPOOL

Vana laterala cu sașe căi. Corp și capac din ABS turnat prin injecție și fibră de sticlă. Mâner ABS turnat prin injecție. Sistem de etanșare cu șuruburi din otel inoxidabil. Se livrează cu 2 dopuri filetate pentru orificiile inferioare, astfel încât clientul să poată adapta vana la cea mai potrivită configuratie.

	Codul	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Vana multiport 3" cu șase căi	28515	1	9.8	**629.43**

VANA MULTIPORT CU ȘASE CĂI

VRAC Flat

Vana automata 1½”





Model automat pentru supape cu mai multe căi la prețuri mici, care se distinge prin ușurința în utilizare. Tensiune 230/115 V. Controlează filtrarea, spălarea, clătirea și golirea.

	Codul	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Vana automata top 1"½	43512	1	4.1	**896.43**
Vana automata laterala 1"½	43513	1	3.9	**937.64**

VRAC III

vana automata cu sase cai



O vana automată cu mai multe porturi îmbunătățite, controlată de un panou cu butoane. Permite controlul filtrării, spălării în contra, spălare, golire, recirculare și poziție de închis

Performanță mai bună a vanei automate cu mai multe porturi, înlocuind comutatorul de presiune cu un senzor de presiune analogic

- Programare ușoară a valorii de referință a presiunii de spălare în contra - Apăsare de un buton.
- Evită coroziunea - Fără elemente metalice.
- Configurare usoară a Fluidra Connect Box - System VRAC Basic III
- Adaptiv: Pentru utilizare în toate dispozitivele de filtrare media și o instalare rapidă și ușoară.
- Confort: Cu o programare simplă folosind tastatura, veți obține o filtrare complet automatizată pentru piscina dvs.
- Igienă: Veți obține o calitate optimă a apei de înot prin optimizarea ciclurilor de spălare (zilnic, săptămânal sau prin monitorizarea presiunii)..
- Siguranță: Vana automată monitorizează continuu sistemul de filtrare, prevenind astfel potențialele deteriorări. Noua protectie la supratensiune. Acoperit cu arc pentru a preveni rugina.

Lumini LED pentru o imagine de ansamblu rapidă a informațiilor esențiale.

COMPATIBLE NN thing

Съвместима с Fluidra Connect

Este recomandata vana multiport securizata (Codul 41898 or 41899).

Cod înlocuit: 70768 și 57186. 72434 a fost înlocuit cu 70769 și 57187

	Codul	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Basic 1½" montare laterala, Configuratia 3	72433	1	4.27	**1 063.43**
Basic 2" montare laterala, Configuratia 3	72434	1	5.75	**1 180.79**

Hydraulic valva de siguranta




Supapa hidraulică de siguranță de 1 ½ inch este special concepută pentru instalarea în orificiul de scurgere a unei vane automate cu mai multe orificii pe un filtru cu nisip de piscină. Folosirea lui previne pierderea apei atunci cand vana isi schimba pozitia de functionare sau cand debitul electric se intrerupe si vana ramane intr-o pozitie in care poate goli piscina.

Recomandat pentru instalații cu robinete multiport SYSTEM VRAC.


	Codul	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Cu racord dublu drept 50 mm	41898	2	1.8	**157.28**
Cu racord BSP cu doua conducte de 1 ½"	41899	2	1.8	**163.70**

Baterii de vane

Vana multiport manuala formata din 5 robineti de tip fluture.




Schema explodata




- Robinet fluture.
- Deschidere reglabilă, cu menținerea poziției.
- Corp dintr-o bucată din PVC-U.
- Fixat în set cu șuruburi din oțel galvanizat.
- Flanse standard DIN 2501.

Electric Manifold. 5 Butterfly Valves




Split Up




- Robinet fluture cu actuator electric J+J 80-240V.
- Control electronic al cuplului, cu limitarea cuplului maxim.
- Rezistenta de incalzire anti-condens.
- Maneta automata/manuala, cu actionare manuala.
- Contacte fără tensiune deschise și închise.
- LED indicator de funcționare / eroare.
- Carcasă din poliamidă anticorozivă.
- Flanse standard DIN 2501.
- Fixat în set cu șuruburi din oțel galvanizat.

Vana multiport automata formata din 5 robineti de tip fluture.



Schema explodata



- Robinet fluture cu actuator pneumatic CH - aer cu cutie limitatoare
- Acționare cu cremalieră și pinion.
- Vizualizarea poziției supapei.
- Conexiune NAMUR care permite montarea electrovalvei.
- Reglarea poziției finale în servomotor (+/- 5°).
- Fixat în set cu șuruburi din oțel galvanizat.
- Flanse standard DIN 2501.

CUPLU DE STRÂNGERE (INSTALARE)									
D(mm)	63	75	90	110	125-140	160	200-225	250-280	315
DN(mm)	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Suruburi	4xM16x120	4xM16x120	4xM16x150	4xM16x160	4xM16x170	4xM20x200	4xM20x210	4xM20x270	4xM20x300
(N.m)	25	25	25	30	35	40	50	80	80

Codarea vanei

Ø Conexiune + Model + Ø Filtru

EXEMPLE DE CODARE PENTRU 1 FILTRU
- 5 supape, manuale, filtru Olot Ø1200-125 00785 OL 12
EXEMPLE DE CODARE PENTRU 2 FILTRE
- 5 supape, manuale, 2 filtre Praga Ø1600-125 09180 2BS 516
În acest caz, este necesar să căutați în ieșirea echivalentă două filtre cu diametrul 125 în funcție de viteza de filtrare. Pentru acest exemplu, viteza este 50 (indicată cu un 5 la începutul ultimelor două cifre) și diametrul de ieșire este 200. Numărul de filtre este indicat în fața modelului de filtru, în acest caz, fiind 2.

MODEL FILTRU	
Berlin	BB
Praga	BS
Vic	VI
Oslo	BA
Olot	OL
Europe	EU
Vesubio	VO
Rodas	HZ

Ø FILTRU			
Model	Cod	**Model**	Cod
1050	10	2500	25
1200	12	2600	26
1400	14	2800	28
1600	16	3000	30
1800	18		
2000	20		
2350	23		

BATERII MANUAL – 5 VANE

				Pool Zone	
Ø	Descriere	Cod	Preț EURO	Cod	Preț EURO
63	Vana manuala cu 5 robineti D.63	00769	**1,805.59**	00769T	**1,464.02**
75	Vana manuala cu 5 robineti D.75	00771	**1,813.86**	00771T	**1,446.03**
90	Vana manuala cu 5 robineti D.90	00776	**2,192.89**	00776T	**1,818.30**
110	Vana manuala cu 5 robineti D.110	00780	**2,742.84**	00780T	**2,230.62**
125	Vana manuala cu 5 robineti D.125	00785	**4,195.58**	00785T	**3,267.21**
140	Vana manuala cu 5 robineti D.140	00789	**4,195.58**	00789T	**3,304.60**
160	Vana manuala cu 5 robineti D.160	09177	**7,646.87**	09177T	**6,203.04**
200	Vana manuala cu 5 robineti D.200	09180	**8,702.66**	09180T	**7,054.65**
225	Vana manuala cu 5 robineti D.225	09185	**9,868.71**	09185T	**7,998.24**

VANE ELETRICE SI PNEUMATICE - 5 ROBINETI

Ø	Descriere	**Electric**	**Preț EURO**	**Pneumatic**	**Preț EURO**
		Cod		Cod	
75	Vana cu 5 robineti D.75	00771E	**11,610.90**	00771N	**11,387.61**
90	Vana cu 5 robineti D.90	00776E	**13,576.37**	00776N	**12,912.02**
110	Vana cu 5 robineti D.110	00780E	**13,617.72**	00780N	**13,353.08**
125	Vana cu 5 robineti D.125	00785E	**21,904.12**	00785N	**16,955.99**
140	Vana cu 5 robineti D.140	00789E	**17,769.19**	00789N	**17,427.37**
160	Vana cu 5 robineti D.160	09177E	**19,268.79**	09177N	**19,271.55**
200	Vana cu 5 robineti D.200	09180E	**21,416.20**	09180N	**21,418.96**
225	Vana cu 5 robineti D.225	09185E	**28,211.28**	09185N	**22,835.86**
		19133E	**38,212.31**	19133N	**32,428.91**

Toate preturile sunt in EURO fara TVA

VANA MULTIPORT CU ȘASE CĂI

A

VRAC Flat

Vana automata 1½”

ASTRALPOOL



Model automat pentru supape cu mai multe căi la prețuri mici, care se distinge prin ușurința în utilizare. Tensiune 230/115 V. Controlează filtrarea, spălarea, clătirea și golirea.

	Codul	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Vana automata top 1"½	43512	1	4.1	**896.43**
Vana automata laterala 1"½	43513	1	3.9	**937.64**



VRAC III

vana automata cu sase cai

ASTRALPOOL



O vana automată cu mai multe porturi îmbunătățite, controlată de un panou cu butoane. Permite controlul filtrării, spălării în contra, spălare, golire, recirculare și poziție de închis

Performanță mai bună a vanei automate cu mai multe porturi, înlocuind comutatorul de presiune cu un senzor de presiune analogic

- Programare ușoară a valorii de referință a presiunii de spălare în contra - Apăsare de un buton.
- Evită coroziunea - Fără elemente metalice.
- Configurare usoară a Fluidra Connect Box - System VRAC Basic III
- Adaptiv: Pentru utilizare în toate dispozitivele de filtrare media și o instalare rapidă și ușoară.
- Confort: Cu o programare simplă folosind tastatura, veți obține o filtrare complet automatizată pentru piscina dvs.
- Igienă: Veți obține o calitate optimă a apei de înot prin optimizarea ciclurilor de spălare (zilnic, săptămânal sau prin monitorizarea presiunii)..
- Siguranță: Vana automată monitorizează continuu sistemul de filtrare, prevenind astfel potențialele deteriorări. Noua protectie la supratensiune. Acoperit cu arc pentru a preveni rugina.

Lumini LED pentru o imagine de ansamblu rapidă a informațiilor esențiale.

COMPATIBLE NN thing

Съвместима с Fluidra Connect

Este recomandata vana multiport securizata (Codul 41898 or 41899).

Cod înlocuit: 70768 și 57186. 72434 a fost înlocuit cu 70769 și 57187

	Codul	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Basic 1½" montare laterala, Configuratia 3	72433	1	4.27	**1 063.43**
Basic 2" montare laterala, Configuratia 3	72434	1	5.75	**1 180.79**



Hydraulic valva de siguranta

ASTRALPOOL

Supapa hidraulică de siguranță de 1 ½ inch este special concepută pentru instalarea în orificiul de scurgere a unei vane automate cu mai multe orificii pe un filtru cu nisip de piscină. Folosirea lui previne pierderea apei atunci cand vana isi schimba pozitia de functionare sau cand debitul electric se intrerupe si vana ramane intr-o pozitie in care poate goli piscina.

Recomandat pentru instalații cu robinete multiport SYSTEM VRAC..

	Codul	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Cu racord dublu drept 50 mm	41898	2	1.8	**157.28**
Cu racord BSP cu doua conducte de 1 ½"	41899	2	1.8	**163.70**



Panou manometre

Include orificii de aerisire.

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Cu manometre 3 kg/cm²	00729	1	1	153.51
Cu manometre 6 kg/cm²	00730	1	1	169.18



Sticla activa

ASTRALPOOL

Sticla transparentă activă are următoarele avantaje:

- Filtrare mai eficientă și ecologică cu economie de apă și energie.
- Capacitate de filtrare mai mare, reține bacteriile.

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Astralpool				
Sticla activa 0.5 mm - 1.0 mm	57011	1	25	28.55
Sticla activa 1.0 mm - 3.0 mm	57012	1	25	28.55
Sticla activa 3.0 mm - 7.0 mm	57013	1	25	28.55
				Pret EURO /pallet
Sticla activa 0.5 mm - 1.0 mm	57011PAL	50	1250	22.01
Sticla activa 1.0 mm - 3.0 mm	57012PAL	50	1250	22.01
Sticla activa 3.0 mm - 7.0 mm	57013PAL	50	1250	22.01
PoolZone				
Sticla activa 0.4 mm - 1.0 mm	16358	1	25	22.70
Sticla activa 1.0 mm - 3.0 mm	16359A	1	25	24.47

Water Conservation

SPECIFICAȚII

			% volumul patului filtrant	
	Cod	Dimensiunea particulelor	Filtre D < 900mm	Filtre D > 900 mm
Range 1	57011	0.5 - 1.0 mm	0.8	0.6
Range 2	57012	1.0 - 3.0 mm	0	0.2
Range 3	57013	3,0 - 7,0 mm	0.2	0.2



Nisip & Pietris

ASTRALPOOL

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Preț EURO
Astralpool				
Granulometry 3 - 5 mm	11346	1	25	18.80
Granulometry 1 - 2 mm	11347	1	25	18.81
Granulometry 0,4 - 0,8 mm	00596	1	25	18.80
				Pret EURO /pallet
Granulometry 3 - 5 mm	11346PAL	56	1400	15.99
Granulometry 1 - 2 mm	11347PAL	56	1400	15.99
Granulometry 0,4 - 0,8 mm	00596PAL	56	1400	15.99





Pompe

ASTRALPOOL

GHID PENTRU SELECTIA POMPEI

POMPE CU VITEZĂ VARIABILĂ

POMPE CU AUTOAMORSARE

POMPE CENTRIFUGE

CUTII DE CONTROL

ECHIPAMENT CONTRACURENT – GHID DE SELECTIE

ECHIPAMENT INOT CONTRACURENT



ASTRALPOOL PUMPS

Excelent pentru piscine

La AstralPool, nu ne străduim doar pentru performanță bună sau produse inovatoare, ci pentru cea mai înaltă calitate și fiabilitate. Pentru că ceea ce face cu adevărat diferența în lumea pompelor este că totul merge bine, deoarece pompele sunt inima piscinei.
Și singura modalitate de a realiza acest lucru este prin excelență la fiecare pas, de la conceptualizare la industrializare.

fiabilitate în proiectare și producție



A 30-YEAR-OLD EXPERTISE

La AstralPool, avem peste 30 de ani de experiență în proiectarea, fabricarea și supravegherea fiecărui aspect al întregului proces intern.

Cu cele 5 centre de cercetare și dezvoltare din întreaga lume și fabrici din Europa, oferim tot ce este mai bun din noi înșine pentru a produce pompe de înaltă calitate, deoarece clienții noștri nu merită decât ce este mai bun.

Expertiza noastră ne-a determinat să devenim unul dintre liderii de piață, peste 0,5 milioane de pompe livrate anual în industria piscinelor.



EUROPEAN ENGINEERING & MANUFACTURING

Folosim cele mai noi tehnologii, cum ar fi proiectarea și inginerie asistată de computer (CAD/CAE), simulările de debit și mecanice (CFD/FEA) pentru a furniza pompe de înaltă performanță, fiabile și eficiente.



Procesele noastre de prototipare și industrializare de peste un an, în care totul este ajustat la detaliile sale, bucată cu bucată, matriță cu matriță, ne asigură că toate produsele sunt la fel de perfecte.

În timpul tuturor proceselor, ne asigurăm că calitatea pompelor noastre corespunde așteptărilor noastre. Acesta este motivul pentru care dezvoltăm cu peste 500 de teste de cercetare și dezvoltare și peste 200 de teste de anduranță anual. În plus, testăm 100% din pompele noastre produse în propria fabrică sub certificarea de calitate ISO 9001.

BEST IN CLASS SERVICE

Echipa noastră dedicată este aici pentru a oferi un serviciu eficient și apropiat pentru a sprijini clienții noștri pe toată durata călătoriei printr-o echipă de vânzări dedicată, instruire detaliată a produselor, rețea logistică largă și întreaga organizație concentrată pe satisfacția clienților.

Datorită celor peste 100 de centre Fluidra Pro și prezenței directe în peste 35 de țări, ne-am angajat să aducem proximitate, servicii și flexibilitate.

Vrei să afli mai multe despre pompele AstralPool? Verificați videoclipul nostru prin afișarea acestui cod QR.

A WIDE RANGE TO MEET EVERY NEED



Variable Speed Pumps

Soluția durabilă, care asigură o apă limpede și liniște, permițând în același timp economii mari de energie.



Comfort Single Speed Pumps

Cea mai largă gamă de pompe, capabile să se potrivească oricărei piscine, care combină performanța ridicată și ușurința



Compact Single Speed Pumps

Dimensiuni mici pentru a se potrivi oriunde, potrivite pentru piscine mici spre medii.

A UNIQUE TRACK RECORD

Multe instituții emblematice din întreaga lume au avut încredere în noi pentru pompele lor. Furnizam pompe pentru toate tipurile de instalatii: piscine, acvarii, wellness, spa, fantani si lagune.


Asian Games — INDONESIA


Newcastle Great Exhibition of the North — UNITED KINGDOM


Aquaticum Water Park — HUNGARY

PUMP SELECTION GUIDE

HOW DO YOU SELECT THE PUMP THAT YOU NEED?

Alegerea pompei este esențială pentru funcționarea sistemului de tratare a apei din piscină.

Pompa este inima unei instalații de apă și oferă puterea care face ca apa să circule.

Utilizarea sa principală este filtrarea apei astfel încât să fie limpede și să asigure recircularea completă a acesteia. Principalii pași pentru alegerea unei pompe sunt:

→ Setarea debitului necesar în funcție de volumul piscinei și de sarcina de murdărie. Debitul trebuie să fie întotdeauna adecvat pentru filtrul montat. Este foarte important să nu fie nici prea lent, nici prea rapid.

→ Setarea presiunii necesare în funcție de caracteristicile instalației hidraulice.

→ Luând în considerare orice alte unități care ar fi putut fi instalate, cum ar fi cloratoarele cu sare și pompele de căldură, ori de câte ori acestea implică constrângeri asupra debitului sau presiunii. De exemplu, dacă este necesar un debit minim pentru ca o unitate să funcționeze.

→ Selectarea intervalelor de pompe care furnizează acest debit și presiune.


→ Alegerea pompei cu caracteristicile care se potrivesc cel mai bine cerințelor piscinei și celor ale proprietarului acesteia.

Pompele au și alte utilizări, cum ar fi elementele de apă curentă și jeturile de masaj. În astfel de cazuri, citiți specificațiile pentru fiecare utilizare și selectați pompa potrivită.

Tehnologia cu viteză variabilă oferă cele mai înalte niveluri de confort și caracteristici. Este fără îndoială cea mai bună alegere pentru cei mai pretențioși utilizatori.

GOMELE DE POMPE ȘI PRINCIPALELE AVANTAJE

Pentru a selecta pompa potrivită, puteți utiliza următorul tabel care arată caracteristicile în funcție de dimensiunea piscinei.



Toate preturile sunt in EURO fara TVA

CARACTERISTICILE POMPEI ȘI SELECȚIA

	VARIABLE SPEED COMFORT	SINGLE SPEED COMFORT		SINGLE SPEED COMPACT
				
	VICTORIA PLUS SILENT VS	**VICTORIA PLUS SILENT**	**VERDON ES**	**SENA**
Gamă	100 - 200	50 - 300	50 - 300	33 - 125
Intervalul debitului (m^3/h)	17.0 - 26.0	8.0 - 33.0	7.0 - 31.0	3.5 - 16.3
Alimentare electrică	1~	1~ and 3~ for all	1~ from 50 to 75 1~ & 3~ from 100 to 300	1~ from 33 to 50 1~ & 3~ from 75 to 125
Fitinguri hidraulice	D50 to D63 or 2"	D50 to D75 or 2"	D50 to D75	D50
Cuplaje incluse	Yes D50-D63 acc. to power	Yes D50-D75 acc. to power	Yes D50-D75 acc. to power	Yes D50
Compatibilitate completă înapoi	Victoria Plus*	Victoria Plus*	ESPA Silen S2**	
Prefiltru dimensiune (l)	3	3	3	0.9
Eficiență	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Zgomot (dBA)	62 - 47	61	64	62
Controale posibile	Standalone Dry contacts Fluidra Connect remote control Automated system	On/Off	On/Off	On/Off
Setările programului	Hourly 3 speeds	--	--	--
Interfața cu utilizatorul	LCD display Removable interface	--	--	--
Compatibil cu automatizarea	Yes - Fluidra Connect	--	--	--
garanție	GARANȚIE 3 ANI GUARANTEE (1)	GARANȚIE 2 ANI GUARANTEE (1)	GARANȚIE 3 YEARS GUARANTEE	

→ Tabel pompe de filtrare autoamorsante pentru piscine rezidentiale.
→ Pentru detalii despre compatibilitatea inversă în intervalele de compatibilitate multiplă, consultați specificațiile tehnice ale produsului, catalogul sau site-ul web.
→ Eficiență totală (putere hidraulică/putere electrică consumată). Comparație bazată pe teste interne pe intervalele prezentate în acest tabel.
→ Zgomot. Pe baza unor teste interne. Un model de 1 CP pentru game cu puteri multiple.
→ Debite la 10 m.c.w. pentru gamele Comfort și la 8 m.c.w. pentru gamele Compact.
* Compatibilitate completă cu sistemele de instalare prietenoase cu pompele.
** Acestea sunt mărci terțe care nu au legătură cu Fluidra

Toate preturile sunt in EURO fara TVA

VICTORIA SMART CONNECT VS

Intelligence and efficiency at the core of your pool





Smart control made simple

With Victoria Smart Connect VS, managing your pool is effortless. From your smartphone or tablet (iOS and Android) you can customize operating modes and manage the entire Fluidra ecosystem through the Fluidra Pool app. And with its new removable, multilingual HMI panel and quick, intuitive dial, every adjustment becomes simple, elegant, and fully accessible.




Efficiency that elevates your experience

More than a pump, it is a commitment to sustainability. Victoria Smart Connect VS reduces energy consumption by up to 85%* compared to a single-speed pump, thanks to its customizable speed profiles and timer function. Combined with real-time monitoring to measure and validate savings, it sets a new benchmark in energy efficiency. .



Protection and efficiency, perfected

Excellence also means peace of mind. With features such as constant flow for flawless filtration, smart priming to avoid unnecessary energy use, and protection against freezing or dry running, the pump not only optimizes resources it also protects your pool and your investment. Its robust design ensures a long service life, while full compatibility with previous AstralPool Victoria models makes upgrades effortless, with no need for construction work. .



The comfort of true silence

Silence, as the ultimate expression of comfort. With sound levels below 40 dBA at lowest speeds, more than 20 dBA reduction* compared to equivalent single-speed pumps, becomes extremely quite. Permanent magnet motor technology and hydraulic design not only to perform, but to bring you the quiet and serenity your pool deserves.

POMPE CU VITEZĂ VARIABILĂ

Victoria Smart Connect VS

NEW 2026





- Excelență în economisirea energiei
- Confort ridicat
- Calitate optimizată de filtrare

Pompa Victoria Smart Connect pentru piscine rezidențiale este disponibilă în două variante de putere a motorului, are viteze variabile și poate fi controlată automat.

CARACTERISTICI NOI:
- Funcționează prin aplicația Fluidra Pool. Include funcții și posibilități noi
- Control nou al debitului, interfață nouă pentru utilizator.
- Amorsare inteligentă.
- Protecție la funcționare fără apă, protecție la îngheț.
- Control al consumului.

Această pompă a fost proiectată atât pentru piscine noi, cât și ca înlocuitor pentru pompele deja instalate. Se pot realiza economii semnificative de energie datorită utilizării vitezelor variabile și a temporizatorului. Utilizatorii beneficiază de un confort sporit datorită nivelului redus de zgomot. Există intrări și ieșiri digitale pentru funcționarea optimă a tuturor echipamentelor piscinei, precum clorinatorul cu sare și pompa de căldură.

Energy Efficient

BEST IN CLASS

GARANȚIA 3 ANOS YEARS GUARANTEE

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Victoria Smart Connect VS 100	77946	1	19	**1 601.08**
Victoria Smart connect VS 200	77947	1	22	**2 040.35**

SPECIFICAȚII

	77946			77947		
	LOW	MEDIUM	HIGH	LOW	MEDIUM	HIGH
Viteza (rpm)	1400	2100	2850	1400	2100	2850
Voltaj (V)	220-240			220-240		
Frecvență (Hz)	50/60			50/60		
Putere nominală a motorului (kW)	0.75			1.50		
Putere maximă absorbită-P1MAX(kW)	0.15	0.44	1.06	0.24	0.74	1.82
Debit (m³/h)	6.2	11.3	16.4	11.1	18.2	26.1
Coloana de apa (m)	2.5	5.6	10.0	2.5	5.6	10.0
Presiune maximă de lucru (m)	3.2	7.9	14.9	3.5	8.4	15.9
Zgomot (dBA)	42	54	63	43	55	65

Instalare și control:




Sistem de control HMI montat pe pompă




Sistem de control HMI montat pe perete

PERFORMANȚĂ

77946



77947



Toate preturile sunt in EURO fara TVA

POMPE CU AUTOAMORSARE

Victoria Plus Silent

A



- Durată lungă de viață
- Performanță superioară
- Pentru toate tipurile de piscine

Pompa autoamorsanta cu motoare monofazate si trifazate de la 1/2 pana la 3 CV. Prefiltrul este montat pe corpul pompei pentru a preveni pătrunderea corpurilor străine care ar putea deteriora piesele hidraulice. Motoarele au clasa de protectie IP-55 si sunt pregatite sa reziste la medii calde si la niveluri ridicate de umiditate. Principalele caracteristici ale Victoria Plus Silent sunt:

- Nivel scăzut de zgomot: între 61 dB și 70 dB.
- Ușor de utilizat: capac prefiltru cu 2 pârghii.
- Compatibilitate: Complet compatibil în piscinele echipate cu o pompă Victoria Plus.
- Rulment frontal mai mare pentru o tracțiune axială mai bună.
- Set accesorii PVC pentru instalare inclus în set.

* Check conditions for the warranty extension. Only available in selected countries.


	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Victoria Plus Silent 50M	65557	1	12	516.64
Victoria Plus Silent 50T	65558	1	12	592.32
Victoria Plus Silent 75M	65560	1	13	576.10
Victoria Plus Silent 75T	65561	1	13	611.25
Victoria Plus Silent 100M	65562	1	14	525.34
Victoria Plus Silent 100T	65563	1	14	559.73
Victoria Plus Silent 150M	65564	1	17	570.16
Victoria Plus Silent 150T	65565	1	17	626.73
Victoria Plus Silent 200M	65566	1	18	600.54
Victoria Plus Silent 200T	65567	1	19	622.47
Victoria Plus Silent 300M	65569	1	23	769.25
Victoria Plus Silent 300T	65570	1	19	681.36

SPECIFICAȚII

Cod	Model	Voltage	Flow at H_N	Nominal Head	Maximum Head	Maximum Flow	Motor Rated Output	Maximum Absorved Power	Pipe Size
		U_N	Q_N	H_N	$H_{MAX.}$	$Q_{MAX.}$	P_{2N}	P_{1MAX}	D
		V	m^3/h	m	m	m^3/h	kW	kW	mm
65557	50M	230	7.5	10	13	14.5	0.38	0.58	D50
65558	50T	230/400	7.5	10	13	14.5	0.38	0.55	D50
65560	75M	230	11	10	15	18	0.56	0.72	D50
65561	75T	230/400	11	10	15	18	0.56	0.72	D50
65562	100M	230	16	10	17	23.5	0.75	0.98	D50
65563	100T	230/400	16	10	17	23.5	0.75	1.02	D50
65564	150M	230	21.5	10	18	29	1.12	1.40	D63
65565	150T	230/400	21.5	10	18	29	1.12	1.40	D63
65566	200M	230	26	10	18	33.5	1.49	1.80	D63
65567	200T	230/400	26	10	18	33.5	1.49	1.80	D63
65569	300M	230	35	10	21	41	2.24	2.59	D75
65570	300T	230/400	35	10	21	41	2.24	2.40	D75

Maximum flow at Head of 4 m.c.w

PRODUCTIVITATE



Toate preturile sunt in EURO fara TVA



Pompe Sena

- Simplu și de încredere
- Dimensiuni mici pentru a se potrivi peste tot
- Pentru piscine mici si mijlocii

Motorul are clasa de protectie IP-55. Toate piesele in contact cu apa sunt realizate din otel inoxidabil AISI-316. Debitele afișate sunt pentru o coloană de apă de 6 m pentru modele - 1/3HP și 1/2CP, și pentru o coloană de apă de 10 m pentru celelalte modele. 3000 rpm.


	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Sena 33M	25461	1	10.20	349.67
Sena 50M	25462	1	10.20	359.37
Sena 75M	25463	1	11.65	381.99
Sena 75T	25464	1	11.40	422.39
Sena 100M	25465	1	12.75	399.86
Sena 100T	25466	1	13.00	444.06
Sena 125M	25467	1	13.75	416.95
Sena 125T	25468	1	13.55	501.35

SPECIFICAȚII

Cod	Model	Voltaj	Flow at H_N	Nominal Head	Maximum Head	Maximum Flow	Motor Rated Output	Maximum Absorved Power	Pipe Size
		U_N	Q_N	H_N	$H_{MAX.}$	$Q_{MAX.}$	P_{2N}	P_{1MAX}	D
		V	m^3/h	m	m	m^3/h	kW	kW	mm
25461	33M	230	3.5	8.0	9.0	9.3	0.25	0.46	D50
25462	50M	230	7.5	8.0	11.0	12.0	0.38	0.61	D50
25463	75M	230	11.2	8.0	13.0	15.3	0.56	0.91	D50
25464	75T	230/400	11.2	8.0	13.0	15.3	0.56	0.91	D50
25465	100M	230	13.8	8.0	14.5	17.3	0.75	1.14	D50
25466	100T	230/400	13.8	8.0	14.5	17.3	0.75	1.14	D50
25467	125M	230	16.0	8.0	16.5	19.5	0.94	1.19	D50
25468	125T	230/400	16.0	8.0	16.5	19.5	0.94	1.19	D50

Maximum flow at Head of 4 m.c.w

PRODUCTIVITATE



Toate preturile sunt in EURO fara TVA



Kivu

- 3 modele: 3 CP, 4 CP și 5,5 CP.
- Nivel scăzut de zgomot: până la 59 dBA.
- Eficiență hidraulică fără prefiltru 7% (Conform standardului ISO 9906)
- Etanșare mecanică de înaltă calitate pentru apă sărată.
- IEC motoare de înaltă eficiență(IE3).
- Arborele motorului standard (compatibil cu toți producătorii de pompe)
- Pompa este completata cu un prefiltru (in 2 pachete: pompa + prefiltru)


Pompă cu autoamorsare din plastic de înaltă eficiență pentru debit scăzut (1500 rpm).


	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
3 HP 230/400V 50Hz + prefiltru	66047	1	56.4	**2966.06**
3 HP 400/690V 50Hz + prefiltru	63042	1	56.4	**2836.05**
4 HP 230/400V 50Hz + prefiltru	66048	1	59.4	**2981.90**
4 HP 400/690V 50Hz + prefiltru	63043	1	59.4	**2923.42**
5.5 HP 230/400V 50Hz + prefiltru	66049	1	66.4	**3284.86**
5.5 HP 400/690V 50Hz + prefiltru	63044	1	66.4	**3314.28**

SPECIFICAȚII

Cod	Putere HP	A	D	DI	DNi	C	C1	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	Ma	Mi
		mm																					
63042 66047	3	440	90	220	100 - 4"	462	610	279	206	480	313	320	561	29.5	882	157	181.5	100	460	154	590	-	180
63043 66048	4	440	90	220	100 - 4"	462	610	279	206	480	313	320	561	29.5	882	157	181.5	100	460	154	590	-	180
63044 66049	5.5	440	90	220	100 - 4"	462	610	279	206	480	313	345	561	156	906	157	181.5	100	460	154	621	-	180

PRODUCTIVITATE







Kivu

- 3 modele de la Putera: 7,5 CP, 10 CP si 15 CP.
- Nivel scăzut de zgomot - aproximativ 66 dBA.
- Eficiență hidraulică fără prefiltru 85% (standard ISO 9906)
- Garnituri mecanice de înaltă calitate pentru apă sărată.
- Motoare de înaltă eficiență IEC (IE3)
- Arborele motorului standard (compatibil cu toți producătorii de pompe)
- Pompele sunt complete cu prefiltru (in 2 pachete pompa + prefiltru)


Pompă centrifugă din plastic de înaltă performanță pentru piscine publice. Functioneaza la 1500 rpm.


	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
7.5 HP 230/400 V 50Hz + prefiltru	56633	1	107.4	**4977.05**
7.5 HP 400/690 V 50Hz + prefiltru	56634	1	107.4	**4985.11**
10 HP 230/400 V 50Hz + prefiltru	56635	1	117.9	**4779.95**
10 HP 230/400 V 50Hz + prefiltru	56637	1	117.9	**4623.97**
10 HP 230/400 V 50Hz + prefiltru	56638	1	151.2	**6404.05**
10 HP 230/400 V 50Hz + prefiltru	56639	1	151.2	**6463.14**

SPECIFICAȚII

Cod	Putere HP	A	DA	DI	DNA	DNI	C	C1	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	Ma	Mi
		mm																						
56633 56634	7.5	653	285	250	150 - 6"	125 - 5"	446	688	279	206	290	540	410	653	141	1215	157	192	208	550	157	815	240	210
56635 56637	10	653	285	250	150 - 6"	125 - 5"	446	688	279	206	290	540	445	653	141	1250	157	192	208	550	157	850	240	210
56638 56639	15	653	285	250	150 - 6"	125 - 5"	446	688	279	206	290	670	510	653	271	1315	157	192	208	550	157	915	240	210

PRODUCTIVITATE





Toate preturile sunt in EURO fara TVA



Colorado cu prefiltru


Pompa centrifuga din plastic 3000 rpm cu prefiltru, pentru piscine cu volum mare si presiune joasa a sistemului de filtrare. Corpul pompei și prefiltrul sunt realizate din polipropilenă armată cu fibră de sticlă. Turbină din plastic. Arborele pompei și coșul prefiltrului din oțel inoxidabil. Motoare IE2, 3000 rpm, protectie IP-55 la 230/400 V sau 400/690 V, 50 Hz. De la 4 CP la 12,5 CP.

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
4 HP. 230/400 V	44706-120	1	56	**1 825.67**
5.5 HP. 230/400 V	44707-120	1	56	**1 959.21**
7.5 HP. 230/400 V	44708-120	1	57	**2 322.90**
7.5 HP. 400/690 V	44709-120	1	57	**2 324.52**
10 HP. 230/400 V	44710-120	1	68	**2 552.23**
10 HP. 400/690 V	44711-120	1	68	**2 739.21**
12.5 HP, 230/400 V	44712-120	1	72	**3 411.66**
12.5 HP, 400/690 V	44713-120	1	72	**3 540.93**

SPECIFICAȚII

Cod	Tensiune V	Putere		Dimensiuni (mm)								
		kW	HP	A	B	ØC	D	E	F	G	H	L
44706-120	230/400	2.9	4	375	255	90	405	470	330	200	535	820
44707-120	230/400	4	5.5	375	255	110	405	470	330	200	535	840
44708-120	230/400	5.5	7.5	375	255	110	405	470	330	200	535	840
44709-120	400/690											
44710-120	230/400	7.4	10	375	255	110	405	470	330	200	535	910
44711-120	400/690											
44712-120	230/400	9.2	12.5	375	255	110	405	470	330	200	535	955
44713-120	400/690											

PRODUCTIVITATE



POMPE CENTRIFUGE

Pompe Maxim



Corp pompa si suporturi din plastic, ax din otel inoxidabil AISI-316, cu izolatie dubla. Clasa de protectie IP-55. Prefiltru cu o capacitate de 8 L. Husa transparenta.

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Maxim 3.5 HP	08003	1	32	1 379.13
Maxim 4.5 HP	08004	1	34	1 516.88
Maxim 5.5 HP	08005	1	37	1 499.98


SPECIFICAȚII

Cod	Putere hP	Conexiuni	Tensiune	mwc					
				8	10	12	14	16	19.5
				m³/h					
08003	3.5 HP	3" threaded joint	230/400 V III	56	50	42	34	23	0
08004	4.5 HP		230/400 V III	74	66	57	46	30	0
08005	5.5 HP		230/400 V III	88	78	67	53	34	0

SPECIFICAȚII

Cod	Putere hP	Tensiune	A	B	C	Ø D	E	F	G	H	I	J
			mm									
08003	3.5 HP	230/400 V	815	430	385	90	287	200	140	530	65	468
08004	4.5 HP	230/400 V	815	430	385	90	287	200	140	530	65	468
08005	5.5 HP	230/400 V	847	430	385	90	287	200	140	530	65	500

PRODUCTIVITATE



Toate preturile sunt in EURO fara TVA



Colorado fara prefiltru


Pompa centrifuga din plastic de 3000 rpm fara prefiltru, pentru piscine cu volum mare si presiune joasa a sistemului de filtrare. Corpul pompei este realizat din fibra de sticla - polipropilena armata. Turbină din plastic. Arborele pompei din oțel inoxidabil. Motoare IE2, 3000 rpm, protectie IP-55 la 230/400 V sau 400/690 V, 50 Hz. De la 7,5 CP la 12,5 CP.

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
4 HP. 230/400 V	44714-120	1	39	**1744.40**
5.5 HP. 230/400 V	44715-120	1	44	**2370.17**
7.5 HP. 230/400 V	44716-120	1	50	**2283.80**
7.5 HP. 400/690 V	44717-120	1	50	**2220.57**
10 HP. 230/400 V	44718-120	1	61	**2565.73**
10 HP. 400/690 V	44719-120	1	61	**1980.51**
12.5 HP, 230/400 V	44720-120	1	65	**3402.43**
12.5 HP, 400/690 V	44721-120	1	65	**3402.43**

SPECIFICAȚII

Cod	Tensiune V	Putere		Dimensiuni (mm)							
		kW	HP	A	B	ØC	D	F	G	H	L
44714-120	230/400	2.9	4	255	255	90	105	330	200	470	510
44715-120	230/400	4	5.5	355	355	100	105	330	200	470	530
44716-120	230/400	5.5	7.5	255	255	110	105	330	200	470	530
44717-120	400/690										
44718-120	230/400	7.4	10	255	255	110	105	330	200	470	600
44719-120	400/690										
44720-120	230/400	9.2	12.5	255	255	110	105	330	200	470	645
44721-120	400/690										

PRODUCTIVITATE






ARAL C-3000 Plus

O pompă robustă realizată din fontă, concepută special pentru utilizarea în piscine publice, echipată cu un motor standard în 2 poli care funcționează la 3.000 rpm. Rotorul este realizat din bronz, iar toate componentele care intră în contact cu apa sunt supuse unui tratament de cataforeză, ceea ce extinde semnificativ durata de viață a fontei, oferind o barieră protectoare împotriva coroziunii și oxidării, asigurând astfel durabilitate și performanță susținută în timp.

Materiale:

- Corp pompă: fontă
- Ax: oțel inoxidabil 316
- Rotor: bronz
- Garnitură mecanică: carbon/ceramic
- Șuruburi: oțel inoxidabil 316
- PPre-filtru coș: AISI 316

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
3HP 230/400 50Hz	76917	1	55	**2435.14**
4HP 230/400 50Hz	76918	1	68	**2679.41**
4HP 400/690 50Hz	76919	1	68	**2679.41**
5,5HP DN100-100 230/400 50Hz	76920	1	77	**3008.03**
5,5HP DN100-100 400/690 50Hz	76921	1	77	**3008.03**
5,5HP DN125-100 230/400 50Hz	76922	1	90	**3196.31**
5,5HP DN125-100 400/690 50Hz	76923	1	90	**3196.31**
7,5HP 230/400 50Hz	76924	1	99	**3584.30**
7,5HP 400/690 50Hz	76925	1	99	**3481.20**
10HP 400/690 50Hz	76926	1	104	**3832.24**
12,5HP 400/690 50Hz	76927	1	113	**4257.89**




Toate preturile sunt in EURO fara TVA


POMPE CENTRIFUGE

ARAL C-3000 Plus

76917 / 76918 / 76919 / 76920 / 76921 / 76922 / 76923



76924 / 76925 / 76926 / 76927



SPECIFICAȚII

Cod	Putere			Conexiuni aspirație	-	mwc								
		A	A			6	8	10	12	14	16	18	20	22
						m³/h								
76917	2.20 kW (3 HP)	7.6	4.3	80	3" BSP	51	47	42	38	27	8			
76918	3 kW (4 HP)	9.9	5.7	100	100	118	105	85.8	70	49	20			
76919	3 kW (4 HP)	5.7	3.3	100	100	118	105	85.8	70	49	20			
76920	4 kW (5.5 HP)	13.0	7.4	100	100	106	99	85	76	56	41			
76921	4 kW (5.5 HP)	7.4	4.3	100	100	106	99	85	76	56	41			
76922	4 kW (5.5 HP)	13.0	7.4	125	100	152	130	110	81	55	41			
76923	4 kW (5.5 HP)	7.4	4.3	125	100	152	130	110	81	55	41			
76924	5.5 kW (7.5 HP)	17.6	10.1	125	100	152	136	123	106	81	55	5		
76925	5.5 kW (7.5 HP)	10.1	5.9	125	100	152	136	123	106	81	55	5		
76926	7.5 kW (10 HP)	13.5	7.8	125	100	185	172	158	143	126	106	82	43	
76927	7.5 kW (10 HP)	16.6	9.6	125	100	194	179	163	147	129	109	87	61	26

SPECIFICAȚII

Cod	Suction Connection	Delivery Connection	Dimensiuni (mm)								
			A	B	C	D	E	G	H	I	L
76917	80	3" BSP	382	55	-	140	268	263	132	327	857
76918	100	3" BSP	419	616	-	190	281	322	132	327	968
76919	100	100	419	616	-	190	281	322	132	327	996
76920	100	100	419	616	-	190	281	322	132	327	996
76921	100	100	419	616	-	190	281	322	132	327	996
76922	125	100	464	661	-	190	281	322	132	352	1041
76923	125	100	464	661	-	190	281	322	132	352	1041
76924	125	100	464	756	140	216	281	322	132	352	1086
76925	125	100	464	756	140	216	281	322	132	352	1086
76926	125	100	464	756	140	216	281	322	132	352	1086
76927	125	100	464	756	178	216	281	322	132	352	1108



ARAL C-1500 Plus


Este o pompă realizată din fontă, concepută special pentru piscine publice. Echipată cu un motor în patru poli (1.500 rpm), conceput pentru utilizare continuă. Este meticulos realizată pentru performanță superioară, oferind un debit mare optim pentru piscine mari, menținând în același timp un nivel redus de zgomot în timpul funcționării.

Toate componentele care intră în contact cu apa sunt tratate prin cataforeză, ceea ce extinde semnificativ durata de viață a fontei, oferind o protecție robustă împotriva coroziunii și oxidării. Aceasta asigură durabilitate și performanță susținută în timp..

Materiale:

- Corp pompă: fontă
- Ax: oțel inoxidabil 316
- Rotor: fontă (disponibil și cu rotor din bronz)
- Garnitură mecanică: carbon/ceramic
- Șuruburi: oțel inoxidabil 316
- Coș prefiltru: AISI 316


	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
3HP 230/400 50Hz	76905	1	89	3672.31
4HP 230/400 50Hz	76906	1	103	4308.67
4HP 400/690 50Hz	76907	1	103	4308.67
5,5HP 230/400 50Hz	76908	1	111	4470.58
5,5HP 400/690 50Hz	76909	1	111	4470.58
7,5HP 230/400 50Hz	76910	1	143	5312.56
7,5HP 400/690 50Hz	76911	1	143	5312.56
10HP 400/690 50Hz	76912	1	153	5476.73
12,5HP 400/690 50Hz	76913	1	213	7094.14
15HP 400/690 50Hz	76914	1	243	7687.34
20HP 400/690 50Hz	76915	1	298	8551.49
25HP 400/690 50Hz	76916	1	314	9663.80




Toate preturile sunt in EURO fara TVA

ARAL C-1500 Plus

76905 / 76906 / 76907 / 76909 / 76910 / 76911 / 76912



76913 / 76914 / 76915 / 76916



SPECIFICAȚII

Cod	Putere			Conexiuni aspirație	Delivery Conn.	mwc								
		A	A			6	8	10	12	14	16	18	20	22
						m³/h								
76905	2.20 kW (3 HP)	7.9	4.5	100	50	54	48	42	36	28	17			
76906	3 kW (4 HP)	10.5	6	100	80	73	66	55	46	33	11			
76907	3 kW (4 HP)	6.1	3.5	100	80	73	66	55	46	33	11			
76908	4 kW (5.5 HP)	13.8	7.9	100	80	99	91	82	70	58	42	19		
76909	4 kW (5.5 HP)	7.9	4.6	100	80	99	91	82	70	58	42	19		
76910	5.5 kW (7.5 HP)	18.6	10.7	125	100	140	128	114	97	67	23			
76911	5.5 kW (7.5 HP)	10.7	6.2	125	100	140	128	114	97	67	23			
76912	7.5 kW (10 HP)	14.3	8.3	125	100	156	145	131	117	97	73	13		
76913	9.2 kW (12.5 HP)	17.5	10.1	150	100	199	185	170	154	131	112	72		
76914	11 kW (15 HP)	20.4	11.8	150	100	-	-	175	163	146	125	102	73	
76915	15 kW (20 HP)	27.3	15.8	200	125	-	299	287	260	222	175	126	-	
76916	18.5 kW (25 HP)	33.5	19.4	200	125	-	-	369	349	324	293	244	184	101

SPECIFICAȚII

Cod	Suction Connection	Delivery Connection	Dimensiuni (mm)								
			A	B	C	D	E	G	H	I	L
76905	100	50	400	726	95	250	340	405	180	-	908
76906	100	80	425	815	130	315	404	480	200	-	1024
76907	100	80	425	815	130	315	404	480	200	-	1024
76908	100	80	425	823	130	315	404	480	200	-	1053
76909	100	80	425	823	130	315	404	480	200	-	1053
76910	125	100	486	922	130	315	426	505	225	-	1163
76911	125	100	486	922	130	315	426	505	225	-	1163
76912	125	100	486	933	130	315	426	505	225	-	1185
76913	150	100	586	1033	130	315	426	505	417	610	1285
76914	150	100	586	1191	130	315	426	505	417	610	1394
76915	200	125	668	1317	130	315	487	605	490	698	1521
76916	200	125	668	1319	130	315	487	605	490	698	1578

- Clasa de protectie IP-65.
- Panou din sticla cu incuietoare si cheie.
- Toate dispozitivele sunt compatibile cu:
  - 220/240V monofazat (P+N+T) 50Hz/60Hz
  - 380/415V trifazat (3P+N+T) 50Hz/60Hz
  - 220/230V trifazat (3P+T) 50Hz/60Hz
- Ceas programabil 24 de ore cu programare orară.
- Conexiune pentru comanda de la distanta a pompei (pornit/oprit, ...) si pentru echipamente auxiliare (detector de frig, control nivel...).
- Toate produsele sunt livrate cu:
  - Schema circuitului electric
  - Schema de conectare
  - Instructiuni de instalare
  - Certificat de conformitate CE
  - Presetupa la fiecare intrare de cablu
  - Dubliri (4) pentru fixarea pe perete

Modelul cutiei de control trebuie selectat în funcție de Tensiunea nominală a pompei:

SPECIFICAȚII

Tip	Interval intensitate	Interval putere (monofazat 230V)	Interval putere (trifazat 400V)	Interval putere (trifazat 230V)
A	1.6A - 2.5A	¼ HP	¾ HP - 1 HP	½ HP
B	2.5A - 4A	½ HP	1.5 HP - 2 HP	¾ HP - 1 HP
C	4A - 6.3A	¾ HP - 1 HP	3 HP*	1.5 HP
D	6A - 10A	1.5 HP	4 HP**	2 HP - 3 HP

* De asemenea 3,5 CP 400V 3~ din plastic (Cod 08003)
** De asemenea 4,5 si 5,5 CP 400 V 3~ in plastic (Cod 08004, 08005)



EN 16582-1:2015
Complies with Standard EN 16582-1:2015

Cutie de control cu protectie la suprasarcina

ASTRALPOOL

Protectie la suprasarcina termica (1,6 la 10A), contactor, ceas programabil 24 de ore, comutator modular 3 pozitii, Auto / 0 / Manual.

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Tip A	25717	1	1.9	**228.94**
Tip B	25718	1	1.9	**228.94**
Tip C	25719	1	1.9	**237.42**
Tip D	25720	1	1.9	**254.00**



Cutie de control
cu protectie la suprasarcina si control reflector

ASTRALPOOL

Protectie la suprasarcina termica (1,6 la 10A), contactor, ceas programabil 24 de ore, comutator modular 3 pozitii, Auto / 0 / Manual.

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Tip A	25721	1	2.3	**260.67**
Tip B	25722	1	2.3	**260.67**
Tip C	25723	1	2.3	**260.67**
Tip D	25724	1	2.3	**260.67**



Cutie de control cu protectie la suprasarcina si control spot cu protectie diferentiala

ASTRALPOOL

Protectie la suprasarcina termica (1,6 la 10A), contactor, ceas programabil 24 de ore, trei pozitii: Automat / 0 / manual. Ieșire protejată de 230 V 10 A pentru controlul proiectoarelor subacvatice. Monofazic.

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Tip A	25725	1	2.1	346.01
Tip B	25726	1	2.1	346.01
Tip C	25727	1	2.1	346.01
Tip D	25728	1	2.1	346.01



Cutie de control cu protectie la suprasarcina si control reflector cu protectie diferentiala

ASTRALPOOL

Protectie la suprasarcina termica (1,6 la 10A), contactor, ceas programabil 24 de ore, trei pozitii: Automat / 0 / manual. Ieșire protejată de 230 V 10 A pentru controlul proiectoarelor subacvatice. Trei faze.

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Tip A	25729	1	2.4	422.60
Tip B	25730	1	2.4	422.60
Tip C	25731	1	2.4	422.60
Tip D	25732	1	2.4	422.60



Cutie de control pentru protectia la suprasarcina pompei si 1 set de lumini LED subacvatice

ASTRALPOOL

Cutie de control pentru protectia la suprasarcina pompei si 1 set de lumini LED subacvatice. Protecție la suprasarcină termică (1,6 până la 10 A), contactor, ceas de programare 24 de ore. Trei poziții: Auto/0/manual. 12V 100VA. Ieșire protejată pentru 1 set de lumini subacvatice LED.

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Type A	74991	1	4.6	374.31
Type B	74992	1	4.6	374.03
Type C	74993	1	4.6	374.03
Type D	74994	1	4.6	373.46



Cutie de control pentru protectie la suprasarcina pompei si 1 lumina subacvatica

Cutie de control pentru protectia la suprasarcina pompei si 1 lumina subacvatica. Protecție la suprasarcină termică (1,6 până la 10 A), contactor, ceas de programare 24 de ore.
Trei poziții: Auto/0/manual. 12 V 315. Ieșire protejată pentru 1 lumină subacvatică.

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Tip A	69916	1	6	394.06
Tip B	69917	1	6	394.06
Tip C	69918	1	6	394.06
Tip D	69919	1	6	394.06



Cutie de control pentru protectie la suprasarcina pompei si 2 lumini subacvatice

ASTRALPOOL

Protecție la suprasarcină termică (1,6 până la 10 A), contactor, ceas de programare 24 de ore. Trei poziții: Auto/0/manual. 12 V 630. Ieșire protejată pentru 2 lumini subacvatice.

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Tip A	69920	1	8	449.34
Tip B	69921	1	8	449.34
Tip C	69922	1	8	449.34
Tip D	69923	1	8	449.34



Cutie de control cu protectie la suprasarcina pentru 2 pompe si control pentru 1 lumina subacvatica

ASTRALPOOL

Protectie intrerupator (2 pompe de 1,6 la 10 A), contactor si temporizator 24 h. Trei poziții: Auto/0/manual. Ieșire 230 V 10 A protejată pentru lumini. Ieșire protejată de 12 V 315 VA pentru 1 lumină subacvatică.

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Tip C + Tip D	70429	1	7.5	600.82
Tip D + Tip D	70422	1	7.5	600.82

Toate preturile sunt in EURO fara TVA



Cutie de control cu protectie pentru 2 pompe si control pentru 2 lumini subacvatice

ASTRALPOOL

Protecție la suprasarcină termică (prima pompă: 4 poli, 10 A max. / a doua pompă: 2 poli, 10 A max.), contactor, 24 h. ceas de programare, comutator modular "Auto / 0 / Manual". Transformator 230/12 V -600VA pentru 2 lumini subacvatice de 300W.

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Type C + Type D	70423	1	9.5	**660.62**
Type D + Type D	70424	1	9.5	**660.62**



Cutie de control cu protectie pentru 1 pompa si control pentru 3 lumini subacvatice

ASTRALPOOL

Protectie la suprasarcina termica (4 poli, 10 A max.), contactor, 24 h. ceas de programare, comutator modular "Auto / 0 / Manual". Transformator 230/12 V -600VA + 300VA pentru 3 lumini subacvatice de 300W.

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Type A	70425	1	10.4	**665.72**
Type B	70426	1	10.4	**665.72**
Type C	70427	1	10.4	**665.72**
Type D	70428	1	10.4	**665.72**



Cutie transformatoare

pentru piscine cu clasa de protectie IP-65

ASTRALPOOL

Fabricat în conformitate cu UNE-EN 61558 și Directiva CE..

- Grad de protecție a carcasei IP-657.
- transformator clasa a II-a. Protecție completă împotriva șocurilor electrice
- Carcasa cu autostingere IEC 695-2-1.
- Frecvență 50/60 Hz.

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
130 VA от 220-240V на 12 V	35807	1	3.2	**140.62**
400 VA от 220-240V на 12-17 V	35385	1	6.8	**177.41**
800 VA от 220-240V на 12-17 V	35386	1	10.4	**272.91**

ECHIPAMENTE INOT CONTRACURENT – GHID DE SELECTIE

ECHIPAMENTE DIN INOX | ECHIPAMENTE DUBLE/TWIN | MANERE

BALUSTRADĂ



Inox - 65535	Inox lustruit - 00246	Inox vopsit - 09447	Inox vopsit - 07536	Inox lustruit - 37214	Inox - 65535	Inox lustruit - 00246	Inox vopsit- 09447	Inox vopsit - 07536	Inox lustruit - 37214
SET DUZA	SET DUZA			SET DUZA	SET DUZA			SET DUZA	
Basic NL Inox	Rectang. Plastic ALB	Rotund Plastic Alb		Basic NL Inox	Rectang. Plastic ALB	Rotund Plastic Alb		Cu manere plastic alb	
65489	11501	11500		65489	11015	11016		11013	

MANERE



Inox lustruit - 05557
SET DUZA
Dublu, plastic alb
11508

NISE

Piscine beton	Piscine folio	Piscine beton	Piscine liner	Piscine beton	Piscine liner
Nisa inox 00243	Nisa Inox 00243	Nisa Plastic	Nisa Plastic 11502	Nisa Inox 05555	Nisa Inox 05555
+		+		+	
	Accesorii liner 00248		Accesorii liner 11503		Accesorii Liner 05558

POMPE



230 V II 1.5 kW (2 HP)	11505
230 V II 2.2 kW (3 HP)	25415

230 V II 1.5 kW (2 HP)	28566
230 V II 2.2 kW (3 HP)	28568

230/400 V III 3.3 kW (4.5 HP)	11509
230/400 V III 4 kW (5.5 HP)	65549

POMPE

230/400 V III 3.3 kW (4.5 HP)	11509
230/400 V III 4 kW (5.5 HP)	65549

PANOURI DE CONTROL



230 V II 1.5 kW (2 HP)	11507
230 V II 2.2 kW (3 HP)	25456
400 V III 2.2 kW (3 HP)	32151
230/400 V III 2.6 kW (3.5 HP)	11506
400 V III 3.3 kW (4.5 HP)	510
400 V III 4 kW (5.5 HP)	65536

PANOURI DE CONTROL



400 V III 3.3 kW (4.5 HP)	11510
400 V III 4 kW (5.5 HP)	65536

Toate preturile sunt in EURO fara TVA



Basic NL Set duza contracurent

Set duza contracurent din otel inoxidabil AISI-316L lustruit, interschimbabil cu seturi de duze 11499 si 11014, duza de retur apa-aer multidirectionala, capacitate de aspiratie 60 m3/h, buton on-off. Maner optional (cod 65535).

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Set de duza Basic NL pentru nisa din otel inoxidabil sau din plastic.	65489	1	-	**1508.08**



Basic ND Unitate contracurent

ASTRALPOOL

- Kit contracurent compus din:

• Duza de retur (aer-apa) din otel inoxidabil AISI-316.
• Buton piezoelectric iluminat ON-OFF din otel inoxidabil AISI-316.
• 2 grile de aspirare cu capacitate de 30m³/h din otel inoxidabil AISI-316 lustruit.
• Pompă de 5,5 CP.
• Debit de 60 m³/h.
• Cutie de control.

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Basic ND pentru piscine din beton	65498	1	-	**4257.66**
Basic ND pentru piscine cu liner	66044	1	-	**5896.39**

Basic ND functioneaza doar la 400 V III.



Advance ND Unitate contracurent

ASTRALPOOL

Kit de contracurent compus din:

• Duza de retur (aer-apa) din otel inoxidabil AISI-316 lustruit.
• Buton piezoelectric ON-OFF iluminat si +/- din otel inoxidabil AISI-316.
• 2 grile de aspirare cu capacitate de 30 m3/h din otel inoxidabil AISI-316 lustruit.
• Pompă de 5,5 CP.
• Debit reglabil de la 23 m3/h la 60 m³/h datorita unui sistem de actionare cu viteza variabila.
• Cutie de control.

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Advance ND pentru piscine din beton	65497	1	-	**6396.43**
Advance ND pentru piscine cu liner	66043	1	-	**8870.29**

Advance ND functioneaza doar la 400 V III

Pentru toate produsele de pe pagina

Complies with Standard EN 13451-1-3

Complies with Standards EN 16582-1 EN 16713-2



Ansamblu duza

cu un panou frontal rotund din plastic alb

Compus din: Placa frontala, ansamblu duza, control on-off si reglarea aerului
Componente din otel inoxidabil AISI-316

.

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Pentru nisa din inox	11500	1	5.0	**1110.98**
Pentru nisa din plastic	11016	1	4.4	**825.68**



Ansamblu duza

cu un panou frontal rectagular din plastic alb

Compus din: Placa frontala, ansamblu duza, control on-off si reglarea aerului.
Componente din otel inoxidabil AISI-316

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Pentru nisa din inox	11501	1	5.0	**1110.98**
Pentru nisa din plastic	11015	1	3.9	**882.56**



Ansamblu duza

cu panou frontal rectagular din plastic alb si manere de prindere

- Compus din: Placa frontala, ansamblu duza, control on-off si reglarea aerului.

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Pentru nisa din plastic	11013	1	4.2	**785.89**



Manere

Maner de prindere pentru Unitate contracurent

- Maner din otel inoxidabil AISI-316 pentru asamblare cu set de duze Basic NL (cod 65489).

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
	65535	1	-	**227.44**

Pentru toate produsele de pe pagina

Complies with Standard EN 13451-1-3

Complies with Standards EN 16582-1 EN 16713-2



Mane rectangular

din inox AISI-316, vopsit

ASTRALPOOL

Proiectat special pentru duzele 11015 și 11501. Cu toate acestea, poate fi montat pe oricare dintre celelalte seturi de duze, cu exceptia modelului 11013.

Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
09447	1	1.4	**389.00**



Maner rectangular

din inox AISI-316L, vopsit

ASTRALPOOL

Proiectat special pentru duzele 11014 și 11499. Cu toate acestea, poate fi montat pe oricare dintre celelalte seturi de duze, cu exceptia modelului 11013..

Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
00246	1	1.48	**304.39**



Maner rotund

din oțel inoxidabil vopsit AISI-316

ASTRALPOOL

Proiectat special pentru duzele 11016 și 11500. Cu toate acestea, poate fi montat pe oricare dintre celelalte seturi de duze, cu exceptia modelului 11013.

Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
07536	1	1.6	**308.97**



Maner semicircular

din inox AISI-316, lustruit

ASTRALPOOL


Otel inoxidabil AISI-316L lustruit. Indicat special pentru modelele de inot contracurent Marlin; Marlin 30 II, Marlin 30 III si Marlin 45 III, desi poate fi montat pe oricare dintre seturile de admisie, cu exceptia modelului 11013.

Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
37214	1	1.62	**237.79**

Toate produsele de pe această pagină

Complies with Standard EN 13451-1-3

Complies with Standards **EN 16582-1** **EN 16713-2**



Nisa din inox

Din otel inoxidabil AISI-316L. 240 mm adancime. Potrivit pentru piscine din beton si prefabricate. Livrat cu elemente de etansare si conducta de cablu de 3 m.

Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
00243	1	7.79	561.95



Accesorii montaj

pentru liner (nisa inox)

Din otel inoxidabil AISI-316, cu garnituri si suruburi.


Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
00248	1	0.85	197.87



Nisa plastic

Fabricat din plastic. Complet cu garnituri si 2 conducte, fiecare 3 m.

Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
11502	1	5.0	380.99



Accesorii montaj

pentru liner (nisa plastic)

Din plastic, cu garnituri si suruburi.

Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
11503	1	0.6	160.64





Furtun masaj

Montaj pe duza de evacuare. Lungime: 1,5 m.

Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
00247	1	1.22	75.88

Toate preturile sunt in EURO fara TVA






Pompe

Fabricate din material plastic. Ax motor cu izolatie dubla. Clasa de protectie a motorului IP54.

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
CCIH 200M	11505	1	27	**1443.37**
CCIH 300M	25415	1	29	**1470.91**
CCIH 350T	11504	1	30.5	**1649.41**





Pompe verticale CCIV

ASTRALPOOL

Special concepute pentru echipamente inot contracurent de inalta performanta, cu diametru mai mare de descarcare si aspiratie. Este important sa nu adaugati niciun echipament aditional, deoarece aceste poate limita semnificativ performanta. Toate componentele metalice ale pompelor in contact cu apa sunt fabricate din otel inoxidabil AISI-316L, foarte rezistent la coroziune.

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
CCIV 300M	28568	1	22.6	**1511.09**
CCIV 300T	30774	1	22.5	**1764.08**
CCIV 550T	65549	1	-	**1230.68**




Pompe

ASTRALPOOL

Fabricate din material plastic. Ax motor cu izolatie dubla. Protectie a motorului IP-54.

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
CCIV 450T	11509	1	32.5	**1 497.80**



Cutii de control



Panou electro-pneumatic. Pompa este controlată de butoanele de pe panoul frontal.

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Pentru pompe 230 V II 1.5 kW (2 HP)	11507	1	1.2	724.08
Pentru pompe 230 V II 2.2 kW (3 HP)	25456	1	1.2	699.29
Pentru pompe 400 V III 2.2 kW (3 HP)	32151	1	1.2	706.31
Pentru pompe 230/400 V III 2.6 kW (3.5 HP)	11506	1	1.2	568.83
Pentru pompe 400 V III 4 kW (5.5 HP)	65536	1	-	593.41

Ansamblu duza

panou frontal dublu, dreptunghiular, din plastic alb



Compus din: placa frontala, duza, intrerupator on-off si buton de reglare a aerului.
Componente din otel inoxidabil AISI-316.

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Ansamblu duza	11508	1	7.0	2 084.55

Съответствие със стандарт EN 13451-1-3

В съответствие със стандарти EN 16582-1 EN 16713-2

Manere




Fabricat din oțel inoxidabil AISI-316. (2 bucăți).

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Manere	05557	1	1.9	157.36

Complies with Standard EN 13451-1-3

Complies with Standards EN 16582-1 EN 16713-2


Nisa pentru contracurent dublu



Din otel inoxidabil AISI-316L. 240 mm adancime. Potrivit pentru piscine din beton si prefabricate. Livrat cu elemente de etansare si conducte de cablu de 3 m.

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Nisa twin	05555	1	11.4	925.48

Toate preturile sunt in EURO fara TVA



Accesorii de montaj

pentru liner

ASTRALPOOL

Fabricat din oțel inoxidabil AISI-316. Set cu garnituri și șuruburi.

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Accesorii de montaj pentru piscine prefabricate sau cu liner	05558	1	1.35	**216.12**



Cutie de control

ASTRALPOOL

Panou electro-pneumatic. Pompa este controlată de butoanele de pe panoul frontal.

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Pentru pompe 400 V III 3.3 kW (4.5 HP)	11510	1	1.2	**756.68**



Set duza

Contracurent

ASTRALPOOL

-Set duza Mini Eco, foarte competitiva in performanta sa hidraulica. Poate fi instalat atat in piscine din beton cat si prefabricate. Fabricat din plastic alb. Compus din set de duze pe panoul frontal, buton de pornire/oprire si nisa. Se livreaza cu kit de instalare. Nu include pompa sau cutia de control.

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Marlin XS	x	1	1.553	**601.73**



Marlin:

- **Unitate de inot contracurent accesibila.**
- **Designul si conceptul inovator, furnizate ca un kit (inclusiv placa frontala, nisa, cutie de control si pompa), creaza un pachet care va adauga o valoare semnificativa piscinei dvs.**
- **Un produs extrem de competitiv datorita caracteristicilor sale hidraulice de inalta performanta, sistemul de contracurent Marlin este disponibil în 3 variante: Marlin 30 II, Marlin 30 III si Marlin 45 III**
- **Manerul si furtunul de hidromasaj pot fi adaugate optional.**



Marlin 30 II (monofazic)

Compuns din: Panou frontal duza, nisa din plastic, cutie de control si pompa de 2,2 kW (3 CP) 230 V II 50 Hz.

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Marlin 30 II	35375	1	37.4	**1 881.18**

Marlin 30 III (trifazic)

ASTRALPOOL

Compuns din: Panou frontal duza, nisa din plastic, cutie de control si pompa de 2,2 kW (3 CP) 400 V III 50 Hz.

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Marlin 30 III	35376	1	37.4	**2077.47**


Marlin 45 III (trifazic)

Cod 11503 este necesar pentru piscinele cu liner.

Compuns din: Panou frontal duza, nisa din plastic, cutie de control si pompa de 3,3 kW (4,5 CP) 400 V III 50 Hz.

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Marlin 45 III	35377	1	42.2	**2 097.51**





ACCESORII (NU SUNT INCLUSE)

Position	Cantitate	Denomination	Cod
1	1	Robinet PVC Ø63 mm	02458
2	2	Cot PVC 90° Ø63 mm	01717
3	2	Reductia conica PVC Ø90-75x63 mm	01993
4	1	Cot PVC 90° Ø75 mm	01718
5	1	Robinet PVC Ø75 mm	02459
6	1	Reductia conica PVC Ø110-90x75 mm	01997
-	-	Teava PVC Ø 63 mm PN-6	02692
-	-	Teava PVC Ø75 mm PN-6	02693

Toate preturile sunt in EURO fara TVA





Întreținerea apei

PRODUSE CHIMICE PENTRU PISCINE - REGULATORS

PRODUSE CHIMICE PENTRU PISCINE - ALGICIDES

PRODUSE CHIMICE PENTRU PISCINE - FLOCCULANTS

PRODUSE CHIMICE PENTRU PISCINE - CLEANERS

CTX - ALGICIDE

CTX - DEZINFECTARE

TESTERE BLUERIIOT

TESTERE ASTRALPOOL

ANALIZA APEI

Regulators

C



PH Minus Lichid

ASTRALPOOL

	Cod	Greutate kg	Preț un. EURO	Preț pallet EURO
10 LT	43290	-	1.77 /L	1.56/L
25 LT	16541	-	1.35 /L	1.13/L



PH Plus Solid Granule

ASTRALPOOL

	Cod	Greutate kg	Preț un. EURO	Preț pallet EURO
6 Ambalare	11386	6	247 /kg	2.20 /kg
35 Ambalare	15975	35	2.18 /kg	2.02 /kg



PH Minus Solid

ASTRALPOOL

	Cod	Greutate kg	Preț un. EURO	Preț pallet EURO
8 Ambulare	73139	7	2.16 /kg	2.04 /kg



Clor rapid tablete star 20 Grame

ASTRALPOOL

1 rezerva Oto si 1 rezerva phenol.

	Cod	Greutate kg	Preț un. EURO	Preț pallet EURO
1 Ambalare	75156	-	8.13 /kg	6.72 /kg
5 Ambalare	75157	-	6.36 /kg	4.61 /kg
10 Ambalare	76885R	-	7.19 /kg	6.14 /kg
25 Ambalare	76701	-	6.57 /kg	4.86 /kg



Diclor acid Izocianuric 55%

ASTRALPOOL

1 rezerva Oto si 1 rezerva phenol.

	Cod	Greutate kg	Preț un. EURO	Preț pallet EURO
1 Ambalare	11393	1	6.78 /kg	6.14 /kg
5 Ambalare	11394	5	6.09 /kg	5.63 /kg
10 Ambalare	16478	10	5.26 /kg	4.88 /kg
25 Ambalare	11396	25	4.02 /kg	3.65 /kg



Tablete Multiactiune 250 Grame

ASTRALPOOL

	Cod	Greutate kg	Preț un. EURO	Preț pallet EURO
1 Ambalare	75159R	1 kg	7.95 /kg	7.29 /kg
5 Ambalare	75160R	5 kg	6.69 /kg	6.07 /kg
25 Ambalare	75161R	25 kg	6.58 /kg	5.21 /kg
50 Ambalare	77153R	50 kg	5.45 /kg	5.15 /kg



Trichloroisocyanu ric acid granules

ASTRALPOOL

	Cod	Greutate kg	Preț un. EURO	Preț pallet EURO
1 Ambalare	11404	-	9.24 /kg	8.77 /kg
5 Ambalare	11405	-	6.59 /kg	6.14 /kg
50 Ambalare	11407	-	5.67 /kg	5.19 /kg



Trichlor acid lent tablete 250 Grame

ASTRALPOOL

	Cod	Greutate kg	Preț un. EURO	Preț pallet EURO
5 Ambalare	75162R	-	6.25 /kg	5.82 /kg
25 Ambalare	76861R (34437)	-	5.52 /kg	5.21 /kg



Tablete Brom 20 Grame

ASTRALPOOL

	Cod	Greutate kg	Preț un. EURO	Preț pallet EURO
5 Ambalare	16550	5	25.41/kg	23.09/kg
20 Ambalare	28740	20	19.73/kg	17.55/kg



Neutralizator Clor si Brom Granulat

ASTRALPOOL

	Cod	Greutate kg	Preț un. EURO	Preț pallet EURO
5 Ambalare	16578	6	5.50 /kg	4.92 /kg



Corector ph plus lichid

ASTRALPOOL

	Cod	Greutate kg	Preț un. EURO	Preț pallet EURO
25 Ambalare	16542	-	2.86 /L	2.58 /L

Algicides C

Algicid cu purificator

ASTRALPOOL



	Cod	Greutate kg	Preț un. EURO	Preț pallet EURO
Ambalare 5	11414	-	2.01 /L	1.87 /L
Ambalare 25	11415	-	1.74 /L	1.64 /L

Algicid Concentrat

ASTRALPOOL



	Cod	Greutate kg	Preț un. EURO	Preț pallet EURO
Ambalare 5	11420	-	2.47 /kg	2.30 /kg

Phosfree

ASTRALPOOL



	Cod	Greutate kg	Preț un. EURO	Preț pallet EURO
3 Ambalare	76165R	-	15.31 /L	14.28 /L

PRODUSE CHIMICE PENTRU PISCINE

Winterising products

Solutie de Iernare

ASTRALPOOL



	Cod	Greutate kg	Preț un. EURO	Preț pallet EURO
5 Ambulare	11430	-	6.64 /L	5.96 /L

Flocculants C



Floculant lichid

ASTRALPOOL

	Cod	Greutate kg	Preț un. EURO	Preț pallet EURO
1 Ambalare	11387	-	4.92 /L	4.66 /L
5 Ambalare	11388	-	1.95 /L	1.82 /L
25 Ambalare	11389	-	1.69 /L	1.59 /L

Cleaners



Degresant linia apei lichid

ASTRALPOOL

	Cod	Greutate kg	Preț un. EURO	Preț pallet EURO
5 Ambalare	11426	-	3.54 /L	3.30 /L



Anticalcar Extra

ASTRALPOOL

	Cod	Greutate kg	Preț un. EURO	Preț pallet EURO
5 Ambalare	11391	-	2.56 /L	2.34 /L



Detartrant lichid

ASTRALPOOL

	Cod	Greutate kg	Preț un. EURO	Preț pallet EURO
5 Ambalare	11431	-	14.10 /L	12.60 /L



Oximines

ASTRALPOOL

	Cod	Greutate kg	Preț un. EURO	Preț pallet EURO
5 Ambalare	11433	-	17.15 /L	15.41 /L



Oxigen activ tablete

ASTRALPOOL

	Cod	Greutate kg	Preț un. EURO	Preț pallet EURO
1 Ambalare	15978	1	23.81/kg	21.46/kg
6 Ambalare	15979	6	15.88/kg	14.30/kg

Toate preturile sunt in EURO fara TVA

ctx® pro

We know, we take care, we live the water.

Algicide

C



CTX 60

Algicid eficient cu actiune rapida cu un puternic efect bacterian si antialgalicid
CARACTERISTICI: Stare - lichid, culoare - albastru transparent, pH - 2, densitate - 1,01 g/cm.

Utilizare: 0.5 l la 100 de metri cubi pe săptămână	Cod	Impachetare Standard	Preț un. EURO	Preț pallet EURO
5 L	03190R	1	**2.10 /L**	**1.96 /L**
25 L	03191R	1	**1.56 /L**	**1.47 /L**

Dezinfectare

C



CTX 200GR

Clor granule cu efect rapid pentru tratarea și dezinfecția apei din piscină. Dozare - 15 g/m³ - o dată. CARACTERISTICI: stare - granule, culoare - alb, pH (soluție 1%) - 9,70, conținut de clor activ - 55 - 60%, umiditate - 8,80%, solubilitate - 30 g/100 ml.

Dozare 15 g/m³ zilnic	Cod	Impachetare Standard	Preț un. EURO	Preț pallet EURO
5 kg	03137R		5.30 /kg	4.03 /kg
10 kg	08624R		5.88 /kg	5.38 /kg
50 kg	03140R		4.87 /kg	3.78 /kg



CTX 300GR

Clor granule cu dizolvare lentă pentru tratarea și dezinfecția apei din piscină. CARACTERISTICI: stare - granule, culoare - alb, pH (soluție 1%) - 2 - 3, conținut de clor activ - 90%, umiditate - 0,30%, solubilitate - 1,20 g/100 ml.

Dozare 1 - 3 g/m³ zilnic	Cod	Impachetare Standard	Preț un. EURO	Preț pallet EURO
1 kg	03154R	1	/kg	/kg
5 kg	03156R	1	7.48 /kg	6.44 /kg
50 kg	03159R	1	5.30 /kg	5.02 /kg



CTX 370

Tablete clor cu dizolvare lenta in , pentru tratarea si dezinfectarea apei din piscina. CARACTERISTICI: stare - tablete, culoare - alb, pH (soluție 1%) - 2 - 3, conținut de clor activ - 90%, umiditate - 0,30%, solubilitate - 1,20 g/100 ml.

Utilizare: 1 tab./15 metri cubi pe săptămână	Cod	Impachetare Standard	Preț un. EURO	Preț pallet EURO
5 kg	75137R	1	6.14 /kg	5.73 /kg
25 kg	75138R	1	5.95 /kg	5.13 /kg
50 kg	31483R	1	6.08 /kg	5.11 /kg

Dezinfectare



CTX 392

Tablete multiactiune — tablete combinate pentru dezinfecție. Ele previn formarea algelor și purifică apa din piscină. CARACTERISTICI: stare - tablete solide (200 g), culoare - alb, pH (soluție 1%) - 2,5 - 3, conținut de clor activ - 83%

Utilizare: 3 tablete/20 metri cubi pe săptămână	Cod	Impachetare Standard	Preț un. EURO	Preț pallet EURO
5 kg	75144R	1	7.14 /kg	6.91 /kg
10 kg	34427R	1	8.39 /kg	7.80/kg
25 kg	75145R	1	5.90 /kg	5.58 /kg
50 kg	76863R	1	6.58 /kg	6.21 /kg

Toate preturile sunt in EURO fara TVA

TESTERE BLUERIIOT

A



Blue Check

blueriiot

Benzi de testare inteligente (50 de benzi) care pot fi folosite cu aplicația Blueriiot pentru a obține sfaturi pentru a trata mai bine piscina.

- pH.
- Clor liber.
- Brom.
- Alcalinitate totală.
- Duritate totală.
- Acid cianuric.
- Aplicația gratuită Blueriiot Pool & spa Assistant.

Cod	Impachetare Standard	Greutate kg	Preț EURO
71664*	1	-	21.28
71665*	1	-	21.28

*71664: Ambalare în engleză, franceză, olandeză și germană.
*71665: Ambalare în engleză, spaniolă, italiană și portugheză.



Blue Connect GO

blueriiot

Asistentul inteligent al piscinei conectate pentru a obține parametrii de apă și sfaturi esențiale folosind aplicația Blueriiot.

- Temperature.
- pH.
- ORP (platinum sensor for use with fresh water).
- Works with Bluetooth & Sigfox (remote access from anywhere).
- Blueriiot Pool & spa Assistant free app.
- Compatible with chlorine and bromine pools and spas. Not compatible with salt chlorinator pools and spas.
- Blueriiot Premium available upon subscription (monthly or yearly).

Cod	Impachetare Standard	Greutate kg	Preț EURO
73014	1	-	284.49



Blue Connect Plus

blueriiot

Asistentul inteligent al piscinei conectate pentru a obține toți parametrii apei și sfaturile premium folosind aplicația Blueriiot.

- Temperatura.
- pH.
- ORP (senzor de aur pentru utilizări cu apă dulce și sărată).
- Conductivitate (salinitate).
- Funcționează cu Bluetooth și Sigfox (acces de la distanță de oriunde).
- Până la 20 de măsurători automate.
- Aplicația gratuită Blueriiot Pool & spa Assistant.
- Blueriiot Premium durata de viață inclusă.
- Blue Fit50.
- Virtual Pool Care (portal de gestionare a piscinelor pentru profesioniștii piscinelor) este inclusă pe durata de viață.
- Compatibil cu piscine și spa-uri cu clor, brom și sare

Cod	Impachetare Standard	Greutate kg	Preț EURO
71663	1	-	442.51

Accesorii Blueriiot

A



Fit

blueriiot

Sa de filetare de 50 mm. Pentru instalare în linie pe instalații sanitare (integrare mai bună și citire mai precisă).

	Cod	Impachetare Standard	Greutate kg	Preț EURO
50 mm tapping saddle	7015C002	1	-	44.58



KIT de calibrare

blueriiot

Pentru calibrarea senzorului Blue Connect. Calibrarea este recomandată o dată pe an, în funcție de utilizare.

- 2 x 20ml Impachetaree de pH4.
- 2 x 20ml Impachetaree de pH7.
- 2 x 20ml Impachetaree de ORP 468 mV.

	Cod	Impachetare Standard	Greutate kg	Preț EURO
	71666	6	-	22.94



Baterie

blueriiot

Baterie pentru Blue Connect.

	Cod	Impachetare Standard	Greutate kg	Preț EURO
	7015C001	1	-	27.26



Senzor

blueriiot

Senzori pentru Blue Connect:

- Senzor 3-în-1 Pt : Compatibil cu piscine cu clor, brom și spa.
- Senzor 4-în-1 Au : compatibil cu piscinele și spa-urile cu clor, brom și sare.

	Cod	Impachetare Standard	Greutate kg	Preț EURO
4-in-1 sensor Au	7015R002	1	-	214.35
3-in-1 sensor Pt	7015R003	1	-	140.46



Extender Wi-Fi

blueriiot

Pod Wi-Fi. Cu Blue Extender, utilizați Blue Connect cu o rețea Wi-Fi.

	Cod	Impachetare Standard	Greutate kg	Preț EURO
	7015C004	1	-	81.97

Testere AstralPool

A



Benzi de testare 3-in-1

ASTRALPOOL

Permite testarea usoara si rapida a clorului, pH-ului si alcalinitatii. Contine 50 de benzi.

Cod	Standard Impachetare	Greutate kg	Preț EURO
41925	10	0.6	**12.36**



Benzi de testare 6-in-1

ASTRALPOOL

Permite testarea usoara si rapida a clorului, pH-ului, alcalinitatii, bromului, duritatii apei si acidului cianuric. Contine 50 de benzi.

Cod	Standard Impachetare	Greutate kg	Preț EURO
45198	10	0.6	**16.69**



Rezerve

ASTRALPOOL

1 rezerva Oto si 1 rezerva phenol.

Cod	Standard Impachetare	Greutate kg	Preț EURO
38638	144	8	**2.62**



Kit de testare de pH si clor

Gama Basic

ASTRALPOOL

Cu Oto si phenol.

Cod	Standard Impachetare	Greutate kg	Preț EURO
38637	48	8	**7.38**



Reagent refills

ASTRALPOOL

1 OTO and 1 phenol refill.

Cod	Standard Impachetare	Greutate kg	Preț EURO
77399	144	8	**1.78**



Basic pH and chlorine test kit

Basic Line

ASTRALPOOL

With OTO and phenol.

Cod	Standard Impachetare	Greutate kg	Preț EURO
77396	48	8	**7.57**

Analiza Apei



Total chlorine and pH

kit tester

Sub forma moderna si practica. Ambalat in cutie albastra de plastic. Contine OTO si phenol lichid.

Cod	Standard Impachetare	Greutate kg	Preț EURO
25353	25	4.8	**14.69**



Kit de testare brom, clor

si pH

Sub forma moderna si practica. Ambalat in cutie albastra de plastic. Contine OTO si phenol lichid.

Cod	Standard Impachetare	Greutate kg	Preț EURO
26155	25	4.8	**13.49**



28050



28051



16623



16610

Rezerve

	Format	Cod	Standard Impachetare	Greutate kg	Preț EURO
Rezerva OTO	15 cm³	28050	50	2.1	**3.39**
Rezerva Phenol	15 cm³	28051	50	2.1	**2.99**
Rezerva OTO	250 cm³	16623	20	5.5	**28.01**
Rezerva OTO si phenol	15 cm³	16610	50	3.5	**4.53**

Analiza Apei

A



Kit Pooltester de clor si pH

ASTRALPOOL

	Cod	Standard Impachetare	Greutate kg	Preț EURO
Interval clor: 0.1–3.0 mg/l Interval pH: 6.8–8.2	03253	12	2.2	**18.19**
Interval clor: 0.5–6.0 mg/l Interval ph: 6.8–8.2	01419	12	2.2	**19.09**



Kit Pooltester pentru oxigen si pH

ASTRALPOOL

Cod	Standard Impachetare	Greutate kg	Preț EURO
60141	12	2.2	**27.08**



Kit Pooltester pentru brom si pH

ASTRALPOOL

Cod	Standard Impachetare	Greutate kg	Preț EURO
16374	12	2.2	**19.15**



Crystalblock

ASTRALPOOL

Floculant monodoză gel. Apă cristalină și pură, îmbunătățește eficiența produselor dezinfectante și crește eficiența filtrării.

Cod	Standard Impachetare	Greutate kg	Preț EURO
67558	-	-	**3.69**

Analiza Apei

A

Tablete reactivi

ASTRALPOOL



Except for codes 43409 and 43408

	Format	Cod	Standard Impachetare	Greutate kg	Preț EURO
Tabl. Phenol pH,	250 bucăți	01426	1	0.1	23.93
Tabl. Phenol DPD-1	250 bucăți	01424	1	0.1	23.70
Tabl. Phenol DPD-3	250 bucăți	01425	1	0.1	22.57
Tabl. Phenol DPD-4	250 bucăți	43408	1	0.1	12.13
Tabl. Phenol					

Benzi de testare 3 în 1: MPS

ASTRALPOOL



Teste pentru monopersulfat de potasiu, pH și alcalinitate totală. Fiecare Impachetare conține 50 de benzi.

Cod	Standard Impachetare	Greutate kg	Preț EURO
57500	-	-	20.04

Benzi de testare 4 in 1: clor liber

ASTRALPOOL



Test rapid și ușor pentru clorul liber, pH-ul și alcalinitatea totală în piscinele cu clor. Fiecare Impachetare conține 50 de benzi.

Cod	Standard Impachetare	Greutate kg	Preț EURO
11732	-	-	18.03

Analiza Apei C

Benzi de testare cu sare



Benzi de testare pentru sare pentru a verifica nivelul de sare. Nivelurile de sare ar trebui verifica regulat.

Cod	Standard Impachetare	Greutate kg	Preț EURO
07937	-	-	20.95

Benzi de testare TruTest A



50 benzi de testare TruTest 3-în-1 (test pentru clor și brom liber, pH și alcalinitate totală).

Cod	Standard Impachetare	Greutate kg	Preț EURO
40817	-	-	20.68

Aparat de măsură de solide dizolvate



Un dispozitiv mic, practic, de buzunar, pentru măsurarea solidelor dizolvate în apă.

Cod	Standard Impachetare	Greutate kg	Preț EURO
41928	1	-	573.45

Aparat de măsurare a conductibilității ASTRALPOOL



Un indicator de buzunar mic, practic, pentru măsurarea rapidă a conductibilității.

	Cod	Standard Impachetare	Greutate kg	Preț EURO
INDICATOR: 0.1–19.9 mS/cm.	68773	1	-	816.61

Analiza Apei

A



Fotometru 3 in 1, kit test PC

ASTRALPOOL

- Clor: 0.05–6.0 mg/l
- ph: 6.5–8.4
- Acid cianuric: 0–80.0 mg/l

Cod	Standard Impachetare	Greutate kg	Preț EURO
54567	1	1.0	**1018.06**



Lumiso Pooltest 3

ASTRALPOOL

Fotometrul dvs. ideal pentru gestionarea eficientă a spa-urilor și piscinelor interioare. Testarea apei este esențiala pentru dezinfecția și monitorizarea parametrilor acesteia.



Parametrii:

- Clor 0 – 5 mg/L
- Clor 0 – 10 mg/L
- Acid cianuric 0 – 150 mg/L
- pH Phenol Red 6.5 – 8.4

Caracteristici incluse:

- Tester electronic de piscină foarte precis, ideal pentru monitorizarea piscinelor exterioare
- Kit cu toate accesoriile și reactivii necesari
- Conectivitate USB pentru a permite gestionarea datelor și conformitatea acestora
- Ușor de operat și rapid în furnizarea rezultatelor

Cod	Standard Impachetare	Greutate kg	Preț EURO
74430	1	1.0	**1142.24**





Lumiso Pooltest 6

ASTRALPOOL

Testare simplă și eficientă a piscinelor. Testarea apei este esențială pentru dezinfecția și monitorizarea parametrilor acesteia.

Parametrii:

- Brom 0 – 10 mg/L
- Calciu0 – 500 mg/L
- Clor 0 – 5 mg/L
- Clor 0 – 10 mg/L
- Acid cianuric 0 – 150 mg/L
- pH 6.5 – 8.4
- Acalinitate 0 – 500 mg/L

Caracteristici incluse:

- Mențineți echilibrul apei cu ajutorul contorului electronic de mare precizie Lumiso
- Kit cu toate accesoriile și reactivii necesari
- Conectivitate USB pentru a permite gestionarea datelor și conformitatea acestora
- Ușor de operat și rapid în furnizarea rezultatelor

Cod	Standard Impachetare	Greutate kg	Preț EURO
74432	1	1.0	1344.65



Lumiso Fotometru PoolTest Expert

ASTRALPOOL

Specificatii tehnice::

- Lungimi undă: 530 nm, 575 nm, 620 nm
- Lungimi undă de vârf: +/- 2nm
- Precizie: +/- 1%T
- SDimensiuni (LxLxA): 211x195x52 mm
- Greutate: 0.85 kg
- Clasificare IP: IP67
- Alimentare cu energie: 6x AA 1,5V / USB independent
- Conectivitate: Aplicația Windows (USB) sau aplicația mobilă (QR Code)
- Capacitate de memorie: Acces la 1, 000 de rezultate
- Certificări: EN61326, IP67 și EN60068-2-78

Cod	Standard Impachetare	Greutate kg	Preț EURO
LMPXUK	1	1.0	2789.93

Reactivi incluși în kit

Tabletă de clor liber DPD1:0-5 mg/L
Tabletă de clor DPD3 total: 0-5 mg/L
Tabletă de clor DPD4 total:0-5 mg/
Tabletă de acid cianuric: 0-200 mg/
Tabletă pH, roșu de phenol: 6,8 - 8,4
Tabletă Coppercol No 1 : 0 -5 mg/L
Tabletă Coppercol No 2 :0 -5 mg/L
Tabletă Alcalinitate totală : 0 - 500mg/L
Tabletă de duritate a calciului:0 - 500mg/L
Tablete fier MR No1 :0 -5 mg/L
TableteFier MR No2 :0 -5 mg/L



03009


Rezerve fotometru Lovibond ®

	Format	Cod	Standard Impachetare	Greutate kg	Preț EURO
Tablete de reactiv de fenol (ph)	250 bucati	03019	1	0.1	**24.60**
DPD-1 comprimate reactive	250 bucati	03009	1	0.1	**24.51**
Tablete reactive DPD-3	250 bucati	03014	1	0.1	**23.61**
Tablete reactive MPS-OUT (test pentru determinarea cantității de clor în prezența oximinelor)	250 bucati	08679	1	0.1	**168.35**
Reactiv de acid izocianuric comprimate	250 bucati	08345	1	0.1	**26.94**

Toate preturile sunt in EURO fara TVA



DOZARE



Dozare

- MICRODOS
- ELECTROLIZA APEI SĂRATE - GO SALT
- SALT WATER CHLORINATORS
- ELECTROLIZA APA SARATA - PISCINE REZIDENTIALE
- DEZINFECȚIE AUTOMATĂ UV - PISCINE PRIVATE
- REGLAMENTE AUTOMATICE PH SI CLOR - PISCINE REZIDENTIALE
- DEZINFECȚIE AUTOMATĂ UV - PISCINE PRIVATE
- OXY ASTRALPOOL
- POMPE DE DOZARE
- ELECTROLIZA SĂRII, IONIZATOARE
- VOLUMOMETRE ȘI DISPOZITIVE DE CONTROL



Aqua Connect

Noua generație de asistent inteligent profesional conectat pentru piscină, cu un design complet reproiectat pentru montaj pe țeavă, pentru obținerea parametrilor esențiali ai apei, recomandări și sugestii chimice prin aplicația Fluidra Pool.
Temperatură, pH, ORP, salinitate – senzor Gold pentru utilizare în apă sărată. Frecvență mai mare de măsurare. Funcționează cu Bluetooth și Wi-Fi (acces de la distanță de oriunde). Alimentare directă. Fluidra Pool Premium INCLUS: LED de notificare a calității apei integrat, funcții îmbunătățite și altele.

Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
WA000102	1	-	371.70

KEY FEATURES

Fluidra pool App (Alerte si sfaturi)

- Panou de control cu parametrii apei
- Recomandări chimice de la experți
- Notificări
- Indicator LED pentru starea apei
- Abonament inclus
- pH

Detecție a apei

- Temperatură
- pH
- ORP
- Salinitate
- Măsurători pe zi: automat (până la 48/zi)

Conectivitate

- Compatibil cu prelată pentru piscină: Nu
- Conectivitate Bluetooth și WiFi

Compatibilitate cu apa

- Piscine și spa-uri cu clor și brom
- Piscine și spa-uri cu apă sărată


Instalare și întreținere

- Picior pentru iernare
- Proiectat special cu formă pentru montaj pe țeavă, pentru integrare facilă pe 50 mm și 63 mm
- Picior pentru iernare

Energie

- Baterie reîncărcabilă USB-C: Nu
- Alimentare directă





MICRODOS

A



LEADER PH wifi

Pompă peristaltică cu instrument integrat de măsurare a pH-ului și conexiune Wi-Fi integrată Potrivită pentru dozarea produselor acideProgramare ușoară a punctului de setare într-un interval între 6.0 și 8.0 pHCalibrare semi-automată pe o singură valoare de 7.01 pH.

SONDĂ PH + KIT INCLUS

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
3 l/h	S28AA0103G48	1	-	**423.18**



LEADER RX wifi

Pompă peristaltică cu instrument integrat RX și conexiune Wi-Fi integrată Potrivită pentru dozarea produselor acideProgramare ușoară a punctului de setare într-un interval între 300 și 800 mVCalibrare semi-automată pe o singură valoare de 7.468 mV.

SONDĂ REDOX + KIT INCLUS

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
3 l/h	S28AA0103G49	1	-	**423.18**



FREE PH wifi

Pompă peristaltică cu instrument integrat de măsurare a pH-ului și conexiune Wi-Fi integrată. Configurare hidraulică ideală pentru acid clorhidric. Versiunea Viton Potrivită pentru dozarea produselor acideProgramare ușoară a punctului de setare într-un interval între 6.0 și 8.0 pHCalibrare semi-automată pe o singură valoare de 7.01 pH

.

SONDĂ PH + KIT INCLUS

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
2,2 l/h	S28DA0122G48	1	-	**437.12**

Toate preturile sunt in EURO fara TVA



MICRO UP 2.0 PH (with ph probe & kit)

Pompă peristaltică digitală cu instrument PH/REDOX și conexiune Wi-Fi integrată
Potrivită pentru dozarea produselor acide, bazice sau oxidante Programare ușoară a punctului de setare într-un interval între 6.0 și 8.0 pH / 300 și 800 mV.

SONDĂ PH + KIT INCLUS

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
3 l/h	76838	1	-	439.48



MICRO UP 2.0 RX (with RX probe & kit)

Pompă peristaltică digitală cu instrument PH/REDOX și conexiune Wi-Fi integrată
Potrivită pentru dozarea produselor acide, bazice sau oxidante Programare ușoară a punctului de setare într-un interval între 6.0 și 8.0 pH / 300 și 800 mV.

SONDĂ REDOX + KIT INCLUS

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
3 l/h	76839	1	-	439.48



LEADER PANEL PH/RX wifi

Panou termoformat cu cablaj electric, compus din:

- Pompă de dozare cu instrument ORP / REDOX integrat, model LEADER RX wifi.
- Pompă de dozare cu instrument pH integrat, model LEADER PH wifi.
- Suport pentru sonde cu ieșiri, cu pre-filtru de 50 microni.
- Sonde și kit.

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
3 l/h	11 131 114	1	-	1560.58



MICRO UP 2.0 PANEL

Panou termoformat cu cablaj electric, compus din:

- Pompă de dozare cu instrument ORP / REDOX integrat, model MICRO UP 2.0 RX.
- Pompă de dozare cu instrument pH integrat, model MICRO UP 2.0 PH.
- Suport pentru sonde cu ieșiri, cu pre-filtru de 50 microni.
- Wi-Fi integrat.
- Sonde si kit

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
3 l/h	11 131 113	1	-	1560.58

Go Salt



Go Salt


- Sisteme de electroliză cu sare cu autocurățare pentru dezinfectare de piscine rezidențiale până la 180 m³.
- Sunt disponibile versiuni cu control al pH-ului încorporat. (Pompa infrarosu inclusă).
- Control extern ORP.
- Introduceți starea copertei.
- Alarme de salinitate: Înaltă/Scăzută.



Go Salt - pH

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
GO SALT				
La 30 m³ - 7 gr Cl_2/hr	70309	1	-	585.22
La 60 m³ - 12 gr Cl_2/hr	70277	1	-	646.81
La 100 m³ - 21 gr Cl_2/hr	70287	1	-	721.87
La 140 m³ - 30 gr Cl_2/hr	70289	1	-	774.41
La 180 m³ - 40 gr Cl_2/hr	70302	1	-	1234.32
GO SALT pH				
La 30 m³ - 7 gr Cl_2/hr	70311	1	-	1010.33
La 60 m³ - 12 gr Cl_2/hr	70278	1	-	1147.85
La 100 m³ - 21 gr Cl_2/hr	70288	1	-	1209.95
La 140 m³ - 30 gr Cl_2/hr	70299	1	-	1513.72
La 180 m³ - 40 gr Cl_2/hr	70308	1	-	1680.28

ПАНУЛ



0. Alarma de debit (toate LED-urile clipesc).	6. Tasta CALIBRARE pH.
1. Scara producției (%).	7. Tasta pentru programarea punctului de referință pH.
2. Cheie, crește producția.	8. Indicator de alarmă pH scăzut (<6,5).
3. Cheie, reduce producția.	9. Indicator de alarmă pH ridicat (>8,5).
4. Alarma de salinitate (înaltă / scăzută)	10. Afișaj de informații (pH de apă și punct de referință).
5. Indicatori de autocuratare (polaritate directă/inversată).	

Toate preturile sunt in EURO fara TVA

COMPARAREA MODELELOR

Descriere	7 / 7 pH	12 / 12 pH	21 / 21 pH	30 / 30 pH	40 / 40 pH
Tensiune de intrare	230 V ac 50/60 Hz.				
Consum (A ac)	0.2 A	0.4 A	0.4 A	0.8 A	0.9 A
Siguranță (5x20mm)	1 AT	2 AT	2 AT	3.15 AT	4 AT
Ieșire (Adc)	3.5 A x 2	6 A x 2	3.5 A x 2	6 A x 2	6.5 A x 2
Productie (gr Cl2/hr)	6 -7	10 - 12	17 -21	24 - 30	31 -40
Piscină (16 - 24º C)	30	60	100	140	180
Piscină (+25º C)	25	50	80	120	160
Salinitate	5 - 12 g/l (5 - 6 g/l recomandat))				
Temperatura camerei	max. 40ºC				
Aplicație	ABS				
Inversarea polarității	2h,3h (jumperi de configurare) și test (soft)				
Controlul productiei	0-100% (nivelurile de producție)				
Detectarea fluxului. (gaz)	Da (activat întotdeauna)				
Comutator senzor a pârâului	Nu				
Comutator senzor a pârâului	1 nivel (10%). Config.Jumper(co_0, co1c). Intrare fără potențial				
Afară. controlul productiei	2 niveluri (0, set%). Config.Jumper (sau_0, sau1c). Intrare fără potențial				
Verificați funcția celulei	Nu				
Funcția de oprire a pompei	da, config.1 ... 99 min				
Testul de salinitate	No				
Indicator de alarmă de sare	LED atât pentru înaltă cât și pentru scăzută				
Meniu pe setare	Nu				
Telecomandă	Nu				
Modbus & Poolstation	Nu				

Celulă de electroliză

Electrozi	Durata: 8.000 - 10.000 hr				
Debit min. (m^3/hr)	2	3	5	6	8
Numărul de electrozi	3	5	7	11	13
Material	Derivat de metacrilat				
Conexiune liniară	PVC Ø 63 mm				
Presiune maximă	1Kg/cm^2				
Temperatura de lucru	15 - 40ºC max				

pH Controlor

Raza de masurare	0.0 - 9.9 (pH)
Interval de control	7.0 - 7.8 (pH)
Precizie	± 0.1 pH
Calibrare	Automat cu soluții de calibrare
Ieșire de control (pH)	O ieșire 230 V / 500 mA ac max (conexiune la pompa de lazare)
pH Senzor	Corp epoxidic, 12x150mm, 0-800C, compus simplu. Interval 0-12 (pH)

- **Managementul dezinfectării și managementul pH-ului reprezintă 20% din tratarea apei din piscină, dar 80% din întrebările zilnice din magazin.**
- **Dezinfectarea adecvată și gestionarea pH-ului este cheia unei experiențe perfecte în piscină. AstralPool® oferă 4 produse pentru susținerea piscinei.**

CUM SĂ ALEGEȚI CEA MAI ADAPTĂ SOLUȚIE DE PURIFICARE A APEI?

Portofoliul nostru de produse de tratare a apei le permite proprietarilor de piscine să își adapteze echipamentele la nevoile lor, de la reducerea constrângerilor de întreținere până la creșterea confortului la scăldat, conectivitate sau soluții de mediu. Tabelul de mai jos vă va ajuta să alegeți cea mai bună opțiune pentru piscina dvs.

Pentru dezinfecția optimă împotriva agenților patogeni (bacterii, viruși, ciuperci...), puteți combina tratamentul UV cu tratamentul cu clor. Oferă o gamă mai largă de eficacitate, asigurându-se că apa piscinei este dezinfectată ȘI dezinfectată.

Cartografierea soluțiilor de tratare a apei







		Dozare	UV	Electroliza de apă cu sare
Tip de dezinfecție		Clor lichid	UV tratament	Clorarea cu apă sărată
pH regulament		✓	✓*	✓*
Reglementarea dezinfectării (ORP sau PPM)		✓	✓*	✓*
Controlul echipamentului piscinei (RELEU AUX)		-	-	✓*
IoT conectivitate	Aplicatia de control	-	-	iAquaLink+ (Smart Next**) Poolstation (Elite Connect)
	Compatibil cu CONNECT & GO	✓ (NN Thing)	-	✓ (NN Thing)
Restricții reduse pentru întreținere		✓	✓✓	✓✓✓
Utilizare/lucrare redusă cu chimicale		✓	✓✓	✓✓✓
Usoara si ecologica tratament		✓	✓✓	✓✓✓
Investiție	În timpul instalării	€ - €€€	€ - €€	€ - €€€
	Cheltuieli de sezon	€€€	€€	€

* Depinde de gama de produse sau model
** Cu intrare opțională iQBridge RS WiFi.



SALT WATER CHLORINATORS

Energy Connect

+ Conectat, fără condiții
+ Proiectat să reziste și să se adapteze oricărei situații
+ Ușor de instalat, simplu de utilizat
+ Confort optim la îmbăiere, fără ajustări chimice

DESCRIERE

- Conectivitate Bluetooth și Wi-Fi integrată, cu control de la distanță prin aplicația Fluidra Pool
- Interfață utilizator cu panou negru mare, cu cerc informativ albastru și butoane tactile
- Celulă compactă și translucidă, cu plăci de titan de înaltă calitate (8 000 h)
- Posibilitatea de a instala un senzor de debit (opțional)
- Poate fi extins oricând cu kit pH și ORP pentru un tratament complet al apei (versiuni scalabile)

- Control prin aplicație: Da
- Tip control prin aplicație: Fluidra Pool
- Interfață utilizator: LCD și butoane tactile

Garanție originală a producătorului: 2 ani

DESCRIERE

Produs	Volum recomandat al piscinei	Producție nominală de clor	Cod	Eco-part	Greutate	Pret Euro
Energy Connect 7 g/h	30 m³	7 g/h	76766	Eco-part	9,1 kg	**550.08**
Energy Connect 12 g/h	55 m³	12 g/h	76767	Eco-part	11,05 kg	**763.67**
Energy Connect 21 g/h	100 m³	21 g/h	76768	Eco-part	13,5 kg	**881.61**
Energy Connect 30 g/H	140 m³	30 g/h	77013	Eco-part	14 kg	**1142.68**
Energy Connect 40 g/H	180 m³	40 g/h	77014	Eco-part	15 kg	**1308.67**

SPECIFICATII

Name	Energy Connect 7 g/h	Energy Connect 12 g/h	Energy Connect 21 g/h	Energy Connect 30 g/H	Energy Connect 40 g/H
Cod	76766	76767	76768	77013	77014
Rata* EN 17645	E				
Poziționare celulă	Verticală și orizontală				
Inversare polaritate	Yes: 2, 3, 4 sau 7 h (standard 2 h)				
Nivel minim necesar de sare	5g/L				
Alimentare electrică	220-240 V / 50-60 Hz				
Consum de energie (W)	46	92		184	207
Durata de viață a celulelor	10 000 de ore (în condiții bune de funcționare)				
Scală de citire	N/A				
Precizie de citire	N/A				
Debit pompă peristaltică pH	1,5				
Lungimea cablului celulei	2				
Temperatura minimă a apei	15ºC				
Temperatura maximă a apei	40ºC				
Siguranță	Pictogramă „Alarmă" pentru a indica condiții de funcționare incorecte (fără debit, nivel scăzut de sare etc.Senzor de gaz (opțional: senzor de debit) Senzor de temperatură a apei (protejează electrodul în caz de condiții de funcționare necorespunzătoare) Citire salinitate				
Dimensiuni celulă	15,5 x 10,8 x 22,5cm				
Dimensiuni cutie de control	22,5 x 13,7 x 28,5cm				
Dimensiuni produs	48 x 36,5 x 27cm				

76778 76779

SALT WATER CHLORINATORS

Energy Connect Scalable



+ Conectat, fără condiții
+ Proiectat să reziste și să se adapteze oricărei situații
+ Ușor de instalat, simplu de utilizat
+ Confort optim la îmbăiere, fără ajustări chimice

MADE IN EUROPE

FLUIDRA POOL

CHEMICAL REDUCTION

DESCRIERE

- Conectivitate Bluetooth și Wi-Fi integrată, cu control de la distanță prin aplicația Fluidra Pool
- Interfață utilizator cu panou negru mare, cu cerc informativ albastru și butoane tactile
- Celulă compactă și translucidă, cu plăci de titan de înaltă calitate (8 000 h)
- Posibilitatea de a instala un senzor de debit (opțional)
- Poate fi extins oricând cu kit pH și ORP pentru un tratament complet al apei (versiuni scalabile)

- Control prin aplicație: Da
- Tip control prin aplicație: Fluidra Pool
- Interfață utilizator: LCD și butoane tactile
- Garanție originală a producătorului: 2 ani

SPECIFICATII

- pH Kit-76778
- ORP Kit-76779
- Flow Switch Kit-76780

DESCRIERE

Name	Volum recomandat al piscinei	Producție nominală de clor	Cod	Eco-part	Greutate	Pret Euro
Energy Connect scalable 7 g/h	30 m³	7 g/h	76769PH	Eco-part	9,1 kg	**873.39**
Energy Connect scalable 12 g/h	55 m³	12 g/h	76770PH	Eco-part	11,05 kg	**1 076.25**
Energy Connect scalable 21 g/h	100 m³	21 g/h	76771PH	Eco-part	13,5 kg	**1 193.97**
Energy Connect Scalable 30 g/H	140 m³	30 g/h	77015PH	Eco-part	14 kg	**1 481.16**
Energy Connect Scalable 40 g/H	180 m³	40 g/h	77016PH	Eco-part	15 kg	**1 631.60**
Energy Connect scalable 7 g/h	30 m³	7 g/h	76769PHORP	Eco-part	9,1 kg	**1 004.67**
Energy Connect scalable 12 g/h	55 m³	12 g/h	76770PHORP	Eco-part	11,05 kg	**1 399.87**
Energy Connect scalable 21 g/h	100 m³	21 g/h	76771PHORP	Eco-part	13,5 kg	**1 517.61**
Energy Connect Scalable 30 g/H	140 m³	30 g/h	77015PHORP	Eco-part	14 kg	**1 517.61**
Energy Connect Scalable 40 g/H	180 m³	40 g/h	77016PHORP	Eco-part	15 kg	**1 762.94**

TECHNICAL FEATURES

Name	Energy Connect 7 g/h	Energy Connect 12 g/h	Energy Connect 21 g/h	Energy Connect 30 g/H	Energy Connect 40 g/H	Energy Connect scalable 7 g/h	Energy Connect scalable 12 g/h	Energy Connect scalable 21 g/h	Energy Connect Scalable 30 g/H	Energy Connect Scalable 40 g/H
Cod	76766	76767	76768	77013	77014	76769	76770	76771	77015	77016
Rata* EN 17645	E									
Poziționare celulă	Orizontal & Vertical									
Inversare polaritate	Yes: 2, 3, 4 or 7 h (standard 2 h)									
Nivel minim necesar de sare	5g/L									
Alimentare electrică	220-240 V / 50-60 Hz									
Consum de energie (W)	46	92		184	207	46	92		184	207
Durata de viață a celulelor	10 000 de ore (în condiții bune de funcționare)									
Scală de citire	Not applicable					0,0 - 9,9 pH 0 - 999 mV				
Precizie de citire	Not applicable					0,01 pH - 1 mV				
Debit pompă peristaltică pH	1,5									
Lungimea cablului celulei	2									
Temperatura minimă a apei	15ºC									
Temperatura maximă a apei	40ºC									
Siguranță	Pictogramă „Alarmă" pentru a indica condiții de funcționare incorecte (fără debit, nivel scăzut de sare etc.Senzor de gaz (opțional: senzor de debit) Senzor de temperatură a apei (protejează electrodul în caz de condiții de funcționare necorespunzătoare) Citire salinitate									
Dimensiuni celulă	15,5 x 10,8 x 22,5cm									
Dimensiuni cutie de control	22,5 x 13,7 x 28,5cm									
Dimensiuni produs	48 x 36,5 x 27cm									

* In configurația originală, fără opțiuni adăugate



76778



76779



76780

Toate prețurile sunt in EURO fara TVA



Easy Salt NEXT VC

Easy Salt Next VC reprezintă noua generație de clorinatoare saline pentru piscine publice, cu un randament de până la 190 g/h. Electrozii din titan activat, cu sistem de autocurățare, au o durată de viață de peste 12.000 de ore. Acest nou model integrează un senzor de gaz și un detector de debit, precum și un nou ecran tactil cu mai multe informații și opțiuni de programare. Dacă doriți să reglați producția în funcție de valorile pH sau ORP, acest lucru se realizează cu ajutorul controlerului extern AP PR-200, inclus în codurile pH/ORP. Pentru controlul mai multor unități este necesar kitul TRI.

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Easy Salt Next VC 75 g/h	76376	1	-	3 497.33
Easy Salt Next VC 100 g/h	76378	1	-	3 750.89
Easy Salt Next VC 150 g/h	76380	1	-	4 467.49
Easy Salt Next VC 190 g/h	76382	1	-	5 867.48
Easy Salt Next VC 75 pH/ORP	76377	1	-	4 139.50
Easy Salt Next VC 100 pH/ORP	76379	1	-	4 248.62
Easy Salt Next VC 150 pH/ORP	76381	1	-	5 109.61
Easy Salt Next VC 190 pH/ORP	76383	1	-	6 507.52

DETALII TEHNICE

	pH	ORP	Free Chlorine
Componente incluse	Senzor H-035 Soluție de calibrare pH (7.0/4.0)	Senzor RX-02 Soluție de calibrare ORP (470 mV)	Senzor CL0102 Card de calibrare ID-CAL
	Două racorduri pentru suport senzor PE ½ (standard la toate modelele), panou suport senzori cu detector inductiv de debit; reglaj debit și prefiltru (versiunile cu panou integrat)		
pH control	230V/50-60HZ/0.5A max, ON/OFF		
Scara	0.00 - 9.99	0 - 999 mV	0.0 - 5.0 ppm
Interval de control	7.00 - 7.80	600 - 850 mV	0.25 - 3.5 ppm
Precizie	0.01 pH	1 mV	0.1 ppm
Calibrare	(pH) Automat; două moduri Rapid: calibrare într-un punct Standard: calibrare în două puncte	Automat: calibrare într-un punct	Clor liber: automat (calibrare într-un punct utilizând un calibrator DPD extern – nu este inclus)



Prindere pentru electrod

Ușor de instalat Clemă de împământare din oțel inoxidabil care poate fi folosită cu apă sărată. Se convertește cu un set de paranteze.

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Ø 50 mm	25894	1	0.6	43.86
Ø 63 mm	25895	1	0.6	46.94



Electrod Elite Connect

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Elite Connect 12 electrod (Codes 70012 / 70019 / 70031 / 70361)	60588	1	-	510.10
Elite Connect 24 electrod (Codes 70013 / 70021 / 70032 / 70363)	60589	1	-	772.50
Elite Connect 32 electrod (Codes 70014 / 70023 / 70033 / 70365)	60594	1	-	973.23
Elite Connect 42 electrod (Codes 70016 / 70025 / 70035 / 70369)	70316	1	-	1340.83
Elite Connect 12 LS electrod (Codes 70037 / 70040 / 70047 / 70371)	70317	1	-	772.59
Elite Connect 24 LS electrod (Codes 70039 / 70042 / 70048 / 70372)	70318	1	-	1159.94



Electrod pentru Smart Next

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Smart Next 7 electrod (Codes 70058 / 70083 / 71692 / 74081)	60595	1	-	365.46
Smart Next 12 electrod (Codes 70060 / 70084 / 71693 / 74082)	60596	1	-	448.64
Smart Next 21 electrod (Codes 70062 / 70085 / 71694 / 74083)	70312	1	-	702.37
Smart Next 30 electrod (Codes 70063 / 70086 / 71695 / 74084)	70314	1	-	885.01
Smart Next 40 electrod (Codes 70064 / 70093 / 71696 / 74085)	70315	1	-	1218.42



Electrod Energy Sel / Sel Clear

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Electrod 30: La 40 m³	54051	1	0.35	420.27
Electrod 55: La 55 m³	54052	1	0.44	584.00
Electrod 95: La 85 m³	54053	1	0.50	762.26



Bering Sel electrod

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Electrod: La 35 m³	72889	1	0.5	363.88

Toate preturile sunt in EURO fara TVA

TRATARE UV - PISCINE REZIDENTIALE

COMPARAREA MODELELOR







Denumirea produsului	Heliox UV LP SS				Heliox UV LP PE				Lyriox UV-C							
Functie	tratare UV				tratat UV				tratat UV							
Interval de putere (Watt nominal UV)	48	56	90	150	48	56	75	90	15	25	30	50	55	75	110	
Producția de clor (electroliza g/h)	-				-				-							
Salinitate (g/L)	-				-				-							
Max. volumul piscinei (m3). Bazat pe filtru de 8 ore/zi. pentru apa piscinei = 25°C (daca temperatura >25°C : -15% volum max.)	50	60	90	140	50	60	75	90	15	25	30	50	55	75	110	
Debit (m^3/h pentru eficiență UV de 30 mJ/cm^2)	10	14	25	30	10	14	20	25	2	2	4	5	8	10	15	

UV reactor

Materialul corpului	AISI 316L Oțel inoxidabil nou	Polietilenă (PE)	PVC
Compatibil cu apa sarata	-	✓	✓
Presiune maximă Nu (bar)	3,0	3,0	2,5
Durata de viață a lămpii UV (ore)	13.000	13.000	9.000
Durata de functionare a electrodului pt electroliza (ore)	-	-	-

Unitate de alimentare / carcasă de balast

Interfața cu utilizatorul	ecran(e) LCD	ecran(e) LCD	-
Contor timp de funcționare a lămpii UV	✓	✓	EtichetĂƒ pentru a reaminti
Tip balast	Integrat	Integrat	Integrat
pH Control	✓(Depinde de model)	✓(Depinde de model)	-
pH-ul inclus Pompă de lazare	✓	✓	-
Suport senzor inclus	✓	✓	-
ORP Control	✓ (Depinde de model)	✓ (Depinde de model)	-
Programe de cronometru	-	-	-
Inversează polaritatea Nu	-	-	-
Mod acoperire	-	-	-
Comutator de debit	✓	✓	-
Control extern al ieșirii	-	-	-
Intrări - Ieșiri	-	-	-

Connectivity / App control

IoT conectivitate	Aplicatie control	-	-	-
	Compatibil cu Connect & Go	-	-	-
Garanție		2 ani	2 ani	2 ani

+ Sistemele UV LP S.S și UV LP PE (LP = Presiune joasă) sunt destinate utilizării în piscine private. Acestea funcționează la o lungime de undă de 254 nm, ceea ce este ideal pentru îndepărtarea de microorganisme. Acestea vă vor permite să profitați de cea mai recentă tehnologie de lumină UV în domeniul epurării apei.

- Versiune din otel inoxidabil si polietilena.
- Versiune dubla a lampii (LP30 si LP30+).
- Cutie de injectie (nu este din plastic).
- Tehnologia Fluidra (proiectare si fabricatie).
- Indicator lampa "ON".
- Contor electronic pentru orele de lucru si aprindere.
- Debitmetru (optiune inclusa in versiunile LP+).
- Versiunile LP+ sunt livrate cu un controler de pH/ ORP incorporat (pachet complet).
- Versiunile LP+ sunt furnizate cu debitmetru, electrozi pH/ORP si suport pentru electrozi (pompele de amorsare nu sunt incluse).



Chemical Reduction

MADE IN EUROPE

Heliox UV LP S.S. (Oțel inoxidabil nou)

ASTRALPOOL

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Heliox UV LP S.S. (Oțel inoxidabil nou)				
Heliox UV LP 10	52206	1	11.80	**1538.88**
Heliox UV LP 14	52207	1	12.00	**1756.66**
Heliox UV LP 25	52208	1	15.00	**2115.92**
Heliox UV LP 30	52209	1	15.60	**2582.67**
Versiunea cu control pH/ORP (LP+)				
Heliox UV LP 10 +	52210	1	12.10	**2663.19**
Heliox UV LP 14 +	52211	1	12.40	**2881.06**
Heliox UV LP 25 +	52212	1	16.00	**3240.23**
Heliox UV LP 30 +	52213	1	16.50	**3706.98**



Chemical Reduction

MADE IN EUROPE

Heliox UV LP PE (Polietilenă)

ASTRALPOOL

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Heliox UV LP PE (polietilenă)				
Heliox UV LP P10	52214	1	7.90	**1131.56**
Heliox UV LP P14	52215	1	8.10	**1122.71**
Heliox UV LP P20	52216	1	9.20	**1281.56**
Heliox UV LP P25	52217	1	9.60	**1289.81**
Versiunea cu control pH/ORP (LP+)				
Heliox UV LP P10 +	52218	1	8.10	**2255.88**
Heliox UV LP P14 +	52219	1	8.30	**2312.45**
Heliox UV LP P20 +	52220	1	10.80	**2405.78**
Heliox UV LP P25 +	52221	1	11.15	**2493.98**

SPECIFICAȚII

Material	Cod	Model	Cod	Model	Debit (30 mJ/cm²)	Lămpi	Putere nominala/ UV-C	Greutate kg	Ø reactor
Oțel inoxidabil steel	52206 & 52210	UV LP 10	52210	UV LP 10+	10 m³/h	1	48 / 13 W	790	204
Oțel inoxidabil steel	52207 & 52211	UV LP 14	52211	UV LP 14+	14 m³/h	1	56 / 18 W	790	204
Oțel inoxidabil steel	52208 & 52212	UV LP 25	52212	UV LP 25+	25 m³/h	1	90 / 30 W	1033	204
Oțel inoxidabil steel	52209 & 52213	UV LP 30	52213	UV LP 30+	30 m³/h	2	2 x 75 / 2 x 25 W	1033	204
PE	52214 & 52218	UV LP P10	52218	UV LP P10+	10 m³/h	1	48 / 13 W	735	200
PE	52215 & 52219	UV LP P14	52219	UV LP P14+	14 m³/h	1	56 / 18 W	735	200
PE	52216 & 52220	UV LP P20	52220	UV LP P20+	20 m³/h	1	75 / 25 W	978	200
PE	52217 & 52221	UV LP P25	52221	UV LP P25+	25 m³/h	1	90 / 30 W	978	200



Flex Duplex UV-C

+ Tratament UV-C de înaltă performanță.
+ Dezinfectare ecologică.
+ Instalare versatilă și ușoară.

- Conexiune conductă: 50 mm, 60 mm; 1½".
- Fără coroziune: fabricat din oțel inoxidabil Duplex
- Carcasă cu balast integrat
- Lămpi UV-C de lungă durată: 9.000 h pentru modelele standard (echivalentul a 2 sezoane de utilizare), 16.000 h pentru unitatea de 140 W.

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Astral Flex Duplex UV-C 40W	78126	1	-	255.71
Astral Flex Duplex UV-C Short 60W	77304	1	-	269.00
Astral Flex Duplex UV-C 80W	77305	1	-	342.56
Astral Flex Duplex UV-C 140W AMAL	77306	1	-	666.84

SPECIFICAȚII

Cod	78126	77304	77305	77306
Tip	40 W	60 W	80 W	140 W
Debit 30 mj/cm²	11 m³/h	12 m³/h	16 m³/h	22 m³/h
Presiune maxima (bar)	2 bar			
Debit maxim (m³/h)	23 m³/h			
Diametru unitate Ø (mm)	70 mm			
Lungime (cm)	100 cm	75 cm	100 cm	100 cm
Conexiune Ø (mm)	63mm/50mm/1½			
Carcasa	Otel inoxidabil/Duplex			
Balast electronic	230V AC, 50/60Hz			
Curent maxim	0.29 A	0.57 A	0.57 A	1.1 A
Puterea lămpii	40 W	60 W	80 W	140 W
Durata de viață a lămpii	9.000 h			12.000 h
Intrerupător de debit				yes







Lămpi Neolysis & Neolysis 2

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
48-W UV LP-10 lămpi	60559	1	0.10	**212.13**
56-W UV LP-14 lămpi	60606	1	0.12	**150.46**
UV LP-10/14 quartz	60607	1	0.08	**135.75**



Electrodи Neolysis & Neolysis 2

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
12 gr/h Neolysis LS electrod	61116	1	0.88	**810.86**
24 gr/h Neolysis LS electrod	61117	1	1.15	**1 132.29**
32 gr/h Neolysis LS electrod	61118	1	1.85	**1667.79**
12 gr/h Neolysis (6 gr/l) electrod	67807	1	0.70	**760.40**
24 gr/h Neolysis (6 gr/l) electrod	67808	1	1.00	**949.27**
32 gr/h Neolysis (6 gr/l) electrod	67809	1	1.70	**1079.27**





Heliox UV LP lămpi

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
48-W UV LP-10 lămpi (Codes 52206, 52210, 52214, 52218)	60559	1	0.10	**212.13**
56-W UV LP-14 lămpi (Codes 52207, 52211, 52215, 52219)	60606	1	0.12	**150.46**
75-W UV LP-20 lămpi (Codes 52216, 52220)	60608	1	0.20	**165.17**
90-W UV LP-25 lămpi (Codes 52208, 52212, 52217, 52221)	60609	1	0.12	**193.26**
Kit of 2 x 75-W UV LP резервни lămpi (KoLaBe 52209, 52213)	60637	1	0.24	**330.33**
UV LP-10/14 quartz (lămpi 48 W and 56 W)	60606	1	0.08	**150.46**
UV LP-20/25/30 quartz (lămpi 75 W and 90 W)	60631	1	0.09	**122.66**

COMPARAREA MODELELORTE








Numele produsului platformă	**Control Connect**			**Dual Basic Plus**		**Basic Plus**			**Basic Next**			
Denumirea produsului	Control Connect			Dual pH-EV Basic Control Plus		Control Basic Plus		Redox Basic EV Plus	Control Basic Next		Redox Basic EV Next	
Tastați adjustNu	pH & lichid LaziraNu de clor			pH & electrolysis control		pH sau lichid LaziraNu de clor		Electrolysis management	pH sau lichid LaziraNu de clor		Electrolysis manage-ment	
Tehnologie pentru măsurarea Nu	pH	ORP	PPM	pH	ORP	pH	ORP	ORP	pH	ORP	ORP	
Tip încorporat Lazing pompa	-			Pompa peristaltica	-	Pompa peristaltica		-	Pompa peristaltica		-	
Alimentare electrică												
InterfaÈ›a cu utiliza-torul	Ecran tactil 2,8'' Oled			Ecran LCD		Ecran LCD		Ecran LCD	Ecran LCD		Ecran LCD	
Pompa infrarosu (l/h)	-			0.4 or 1.5	-	1.5 or 5.0	1.5 or 5.0	-	0.4, 1.5 or 3.0	0.4, 1.5 or 3.0	-	
Comutator pentru on/off	✓			✓		✓		✓	✓		✓	
Alarma pentru alimen-tare excesiva	✓			✓		✓		✓	✓		✓	
Releu de alarma pt informații de la distanță	-			✓		✓		✓	-		-	
Temperatura apei	✓			✓ (Intrare suplimentară PT100)		✓ (Intrare suplimentară PT100)		✓ Intrare suplimentară PT100)	-		-	
Intrări - Ieșiri	4 (digital) - 4 (relays)			-		-	-	-	-	-	-	
Senzori / Reglementare												
Senzor(i) supraîncărcat.	✓ (pH & ORP or pH & PPM)			✓	✓	- (pH kit)	- (ORP kit)	- (ORP kit)	✓	✓	✓	
Instalarea senzorului(i).	Consecutiv sau paNul (c in functie de model)			Consecu-tiv	Consecu-tiv	Consecu-tiv	Consecu-tiv	Consecutiv	Consecu-tiv	Consecu-tiv	Consecutiv	
Măsoară Nu pe interval	0.0-9.9 pH	0-999 mV	0.0-5.0 ppm	0.0-14.0 pH	0-999 mV	0.0-14.0 pH	0-999 mV	0-999 mV	0.0-14.0 pH	0-1000 mV	0-1000 mV	
Calibrează automat Nu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Conectează Nu / Control la aplicație												
IoT conectivi-tate — **Aplicatia de control**	✓ (Incorporat)) Poolstation			-		-	-	-	-	-	-	
IoT conectivi-tate — **Compatibil cu Conectați & Du-te**	NN Thing			NN Thing		NN Thing	NN Thing	NN Thing	-	-	-	
Garanție	3 ani			2 ani		2 ani		2 ani	2 ani		2 ani	



Control Basic Plus

Dozatorul pentru măsurare și control este proiectat astfel încât să prevină scurgerile, să necesite întreținere minimă, să fie ușor de instalat și protejat împotriva pătrunderii substanțelor chimice. Echipamentul măsoară și reglează automat pH-ul sau redoxul (ORP) apei din piscină. Se livrează fără senzori și fără soluții de calibrare. Pachetul include:

- Carcasă robustă din plastic, cu grad de protecție IP65.
- Ecran LCD cu iluminare de fundal, clar și ușor de citit, cu 4 rânduri și 20 de caractere.
- Autocalibrare a electrozilor.
- Monitorizarea calității electrozilor.
- Ieșire pentru semnalizare la depășirea limitelor de alarmă și avertizare, prin semnal luminos.
- Dozare proporțională.
- Reglare fină a punctului setat.
- Debit: 0,5 l/h sau 5 l/h.
- Presiune: 8,0 bar.
- Domeniu de măsurare pH: 0,00 – 14,00.
- Domeniu redox (ORP): -1000 – +1000 mV.
- Întrerupător pornit/oprit.
- Releu pentru alarmă.
- Nivel minim de introducere a substanței chimice.
- Senzor de temperatură PT100 pentru o măsurare precisă.

Съвместим с Fluidra Connect

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Control Basic 1,5 l/h	66159	1	2.2	**602.56**
Control Basic 5,0 l/h	66160	1	2.2	**697.46**
Electrod pH, livrat împreună cu soluție de calibrare	36004	1	0.4	**163.07**
Electrod Redox (ORP), livrat împreună cu soluție de calibrare	36005	1	0.3	**163.07**
Opțiuni				
Senzor PT100	66758	-	-	**95.84**
Flanșă pentru senzor PT100	66759	-	-	**21.11**



Redox Basic EV Plus

Dozatorul pentru măsurare și control este conceput pentru a preveni sifonarea, necesită întreținere minimă, este ușor de instalat și protejat împotriva pătrunderii substanțelor chimice. Este recomandat pentru utilizarea cu orice sistem de filtrare care nu dispune de reglaj automat. Se livrează fără senzori și fără soluții de calibrare. Include kit complet de montaj. Fabricat din materiale rezistente, potrivite pentru utilizare îndelungată în medii solicitante.

- Carcasă din plastic rezistent, cu grad de protecție IP65.
- Ecran LCD iluminat, organizat pe 4 rânduri a câte 20 de caractere, pentru o citire facilă.
- Autocalibrarea senzorilor.
- Monitorizarea permanentă a calității senzorilor.
- Funcție de pauză la dozare în cazul alarmelor, cu avertizare prin semnal luminos.
- Dozare proporțională.
- Reglarea precisă a punctului setat
- Domeniu de măsurare Redox (ORP): -1000 ÷ +1000 mV.
- Funcție pornit/oprit.
- Releu de alarmă.
- Ieșire releu pentru component extern.
- Nivel minim de siguranță pentru substanțele chimice.
- Senzor de temperatură PT100 pentru măsurători exacte.

Compatibil cu Fluidra Connect

Verificați senzorii și kitul de instalare

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Redox Basic EV Plus, (senzorul nu este inclus)	66161	1	2.1	**603.66**
Electrod Redox (ORP), livrat împreună cu soluție de calibrare	36005	1	0.3	**163.07**
Opțiuni				
Senzor PT100	66758	-	-	**95.84**
Flanșă pentru senzor PT100	66759	-	-	**21.11**



Control Basic Next

ASTRALPOOL

Sistemul de control și dozare este special proiectat pentru reglarea automată a nivelurilor de pH și Redox (ORP). Este necesară setarea pentru controlul uneia dintre aceste două funcții, în funcție de aplicație. Reprezintă o soluție fiabilă și precisă pentru gestionarea și dozarea substanțelor în apă. Datorită designului compact, include toate componentele necesare pentru o instalare rapidă și ușoară.

Caracteristici tehnice generale:

- Reglare automată a valorilor pH sau Redox (ORP) prin sistemul de dozare.
- Domeniu de măsurare: 0–14 pH și -1000 ÷ +1000 mV (Redox).
- Livrat cu kit complet de montaj, care include (în funcție de model): electrod pH sau Redox (ORP), soluții standard, supapă de aspirație și tub de injecție.
- Carcasă ABS cu grad de protecție IP65.
- Afișaj digital pentru citirea valorilor pH și ORP.
- Intrare pentru pornire la distanță (ON/OFF), cu afișaj iluminat pentru calibrare și programare facilă.

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Control Basic pH 1.5 l/h NEXT (sondă pH inclusă)	66162	1	-	414.20
Control Basic pH 3 l/h NEXT (sondă pH inclusă)	66336	1	-	510.87
Control Basic ORP 1.5 l/h NEXT (sondă ORP inclusă)	66163	1	-	434.48
Control Basic ORP 3 l/h NEXT (sondă ORP inclusă)	66337	1	-	536.43
Control Basic pH 0.4 l/h NEXT SPA (sondă pH inclusă)	66156	1	-	417.53
Control Basic ORP 0,4 l/h NEXT SPA (sondă pH inclusă)	66157	1	-	442.81



Redox Basic EV Next

ASTRALPOOL

Echipamentul ORP / Rx este special conceput pentru controlul automat al nivelului de dezinfectant din apă. Reprezintă o soluție fiabilă pentru gestionarea și dozarea corectă a tratamentului apei. Datorită designului compact, include toate componentele necesare pentru o instalare rapidă și imediată. Poate funcționa împreună cu un electrolizor de sare, o pompă dozatoare proporțională sau cu dozare pe bază de tablete de clor, datorită ieșirii pe releu care activează automat funcția de igienizare atunci când este necesar.

Caracteristici tehnice generale:

- Control automat al valorilor Redox (ORP) prin sistemul de dozare.
- Domeniu de măsurare: -1000 ÷ +1000 mV.
- Livrat cu kit complet de montaj, care include: electrod ORP, suport pentru sondă, soluții standard, tuburi de aspirație și injecție.
- Carcasă ABS cu grad de protecție IP65.
- Ecran digital pentru afișarea valorilor Redox.
- Intrare pentru pornire la distanță (ON/OFF), cu afișaj iluminat pentru calibrare și programare ușoară.

	Cod	Impachetare	Greutate kg	Preț EURO
Redox Basic EV Next Sondă ORP inclusă	66174	1	-	436.81

KIT Montaj					
Control Basic Next	•	•	•	•	•
Redox Basic EV next				•	•

Senzori				
Senzor pH cu soluție de calibrare (Cod:36004)	•		•	
Senzor Redox (ORP) cu soluție de calibrare (Cod: 36005)		•		•



MANAGEMENT COMPLET PENTRU PISCINA DVS

Oxy

Un sistem ecologic nou și cuprinzător pentru purificarea apei. Revoluția digitală întâlnește lumea piscinelor și întreținerea acestora. Astralpool a dezvoltat o nouă metodă de control al piscinei, verificând și gestionând toate funcțiile principale ale diferiților parametri ai piscinei din toate locațiile.

Caracteristici

- Hidroliză
- Ionizare
- pH Control
- ORP Control
- Controlul clorului
- Temperatura
- Sondă pentru câmp
- CSenzor de debit
- Sistem anticalcar
- Ieșiri
- Pompă de circulație
- Pompa de caldura
- Acoperi
- Iluminat
- Funcția de iarnă
- Parola

Gestionați prin aplicația dvs

Google Play

Download the Progressive PWA Web App

Toate preturile sunt in EURO fara TVA

Oxy Astralpool

A

Model	SPA 20 MC + PH	HOME 50 MC + PH + CU	HOME 80 MC + PH + CU	HOME 125 MC + PH + CU	Home 175 +PH + CU	Public 400
Cod	O020B1PXXXXX0S0	O050B1PXXXXX0SS	O080B1PXXXXX0SS	O125B1PXXXXX0SS	O175B1PXXXXX0SS	O175B1B3XXXX0SS
Volumul piscinei	20	50	80	125	175	140
Numar placi	4	5	6	7	8	12+16
Intensitate	5	6	8	10	12	12
PH pompe	MP2-B 0.1	MP2-B 1.5	MP2-B 1.5	MP2-B 1.5	MP2-B 1.5 l/h	
ORX/RX pompe	MP2-B 0.2	MP2-B 3 l/h	MP2-B 3 l/h	MP2-B 3 l/h	MP2-B 3 l/h	
INCLUS ÎN CUTIE		 Controler Panou	 aparat foto	 Kit PH	 Electrod din titan	
Preț EURO	4347.55	4564.31	4758.17	4943.64	5140.70	9,389.72

DOZARE

+ PH



Panou de control + Cameră + Electrod din titan + set pompă PH

+ PH + CU



Panou de control + Camera + Electrod Titan + Electrod Cupru + Set pompa PH

	Cod	Preț EURO
OXY HOME 50 mc + PH + RX + CU	O050B1B3XXXX0SS	5729.41
OXY HOME 80 mc + PH + RX + CU	O080B1B3XXXX0SS	5643.19
OXY HOME 125 mc + PH + RX + CU	O125B1B3XXXX0SS	5887.68
OXY HOME 175 mc + PH + RX + CU	O175B1B3XXXX0SS	6141.51
OXY PUBLIC 400 mc/2 3TI + 1CU + PH	O403PXPXXXXX0SS	9286.27

Optional

FLow sensor	11.100.405	150.04
Sonda Temperatura OXY + Cavo 3m	11.043.401	146.38

IMPORTANT NOTES	
+ PH	CONTROL UNIT+CHAMBER+TITANIUM ELECTRODE+KIT PH PUMP
+ PH + CU	CONTROL UNIT+CHAMBER+TITANIUM ELECTRODE+KIT PH PUMP+COPPER ELECTRODE
+ PH + RX	CONTROL UNIT+CHAMBER+TITANIUM ELECTRODE+KIT PH PUMP+KIT RX PUMP
+ PH + RX + CU	CONTROL UNIT+CHAMBER+TITANIUM ELECTRODE+KIT PH PUMP+KIT RX PUMP+COPPER ELECTRODE

*** Pentru modelele publice, pompele de dozare nu sunt incluse**



Oxy Astralpool

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Pompă de dozare ME3-PH/RX 5l/h 10bar 230V PVDF-SP-VT	S50OA0210847	1	-	591.99
Pompă de dozare MAXI UP pH+/pH-/RX 6l/h 1bar 230V	S64AM0106G01	1	-	496.34
Pompă de dozare MicroUp Ph+/Ph-/Redox 3 l/h 1bar 230V SANT	S28AA0103G01	1	-	377.36
Pompă de dozare MAXI PLUS 22l/h	E43OA0222847	1	-	425.62
Pompa infrarosu manuala ME3 5l/h 10bar	E43OA1005847	1	-	365.36



Aqua DOS

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
ACQUA Dispozitiv de măsurare cu laser pompa pentru pH/ORP 10BAR/5L	75077	1	-	489.48
ACQUA Dispozitiv de măsurare cu laser pompa pentru pH/ORP type B NN	75078	1	-	552.29
ACQUA DOS DIG pH/ORP tip C NN	75080	1	-	567.07
ACQUA DOS DIG pH/ORP tip D NN	75082	1	-	588.15
ACQUA DOS DIGI PROPORT tip B	75083	1	-	483.34
ACQUA DOS DIGI PROPORT tip C	75085	1	-	504.13
ACQUA DOS DIGI PROPORT tip D	75087	1	-	525.35
ACQUA Lazer analog manual pompa 5l/h - 10BAR	75088	1	-	259.87
ACQUA Lazer analog manual pompa 15l/h - 5BAR	75089	1	-	345.01
NEXT Lazer analog manual pompa 20l/h - 5BAR	75090	1	-	361.56
ACQUA DOS MANUAL DIGI tip B	75091	1	-	279.29
ACQUA DOS MANUAL DIGI tip C	75092	1	-	341.65
ACQUA DOS MANUAL DIGI tip D	75093	1	-	383.07



pH/RX probe with 5 meter cable

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Sonda pH cu cablu 5m CORTO	00.043.011	1	-	78.41
Sonda Rx cu cablu 5m STANDARD	00.043.012	1	-	82.79
Electrod pH	21538	1	-	93.74
Electrod RX	21539	1	-	106.78

Toate preturile sunt in EURO fara TVA



Suport de fixare deasupra rezervorului

ASTRALPOOL

Suport suplimentar pentru montarea orizontală a seriilor OPTIMA și pH Basic; de exemplu - deasupra rezervorului cu substanțe chimice.

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
	36830	1	0.1	19.89



Pompă peristaltică La Slarry

ASTRALPOOL

Conexiune electrica 90 / 260V 50/60 Hz.
Kitul de instalare include:
- Sticlă transparentă țeavă de aspirație PVC de 2 m.
- Conducta de retur polietilena alba semirigida de 2m.
- 3/8 "BSP supapa de injectie.
- Filtru de podea pentru piscina.

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Pompă peristaltică 4 l/h (3 bar)	57179	1	-	170.53
Pompă peristaltică 12 l/h (1 bar)	57178	1	-	173.09



ASTRALPOOL

Recipient cilindric pentru produse chimice Polietilenă

Pentru produse chimice pentru pompele laser.

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Capacitate: 125 l	01314	1	4.5	179.73
Capacitate: 250 l	01315	1	10.0	258.04
Capacitate: 350 l	01316	1	14.0	294.47
Capacitate: 500 l	01317	1	21.5	514.80
Capacitate: 1000 l	28831	1	-	811.38



Mixer manual

ASTRALPOOL

Pentru recipient cilindric din poliuretan.

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Lungime 60 cm	01318	1	0.5	155.29
Lungime 90 cm	01319	1	1.2	155.29



Solutie de calibrare

ASTRALPOOL

Solutie de calibrare.

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Solutie de calibrare pH 7,0 - 50 ml	60618	1	-	17.55
Solutie de calibrare pH 4,0 - 50 ml	60632	1	-	17.55
Solutie de calibrare 470 mV - 50 mL	60633	1	-	36.57





Turbina tip Waltman

măsurător

Contor axial cu turbină, tip Woltman, proiectat pentru citirea directă a volumelor mari de apă. Contorul este prevăzut cu sistem de antrenare magnetică, mecanism tip ceas și turbină ușor demontabilă pentru întreținere rapidă. Poate fi echipat opțional cu emițător de impulsuri compatibil cu sistemele M-Bus sau Wireless M-Bus, având emițător de impulsuri fără contact. Domenii de măsurare disponibile.

- între DN40 și DN150 – 1 impuls la fiecare 100 litri.
- între DN200 și DN300 – 1 impuls la fiecare 1000 litri.
- Pentru detalii și configurații disponibile, solicitați fișa tehnică.
- Nu necesită porțiuni drepte de conductă înainte sau după aparat pentru o măsurare corectă.
- Precizie ridicată la măsurare în poziție orizontală și verticală.
- Cadran etanș, sigilat în vid, protejat împotriva condensului
- Destinat utilizării cu apă rece, în intervalul 0,1 – 50°C.
- Presiune maximă de lucru: 16 bar.
- Certificat pentru apă potabilă și aplicații de irigații.
- Montaj facil al emițătorului de impulsuri.

Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
71714	1	-	386.96
71715	1	-	415.42
71716	1	-	474.62
71717	1	-	540.63
71718	1	-	668.20
71719	1	-	821.98
71720	1	-	1055.47
71721	1	-	38.16



Acționat electric supape din plastic - nailon

D

- Fabricat din plastic cu nailon armat
- Arc și șuruburi din oțel inoxidabil
- Presiune de lucru 0,7 - 10 bar
- Solenoid cu 2 căi, control intern, 24 VAC /50Hz

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
11/2" conexiuni	56115T	1	1.0	81.88
2" conexiuni	56116T	1	0.7	114.70
3" conexiuni	57641	1	1.1	317.86


C



Sistem ionizant

Setul include un panou de control, celule ionizante și un tester de cupru.

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Pentru piscine La 50 m³	H50	1	-	989.99
Pentru piscine 50 м³ La 100 m³	H100	1	-	1235.46
Pentru piscine 100 м³ La 200 m³	H200	1	-	1649.98
Pentru piscine publice 400 m³	H400	1	-	INTREABA PRET
Pentru piscine publicet 800 m³	H800	1	-	INTREABA PRET



Sistem automat de dozare STANDARD

A

Este format din două pompe (Model Exactus sau Optima), doi electrozi,două suporturi pentru electrozi, două robinete de D 20 mm, două teuri de D 20 mm, două tranziții. Dimensiunile de conectare la intrarea și ieșirea sistemului sunt D 20 mm.

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
2 l/hac, 5 bar – Pentru piscine La 100m³	349874T-100	-	-	2376.95
5 l/hac, 5 bar – Pentru piscine La 250m³	349874T-250	-	-	2459.83
10 l/hac, 15 bar – ɜPentru piscine La 500m³	349874T-500	-	-	2641.65
20 l/hac, 15 bar – Pentru piscine La 1000m³	349874T-1000	-	-	2892.98



Echipamente de curățare



ECHIPAMENTE DE CURATARE - BLUE LINE

ECHIPAMENTE DE CURATENIE - SHARK

ECHIPAMENTE DE CURATENIE - CLASSIC

ACCESORII GRE

FURTUNURI

CLEANERS - ZODIAC



69661

Blue Line

Cap aspirator - prindere cu clema

	Codul	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Cap aspirator flexibil 1 ½" 350	69661	6	6.6	17.65
Cap aspirator aluminiu 1 ½" 350	69673	6	-	20.59
Cap aspirator triunghiular	69663	6	-	13.26
Cap aspirator oval	69664	6	-	11.69
				Pret EURO /cutie
Cap aspirator flexibil 1 ½" 350	69661-P	6	6.6	15.88
Cap aspirator aluminiu 1 ½" 350	69673-P	6	-	18.53
Cap aspirator triunghiular	69663-P	6	-	11.93
Cap aspirator oval	69664-P	6	-	10.52



69673



69663



69664



69656

Blue Line

Perii - prindere cu piulita tip fluture

	Codul	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Perie cu prindere reglabila, lungime (48 cm)	69656	12	2.5	11.82
Perie cu prindere fixa, lungime (50 cm)	69658	12	3.9	10.34
Perie de mana multifunctionala	69669	24	-	8.95
				Pret EURO /cutie
Perie cu prindere reglabila, lungime (48 cm)	69656-P	12		10.64
Perie cu prindere fixa, lungime (50 cm)	69658-P	12		9.31
Perie de mana multifunctionala	69669-P	24	-	8.06



69658



69669



Complete kit Kit complet pentru intretinerea piscinei

	Codul	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
KIT 312 CLEANING ACC.	73122	1	-	54.92
				Pret EURO /cutie
KIT 312 CLEANING ACC.	73122	4	-	49.44



69665

Blue Line Plase - prindere cu clema

	Codul	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Plasa de suprafata	69665	12	-	8.09
Plasa de adancime	69666	12	-	8.93
Plasa de adancime cu namer din aluiniu	69667	12	-	10.34
				Pret EURO /cutie
Plasa de suprafata	69665-P	12	-	7.28
Plasa de adancime	69666-P	12	-	8.04
Plasa de adancime cu namer din aluiniu	69667-P	12	-	9.31



69666



69667



69659 - 69660

Blue Line Brate telescopice - prindere cu o clema

	Codul	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Brat telescopică de 1.8-3.6 m	69659	12	-	18.38
Brat telescopică de 2.4-4.8 m	69660	12	-	22.07
				Pret EURO /cutie
Brat telescopică de 1.8-3.6 m	69659-P	12	-	16.54
Brat telescopică de 2.4-4.8 m	69660-P	12	-	19.86



Blue Line Cuier de perete pentru materialele de curatenie

	Codul	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Cuier de perete pentru materiale	69662	6	-	11.03
				Pret EURO /cutie
Cuier de perete pentru materiale	69662-P	6	-	9.93



Blue Line Dozator plutitor

	Codul	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Dozator plutitor pentru tablete de 200 gr.	69668	12	-	7.26
				Pret EURO /cutie
Dozator plutitor pentru tablete de 200 gr.	69668-P	12	-	6.53

Toate preturile sunt in EURO fara TVA



Shark Capete de aspirator

	Codul	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Cap aspirator Shark Flexo	36618	6	9.9	34.98
				Pret EURO /cutie
Cap aspirator Shark Flexo	36618-P	6	9.9	31.48



36615



36616



36617

Shark Perii de podea si de perete cu prindere cu piulita

ASTRALPOOL

	Codul	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Perie Shark curbata special pentru podea	36615	10	3.7	7.73
Perie Shark pentru podea/perete	36616	15	4.2	7.17
Perie Shark pentru colt cu suctiune	36617	12	2.4	6.24
				Pret EURO /cutie
Perie Shark curbata special pentru podea	36615-P	10	3.7	6.96
Perie Shark pentru podea/perete	36616-P	15	4.2	6.45
Perie Shark pentru colt cu suctiune	36617-P	12	2.4	5.62



36613



36614

Shark Plase - cu prindere cu piulita sau furca

ASTRALPOOL

	Codul	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Plasa SHARK de suprafata	36613	15	6.2	7.04
Plasa SHARK de adancime	36614	15	6.5	10.57
				Pret EURO /cutie
Plasa SHARK de suprafata	36613-P	15	6.2	6.34
Plasa SHARK de adancime	36614-P	15	6.5	9.51



38422 - 38423

Shark Brat telescopic - cu piulita sau furca

ASTRALPOOL

	Codul	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Brat telescopic Shark 1.8 - 3.6 m	38422	10	11.7	37.49
Brat telescopic Shark 2.4 - 4.8 m	38423	10	14.4	33.29
				Pret EURO /cutie
Brat telescopic Shark 1.8 - 3.6 m	38422-P	10	11.7	29.36
Brat telescopic Shark 2.4 - 4.8 m	38423-P	10	14.4	29.96



Shark Termometru analog

ASTRALPOOL

	Codul	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Termometru analog	36622	10	2.8	33.35



Shark Dozator plutitor pentru 5 tablete

	Codul	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Dozator plutitor Shark pentru 5 tablete de 200 gr.	36620	12	6.6	6.29
				Pret EURO /cutie
Dozator plutitor Shark pentru 5 tablete de 200 gr.	36620-P	12	6.6	6.52



Termometre

Cu scara Celsius si Fahrenheit.

	Codul	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Termometre	20594	20	2.1	7.22
				Pret EURO /cutie
Termometre	20594-P	20	2.1	6.50



Termometre plutitoare ZOO

Termometre plutitoare ZOO.

	Codul	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Model din gama Basic. Include modelele: rata, delfin, broasca si balena	66058	1	1.6	81.50

Toate preturile sunt in EURO fara TVA



Furtun pentru ștergător GRE

	Codul	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Furtun de aspiratie 8м Ф38мм	40001	1	-	20.31
Furtun de aspiratie 10м Ф38мм	40002	1	-	26.45
Furtun de aspiratie 12м Ф38мм	40003	1	-	30.13
Furtun de aspiratie 15м Ф38мм	40004	1	-	40.40
Furtun de aspiratie 7м Ф32мм	770322	1	-	17.16
Tambur pentru furtun (max. 15 m)	90165	1	-	28.44

Dozatoare plutitoare GRE



40070



40071



90140



90141



DCT20

	Codul	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Pentru tablete de 200 de grame	40070	1	-	4.39
Pentru 7 tablete, 20 grame	40071	1	-	1.58
Pentru tablete de 200 de grame	90140	1	-	2.92
Pentru tablete, 20 grame	90141	1	-	1.49
Tablete, 20 grame + termometru	DCT20	1	-	3.19
				Pret EURO /cutie
Pentru tablete de 200 de grame	40070-P	5	-	3.95
Pentru 7 tablete, 20 grame	40071-P	30	-	1.42
Pentru tablete de 200 de grame	90140-P	12	-	2.63
Pentru tablete, 20 grame	90141-P	40	-	1.34
Tablete, 20 grame + termometru	DCT20-P	36	-	2.87

Perii pentru podea si perete GRE



772876



40806



772877




90125



777584



770306



40802



40022

	Codul	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Perie dreapta podea	40806	1	-	2.91
Perie clasica de perete 45cm	772876	1	-	3.21
Perie 45 cm - aluminiu	772877	1	-	6.31
Perie scurta si dreapta 20cm	90125	1	-	1.72
				Pret EURO /cutie
Perie dreapta podea	40806-P	18	-	2.61
Perie clasica de perete 45cm	772876-P	12	-	2.89
Perie 45 cm - aluminiu	772877-P	6	-	5.68
Perie scurta si dreapta 20cm	90125-P	16	-	1.55
Cap aspirator				
Cap aspirator din 14" aluminiu	40022	1	-	19.13
Cap aspirator in forma de perie 51 cm	40802	1	-	6.42
Cap aspirator Oval	770306	1	-	8.66
Cap aspirator triunghiular	777584	1	-	7.34
				Pret EURO /cutie
Cap aspirator din 14" aluminiu	40022-P	6	-	17.21
Cap aspirator in forma de perie 51 cm	40802-P	10	-	5.78
Cap aspirator Oval	770306-P	6	-	7.79
Cap aspirator triunghiular	777584-P	6	-	6.61


AR2064


KMA05


PLED1C-FDR


AR86

Kit curatare piscina GRE

	Codul	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Kit de inceput format din AR210+AR102+AR206	AR2064	1	-	38.07
Kit accesorii din 5 piese	KMA05	1	-	22.44
Spot colorat, magnetic	PLED1C-FDR	1	-	23.34
Adeziv pentru lipirea subacvatică	AR202-FDR	1	-	1.10
Sigiliu dublu pentru skimmer + 2 garnituri. pentru un robinet	AR521	1	-	29.47
Cartuș pentru AR121 / AR118	AR86	1	-	7.50
				Pret EURO /cutie
Kit accesorii din 5 piese	KMA05-P	1	-	20.20
Sigiliu dublu pentru skimmer + 2 garnituri. pentru un robinet	AR521-P	1	-	26.52
Cartuș pentru AR121 / AR118	AR86-P	1	-	6.75

Testere și termometre GRE


90180


90181


40068


40050


40051




770326

90130


THP24


90132

	Codul	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Termometru BIG cu citire dublĂ	40050	1	-	9.49
Termometru cilindric	40051	1	-	1.75
Termometre pentru animale	770326	1	-	3.15
Termometru de imersie albastru	90130	1	-	0.95
Termometru analog 4 tipuri de animale	90132	1	-	3.13
Termometru plutitor GRE - grafit	THP24	1	-	18.16
Termometru plutitor GRE	THP24-FDR	1	-	20.50
				Pret EURO /cutie
Termometru BIG cu citire dublĂ	40050-P	12	-	8.54
Termometru cilindric	40051-P	18	-	1.58
Termometre pentru animale	770326-P	12	-	2.84
Termometru de imersie albastru	90130-P	30	-	0.85
Termometru analog 4 tipuri de animale	90132-P	30	-	2.82
Termometru plutitor GRE - grafit	THP24-P	1	-	16.34
Termometru plutitor GRE	THP24-FDR-P	9	-	18.45
Testere și reactivi				
Tester pentru clor/brom +pH	90180-FDR	1	-	2.66
Reactivi pentru clor/brom/pH	90181-FDR	1	-	1.65
Tester pentru clor/brom +pH	40060	1	-	3.45
Reactivi pentru clor/pH	40061	1	-	1.43
Benzi de testare pentru clor + PH + Alcalinitate	40068	1	-	2.84
				Pret EURO /cutie
Tester pentru clor/brom +pH	90180-FDR-P	32	-	2.40
Reactivi pentru clor/brom/pH	90181-FDR-P	60	-	1.49
Tester pentru clor/brom +pH	40060-P	16	-	3.10
Reactivi pentru clor/pH	40061-P	12	-	1.29
Benzi de testare pentru clor + PH + Alcalinitate	40068-P	16	-	2.55

Toate preturile sunt in EURO fara TVA

Plase GRE


772868


90117


772872


90115


90120

	Codul	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Plasa adancime 58x38cm	772868	1	-	6.83
Plasa adancime	772872	1	-	7.49
Plasa cu maner 122cm	90117	1	-	4.12
Plasa adancime Clip-Eco	90120	1	-	3.29
Plasa suprafata	90115	1	-	2.01
				Pret EURO /cutie
Plasa adancime 58x38cm	772868-P	12	-	6.15
Plasa adancime	772872-P	12	-	6.74
Plasa cu maner 122cm	90117-P	24	-	3.71
Plasa adancime Clip-Eco	90120-P	16	-	2.97
Plasa suprafata	90115-P	24	-	1.81

Brat telescopic GRE


40010 - 40011 - 40013


90100


40092

	Codul	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Brat telescopic 2 x 1,80м	40010	1	-	12.26
Brat telescopic 2 x 2,40м	40011	1	-	15.56
Brat telescopic 2 x 1,20м	40013-FDR	1	-	7.87
Brat telescopic 3,6м - CLIP ECO	90100	1	-	10.62
Prindere de schimb .28 mm	40092	1	-	0.88

Dusuri solare GRE

B



	Codul	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Dus solar PVC GRE-30l	AR1030	1	-	147.71
Dus solar PVC -35l cu robinet	AR1035P	1	-	231.52
Dus solar PVC-32l cu robinet	AR1130	1	-	358.48

FURTUNURI

Fitinguri

ASTRALPOOL



	Codul	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Fiting Ø 38 mm pentru conectare la 16328, 16329, 16330, 21644, 21645, din ABS alb	05684	12	1.0	5.06
Fiting Ø 50mm conectare la 00315, PP gri	01392	12	1.0	3.47



FURTUNURI

Fitinguri ABS alb

	Codul	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Fitinguri Ø 38mm filet exterior 1½"	01393	12	1.0	**4.16**



Racorduri pentru furtunuri

	Codul	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Fabricat din PVC albastru flexibil				
Pentru furtun Ø 38 mm (01372)				
Numai pentru intrările 24415	07958	12	2.0	**3.15**
Pentru furtun Ø 38 mm (01372)	01385	12	2.0	**3.20**
Pentru furtun Ø 50 mm (01373)	01386	12	3.0	**6.86**
Fabricat din PVC alb flexibil				
Pentru furtun Ø 38 mm (01374-01375 01376-01377-01378)	01387	12	2.0	**1.70**
Pentru furtun Ø 50 mm (01379)	01388	12	3.0	**6.99**



Furtun

ASTRALPOOL

Fabricat din polietilenă albastră. Include duză, excluzând furtunul de 30 m (01374, 01379).

	Codul	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Ø 38 mm (1½")				
Furtun 30 m	01374	1	12.0	**66.46**
Furtun 15 m	01375	1	5.6	**41.26**
Furtun 12 m	01376	1	4.5	**32.34**
Furtun 10 m	01377	1	3.0	**24.77**
Furtun 8 m	01378	1	3.0	**23.57**
Ø 50 mm (2")				
Furtun 30 m	01379	1	15.0	**118.15**



Tambur (nu mai mult de 15m)

ASTRALPOOL

	Codul	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Tambur	66042	1	2.4	**39.92**

ROBOȚI PENTRU CURĂȚAREA PISCINELOR – TABEL COMPARATIV

Model	Pool size	Forma piscinei	Suprafata piscinei	Zonele de curatare	Sistem de acționare	Cărucior	Cablu
ROBOTI PENTRU PISCINE REZIDENTIALE							
 **RT 3200** • WR000093	9 x 4 m	Formă dreptunghiulară, ovală, liberă	Plăci ceramice, liner, cuvă din poliester, PVC armat, beton vopsit	Podea / Pereți	Șenile	Nu	16.5 m
 **Freedom** • WR000703	15 x 5 m	Formă dreptunghiulară, ovală, liberă	Plăci ceramice, liner, cuvă din poliester, PVC armat, beton vopsit	Podea / pereți / linia apei	Șenile	Nu	Baterie 6 400 mAh / 150 min
 **CNX-LI 52 iQ** • WR000583	8 x 4 m	Formă dreptunghiulară, ovală, liberă	Plăci ceramice, liner, cuvă din poliester, PVC armat, beton vopsit	Podea / pereți / linia apei	Șenile	Stație de încărcare	Baterie 6 400 mAh / 150 min
 **RF 5400 iQ** • WR000411	12 x 6 m	Formă dreptunghiulară, ovală, liberă	Plăci ceramice, liner, cuvă din poliester, PVC armat, beton vopsit	Podea / pereți / linia apei	Șenile	Charging station	Battery 10 000 mAh / 150 min
 **RA 6300 iQ** • WR000199	12 x 6 m	Formă dreptunghiulară, ovală, liberă	Plăci ceramice, liner, cuvă din poliester, PVC armat, beton vopsit	Podea / pereți / linia apei	4 x 4	Da	18 m cu pivot
ROBOTI PENTRU PISCINE COMERCIALE							
 **TRX 8500 iQ** • WR000597	Pana la 20 m lungime	Formă dreptunghiulară, ovală, liberă	Plăci ceramice, liner, cuvă din poliester, PVC armat, beton vopsit	Podea / pereți / linia apei	Șenile	Da	21 m
 **TRX 8700 iQ** • WR000598	Pana la 25 m lungime	Formă dreptunghiulară, ovală, liberă	Plăci ceramice, liner, cuvă din poliester, PVC armat, beton vopsit	Podea / pereți / linia apei	Șenile	Da	25 m
 **Arco** • WR000396	Pana la 30 m lungime	Formă dreptunghiulară, ovală, liberă	Plăci ceramice, liner, cuvă din poliester, PVC armat, beton vopsit	Podea / pereți / linia apei	Șenile	Da	30 m
 **Arco Max** • WR000397	Pana la 50 m lungime	Formă dreptunghiulară, ovală, liberă	Plăci ceramice, liner, cuvă din poliester, PVC armat, beton vopsit	Podea / pereți / linia apei	Șenile	Da	50 m



RT 3200 - TORNAX PRO

EFICIENTA, PUR SI SIMPLU

+ Curatare eficienta a podelei si a peretilor
+ Usor, pentru o manevrare fara efort
+ Filtru usor de curatat

Pret EURO	469.25
Model	WR000093

2 YEAR WARRANTY

ACCESORII INCLUSE IN PACHET



Sursa de alimentare



Filtru fin de 100µ



Baza pentru sursa de alimentare

TIP DE PISCINA

Tip de piscina	Piscine subterane private si piscine supraterane cu pereti rigidi, maxim 9 x 4 m
Forma piscinei	Formă dreptunghiulară, ovală, liberă
Toate podelele	Pantă plată, uşoară, pantă compusă, plată
Suprafata piscinei	Liner, poliester, PVC armat, beton vopsit, gresie *

DESCRIERE

Zonele de curatare	Podea / pereti
Numarul/ Timpul ciclurilor de curatare	1 cycle - Podea / pereti : 3h
Alimentarea electrica	Autonomous, connected to 230V mains supply before the transformer
Directie	Pre-programmed
Sistemul de conducere	Şenile - 1 motor
Transmisie	Gear Transmisie
Perii	Da - perii frontale
Geam transparent	Da
Siguranta	Siguranta in afara apei, diagnostic, protectie electronica a motorului
Sistem de filtrare / acces	Recipient cu filtru rigid cu acces superior la robot
Unitati / palet	36

SPECIFIACTII TEHNICE

Numarul de motoare	2
Sursa oferita	100-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Alimentarea electrica	30 VDC
Puterea de operare	100 W
Lungime cablu / lungime furtun	16,5m
Dimensiune robot (L x W x h)	37 x 29 x 30 cm
Dimensiune pachet (L x W x h)	56 x 37 x 38 cm
Greutate robot	5,5 kg
Greutate pachet	11 kg
Suprafata de filtrare si nivel	480 cm² / 100µ
Capacitate de filtrare	3 L
Marime duza aspiratie	17 cm

ACCESORII OPŢIONALE (NU INCLUSE)

Ultra-Filtru fin de 60µ	Filtru fin de 100µ	Large debris filter canister 200µ	Carucior	Special tile brush (unit)
R0763100	R0762900	R0763000	R0767600	R0774900

*Pentru un comportament optim de curăţare în unele piscine cu gresie, ar putea fi necesar să utilizaţi accesoriul specific de perie pentru gresie.

Toate preturile sunt in EURO fara TVA







RF 5400 iQ FREERIDER™

Pret EURO	970.84
Model	WR000411

ACCESORII INCLUSE IN PACHET



Bază de încărcare



Cartuș filtrant



Cârlig universal

SPECIFICAȚII	
Număr de motoare	3
Dimensiuni robot (W x D x H)	43x40x30 cm
Greutate robot	9 kg
Cicluri de curățare	doar podea podea / pereți / linia apei Smart (din aplicație) doar linia apei (din aplicație)
Suprafață filtrantă	1 066 cm2
Capacitate filtrare	4 L,
Filtrare	Filtrare în două etape 150/60µ
Lățime de curățare	23 cm
Baterie	25,4V / 10Ah
Sistem de acționare	șenile
Transmisie	roți dințate
Dimensiune piscină	pana la 12x6 m







CNX-Li 52 iQ Freedom - Cordless

Pret EURO	872.45
Model	WR000575

ACCESORII INCLUSE IN PACHET



Stație de încărcare și depozitare



Cartuș filtrant



Cârlig universal

SPECIFICAȚII	
Număr de motoare	3
Dimensiuni ale aspiratorului	43 x 40 x 30 cm
Greutatea aspiratorului	9 kg
Ciclu de curățare	doar podea podea / pereți / linia apei
Suprafața filtrului	Toate tipurile și suprafețele, toate formele de piscine
Filtrare	Simple 100 µ
Autonomie	2h30 pana la 3h
Sistem de propulsie	Senile
Dimensiunea piscinei	pana la 10 X 5 M

ROBOTI DE CURATARE PISCINE

C

Freedom Lite

ZODIAC®



CURĂȚARE INTELIGENTĂ. SIMPLU FĂRĂ EFORT

+ Curăță inteligent, filtrează în profunzime, arată clar: trasee inteligente de curățare / filtrare dual / perii frontale și posterioare

+ Control ușor pentru confort deplin: greutate redusă / fereastră transparentă / 5 moduri, inclusiv programare multi-zilnică / aplicație

+ Design agil, adaptat oricărei piscine: motoare de tracțiune duale și senzori inteligenți pentru navigare fluidă

Pret EURO	595.84
Model	WR000703

ACCESORII INCLUSE IN PACHET



Charger



Filter canister 3µ/180µ



Universal hook

PENTRU CE TIP DE PISCINE?

Tipuri de piscine	**Piscine private îngropate, Piscine supraterane, Cu pereți rigizi**
Dimensiune piscină	**15 x 5 m**
Forme de piscine	**Oval, Rectangular, Formă liberă**
Toate tipurile de fund de piscină	**Pantă compozită, Formă diamant, Plat, Pantă ușoară**
Suprafețe piscine	**Plăci ceramice, liner, cuvă din poliester, PVC armat, beton vopsit**

DESCRIERE

Control prin aplicație	**Da, Fluidra Pool**
Curățare	**Podea / pereți / linia apei**
	5 cicluri
Ciclu de curățare	**Doar podea: 2:30 h – Podea / pereți / linia apei: 2:30h Doar pereti: 2h30 - Linia apei: 2h30 - Program personalizat pe mai multe zile**
Autonomie baterie	**150 min**
Tip de încărcare	**Încărcător pentru interior**
Timp de încărcare	**<4h**
Tip evacuare apă	**Cârlig**
Temporizator	**Da**
Curățare	**S-pattern**
Drive system	**șenile**
Sistem de acționare – motoare	**2 motoare**
Siguranță în timpul curățării	**Protecție la funcționare fără apă, protecție motor electronic**
Sistem de filtrare	**Cartuș filtrant rigid**
Acces la filtrare	**Acces superior**

SPECIFICAȚII

Motors	**3**
Battery type	**Lithium-Ion**
Battery capacity	**7 800 mAh**
Filtering surface	**900 cm²**
Filtration Level	**3/180µ**
Filter capacity	**4 L**
Cleaning width	**15 cm**
Product Dimensions	**43 x 25 x 38 cm**
Packaging Dimensions	**51 x 29 x 43 cm**
Product Weight	**7.5 kg**
Packaged Weight	**11.3 kg**

*În piscinele cu pante foarte abrupte, poate fi necesară modificarea modulului de curățare (prin aplicație)

**Pentru o funcționare optimă a robotului în piscine alungoase, poate fi necesară instalarea unui kit special (furnizat împreună cu robotul) CURĂȚARE

Toate preturile sunt in EURO fara TVA



4 YEAR WARRANTY**

Sensor Nav System

PATENTED CYCLONE SUCTION

PATENTED LIFT SYSTEM®

iAquaLink CONTROL

ROBOTI DE CURATARE PISCINE

RA 6300 iQ - ALPHA iQ™ PRO

CURĂȚARE INTELIGENTĂ. SIMPLU FĂRĂ EFORT

+ Curăță inteligent, filtrează în profunzime, oferă vizibilitate clară: trasee inteligente de curățare / filtrare dual / perii frontale și posterioare
+ Control ușor pentru confort deplin: greutate redusă / fereastră transparentă / 5 moduri, inclusiv programare pe mai multe zile / aplicație
+ Design agil, adaptat oricărei piscine: motoare de tracțiune duale și senzori inteligenți pentru navigare fluidră

Pret EURO	1 182.23
Standard Model	WR000199

ACCESSORIES INCLUDED IN THE PACK




Trolley



Control box



Ultra-Fine Filter canister 60µ



Contact + Brushes



Swivel



Free app

PENTRU CE TIP DE PISCINE?

Tipuri de piscine	Piscine private îngropate și supraterane cu pereți rigizi, maxim 12 × 6 m
Forme de piscine	Rectangular, oval, formă liberă
Tipuri de fund	Plat, pantă ușoară, pantă compozită, formă diamant
Suprafețe piscine	Plăci ceramice, liner, cuvă din poliester, PVC armat, beton vopsit

PRE-PROGRAMATĂ	
Zone de curățare	Podea / pereți / linia apei
Număr / durată cicluri de curățare	2 CICLURI- Rapid: Doar podea 1:15h -Smart: podea / pereți / linia apei (timp calculat)
Temporizator	Nu
Alimentare	Autonom, conectat la rețeaua de 230V înainte de transformator
Direcție	Pre-programată
Sistem de acționare	tracțiune pe 4 roți – 2 motoare
Transmisie	transmisie cu angrenaje
Senzor de presiune	Nu
Perii	Da (Contact + perii)
Sistem de ridicare	Da
Fereastră transparentă	Da
Indicator filtru plin	Da
Telecomandă	Nu
Măsurare temperatură apă	Nu
Siguranță	sistem de protecție la ieșirea din apă, diagnostic, protecție electronică motor
Sistem de filtrare / acces	cartuș filtrant rigid cu acces superior prin robot
Unități / palet	16

SPECIFICATII	
Număr de motoare	3
Alimentare cutie de control	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Alimentare	30 VDC
Putere de funcționare	150 W
Lungime cablu / furtun	18m with Swivel
Dimensiuni robot(L x W x h)	43 x 48 x 27 cm
Dimensiuni ambalaj (L x W x h)	56 x 56 x 46 cm
Greutate robot	10 kg
Greutate ambalaj	19,7 kg
Suprafață și nivel de filtrare	1180 cm^2 / 60µ
Capacitate de filtrare	5 L
Diametru admisie aspirație	24,5 cm



ROBOTI DE CURATARE PISCINE

TRX 8500 iQ - VORTRAX

ZODIAC®

Proiectat special pentru utilizare intensivă în piscine publice mici sau medii (hoteluri, campinguri, apartamente etc.) cu pereți rigizi de până la 20 m lungime, robust, inteligent și ultra-eficient.

- Motor electronic brushless de înaltă performanță
- Sistem de perii ușor de curățat
- Sistem Sensor Nav: curățare inteligentă și personalizată cu sistem anti-încurcare, fără necesitatea pivotului
- Materiale heavy-duty și sistem de tracțiune pentru utilizare intensivă.
- Aspirație ultra-puternică și de lungă durată, cu filtre ușor de curățat

Sensor Nav System · TRACKS TRACTION · PATENTED LIFT SYSTEM® · PATENTED CYCLONE SUCTION

Pret EURO	1 912.52
Standard Model	WR000597

ACCESORII INCLUSE ÎN PACHET

Cărucior	Cutie de control	Filtru dual-stage 150 + 60 µ (cu posibilitatea de utilizare doar 150 µ)	Contact + perii	Aplicație gratuită

PENTRU CE TIP DE PISCINE?

Tipuri de piscine	**Piscine publice mici și medii (hoteluri, campinguri, apartamente) cu pereți rigizi, până la 20 m lungime**
Forme de piscine	**Rectangular, oval, formă liberă**
Tipuri de fund	**Plat, pantă ușoară, pantă compozită, formă diamant**
Suprafețe piscine	**Plăci ceramice, liner, cuvă din poliester, PVC armat, beton vopsit**

DESCRIERE

Zone de curățare	Podea / pereți / linia apei
Număr / durată cicluri	Multiple între 0h30 și 6h00 cu cicluri presetate: - Rapid: doar podea 1h15 - Smart: podea / pereți / linia apei (timp calculat) - Ultra: podea / pereți / linia apei (2h45)
Temporizator	Programare 7 zile / pornire întârziată până la 3h
Alimentare	Autonom, conectat la rețeaua de 230V înainte de transformator
Direcție	Pre-programată
Sistem de acționare	Sistem cu șenile – 2 motoare
Transmisie	Transmisie cu angrenaje ranforsate
Senzor de presiune	Da
Perii	Da (Contact + ZZ Brushes)
Sistem de ridicare	Da
Indicator filtru plin	Da
Control de la distanță	Mod telecomandă (prin aplicație)
Măsurare temperatură apă	Da
Siguranță	Sistem deck, protecție la funcționare fără apă, diagnostic, protecție electronică motor
Sistem filtrare / acces	Cartuș filtrant rigid cu acces superior prin robot
Unități / palet	12

SPECIFICAȚII TEHNICE

Număr de motoare	**3**
Alimentare cutie de control	**200-240 VAC ; 50 / 60Hz**
Alimentare	**30 VDC**
Putere de funcționare	**150 W**
Lungime cablu	**25 m**
Dimensiuni robot (L x W x h)	**47 x 51 x 29 cm**
Dimensiuni ambalaj (L x W x h)	**56 x 56 x 46 cm**
Cleaner weight	**11 kg**
Greutate robot	**21 kg**
Suprafață filtrare	**1180 cm²**
Capacitate filtrare	**5 L**
Diametru admisie	**24,5 cm**

ACCESORII OPȚIONALE (NU SUNT INCLUSE)

Cartuș filtrant fin 100 µ	Cartuș filtrant fin 200 µ
R0863600	R0863700

Toate preturile sunt in EURO fara TVA

C



ROBOTI DE CURATARE PISCINE

TRX 8700 iQ - VORTRAX

ZODIAC®

Proiectat special pentru utilizare intensivă în piscine publice (hoteluri, campinguri, centre sportive etc.) cu pereți rigizi de până la 25 m lungime, robust, inteligent și ultra-eficient.

- Senzori ultrasonici pentru detectarea pereților și obstacolelor
- Motor electronic brushless de înaltă performanță
- Telecomandă kinetică
- Sistem de perii ușor de curățat.
- Sistem Sensor Nav: curățare inteligentă și personalizată cu sistem anti-încurcare, fără necesitatea pivotului.

Sensor Nav System

TRACKS TRACTION

PATENTED LIFT SYSTEM®

PATENTED CYCLONE SUCTION

Pret EURO	2 437.52
Standard Model	WR000598

ACCESORII INCLUSE ÎN PACHET

Cărucior	Cutie de control	Filtru dual-stage 150 + 60 µ (cu posibilitatea de utilizare doar 150 µ)	Contact + perii	Aplicație gratuită	Telecomandă bluetooth kinetică

PENTRU CE TIP DE PISCINE?

Tipuri de piscine	Piscine publice mici și medii (hoteluri, campinguri, apartamente) cu pereți rigizi, până la 20 m lungime
Forme de piscine	Rectangular, oval, formă liberă
Tipuri de fund	Plat, pantă ușoară, pantă compozită, formă diamant
Suprafețe piscine	Plăci ceramice, liner, cuvă din poliester, PVC armat, beton vopsit

DESCRIERE

Zone de curățare	Podea / pereți / linia apei
Număr / durată cicluri	Multiple între 0h30 și 6h00 cu cicluri presetate: - Rapid: doar podea 1h15 - Smart: podea / pereți / linia apei (timp calculat) - Ultra: podea / pereți / linia apei (2h45)
Temporizator	Programare 7 zile / pornire întârziată până la 3h
Alimentare	Autonom, conectat la rețeaua de 230V înainte de transformator
Direcție	Pre-programată
Sistem de acționare	Sistem cu șenile – 2 motoare brushless
Transmisie	Transmisie cu angrenaje ranforsate
Senzor de presiune	Da
Perii	Da (Contact + ZZ Brushes)
Sistem de ridicare	Da
Indicator filtru plin	Da
Control de la distanță	Telecomandă bluetooth kinetică
Senzori ultrasonici	Da
Măsurare temperatură apă	Da
Senzor de adâncime (presiune)	Da
Siguranță	Sistem deck, protecție la funcționare fără apă, diagnostic, protecție electronică motor
Sistem filtrare / acces	Cartuș filtrant rigid cu acces superior prin robot
Unități / palet	12

SPECIFICAȚII TEHNICE

Număr de motoare	3
Alimentare cutie de control	200-240 VAC ; 50 / 60Hz
Alimentare	30 VDC
Putere de funcționare	150 W
Lungime cablu	30 m
Dimensiuni robot (L x W x h)	47 x 51 x 29 cm
Dimensiuni ambalaj (L x W x h)	56 x 56 x 46 cm
Cleaner weight	13 kg
Greutate robot	24 kg
Suprafață filtrare	1180 cm³
Capacitate filtrare	5 L
Diametru admisie	24,5 cm

ACCESORII OPȚIONALE (NU SUNT INCLUSE)

Cartuș filtrant fin 100 µ	Cartuș filtrant fin 200 µ
R0863600	R0863700



ROBOTI DE CURATARE PISCINE

ARCO

ZODIAC®

Proiectat special pentru utilizare intensivă în piscine publice, robust, inteligent și ultraeficient.
- Senzori ultrasonici pentru detectarea pereților și obstacolelor
- Sistem Sensor Nav: curățare inteligentă și personalizată cu sistem anti-încurcare, fără necesitatea pivotului
- Materiale heavy-duty și sistem de tracțiune pentru utilizare intensivă
- Aspirație ultra-puternică și de lungă durată

Proiectat pentru utilizare profesională în piscine publice din hoteluri, campinguri și centre sportive

Pret EURO	3 721.90
Standard Model	WR000396

ACCESORII INCLUSE ÎN PACHET

Cărucior	Telecomandă	Cutie de control capacitivă	Contact + perii	Filtru tip sac dual

PENTRU CE TIP DE PISCINE?

Tipuri de piscine	**Piscine publice medii (centre sportive, piscine instituționale, hoteluri) cu pereți rigizi, până la 30 m lungime**
Forme de piscine	**Rectangular, oval, formă liberă**
Tipuri de fund	**Plat, pantă ușoară, pantă compozită, formă diamant**
Suprafețe piscine	**Plăci ceramice, liner, cuvă din poliester, PVC armat, beton vopsit**

DESCRIERE

Zone de curățare	Podea / pereți
Număr / durată cicluri	Multiple cu cicluri presetate: - Mod podea: doar podea - Mod podea + pereți: podea, pereți și linia apei - Pornire întârziată: cele 2 moduri de curățare pornesc cu întârziere de 3 ore
Temporizator	Până la 3h
Alimentare	Autonom, conectat la rețeaua de 230V înainte de transformator
Direcție	Pre-programată
Sistem de acționare	Sistem cu șenile – 2 motoare
Transmisie	Transmisie cu angrenaje ranforsate
Senzor de presiune	Da
Perii	PVA
Indicator filtru plin	Da
Control de la distanță	Da (Bluetooth®)
Sistem de filtrare / acces	Filtru tip sac dual cu acces inferior
Unități / palet	9

SPECIFICAȚII TEHNICE

Număr de motoare	**3**
Alimentare cutie de control	**110-240 VAC ; 50 / 60 Hz**
Alimentare	**24 VDC**
Putere de funcționare	**150 W**
Lungime cablu	**30 m**
Dimensiuni robot (L × l × h)	**43 x 43 x 54 cm**
Dimensiuni ambalaj (L × l × h)	**80 x 40 x 60 cm**
Greutate robot	**9 kg**
Greutate ambalaj	**22 kg**
Capacitate filtrare	**3.1 kg**
Adâncime maximă	**5m**
Diametru admisie	**40 cm**

Toate preturile sunt in EURO fara TVA



ROBOTI DE CURATARE PISCINE

ARCOMAX

ZODIAC®

Proiectat special pentru utilizare intensivă în piscine publice, robust, inteligent și ultraeficient.

- Senzori ultrasonici pentru detectarea pereților și obstacolelor
- Sistem Sensor Nav: curățare inteligentă și personalizată cu sistem anti-încurcare, fără necesitatea pivotului
- Materiale heavy-duty și sistem de tracțiune pentru utilizare intensivă
- Aspirație ultra-puternică și de lungă durată

Proiectat pentru utilizare profesională în piscine publice din hoteluri, campinguri și centre sportive

Pret EURO	8 092.56
Standard Model	WR000397

ACCESORII INCLUSE ÎN PACHET

Cărucior	Telecomandă	Cutie de control capacitivă	Contact + perii	Filtru tip sac dual

PENTRU CE TIP DE PISCINE?

Tipuri de piscine	**Piscine publice medii (centre sportive, piscine instituționale, hoteluri) cu pereți rigizi, până la 30 m lungime**
Forme de piscine	**Rectangular, oval, formă liberă**
Tipuri de fund	**Plat, pantă ușoară, pantă compozită, formă diamant**
Suprafețe piscine	**Plăci ceramice, liner, cuvă din poliester, PVC armat, beton vopsit**

DESCRIERE

Zone de curățare	Podea / pereți
Număr / durată cicluri	Multiple cu cicluri presetate: - Mod podea: doar podea - Mod podea + pereți: podea, pereți și linia apei - Pornire întârziată: cele 2 moduri de curățare pornesc cu întârziere de 3 ore
Temporizator	Da
Alimentare	Autonom, conectat la rețeaua de 230V înainte de transformator
Direcție	Pre-programată
Sistem de acționare	Sistem cu șenile – 2 motoare
Transmisie	Transmisie cu curea ranforsată
Senzor de presiune	Da
Perii	PVA
Indicator filtru plin	Da
Control de la distanță	Da (Bluetooth®)
Sistem de filtrare / acces	Filtru tip sac dual cu acces inferior
Unități / palet	3

SPECIFICAȚII TEHNICE

Număr de motoare	**3**
Alimentare cutie de control	**110-240 VAC ; 50 / 60 Hz**
Alimentare	**24 VDC**
Putere de funcționare	**150 W**
Lungime cablu	**40 m**
Dimensiuni robot (L × l × h)	**80 x 43 x 54 cm**
Dimensiuni ambalaj (L × l × h)	**90 x 51 x 62 cm**
Greutate robot	**18 kg**
Greutate ambalaj	**28 kg**
Capacitate filtrare	**5.1 kg**
Adâncime maximă	**5m**
Diametru admisie	**80 cm**



Lumini pen ru piscina

Lumini pentru piscina

GHID SELECTIE LUMINA

PROIECTOARE- LUMIPLUS FLEXI

ASTRALPOOL LUMIPLUS - LUMINA LED

LUMIPLUS ESSENTIAL

LUMINA LED - LUMIPLUS

SISTEME CONDUCTOARE

AQUA SPHERE

LUMINI LED PISCINE - NISE POOLZONE

TRANSFORMATOARE SI ACCESORII

LUMINA LED EXTERNA

SISTEM DE MUZICA SUBACVATIC AQUARMONY

Simplicitate INTELIGENTĂ în iluminatul PISCINELOR

DESCOPERIȚI GAMELE NOASTRE

	CONTROL SYSTEM	CULOARE DESCHISĂ	TIPUL DE INSTALAȚIE: Lampă retrofit	Montat pe nișă	Montat pe suprafață	Duză montată	Montat pe țeavă
CONNECT	 Fluidra Pool App	 Toate	 Flexi & FlexiMini	 FlexiNiche & FlexiMini Niche	 FlexiSlim	 FlexiRapid, FlexiMini Duză L & S	Conductă FlexiMinI
PLUG & PLAY	 Telecomandă Plug & Play	RGB	 PAR56, Flexi & FlexiMini	 FlexiNiche & FlexiMini Niche	 FlexiSlim	 FlexiRapid, FlexiMini Duză L & S	Conductă FlexiMini
ON/OFF	 Porniți și opriți	 W/WW	Flexi & FlexiMini	 FlexiNiche & FlexiMini Niche	 FlexiSlim	 FlexiRapid, FlexiMini Nozzle L & S	Conductă FlexiMini
ESSENTIAL	 Telecomandă RC1100 Control	 RGB RC1100	 PAR56	 Projector PAR56	 Proiector plat	 Projector Rapid	
	 RC1100 Telecomandă+ Extensor de rază	 RGB	 PAR56	 Projector PAR56 și mini nișă	 Flat Projector	 Projector Rapid	 Mini de perete



LumiPlus Plug&Play

UȘOR DE INSTALAT, UȘOR DE CONTROLAT

Only compatible with Plug&Play lights

CONTROL SIMPLU AL ILUMINATULUI PISCINEI

Să te bucuri de PLUG&PLAY este la fel de ușor ca și cum l-ai conecta și lai folosi. Nu sunt necesare lucrări de instalare într-o ameră tehnică. Dispozitivul este proiectat pentru a fi complet intuitiv de utilizat. Doar 6 butoane sunt suficiente pentru a controla luminile și culoarea întregii piscine.

CONTROL TOTAL ASUPRA ILUMINATULUI

PLUG&PLAY concentrează o tehnologie înaltă într-un design foarte compact care ne permite să obținem cea mai bună performanță de iluminare de pe piață în categoria sa.

CEA MAI FIABILA TELECOMANDA

O soluție plug&play care rezolvă problemele de semnalizare comune altor soluții de pe piață datorită unei raze mari de semnal (15 metri) și fără probleme de sincronizare.

Un brand Fluidra AstralPool.com

©2024 Fluidra. Toate drepturile rezervate. Toate mărcile comerciale și denumirile comerciale utilizate în acest document sunt proprietatea respec

Toate preturile sunt in EURO fara TVA

LumiPlus Plug&Play



12 COLORI | 8 SECVENȚE | 8 VITEZE | DIMMING | 15 METRI SEMNAL

LumiPlus Flexi



Culoarea luminii	Flux luminos	Zona de iluminare*
	2.000 lm	20-25 m²

LumiPlus FlexiMini



Culoarea luminii	Flux luminos	Zona de iluminare*
STAIRS	300 lm	3-5 m²
WALL	600 lm	3-5 m²

LumiPlus PAR56 lamp



Culoarea luminii	Flux luminos	Zona de iluminare*
	2.000 lm	20 - 25 m²

LumiPlus Plug&Play commercial video

Zona de iluminare este o estimare și poate depinde de culoarea acoperirii și de forma piscinei

LumiPlus On/Off

LumiPlus Flexi

Alimentat la 12Vac



Culoarea luminii	Flux luminos	Zona de iluminare*
	2.750 lm	20-25 m²

LumiPlus FlexiMini

Disponibil alimentat la 12V sau 24V



Culoarea luminii	Flux luminos	Zona de iluminare*
Scari	450 lm	3-5 m²
Perete	900 lm	8-12 m²

LumiPlus Flexi

Alimentat la 24V



Culoarea luminii	Flux luminos	Zona de iluminare*
	1.485 lm	15-20 m²
	4.300 lm	20-25 m²

*Zona de iluminare este o estimare și poate depinde de culoarea acoperirii și de forma piscinei.

Tip de instalație

FlexiNiche



FlexiSlim



FlexiRapid



FlexiMini Niche



FlexiMini Nozzle L



FlexiMini Nozzle S



FlexiMini Pipe



Culoare inel decorativ

FlexiNiche

FlexiSlim / FlexiRapid

FlexiMini



LumiPlus Flexi & FlexiMini

FLEXIBILITATE INTELIGENTĂ, SIMPLITATE MAXIMĂ

ALCĂTUIT DIN DOUĂ COMPONENTE

Proiectoarele LumiPlus Flexi și FlexiMini sunt proiectoare subacvatice formate din două componente: o lampă și o rama. Proiectoarele Flexi se pot potrivi într-o nișă, într-o duză sau pot fi montate la suprafață, în timp ce proiectoarele FlexiMini pot fi instalate într-o nișă, într-o duză sau într-o bucșă de perete.

Setați propriul proiector urmând următorii doi pași:

1

Lampa




PASUL 1: ALEGEȚI LAMPA ȘI TIPUL DE LUMINĂ

+

2

Sistem de FIXARE și rama



PASUL 2: ALEGEȚI SISTEMUL DE FIXARE ȘI CULOAREA RAMEI

Un brand Fluidra AstralPool.com

©2024 Fluidra. Toate drepturile rezervate. Toate mărcile comerciale și denumirile comerciale utilizate în acest document sunt proprietatea respec

Toate preturile sunt in EURO fara TVA

LUMIPLUS FLEXI

Proiectoare Flexi Plug&Play

MADE IN EUROPE

SALT WATER

Ușor de instalat, ușor de controlat: un sistem de control RGB foarte intuitiv, care nu necesită montaj în tabloul electric. Există trei tipuri de proiectoare LumiPlus Flexi:
FlexiNiche: se potrivește în orice nișă cu diametrul interior între 180 și 230 mm.
FlexiSlim: poate fi montat aparent pe piscine noi sau fixat pe piesele existente de suprafață AstralPool.
FlexiRapid: compatibil cu orice duză cu filet interior de 1½".





Descriere	Cod	Inel Decorativ	Culoare	Eficienta	Alimentare	Flux luminos	Pret EURO
FlexiNiche Plug&Play	76582M	Alb	RGB	G	34.5 W (45 VA)	2.000 lm	**257.52**
FlexiSlim Plug&Play	76584M	Alb	RGB	G	34.5 W (45 VA)	2.000 lm	**239.74**
FlexiRapid Plug&Play	76586M	Alb	RGB	G	34.5 W (45 VA)	2.000 lm	**258.75**
FlexiNiche Plug&Play + Telecomandă	76583M	Alb	RGB	G	34.5 W (45 VA)	2.000 lm	**421.37**
FlexiSlim Plug&Play + Telecomandă	76585M	Alb	RGB	G	34.5 W (45 VA)	2.000 lm	**403.72**
FlexiRapid Plug&Play + Telecomandă	76587M	Alb	RGB	G	34.5 W (45 VA)	2.000 lm	**422.60**

Compatible with Plug&Play remote controller 74399.

LUMIPLUS FLEXI

Proiectoare Flexi On/Off

MADE IN EUROPE

SALT WATER

Proiectoarele LumiPlus Flexi On/Off sunt proiectoare monocolor, disponibile în Alb și Alb Cald, alimentate la 12 V AC sau 24 V DC. Simplitate maximă: le porniți și piscina se luminează instant.
Există trei tipuri de proiectoare LumiPlus Flexi:
FlexiNiche: compatibil cu orice nișă cu diametrul interior între 180 și 230 mm.
FlexiSlim: poate fi montat aparent pe piscine noi sau fixat pe piesele de suprafață existente AstralPool.





Descriere	Cod	Inel Decorativ	Culoare	Eficienta	Alimentare	Flux luminos	Pret EURO
FlexiNiche On/Off W 2750lm	76576	Alb	Alb	F	28 W (40 VA)	2.750 lm	**229.49**
FlexiSlim On/Off W 2750lm	76577	Alb	Alb	F	28 W (40 VA)	2.750 lm	**207.33**
FlexiRapid On/Off W 2750lm	76578	Alb	Alb	F	28 W (40 VA)	2.750 lm	**231.13**
FlexiNiche On/Off DC W 1.485lm	71213	Alb	Alb	E	14 W (14VA)	1.485 lm	**235.29**
FlexiRapid On/Off DC W 1.485lm	71217	Alb	Alb	E	14 W (14VA)	1.485 lm	**237.96**
FlexiSlim On/Off DC W 1.485lm	71215	Alb	Alb	E	14 W (14VA)	1.485 lm	**213.90**

Temperaturi de culoare: Alb = 5700 K / Alb Cald = 3000 K.
Un kit de alimentare 24 V DC este inclus în pachetul proiectoarelor alimentate în curent continuu.

Ghid pentru nișe

Pentru LumiPlus Flexi

Tip de instalare	Tip de proiector	Tip de piscină						
		Beton	BETON + LINER		FIBRA DE STICLA		PANOURI	
			CU INSERTII	FARA INSERTII	CU INSERTII	FARA INSERTII	CU INSERTII	FARA INSERTII
 230 mm Nise	FlexiNiche	 00349	 17805	 72261	 00364	 28887	 23671	 23670
 180 mm Nise	FlexiNiche	59813	 59814	 59815	 59814	 59815	 59814	 59815
 Oțel inoxidabil Nise	FlexiNiche full SS	 54102	 54103	-	 54103	-	-	-
	FlexiSlim	Accesoriile de montaj sunt incluse cu proiectorul	Este necesar adaptorul 71234		Accesoriile de montaj sunt incluse împreună cu proiectorul		Este necesar adaptorul 71234	
	FlexiRapid	 35418	 59983  17382	 06544		 74179	 00332	 27084

Toate preturile sunt in EURO fara TVA

LUMIPLUS FLEXIMINI

Lămpi flexiMini Connect

FLUIDRA POOL

Lămpile LumiPlus FlexiMini Connect oferă un control total al ilumiarii. Lămpile sunt disponibile în alb, alb cald, alb reglabil, RGB și RGBW Control ușor și intuitiv prin controlerul LumiPlus Connect și aplicația Fluidra Pool App (sau opțional printr-un controler Connect plus, o telecomandă Connect). Alimentare la 12 V. Include 25m de cablu





Descriere	SKU Referință	Culoare	Eficienta	Alimentare	Flux luminos	Pret EURO
Lampă FlexiMini Stairs Connect W	76602	Alb	D	3.5 W (4.5 VA)	450 lm	**197.76**
Lampă FlexiMini Stairs Connect WW	76602WW	Cald Alb	D	3.5 W (4.5 VA)	450 lm	**197.76**
Lampă FlexiMini Stairs Connect TW	76602TW	Reglabil Alb	D	3.5 W (4.5 VA)	450 lm	**218.82**
Lampă FlexiMini Stairs Connect RGB	76602M	RGB	G	4 W (6 VA)	300 lm	**220.35**
Lampă FlexiMini Stairs Connect RGBW	76602MW	RGBW	F	5 W (7.5 VA)	400 lm	**239.88**
Lampă FlexiMini Wall Connect W	76603	Alb	D	7 W (10.5 VA)	900 lm	**228.94**
Lampă FlexiMini Wall Connect WW	76603WW	Cald Alb	D	7 W (10.5 VA)	900 lm	**228.94**
Lampă FlexiMini Wall Connect TW	76603TW	Reglabil Alb	D	7 W (10.5 VA)	900 lm	**242.62**
Lampă FlexiMini Wall Connect RGBW	76603MW	RGBW	F	10 W (15 VA)	800 lm	**260.40**

Temperaturi de culoare: Alb = 5700 K / Alb cald = 3000 K / Alb reglabil = de la 2500 K la 6000 K. Trebuie să funcționeze întotdeauna împreună cu Connect Controller cod 76290.

LUMIPLUS FLEXIMINI

Lămpi flexiMini Plug&Play

Lămpile LumiPlus Plug&Play FlexiMini oferă cea mai ușoară și plăcută modalitate de a ilumina piscina dvs. în totalitate multicolor. Aveți nevoie de o lampă Plug&Play și de o telecomandă Plug&Play, alimentată la 12 V. Include 2i5m de cablu



Descriere	SKU Referință	Culoare	Eficienta	Alimentare	Flux luminos	Pret EURO
Lampă FlexiMini Stairs Plug&Play	76588M	RGB	G	4 W (6 VA)	300 lm	**194.75**
Lampă de perete FlexiMini Plug&Play	76589M	RGB	G	8 W (12 VA)	600 lm	**201.31**

Compatibil cu telecomanda Plug&Play 74399.

LUMIPLUS FLEXIMINI

Lămpi flexiMini On/Off

Lămpile LumiPlus FlexiMini on/off sunt lămpi albe monocolor, disponibile în alb și alb cald și sunt alimentate la 12 V sau 24 V. Păstrați simplitatea, doar aprindeți-le pentru a vă lumina piscina. Include 25m de cablu



Descriere	SKU Referință	Culoare	Eficienta	Alimentare	Flux luminos	Pret EURO
Lampă FlexiMini Stairs On/Off W	74400	Alb	D	3.5 W (6 VA)	450 lm	**159.41**
Lampă FlexiMini Stairs On/Off WW	74400WW	Cald Alb	D	3.5 W (6 VA)	450 lm	**154.68**
Lampă de perete FlexiMini On/Off W	74406	Alb	D	7.2 W (10.5 VA)	900 lm	**136.25**
Lampă FlexiMini Wall On/Off WW	74406WW	Cald Alb	D	7.2 W (10.5 VA)	900 lm	**167.12**
FlexiMini Scări On/Off Lampă DC W	74401	Alb	C	3 W (3 VA)	450 lm	**187.09**
Lampă FlexiMini Stairs On/Off DC WW	74401WW	Cald Alb	C	3 W (3 VA)	450 lm	**179.87**
Lampă FlexiMini Wall On/Off DC W	74407	Alb	D	6.8 W (6.8 VA)	900 lm	**212.94**
Lampă FlexiMini Wall On/Off DC WW	74407WW	Cald Alb	D	6.8 W (6.8 VA)	900 lm	**204.87**

Temperaturi de culoare: Alb = 5700 K / Alb cald = 3000 K
Lămpile alimentate cu curent continuu si includ un bloc de alimentare de 24V

2 Sistem de fixare și inel decorativ

Pasul 2 Alegeți sistemul de fixare și culoarea inelului decorativ

MADE IN EUROPE
SALT WATER

LUMIPLUS FLEXIMINI

FlexiMini pentru nisa - sistemul de fixare și rama decorativa



Pentru a fi instalat într-o nișă Mini
Dimensiuni inel decorativ: 161 mm

Descriere	SKU Referință	Pret EURO
Alb	74392	17.33
Bej	74392CL090	20.10
Gri	74392CL129	20.10
Antracit	74392CL144	20.10
Oțel inoxidabil	74392CLSS	45.68

LUMIPLUS FLEXIMINI

FlexiMini pentru duza L - sistemul de fixare și rama decorativa



Pentru a fi instalate în duze cu o margine de 116 mm sau mai puțin
Dimensiuni inel decorativ: 132 mm

Descriere	SKU Referință	Pret EURO
Alb	74393	19.23
Bej	74393CL090	20.38
Gri	74393CL129	20.38
Antracit	74393CL144	20.38

LUMIPLUS FLEXIMINI

FlexiMini pentru duza S - sistemul de fixare și rama decorativa



Pentru a fi instalate în duze cu o margine de 90 mm sau mai puțin
Dimensiuni inel decorativ: 96 mm

Descriere	SKU Referință	Pret EURO
Alb	74394	17.42
Bej	74394CL090	20.24
Gri	74394CL129	20.24
Antracit	74394CL144	20.24
Oțel inoxidabil	74394CLSS	45.54

LUMIPLUS FLEXIMINI

FlexiMini pentru conducta - Sistemul de fixare și rama decorativa



Pentru a fi instalat în țevi sau conducte de perete în piscina de beton
Dimensiuni decorative inel: 96 mm

Descriere	SKU Referință	Pret EURO
Alb	74395	18.81
Bej	74395CL090	24.34
Gri	74395CL129	24.34
Antracit	74395CL144	24.34
Oțel inoxidabil	74395CLSS	38.30

Toate preturile sunt in EURO fara TVA

Ghidul nișelor

Pentru LumiPlus FlexiMini

TIPUL DE INSTALAȚIE	TIPUL DE Proiector	TIP DE PISCINĂ						
		Beton	Beton + Liner		Prefabricate		Panouri	
			cu inserții	fără inserții	cu inserții	fără inserții	cu inserții	fără inserții
 Mini nișe	FlexiMini Niche	 06967	 00369	-	 00369	-	 49828	-
	Duză FlexiMini L	 00300/ 00301	 59983  17382	-	-		 00336	 00332	-
	Duză FlexiMini S	 35418	-	 06544	-	 74179	-	 27084	
	Conductă Flexi-Mini	 15661	-	-	-	-	-	-	

Lumini pentru piscina

LumiPlus Plug&Play

Ușor de instalat, ușor de controlat



MADE IN EUROPE

SALT WATER

PLUG&PLAY PAR56 LAMPS

Lămpi PAR56 Plug&Play

Ușor de instalat și ușor de controlat, lămpile LumiPlus Plug&Play PAR56 dispun de un sistem de control RGB foarte intuitiv, care nu necesită nicio instalare în tabloul electric. Compatibilitatea lor cu proiectoarele PAR56 le face soluția perfectă de





Descriere	SKU Referință	Culoare	Eficienta	Alimentare	Flux luminos	Pret EURO
Lampă PAR56 Plug&Play	76591M	RGB	A G	34.5 W (45 VA)	2.000 lm	**206.79**
Kit 1xPAR56 Plug&Play lampă+ telecomandă	76592M	RGB	A G	34.5 W (45 VA)	2.000 lm	**342.18**
Kit 2xPAR56 Plug&Play lampă+ telecomandă	76593M	RGB	A G	34.5 W (45 VA)	2.000 lm	**534.20**

Compatible with Plug&Play remote controller 74399.

MADE IN EUROPE

SALT WATER

LUMIPLUS DESIGN

Lumiplus Design

Proiectorul LumiPlus Design este un proiector subacvatic de mare putere care poate fi instalat în nișe cu diametrul de 180 mm Inelul decorativ este disponibil în efect de oțel inoxidabil și alb pur. Proiectorul este disponibil în 3 tipuri diferite de lumină: alb 5700K, alb cald 3000K și RGB multi-color Versiunile RGB sunt compatibile cu controlerul LumiPlus Connect, cod 76290, și cu butonul LumiPlus RGB ECo, cod 32458 Tensiune nominală: 12V. Protecție IP68. Include cablu de 25m.






Descriere	SKU Referință	Decorative ring color	Culoare	Eficienta	Alimentare	Flux luminos	Pret EURO
Design Alb. Pure Alb decorative ring	59807	Pure Alb	Alb	D	32 W (35 VA)	4.320 lm	**314.80**
Design Cald Alb. Pure Alb decorative ring	59807WW	Pure Alb	Cald Alb	D	32 W (35 VA)	4.320 lm	**319.48**
Design Alb. Otel inoxidabil effect decorative ring	59805	Otel inoxidabil	Alb	D	32 W (35 VA)	4.320 lm	**339.34**
Design Cald Alb. Oțel inoxidabil effect decorative ring	59805WW	Otel inoxidabil effect	Cald Alb	D	32 W (35 VA)	4.320 lm	**344.09**
Design RGB. Pure Alb decorative tring	59803	Pure Alb	RGB	F	32 W (42 VA)	2.500 lm	**346.61**
Design RGB. Otel inoxidabil effect decorative ring	59801	Otel inoxidabil effect	RGB	F	32 W (42 VA)	2.500 lm	**377.68**

Ghidul nișelor

Pentru LumiPlus Design

TIPUL DE INSTALAȚIE	TIPUL DE Proiector	TIP DE PISCINĂ						
		Beton	Beton + Liner		Prefabricate		Panouri	
			cu inserții	fără inserții	cu inserții	fără inserții	cu inserții	fără inserții
 180mm Nise	LumiPlus Design	59813	 59814	 59815	 59814	 59815	 59814	 59815

Toate preturile sunt in EURO fara TVA

LUMIPLUS ESSENTIAL



ACUM CU CULOARE

Gama LumiPlus Essential prezintă o trecere lină la iluminatul piscinei cu LED. Alegeți culoarea care completează cel mai bine piscina dvs. pentru a obține armonia perfectă între lumină și piscină.

Proiectoare colorate gata de instalare



Proiectoare PAR56



Proiectoare Plate

Personalizare ușoară a culorilor



RAPID Proiectoare



+ Ramele decorative colorate



MINI Proiectoare



+ Ramele decorative colorate

©2024 Fluidra. Toate drepturile rezervate. Toate mărcile comerciale și denumirile comerciale utilizate în acest document sunt proprietatea respec

MADE IN EUROPE

SALT WATER

LUMIPLUS ESSENTIAL

Lămpi PAR56

Lămpile LumiPlus Essential PAR56 sunt trecerea fiabilă și eficientă la LED fără complicații. Compatibil cu proiectoarele PAR56 și disponibil în următoarele tipuri de lumină: alb, alb cald, RGB RC1100 pentru compatibilitate cu telecomanda. Alimentat la 12 V A. Include 25m de cablu





Descriere	SKU Referință	Culoare	Eficienta	Alimentare	Flux luminos	Pret EURO
Lampă albă PAR56	73761	Alb	E	14.5 W (20 VA)	1.485 lm	**85.89**
Lampă PAR56 alb cald	73761WW	Cald Alb	E	14.5 W (20 VA)	1.485 lm	**85.75**
Lampă PAR56 RGB	75767	RGB	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	**94.74**
Lampă PAR56 RGB RC1100 + telecomandă	75771	RGB RC1100	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	**260.67**
Lampă PAR56 RGB RC1100	75772	RGB RC1100	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	**166.58**

RGB: Poate fi controlat prin buton 32458, LumiPlus Range Extender 64633+ RC1100 telecomanda 75773 sau controler LumiPlus Connect 76290. Nu este compatibil cu telecomanda RC1100 fără un extender LumiPlus Range Extender. RGB RC1100: Compatibil cu telecomanda 75773.Optional cu LumiPlus Range Extender 64633+ Telecomanda RC1100 75773 sau telecomanda LumiPlus Connect 76290.
And optionally with LumiPlus Range Extender 64633 + RC1100 remote controller 75773 or LumiPlus Connect controller 76290.

LUMIPLUS ESSENTIAL

Proiectoare PAR56

Proiectoarele LumiPlus Essential PAR56 reprezintă trecerea fiabilă și eficientă la LED fără complicații. Sunt compatibile cu nișele AstralPool de 230 mm, alimentate la 12V și disponibile în următoarele tipuri de lumină: alb, alb cald, RGB RC1100 pentru compatibilitatea cu telecomanda. Include 25m de cablu. Ramele decorative sunt disponibile în alb, bej, gri sau antracit





Descriere	SKU Referință	Decorative ring color	Culoare	Eficienta	Alimentare	Flux luminos	Pret EURO
Projector PAR56 alb	70870	Alb	Alb	E	14.5 W (20 VA)	1.485 lm	**150.33**
Projector PAR56 alb. Bej	70870CL090	Bej	Alb	E	14.5 W (20 VA)	1.485 lm	**162.34**
Projector PAR56 alb. Gri	70870CL129	Gri	Alb	E	14.5 W (20 VA)	1.485 lm	**162.34**
Proiector alb PAR56. Antracit	70870CL144	Antracit	Alb	E	14.5 W (20 VA)	1.485 lm	**162.34**
PAR56 Cald Alb projector	70870WW	Alb	Cald Alb	E	14.5 W (20 VA)	1.485 lm	**150.33**
Proiector PAR56 alb cald. Bej	70870WWCL090	Bej	Cald Alb	E	14.5 W (20 VA)	1.485 lm	**162.47**
Proiector PAR56 alb cald. Gri	70870WWCL129	Gri	Cald Alb	E	14.5 W (20 VA)	1.485 lm	**162.47**
Proiector PAR56 alb cald. Antracit	70870WWCL144	Antracit	Cald Alb	E	14.5 W (20 VA)	1.485 lm	**162.47**
Proiector PAR56 RGB	75435	Alb	RGB	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	**179.88**
Proiector PAR56 RGB. Bej	75435CL090	Bej	RGB	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	**188.46**
Proiector PAR56 RGB. Gri	75435CL129	Gri	RGB	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	**188.46**
Proiector PAR56 RGB. Antracit	75435CL144	Antracit	RGB	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	**188.46**
Proiector PAR56 RGB RC1100 + telecomandă	75777	Alb	RGB RC1100	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	**323.22**
Proiector PAR56 RGB RC1100 + telecomandă. Bej	75777CL090	Bej	RGB RC1100	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	**351.89**
Proiector PAR56 RGB RC1100 + telecomandă. Gri	75777CL129	Gri	RGB RC1100	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	**351.89**
Proiector PAR56 RGB RC1100 + telecomandă. Antracit	75777CL144	Antracit	RGB RC1100	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	**351.89**
Proiector PAR56 RGB RC1100	75778	Alb	RGB RC1100	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	**255.65**
Proiector PAR56 RGB RC1100	75778CL090	Bej	RGB RC1100	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	**278.18**
Proiector PAR56 RGB RC1100. Gri	75778CL129	Gri	RGB RC1100	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	**278.18**
Proiector PAR56 RGB RC1100. Antracit	75778CL144	Antracit	RGB RC1100	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	**278.18**

RGB: Poate fi controlat prin buton 32458, LumiPlus Range Extender 64633+ RC1100 telecomandă 75773 sau controler LumiPlus Connect 76290. Nu este compatibil cu telecomanda RC1100 fără un extender LumiPlus Range Extender.
RGB RC1100: Compatibil cu telecomanda 75773. Și opțional cu LumiPlus Range Extender 64633+ Telecomandă RC1100 75773 sau telecomandă LumiPlus Connect 76290..

Flexi kits consist of a Flexi lamp plus the fixation system and decorative ring in Alb color

LUMIPLUS ESSENTIAL

Kit proiectoare PAR56+ nișă - Piscina din beton

MADE IN EUROPE

SALT WATER COMPATIBLE

Kiturile de proiector LumiPlus Essential PAR56 constau dintr-un proiector PAR56 și o nișă proiectată pentru piscine din beton. Alimentat la 12V și disponibil în următoarele tipuri de lumină: alb, alb cald, RGB RC1100 pentru compatibilitate cu telecomanda. Include 25m de cablu





Descriere	SKU Referință	Decorative ring color	Culoare	Eficienta	Alimentare	Flux luminos	Pret EURO
PAR56 Proiector alb pentru piscină din beton	66828	Alb	Alb	E	14.5 W (20 VA)	1.485 lm	**123.08**
Proiector alb cald PAR56 pentru piscină din beton	66828WW	Alb	Cald Alb	E	14.5 W (20 VA)	1.485 lm	**161.52**
Proiector PAR56 RGB pentru piscină din beton	75437	Alb	RGB	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	**175.69**
Proiector PAR56 RGB RC1100 pentru piscină din beton + telecomandă	75781	Alb	RGB RC1100	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	**347.54**
Proiector PAR56 RGB RC1100 pentru piscină din beton	75782	Alb	RGB RC1100	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	**279.53**
PAR56 Proiector alb pentru piscină din beton + furtun pentru cablu	66828P	Alb	Alb	E	14.5 W (20 VA)	1.485 lm	**168.49**
Proiector alb cald PAR56 pentru piscină din beton + furtun cablu	66828WWP	Alb	Cald Alb	E	14.5 W (20 VA)	1.485 lm	**168.22**
PAR56 RGB proiector lovit pentru piscina de beton+ cablu furtun	75437P	Alb	RGB	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	**192.56**
Proiector PAR56 RGB RC1100 pentru piscină din beton + telecomandă+ cablu furtun	75782P	Alb	RGB RC1100	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	**288.57**
Proiector PAR56 RGB RC1100 pentru piscină din beton + furtun cablu	75781P	Alb	RGB RC1100	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	**357.22**

RGB: Poate fi controlat prin buton 32458, LumiPlus Range Extender 64633+ RC1100 telecomandă 75773 sau controler LumiPlus Connect 76290.
Nu este compatibil cu telecomanda RC1100 fără un extender LumiPlus Range Extender.
RGB RC1100: Compatibil cu telecomanda 75773.
Și opțional cu LumiPlus Range Extender 64633+ Telecomandă RC1100 75773 sau telecomandă LumiPlus Connect 76290

LUMIPLUS ESSENTIAL

Kit proiectoare PAR56 + nișă -Piscine prefabricate

Kiturile de proiector LumiPlus Essential PAR56 constau dintr-un proiector PAR56 și o nișă proiectată pentru piscine prefabricate Alimentat la 12V și disponibil în următoarele tipuri de lumină: alb, alb cald, RGB RC1100 pentru compatibilitate cu telecomanda. Include 25m de cablu





Descriere	SKU Referință	Decorative ring color	Culoare	Eficienta	Alimentare	Flux luminos	Pret EURO
PAR56 Proiector alb pentru piscină din fibră de sticlă	70528	Alb	Alb	E	14.5 W (20 VA)	1.485 lm	**152.92**
Proiector PAR56 alb cald pentru piscină din fibră de sticlă	70528WW	Alb	Cald Alb	E	14.5 W (20 VA)	1.485 lm	**196.80**
Proiector PAR56 RGB pentru piscină din fibră de sticlă	75440	Alb	RGB	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	**218.74**
Proiector PAR56 RGB RC1100 pentru piscină din fibră de sticlă + telecomandă	75784	Alb	RGB RC1100	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	**378.04**
Proiector PAR56 RGB RC1100 pentru piscină din fibră de sticlă	75785	Alb	RGB RC1100	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	**310.06**
PAR56 Proiector alb pentru piscină din fibră de sticlă + furtun pentru cablu	70528P	Alb	Alb	E	14.5 W (20 VA)	1.485 lm	**207.06**
Proiector PAR56 alb cald pentru piscină din fibră de sticlă + furtun cablu	70528WWP	Alb	Cald Alb	E	14.5 W (20 VA)	1.485 lm	**207.33**
PAR56 RGB proiector lovit pentru piscina din fibra de sticla+ cablu furtun	75440P	Alb	RGB	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	**227.30**
Proiector PAR56 RGB RC1100 pentru piscină din fibră de sticlă + telecomandă+ cablu furtun	75785P	Alb	RGB RC1100	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	**319.20**
Proiector PAR56 RGB RC1100 pentru piscină din fibră de sticlă + furtun cablu	75784P	Alb	RGB RC1100	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	**387.86**

RGB: Poate fi controlat prin buton 32458, LumiPlus Range Extender 64633+ RC1100 telecomandă 75773 sau controler LumiPlus Connect 76290.
Nu este compatibil cu telecomanda RC1100 fără un extender LumiPlus Range Extender.
RGB RC1100: Compatibil cu telecomanda 75773.
Și opțional cu LumiPlus Range Extender 64633+ Telecomandă RC1100 75773 sau telecomandă LumiPlus Connect 76290.

Kiturile Flexi constau dintr-o lampă Flexi plus sistemul de fixare și inelul decorativ KItS de culoare albă

LUMIPLUS ESSENTIAL

Kit proiectoare PAR56+ nișă - pentru liner

MADE IN EUROPE

SALT WATER COMPATIBLE

Kiturile de proiector LumiPlus Essential PAR56 constau dintr-un proiector PAR56 și o nișă proiectată pentru piscine cu liner Alimentat la 12V și disponibil în următoarele tipuri de lumină: alb, alb cald, RGB RC1100 pentru compatibilitate cu telecomanda. Include 25m de cablu





Descriere	SKU Referință	Decorative ring color	Culoare	Eficienta	Alimentare	Flux luminos	Pret EURO
PAR56 Proiector alb pentru piscină cu liner+ furtun cablu	77065P	Alb	Alb	E	14.5 W (20 VA)	1.485 lm	**207.06**
Proiector alb cald PAR56 pentru piscină liner + furtun cablu	77065WWP	Alb	Cald Alb	E	14.5 W (20 VA)	1.485 lm	**207.06**
PAR56 RGB proiector lovit pentru piscina liner+ cablu furtun	77066P	Alb	RGB	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	**230.86**
Proiector PAR56 RGB RC1100 pentru piscină liner + telecomandă+ cablu furtun	77068P	Alb	RGB RC1100	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	**391.41**
Proiector PAR56 RGB RC1100 pentru piscină liner + furtun cablu	77067P	Alb	RGB RC1100	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	**322.76**

RGB: Poate fi controlat prin buton 32458, LumiPlus Range Extender 64633+ telecomandă RC1100 75773 sau telecomandă LumiPlus Connect 76290. Nu este compatibil cu
telecomanda RC1100 fără un LumiPlus Range Extender.
RGB RC1100: Compatibil cu telecomanda 75773.
Și opțional cu LumiPlus Range Extender 64633+ Telecomandă RC1100 75773 sau telecomandă LumiPlus Connect 76290.

Proiectoare LumiPlus Flexi

Componente necesare pentru instalarea LumiPlus Flexi

Alegeți dintre componente în funcție de cerințele dumneavoastră:

- Piscine noi (în construcție)
- Înlocuire fără schimbarea nișei


LumiPlus Flexi is made up of 2 components

1 Proiector

2 Inel decorativ

Cele 2 componente sunt necesare pentru o instalare corectă

1 Proiector



	Code	Pret EUR
Proiector LumiPlus Flexi DC lumină alb caldă	71202WW	**251.58**

2 Inel decorativ cu accesorii de fixare



	Cod	Pret EUR
FLEXINICHE decorative ring for installing in niches		
Alb	71209	**39.47**
Bej	71209CL090	**47.37**
Gri deschis	71209CL129	**46.84**
Gri antracit	71209CL144	**46.84**
Inel decorativ din oțel inoxidabil AISI 316-L cu carcasă din ABS	71209CLSS	**115.00**
INEL DECORATIV FLEXISLIM PENTRU MONTAJ PE PERETE		
Alb	71210	**43.95**
Bej	71210CL090	**47.90**
Gri deschis	71210CL129	**47.90**
Gri antracit	71210CL144	**47.90**
INEL DECORATIV FLEXIRAPID PENTRU INSTALARE ÎN DUZE		
Alb	71211	**30.26**
Bej	71211CL090	**31.97**
Gri deschis	71211CL129	**31.97**
Gri antracit	71211CL144	**31.97**

LUMIPLUS

Selecția lămpii și a tipului de lumină

Lămpile LumiPlus Flexi și FlexiMini Connect oferă control total asupra iluminării. Lămpile sunt disponibile în variantele alb, alb cald, alb reglabil (tunable white), RGB și RGBW. Control facil și intuitiv prin intermediul controlerului LumiPlus Connect și al aplicației Fluidra Pool (sau opțional printr-un controler Connect împreună cu o telecomandă Connect).



Descriere	SKU Referință	Culoare	Eficienta	Alimentare	Flux luminos	Pret EURO
LumiPlus Flexi Connnect W 2750 lm Lamp	76600	Alb	E	27 W (38 VA)	2750 lm	**251.06**
LumiPlus Flexi Connnect WW 2750 lm Lamp	76600WW	Cald Alb	E	27 W (38 VA)	2750 lm	**251.33**
LumiPlus Flexi Connect RGB 2000 lm lamp	76600M	RGB	G	34.5 W (45 VA)	2000 lm	**315.14**
LumiPlus Flexi Connect RGBW 2500 lm lamp	76600MW	RGBW	G	28 W (49 VA)	2500 lm	**328.69**
LumiPlus Flexi Connect TW 2750 lm lamp	76600TW	Tunable white	E	27 W (38 VA)	2750 lm	**292.90**
LumiPlus Flexi Connect W 4300 lm lamp	76601	Alb	E	42 W (60 VA)	4300 lm	**291.98**
LumiPlus Flexi Connect WW 4300 lm lamp	76601WW	Cald Alb	E	42 W (60 VA)	4300 lm	**291.98**
LumiPlus Flexi Connect RGBW 3500 lm lamp	76601MW	RGBW	G	56 W (72 VA)	3500 lm	**359.48**
LumiPlus Flexi Connect TW 4300 lm lamp	76601TW	Tunable white	E	42 W (60 VA)	4300 lm	**328.82**

Lămpile LumiPlus Flexi și FlexiMini Plug & Play reprezintă cea mai simplă și distractivă modalitate de a controla iluminarea RGB. Tot ce este necesar este o lampă Plug & Play și o telecomandă Plug & Play. Consultați pagina 283 pentru controler. Alimentare la 12 V AC.

ASTRALPOOL LUMIPLUS ON/OFF

A

LumiPlus Flexi On/Off

Tensiune nominală 12 VAC / 24 VAC (sursă de alimentare inclusă). Include cablu de 2,5 m H07RN-F 2x1 mm². Trebuie instalat complet sub apă.

Cod	Culoare	Tensiune nomi-nala	Putere	Flux luminos	Suprafață de ilu-minare	Pret EUR
76573	Бял	12VAC	28 W (40 VA)	2.750 lm	20-25 m²	**169.66**
76573WW	Бял	12VAC	28 W (40 VA)	1.485 lm	20-25 m²	**178.42**
71201	Бял	24VDC	14 W (14 VA)	1.485 lm	15-20 m²	**185.66**
71201WW	Бял	24VDC	14 W (14 VA)	1.485 lm	15-20 m²	**185.66**

Culoare rama			
Alb	71209	71210	71211
Bej	71209CL090	71210CL090	71211CL090
Gri	71209CL129	71210CL129	71211CL129
Gri Antracit	71209CL144	71210CL144	71211CL144

ASTRALPOOL LUMIPLUS PROJECTORS - LED LIGHTING



LumiPlus Flexi Plug&Play

Tensiune nominală 12 VAC · Include cablu de 2,5 m H07RN-F 2x1 mm². Trebuie instalat complet sub apă.

Cod	Kit	Culoare	Putere	Flux luminos	Suprafata de iluminare	Pret EUR
76579M	1 spotlight	RGB	34,5 W (45VA)	2.000 lm	20-25 m²	**248.95**
76580M	1 spotlight + remote control	RGB	34,5 W (45VA)	2.000 lm	20-25 m²	**362.51**
76581M	2 spotlights + remote control	RGB	34,5 W (45VA)	2.000 lm	20-25 m²	**606.59**

Culoare rama	 FlexiNiche	 FlexiSlim	 FlexiRapid
Alb	71209	71210	71211
Bej	71209CL090	71210CL090	71211CL090
Gri	71209CL129	71210CL129	71211CL129
Gri Antracit	71209CL144	71210CL144	71211CL144

MADE IN EUROPE

SALT WATER

LUMIPLUS ESSENTIAL

A

Proiectoare plate

Proiectoarele LumiPlus Essential Flat sunt proiectoare montate pe suprafață, alimentate la 12V și disponibile în următoarele tipuri de lumină: alb, alb cald, RGB RC1100 pentru compatibilitate cu telecomanda. Include 25m de cablu. Ramele decorative sunt disponibile în alb, bej, gri sau antracit





Descriere	SKU Referință	Decorative ring color	Culoare	Eficienta	Alimentare	Flux luminos	Pret EURO
Proiector plat alb	75821	Alb	Alb	E	14.5 W (20 VA)	1.485 lm	**119.10**
Proiector plat alb. Bej	75821CL090	Bej	Alb	E	14.5 W (20 VA)	1.485 lm	**167.40**
Proiector plat alb. Gri	75821CL129	Gri	Alb	E	14.5 W (20 VA)	1.485 lm	**167.40**
Proiector plat alb. Antracit	75821CL144	Antracit	Alb	E	14.5 W (20 VA)	1.485 lm	**167.40**
Proiector plat alb cald	75821WW	Alb	Cald Alb	E	14.5 W (20 VA)	1.485 lm	**154.95**
Proiector plat alb cald. Bej	75821WWCL090	Bej	Cald Alb	E	14.5 W (20 VA)	1.485 lm	**167.40**
Proiector plat alb cald. Gri	75821WWCL129	Gri	Cald Alb	E	14.5 W (20 VA)	1.485 lm	**167.40**
Proiector plat alb cald. Antracit	75821WWCL144	Antracit	Cald Alb	E	14.5 W (20 VA)	1.485 lm	**167.40**
Proiector plat RGB	75824	Alb	RGB	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	**167.45**
Proiector plat RGB. Bej	75824CL090	Bej	RGB	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	**193.52**
Proiector plat RGB. Gri	75824CL129	Gri	RGB	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	**193.52**
Proiector plat RGB. Antracit	75824CL144	Antracit	RGB	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	**193.52**
Proiector plat RGB RC1100 + telecomandă	75825	Alb	RGB RC1100	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	**315.62**
Proiector plat RGB RC1100 + telecomandă. Bej	75825CL090	Bej	RGB RC1100	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	**193.52**
Proiector plat RGB RC1100 + telecomandă. Gri	75825CL129	Gri	RGB RC1100	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	**193.52**
Proiector plat RGB RC1100 + telecomandă. Antracit	75825CL144	Antracit	RGB RC1100	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	**193.52**
Proiector plat RGB RC1100	75826	Alb	RGB RC1100	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	**227.42**
Proiector plat RGB RC1100. Bej	75826CL090	Bej	RGB RC1100	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	**247.54**
Proiector plat RGB RC1100. Gri	75826CL129	Gri	RGB RC1100	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	**247.54**
Proiector plat RGB RC1100. Antracit	75826CL144	Antracit	RGB RC1100	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	**247.54**

RGB: Poate fi controlat prin buton 32458, LumiPlus Range Extender 64633+ RC1100 telecomandă 75773 sau controler LumiPlus Connect 76290.
Nu este compatibil cu telecomanda RC1100 fără un LumiPlus Range Extender.
RGB RC1100: Compatibil cu telecomanda 75773.
Și opțional cu LumiPlus Range Extender 64633+ Telecomandă RC1100 75773 sau telecomandă LumiPlus Connect 76290.

LUMIPLUS ESSENTIAL

Mini proiector pentru instalare in nișă

Proiectoarele LumiPlus Essential Mini sunt proiectoare LED de dimensiuni mici montate in nișă, alimentate la 12V Sunt disponibile în următoarele tipuri de lumină: albă, albă caldă și RGB. Include 2.5m de cablu



Descriere	SKU Referință	Decorative ring color	Culoare	Eficienta	Alimentare	Flux luminos	Pret EURO
Mini alb montat in nișă	76680	Alb	Alb	F	4 W (6 VA)	315 lm	**155.51**
Mini alb cald montat in nișă	76680WW	Alb	Cald Alb	F	4 W (6 VA)	315 lm	**156.73**
Mini RGB montat in nișă	76682	Alb	RGB	G	4 W (7 VA)	186 lm	**178.71**

RGB: Poate fi controlat prin buton 32458, LumiPlus Range Extender 64633+ RC1100 telecomandă 75773 sau controler LumiPlus Connect 76290.
Nu este compatibil cu telecomanda RC1100 fără un LumiPlus Range Extender

LUMIPLUS ESSENTIAL

Mini proiector pentru instalarea in conducta de perete

Proiectoarele LumiPlus Essential Mini sunt proiectoare LED de dimensiuni mici, montate pe perete, alimentate la 12V Sunt disponibile în următoarele tipuri de lumină: alb, alb cald și RGB. Include 25m de cablu



Descriere	SKU Referință	Decorative ring color	Culoare	Eficienta	Alimentare	Flux luminos	Pret EURO
Mini alb	76681	Alb	Alb	F	4 W (6 VA)	315 lm	**150.62**
Mini alb cald	76681WW	Alb	Cald Alb	F	4 W (6 VA)	315 lm	**150.17**
Mini RGB	76683	Alb	RGB	G	4 W (7 VA)	186 lm	**174.50**

RGB: Poate fi controlat prin buton 32458, LumiPlus Range Extender 64633+ RC1100 telecomandă 75773 sau controler LumiPlus Connect 76290. Nu
este compatibil cu telecomanda RC1100 fără un LumiPlus Range Extender.

LUMIPLUS ESSENTIAL

Proiectoare rapide pentru instalare in piscine din beton

Proiectoarele rapide LumiPlus Essential pentru piscine de beton care pot fi instalate în orice duză cu filet de 1 ½". Sunt alimentate la 12V și sunt disponibile în următoarele tipuri de lumină: alb, alb cald, RGB RC1100 pentru compatibilitate cu telecomanda. Includ cablu de 25m



Descriere	SKU Referință	Decorative ring color	Culoare	Eficienta	Alimentare	Flux luminos	Pret EURO
Proiector rapid Alb	62327	Alb	Alb	E	14.5 W (20 VA)	1.485 lm	**133.03**
Proiector rapid alb cald	62327WW	Alb	Cald Alb	E	14.5 W (20 VA)	1.485 lm	**164.12**
Proiector rapid RGB	62328	Alb	RGB	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	**150.61**
Proiector rapid RGB RC1100 + telecomandă	62393	Alb	RGB RC1100	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	**293.54**
Proiector rapid RGB RC1100	64561	Alb	RGB RC1100	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	**239.77**

RGB: Poate fi controlat prin buton 32458, LumiPlus Range Extender 64633+ RC1100 telecomandă 75773 sau controler LumiPlus Connect 76290. Nu este compatibil cu telecomanda RC1100 fără un LumiPlus Range Extender.
RGB RC1100: Compatibil cu telecomanda 75773.
Și opțional cu LumiPlus Range Extender 64633+ Telecomandă RC1100 75773 sau telecomandă LumiPlus Connect 76290

AQUA SPHERE

MADE IN EUROPE

SALT WATER

LUMIPLUS ESSENTIAL

A

Proiectoare rapide pentru piscine prefabricate sau liner

Proiectoarele rapide LumiPlus Essential pentru piscine prebfaricate sau liner,care pot fi instalate în orice duză cu filet 1 ½". Sunt alimentate la 12V și sunt disponibile în următoarele tipuri de lumină: albă, albă caldă, RGB RC1100 pentru compatibilitate cu telecomanda. Include 25m de cablu





Descriere	SKU Referință	Decorative ring color	Culoare	Eficienta	Alimentare	Flux luminos	Pret EURO
Proiector rapid Alb	64339	Alb	Alb	E	14.5 W (20 VA)	1.485 lm	**167.99**
Proiector rapid alb cald	64339WW	Alb	Cald Alb	E	14.5 W (20 VA)	1.485 lm	**165.48**
Proiector rapid RGB piscină	64340	Alb	RGB	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	**197.84**
Rapid proiector RGB RC1100 l + telecomandă	65307	Alb	RGB RC1100	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	**288.25**
Proiector rapid RGB RC1100	64341	Alb	RGB RC1100	G	22 W (29 VA)	1.100 lm	**245.88**

RGB: Poate fi controlat prin buton 32458, LumiPlus Range Extender 64633+ RC1100 telecomandă 75773 sau controler LumiPlus Connect 76290.
Nu este compatibil cu telecomanda RC1100 fără un LumiPlus Range Extender.
RGB RC1100: Compatibil cu telecomanda 75773.
Și opțional cu LumiPlus Range Extender 64633+ Telecomandă RC1100 75773 sau telecomandă LumiPlus Connect 76290

LUMIPLUS ESSENTIAL

Rame decorative colorate - Rapid pentru piscine din beton



Inele decorative colorate pentru LumiPlus Essential Rapid pentru piscine din beton Dimensiuni inele decorative: 220 mm

Descriere	SKU Referință	Pret EURO
Bej	77326CL090	**17.78**
Gri	77326CL129	**17.78**
Antracit	77326CL144	**17.78**

LUMIPLUS ESSENTIAL

Rame decorative colorate - Rapid pentru piscine prefabricate sau liner



Inele decorative colorate pentru LumiPlus Essential Rapid pentru piscine prefabricate sau liner Dimensiuni inel decorativ: 220 mmi

Descriere	SKU Referință	Pret EURO
Bej	77327CL090	**18.05**
Gri	77327CL129	**18.05**
Antracit	77327CL144	**18.05**

LUMIPLUS ESSENTIAL

Rame decorative colorate - Rapid pentru piscine din beton



Rame decorative colorate pentru proiectorul LumiPlus Essential Mini si Instalare in conducta de perete Dimensiuni inel decorativ: 96 mm

Descriere	SKU Referință	Pret EURO
Bej	77328CL090	**16.69**
Gri	77328CL129	**16.69**
Antracit	77328CL144	**16.69**

LUMIPLUS ESSENTIAL

Rame decorative colorate - Rapid pentru piscine prefabricate sau liner



Rame decorative colorate pentru instalare in nișa proiectorului LumiPlus Essential Mini: Compatibil cu nișele Mini 06067, 00369 și 49828 Dimensiuni inel decorativ: 163 mm

Descriere	SKU Referință	Pret EURO
Bej	77329CL090	**17.78**
Antracit	77329CL144	**17.78**
Gri	77329CL129	**17.78**

Nise guide

Essential

TIPUL DE INSTALAȚIE	TIPUL DE Proiector	TIP DE PISCINĂ						
		Beton	Beton + Liner		Prefabricate		Panouri	
			cu inserții	fără inserții	cu inserții	fără inserții	cu inserții	fără inserții
 Nișe de 230 mm	Proiector standard PAR56	 00349	 17805	 72261	 00364	 28887	 23671	 23670
	Proiector plat	Accesoriile de instalare sunt incluse cu proiectorul	-	-	Accesoriile de instalare sunt incluse cu proiectorul		-	-
	Rapid	 35418	 59983  17382	 06544		 74179	 00332	 27084
	Mini nișă montată	 06967	 00369	-	 00369	-	 49828	-
	Bucșe de perete mini	 15661	-	-	-	-	-	-

Ghid de selecție a iluminatului

Proiectoare LumiPlus PENTRU SPAS

	SPA			
	Lumină albă		Lumină RGB	
Versiunile RGb sunt compatibile cu LumiPlus Connect Controller				
Type of installation	Micro	Mini V2	Micro	Mini V2
	1" 1/4 diametru șurub filetat și piuliță	2" diametru șurub filetat și piuliță	1" 1/4 diametru șurub filetat și piuliță	2" diametru șurub filetat și piuliță
Temperatura de culoare a luminii	W 5.700K WW 3.000K	W 5.700K WW 3.000K		
Culoare rama decorativa	Alb Oțel inoxidabil	Alb Oțel inoxidabil	Alb Oțel inoxidabil	Alb Oțel inoxidabil
Zona de iluminare	 5m²x projector		 3m²x projector	



LUMIPLUS SPA PROJECTORS

Lumiplus Mini SPA

Proiectorul LumiPlus Mini SPA este un mic proiector subacvatic conceput pentru SPA. Rama decorativa este disponibila în oțel inoxidabil sau ABS alb
Proiectorul este disponibil în 3 tipuri diferite de lumină: alb 5700K, alb cald 3000K și R;B multi-colori Versiunile RGB
Sunt compatibile cu controlerul LumiPlus Connect, cod 76290, și cu butonul LumiPlus R;B ECo, cod 32458
Tensiune nominală: 12V. Include cablu de 25m



Descriere	SKU Referință	Decorative ring color	Culoare	Eficienta	Alimentare	Flux luminos	Pret EURO
Mini SPA W proiector. Alb inel decorativ	52132	Oțel inoxidabil	Alb	F	4 W (6 VA)	315 lm	**266.44**
Mini SPA WW proiector.Alb inel decorativ	52132WW	Alb	Cald Alb	F	4 W (6 VA)	315 lm	**278.59**
Mini SPA W proiector. Inox inel decorativ din oțel	52133	Oțel inoxidabil	Alb	F	4 W (6 VA)	315 lm	**280.24**
Mini proiector SPA WW. Inel decorativ din oțel inoxidabil	52133WW	Oțel inoxidabil	Cald Alb	F	4 W (6 VA)	315 lm	**293.63**
Mini proiector SPA RGB. Alb inel decorativ	52126	Alb	RGB	G	4 W (7 VA)	186 lm	**272.70**
Mini proiector SPA RGB. Inel decorativ din oțel inoxidabil	52127	Oțel inoxidabil	RGB	G	4 W (7 VA)	186 lm	**288.34**

LUMIPLUS SPA - PROIECTOARE

LumiPlus Micro SPA

Proiectorul LumiPlus Micro SPA este un proiector subacvatic de dimensiuni mici pentru SPA si rama decorativ este
disponibila în oțel inoxidabil sau ABSialb
Proiectorul este disponibil în 3 tipuri diferite de lumină: alb 5700K, alb cald 3000K și R;B multi-colori Versiunile RGB
Sunt compatibile cu controlerul LumiPlus Connect, cod 76290, și cu butonul LumiPlus RGB ECo, cod 32458
Tensiune nominală: 12V. Include cablu de 25m

Rated voltage: 12Vac. Includes 2.5m cable.



Descriere	SKU Referință	Decorative ring color	Culoare	Eficienta	Alimentare	Flux luminos	Pret EURO
Proiector Micro SPA W. Alb inel decorativ	40765	Alb	Alb	F	4 W (6 VA)	315 lm	**257.06**
Micro SPA WW proiector.Alb inel decorativ	40765WW	Alb	Cald Alb	F	4 W (6 VA)	315 lm	**268.05**
Proiector Micro SPA W. Inox inel decorativ din oțel	40766	Oțel inoxidabil	Alb	F	4 W (6 VA)	315 lm	**303.58**
Proiector Micro SPA WW. Inel decorativ din oțel inoxidabil	40766WW	Oțel inoxidabil	Cald Alb	F	4 W (6 VA)	315 lm	**315.92**

Toate preturile sunt in EURO fara TVA

SISTEME DE CONTROL

LumiPlus Connect

O experiență încântătoare




ÎMBUNĂTĂȚIȚI-VĂ EXPERIENȚA DE ILUMINAT



CONTROL ABSOLUT ORIUNDE V-AȚI AFLA



PUNEM ACCENTUL PE EFICIENȚĂ



Sisteme de control

Sku	Descriere	SKU Referință	Features	Proiectoare Compatibile	Pret EURO
	LumiPlus Connect controlor	76290	Controlerul LumiPlus Connect funcționează prin intermediul unui smartphone și al aplicatiei Fluidra Pool Aplicația oferă: -Control absolut al iluminatului de oriunde - Customizați culorile și culoarea schimbarea secvențelor - Controlul vitezei de schimbare a culorii. -Dimming: Controlul intensității luminii. -Programare: Setați propriile programe. Compatibil cu Alexa. Opțional, dispozitivul Controlerul LumiPlus Connect poate fi, de asemenea controlat de un controler de la distanță pentru o experiență mai directă.	Lămpi și proiectoare LumiPlus Connect, LumiPlus Design RGB, LumiPlus Essential RGB, LumiPlus Mini SPA și Micro SPA RGB	377.11
	LumiPlus Connect W/ TW telecomandă	76291	Telecomanda LUMIPLUS CONNECT W/TW oferă un control live ușor pentru luminile LumiPlus Connect. Compatibilă cu controlerul LumiPlus Connect și luminile LumiPlus Connect W, WW sau TW.	LumiPlus Conectați alb, alb cald și reglabil lămpi albe și proiectoare. Trebuie să lucreze întotdeauna cu LumiPlus Conectare controler.	161.68
	Telecomandă LumiPlus Connect RGB/ RGBW	76292	Telecomanda LUMIPLUS CONNECT M/MW oferă un control live ușor pentru LumiPlus Connect. Compatibilă cu controlerul LumiPlus Connect și luminile LumiPlus Connect RGB sau RGBW.	LumiPlus Conectați lămpi și proiectoare RGB și RGBW. Trebuie să funcționeze întotdeauna cu controlerul LumiPlus Connect.	161.68

LED LI;HTIN; PENTRU PĂPUȘI

SISTEME DE CONTROL

MADE IN EUROPE

LumiPlus Essential

Un clasic actualizat la lumina zilelor noastre



SIMPLE

TRECEREA LA LED FĂRĂ COMPLICAȚII

SMART

FIABILITATE ACTUALIZATĂ

EFFICIENT

ILUMINAȚI EFICIENT PISCINA DVS.

Essential SISTEMUL DE CONTROL

Sku	Descriere	SKU Referință	Features	Proiectoare Compatibile	Pret EURO
	**Telecomandă LumiPlus Essential RC 1100**	75773	Telecomanda LumiPlus RC1100 permite controlul wireless al proiectoarelor RGB RC1100. caracteristici: - 12 culori. - 8 secvențe de schimbare a culorilor. - 8 viteze de schimbare a culorilor. - Interval de semnal de 5 metri. semnalul poate fi extins prin 64633 LumiPlus Range Extender	Lămpi și proiectoare LumiPlus Essential RGB RC1100	**103.90**
	**Modulator LumiPlus RGB 900VA**	27818	Sistemul LumiPlus TOP oferă control profesional al culorii. Sistemul include modulatorul 27818 și telecomanda 41988, care permit controlul unui număr mare de proiectoare. Modulatorul este prevăzut cu o antenă cu rază de acțiune de 50 m pentru recepționarea semnalului de la telecomandă (achiziționată separat). Sistemul LumiPlus TOP permite: pornirea/oprirea proiectorului; - selectarea culorii: sunt disponibile 12 culori fixe; - selectarea secvenței: sunt disponibile 8 secvențe; - selectarea vitezei secvenței: sunt disponibile 8 viteze pentru fiecare secvență. - se livrează separat. Pot fi sincronizate în total 10 modulatoare LumiPlus.		**206.28**
	**Telecomanda pt modulator LumiPlus**	41988			**86.95**
	**Extender de gamă LumiPlus**	64633	Extinde semnalul telecomenzii RC1100 Ideal pentru instalații ale căror caracteristici sau tipul de instalare necesită ca semnalul RC1100 al telecomenzii să fie mai puternic. Împreună cu telecomanda RC1100 poate controla și sincroniza până la 3 proiectoare Essential RGB. Poate funcționa numai împreună cu telecomanda RC1100 și poate controla ambele lămpi și proiectoare RGB și RGB RC1100 Essential.	LumiPlus Essential RGB și RGB RC1100 lămpi și proiectoare. Trebuie să lucreze întotdeauna împreună cu telecomanda RC1100	**142.93**
	**Controler LumiPlus RGB ECO**	32458	LumiPlus RGB ECO este un comutator cu buton normal închis care poate controla luminile în 14 moduri de funcționare: 7 culori fixe și 7 secvențe de schimbare a culorii. De fiecare dată când este apăsat butonul, este setat următorul mod.	Lămpi și proiectoare LumiPlus Essential RGB, LumiPLus Design RGB, LumiPlus Mini SPA și Micro SPA RGB	**142.79**

Toate preturile sunt in EURO fara TVA

CONNECTION BOXES

Cutii de conexiune Unik

Fabricat în ABS, cu un capac conceput pentru a fi integrat în împrejurimile piscinei. Compatibil pentru a fi instalat într-un tub sau furtun D50 Toate conexiunile filetate sunt M-25 și pot fi manipulate după instalare





Descriere	SKU Referință	Impachetare standard	Greutate	Pret EURO
Alb	75971	12	6.692	**35.81**
Bej	75971CL090	12	6.692	**37.20**
Gri	75971CL129	12	6.692	**37.20**
Antracit	75971CL144	12	6.692	**37.20**

CONNECTION BOXES

Cutii de conexiune standard

Fabricat din ABS. Disponibil în alb, bej, gri și antracit Compatibil pentru instalare într-un tub sau furtun D50 Toate conexiunile filetate sunt M-25 și pot fi manipulate după instalare





Descriere	SKU Referință	Impachetare standard	Greutate	Pret EURO
Alb	75972	12	5.3	**26.72**
Bej	75972CL090	12	5.3	**28.85**
Gri	75972CL129	12	5.3	**28.85**
Antracit	75972CL144	12	5.3	**28.85**

CONNECTION BOXES

Cutii de conexiune din oțel inoxidabil

În oțel inoxidabil AISI-316. Două ieșiri laterale cu filet PG15 cu două convertoare PG16 la M25 si Conexiune inferioară cu filet 3/4" BSP



Descriere	SKU Referință	Impachetare standard	Greutate	Pret EURO
Oțel inoxidabil	00393	20	12.3	**236.04**

NISE

230mm Nise

MADE IN EUROPE



Nișe ABS cu un diametru intern de 230 mm, compatibile cu proiectoarele FlexiNiche și PAR56. Nișele sunt disponibile pentru piscine din beton, fibră de sticlă, liner și panouri, cu sau fără inserții

Tip de piscină	Insertii / fara insertii	SKU Referință	Pret EURO
Piscină din beton	fara insertii	00349	**20.83**
Piscină din fibră de sticlă	cu insertii	00364	**49.64**
Piscină din fibră de sticlă	fara insertii	28887	**62.50**
Piscină cu căptușeală	cu insertii	17805	**70.84**
Piscină cu căptușeală	fara insertii	72261	**63.48**
Grup de panouri	cu insertii	23671	**63.62**
Grup de panouri	fara insertii	23670	**63.62**

NISE

180mm Nise

MADE IN EUROPE



Nișe din ABS cu un diametru intern de 180 mm, compatibile cu FlexiNiche și Design projector. Nișele sunt disponibile pentru piscine din beton și din fibră de sticlă sau din liner, cu sau fără inserții.

Tip de piscină	Insertii / fara insertii	SKU Referință	Pret EURO
Piscină din beton	fara insertii	59813	**35.07**
Piscină din fibră de sticlă/ Piscină cu liner	cu insertii	59814	**72.64**
Piscină din fibră de sticlă/ Piscină cu liner	fara insertii	59815	**58.89**

NISE

Nișe din oțel inoxidabil

MADE IN EUROPE



Nișe din oțel inoxidabil AISI 316 concepute pentru a găzdui proiectorul complet din oțel inoxidabil FlexiNichesi. Sunt disponibile două tipuri de nișe: una pentru piscine din beton și alta pentru piscine cu liner sau din fibră de sticlă

Tip de piscină	Insertii / fara insertii	SKU Referință	Pret EURO
Piscină din beton	cu insertii	54102	**252.44**
Piscină cu liner	cu insertii	54103	**362.67**

NISE

PS Nise

MADE IN EUROPE



Nișe din ABS cu glandi cu cablu din alamă. Compatibil cu proiectorul FlexiNiche și PAR56. Sunt disponibile două tipuri de nișe: una pentru piscine din beton și alta pentru piscine din fibră de sticlă.

Tip de piscină	Insertii / fara insertii	SKU Referință	Pret EURO
Piscină din beton	Fără inserții	00355	**28.07**
Piscină din fibră de sticlă	Fără inserții	00367	**78.32**

Toate preturile sunt in EURO fara TVA

NISE

A

Mini Nise

MADE IN EUROPE



Nișe ABS pentru proiectoarele FlexiMini Niche sau Essential Mini Niche Niches sunt disponibile pentru piscine din beton, fibră de sticlă, liner și panouri și au inserții din alamă

Tip de piscină	Insertii / fara insertii	SKU Referință	Pret EURO
Piscină din beton	Fără inserții	06967	**58.05**
Piscină cu liner	Cu inserții	00369	**55.82**
Panouri	Cu inserții	49828	**66.95**

MADE IN EUROPE

Nise Mini cu duze integrate sau conducta de perete



Proiectoarele FlexiMini Pipe și Essential Mini sunt soluții compacte, ideale pentru iluminarea decorativă a piscinelor, scărilor sau zonelor înguste.
Datorită dimensiunilor reduse, acestea pot fi integrate cu ușurință în spații limitate, oferind un efect luminos discret și elegant, fără a afecta designul piscinei Compatible with FlexiMini Nozzle L, FlexiRapid, and Essential Rapid projectors.

Tip de piscină	Insertii / fara insertii	SKU Referință	Pret EURO
Piscină din beton	Fără inserții	53956	**50.69**
Piscină cu liner	cu insertii	59983	**70.36**

MADE IN EUROPE

Kit Rama + Nisa petru PAR56



Fără cablu.

Tip bazin	Insertii	SKU Referință	Pret EURO
Piscină cu liner		75770	**121.45**
Piscină cu beton		75769	**87.18**

MADE IN EUROPE

SALT WATER

Furtun



Disponibil în lungimi de 1 metru și 15 metrii.
Available in lengths of 1 meter and 1.5 meters.

Descriere	SKU Referință	Impachetare standard	Gretuate kg	Pret EURO
Conductă flexibilă pentru cabluri. Capetele filetate 3/4" șiM25. 100cm	28138	20	2	**4.94**
Conductă flexibilă pentru cabluri. Capetele filetate 3/4" și M25. 150cm	28138-150	150	20	**5.57**
M25	10892-0404	1000	11.8	**1.09**

MADE IN EUROPE

SALT WATER

Alte accesorii



Descriere	SKU Referință	Impachetare standard	Gretuate kg	Pret EURO
Capac de cablu etanș pentru a lipi în conducta D50mm	65286	50	4	**7.21**
Kite fixare pentru a adapta proiectoarele LumiPlus Design la alte nișe D180mm	59818	25	2	**25.09**
Kit Liner FlexiSLIM	71234	1	0.245	**18.90**



Nișe ABS pentru proiectoarele FlexiMini Niche sau Essential Mini Niche Niches sunt disponibile pentru piscine din beton, fibră de sticlă, liner și panouri și au inserții din alamă

AQUASPHERE LED LIGHTING

Lămpile Aquasphere PAR56



Lămpile Aquasphere PAR56 sunt direct reconfigurabile pentru lămpile cu halogen de 300W, îmbunătățindu-și în același
timp eficiența. Un proiector PAR56 și o nișă cu diametrul de 230 mm sunt necesare pentru a finaliza instalarea Alimentat la 12V
Modelele RGB sunt compatibile cu telecomanda 75828

Descriere	SKU Referință	Culoare	Eficienta	Alimentare	Flux luminos	Pret EURO
Lampă PAR56	74939	Alb	E	11.5 W (18 VA)	1.300 lm	**56.85**
Lampă PAR56. Telecomanda este inclusă.	71740	RGB	G	15 W (23 VA)	900 lm	**150.01**

MADE IN EUROPE

SALT WATER

AQUASPHERE LED LIGHTING

Proiectoare Aquasphere PAR56



Proiectoarele Aquasphere PAR56 sunt compatibile cu nișe cu diametrul de 230 mm
Alimentat la 12V
Modelele RGB sunt compatibile cu telecomanda 75828

Descriere	SKU Referință	Culoare Rama	Culoare	Eficienta	Alimentare	Flux luminos	Pret EURO
Proiector PAR56	74940	Alb	Alb	E	11.5 W (18 VA)	1.300 lm	**101.35**
Proiector PAR56. Telecomandă inclusă	71742	Alb	RGB	G	15 W (23 VA)	900 lm	**210.81**

MADE IN EUROPE

SALT WATER

AQUASPHERE LED LIGHTING

Proiectoare plate Aquasphere



Proiectoarele Aquasphere Flat sunt proiectoare de suprafață livrate cu toate componentele pentru instalare atât pe pereții de
beton, cât și pe pereții de fibră de sticlă ai piscinelor. Pentru instalarea piscinelor cu panouri, este necesar kitul 71234. Alimentat la 12V
Modelele RGB sunt compatibile cu telecomanda 75828

Descriere	SKU Referință	Culoare Rama	Culoare	Eficienta	Alimentare	Flux luminos	Pret EURO
Proiector plat	74941	Alb	Alb	E	11.5 W (18 VA)	1.300 lm	**151.88**
Proiector plat. Telecomanda este inclusă.	71744	Alb	RGB	G	15 W (23 VA)	900 lm	**245.69**

Ghidul nișelor Aquasphere

TIPUL DE INSTALAȚIE	TIPUL DE PROIECTOR	TIP DE PISCINĂ						
		BETON	BETON + LINER		PREFABRICATE		PANOURI	
			cu inserții	fără inserții	cu inserții	fără inserții	cu inserții	fără inserții
	Proiector PAR56	 00349	 17805	 72261	 00364	 28887	 23671	 23670
	Proiector plat	Accesoriile de instalare sunt incluse cu proiectorul					Liner - 71234	

AQUASPHERE LED LIGHTING

Telecomanda Aquasphere RGB



Compatibil cu lămpile și proiectoarele Aquasphere RGB
Raza maximă de semnal: 3m

Descriere	Cod	Pret EURO
Remote Controller	75828	**20.33**

SALT WATER

ACCESSORIES

Tamburi pentru cablu

Cabluri electrice de diferite lungimi, pregătite pentru conectarea rapidă și sigură a proiectoarelor subacvatice.



Descriere	Cod	Impachetare	Greutate kg	Pret EURO
Cablu 2x1,5mm² - 5m.	74652	1	1	**30.35**
Cablu 2x1,5mm² - 10m	74656	1	1.4	**54.84**
Cablu 2x1,5mm² - 15m	74657	1	2.5	**79.32**
Cablu 2x1,5mm² - 20m	74658	1	3.25	**113.54**
Cablu 2x1,5mm² - 25m	74659	1	4.2	**134.30**
Cablu 2x1,5mm² - 30m	74673	1	3	**167.80**
Cablu 2x2,5mm² - 10m	71645	1	1.8	**63.57**
Cablu 2x2,5mm² - 15m	71646	1	2.5	**93.35**
Cablu 2x2,5mm² - 20m	71647	1	3.25	**122.99**

MADE IN EUROPE

SALT WATER

ACCESORII

Conectori subacvatici cu rășină

Kitul include toate componentele necesare pentru realizarea unei conexiuni etanșe și sigure.



Descriere	Cod	Impachetare	Greutate kg	Pret EURO
Pentru cabluri Ø8 - Ø12 mm	35661	20	5.48	**34.21**
Pentru cabluri Ø13 - Ø15 mm	32803	20	5.48	**38.35**

SALT WATER

Conectori subacvatici

Kitul include 5 conectori subacvatici și 2 chei de montaj. Conectorii sunt cu 4 poli și au grad de protecție IP68.



Descriere	Cod	Impachetare	Greutate kg	Pret EURO
kit of 5x conectori	71318	24	4.2	**104.09**

AQUARMONY

Amplificator și difuzoare



Sistem audio subacvatic proiectat pentru a oferi o experiență sonoră clară și uniformă în piscină. Integrează tehnologie avansată și un sistem de asamblare care asigură funcționarea corectă în apă sărată sau în medii cu salinitate ridicată.



Descriere	Cod	Impachetare	Greutate kg	Pret EURO
Aquarmony loudspeaker	25680	4	17.1	**1, 406.70**
Amplifier to Alimentare 2 Aquarmony loudspeakers	KITMEZZO322A2	3	1.5	**3, 688.49**
Amplifier to Alimentare 4 Aquarmony loudspeakers	KITMEZZO324A4	1	1.5	**5900.44**

TRANSFORMATOARE

Transformatoare IP-20



Transformatoare fiabile, concepute pentru alimentarea în siguranță a sistemelor de iluminat pentru piscină



- Design compact.
- Potrivite pentru orice tip de tablou electric.
- Instalare rapidă și ușoară.
- Distanță de până la 40 m între proiector și transformator.
- Fabricate în conformitate cu standardul UNE-EN-61558-2-6.
- Grad de protecție IP20..

Descriere	Cod	Impachetare	Greutate kg	Pret EURO
100VA	00383-1369	10	25	**87.82**
300VA	00384-1369	6	4.15	**124.88**
600VA	00385-1369	1	8.5	**196.52**
130VA	00383-4146	1	1.86	**68.46**
300VA	71436	1	4.2	**111.38**
300VA	72650	1	-	**103.96**
600VA	00385-4146	1	7.8	**163.71**

TRANSFORMATOARE

Transformatoare capsulate



Grad de protecție IP65.
Transformare de la 230 V AC la 12 V AC – 17 V AC.
Transformator Clasa II, cu protecție totală împotriva șocurilor electrice.

- Design compact.
- Instalare rapidă și ușoară.
- Distanță de până la 40 m între proiector și transformator.
- Fabricate în conformitate cu standardul UNE-EN-61558-2-6.
- Grad de protecție IP65.

Descriere	Cod	Impachetare	Greutate kg	Pret EURO
130VA	35807	1	3.1	**140.62**
400VA	35385	1	6.8	**177.41**
800VA	35386	1	11	**268.87**

TRANSFORMATOARE

Cutii de protecție pentru transformatoare



Descriere	Cod	Impachetare	Greutate kg	Pret EURO
Protectie pentru transformator 00383	00386	6	7	**83.14**
Protectie pentru transformator 00384	00387	4	6.25	**87.34**

Toate preturile sunt in EURO fara TVA

Materiale pentru placare

GRES DE ARAGON

ROSAGRES

VETROCERAMICA

LINER ASTRALPOOL

RENOLIT ALKORPLAN 150/100 REINFORCED LINER

AQUASENSE

SOLUTII PENTRU REPARATII SUB APA




Gres de Aragon


B

	Cod	Impachetare Standard	Pret EUR
Anti-slip, 297x597x10 mm			
Urban Blanco	904245	1	32.17 /m²
Urban Beige	904247	1	32.17 /m²
Urban Grafito	904765	1	32.17 /m²
Peldano, 1197x300x14 mm			
Urban Blanco	970095	1	71.70/un.
Urban Beige	970097	1	71.70/un.
Urban Grafito	970091	1	71.70/un.
Ranurados Grooved tiles			
Natural Aciker, 119x244x8 mm	905545	1	37.74 /m²
Natural/Dark Blue, 119x244x31 mm	905697	1	12.13/un.
Natural/Dark Blue, 119x244x31 mm	905666	1	7.64/un.
Ocean tiles, 15x15 cm			
Ocean Blue Bali*	905574	1	38.91/m²
Ocean Coral Bay*	905502	1	38.91/m²
Ocean Green River*	905503	1	38.91/m²
Ocean Pearl*	905505	1	38.91/m²
Ocean tiles, 30x30 cm			
Ocean Blue Bali	905565	1	32.17/m²
Ocean Coral Bay	904803	1	32.17/m²
Ocean Green River	904802	1	32.17/m²
Ocean Pearl	905273	1	32.17/m²
Ocean tiles, 30x60 cm			
Ocean Blue Bali*	906362	1	32.17/m²
Ocean Green River*	906361	1	32.17/m²
Azul tiles 12x25 cm			
Azul Gloosy Dark Blue - 12x25 cm	-	1	Intreaba pret
Azul Glossy White - 12x25 cm	-	1	Intreaba pret
Azul Mate/Blue tile - 12x25 cm	914004	1	16.16 /m²
Azul Mate/Blue tile - 12x25 cm	905530	1	16.16 /m²
Azul tiles 25x25 cm			
Azul Brillo/blue mosaic - 25x25 cm	901897	1	16.16/m²


*Option in matt and glossy.



Natural Aciker
905545
€ 37.74 /m²



Natural/Dark Blue
905697
€ 12.13 /un



Natural/Dark Blue
905666
€ 7.64 /un

Toate preturile sunt in EURO fara TVA



Urban Blanco
904245
€ 32.17 /m²




Urban Beige
904247
€ 32.17 /m²



Urban Grafito
904765
€ 32.17 /m²



Urban Blanco
970095
€ 71.70 /un




Urban Beige
970097
€ 71.70 /un



Urban Grafito
970091
€ 71.70 /un



Azul Mate/Blue
905530
Intreaba pret /m²



Azul Brillo/Blue
901897
Intreaba pret /m²



Azul Mate/Blue
914004
Intreaba pret /m²

Azul Gloosy
White-
Intreaba pret /m²



Azul Gloosy
Dark Blue-
Intreaba pret /m²

Toate preturile sunt in EURO fara TVA


URBAN BLANCO 970095



URBAN BEIGE 970097




Ocean



Ocean Blue Bali
905574 **€ 38.91** /m²



Ocean Coral Bay
905502 **€ 38.91** /m²



Ocean Green River
905503 **€ 38.91** /m²



Ocean Pearl
905505 **€ 38.91** /m²

GREEN RIVER 905503



OCEAN BLUE 905574



ROSAGRES

Placa de gresie pentru piscina 31x62,6x0,9 cm	Cod		Pret EURO/m²
Tresor Bali Anti-slip	316G2470A1-1	In stock	42.41
Serena Mix Anti-slip	316G2434A1	In stock	42.41
Mistery Blue Stone Anti-slip	316G2007A1-1	In stock	42.41
Mistery Grey Anti-slip		In stock	Intreaba pret
31x62,6x0,9			
Mythos, Iconic, Alma, Stela, Tresor, Pietro, Serena, Mistery, Natural, Mosaic	316*	1	Intreaba pret



Tresor Bali Anti-slip
316G2470A1-1 **€ 42.41 /m²**



Serena Mix Anti-slip
316G2434A1 **€ 42.41 /m²**



Mistery Blue Stone Anti-slip
316G2007A1-1 **€ 42.41 /m²**



Mistery Grey Anti-slip
Intreaba pret /m²











Toate preturile sunt in EURO fara TVA


ROSA GRES


Rosa Gres

ELEMENTS










HVZ

B

Dimensiuni foaie HVZ: 315x315mm. 72 de baxuri intr-un palet. HVZ PUR este pe suport de poliuretan.


HVZ 052 € 18.19 m²


HVZ 060 € 17.11 m²


HVZ 117 € 17.11 m²



HVZ 137 € 17.11 m²


HVZ 138 € 16.67 m²


HVZ 010 € 21.20 m²


HVZ 121 € 17.11 m²


HVZ 011 € 21.65 m²



HVZ 119 € 17.94 m²


HVZ 120 € 16.67 m²



HVZ 184 € 25.75 m²


HVZ 185 € 25.75 m²

HVZ PUR


HVZ052PUR € 18.91 m²


HVZ060PUR € 18.53 m²


HVZ119PUR € 18.91 m²


HVZ120PUR € 18.77 m²



HVZ121PUR € 18.77 m²



HVZ137PUR € 18.91 m²



HVZ2101PUR € 38.68 m²


Toate preturile sunt in EURO fara TVA

VITROCERAMICA



M101



M102



M103



M201


M401



M404



M303


M403



M308


M307


M302



POOL1



POOL2


SPA1


SPA2

iRidium



20R10 € 25.60 m²


20R12 € 25.60 m²



20R30 € 25.60 m²



20R40 € 25.60 m²



20R41 € 25.60 m²


20R42 € 25.60 m²


20R43 € 25.60 m²



20R45 € 25.60 m²


20R55 € 25.60 m²


20R80 € 25.60 m²


20R92 € 25.60 m²



20R95 € 25.60 m²



20R96 € 25.60 m²


20R22 € 25.60 m²


20R32 € 25.60 m²


20R34 € 25.60 m²


20R39 € 25.60 m²


20R44 € 25.60 m²

Mixuri de culori

B

Toate mixurile si culorile sunt pe suport de hartie. POOL1, POOL2, SPA1 si SPA2 - sunt pe suport de plasa. Cantitatea per cutie este de 4,28m2 iar la palet este de - 192.6 m².

	Cod	Impachetare Standard	Pret EURO/m²
	M101	1	11.83
	M102	1	11.83
	M103	1	12.66
	M201	1	13.98
	M302	1	14.19
	M303	1	14.19
	M307	1	14.19
	M308	1	14.19
	M401	1	14.19
	M404	1	14.19
	POOL1	1	22.74
	POOL2	1	23.08
	SPA1	1	37.48
	SPA2	1	28.96
Price for pallet - 192.6 m²			
	M101-P	1	10.65
	M102-P	1	10.65
	M103-P	1	11.40

Toate preturile sunt in EURO fara TVA

GOLDSTAR



20R56 € 25.60 m²


20R58 € 25.60 m²


20R60 € 25.60 m²


20R79 € 25.60 m²



20R82 € 25.60 m²


20R84 € 25.60 m²



20G10 € 28.18 m²



20G11 € 28.18 m²


20G12 € 28.18 m²



20G33 € 28.18 m²



20G34 € 28.18 m²


20G35 € 28.18 m²



20G20 € 28.18 m²


20G21 € 28.18 m²



20G22 € 28.18 m²



20G36 € 28.18 m²



20G40 € 28.18 m²



20G41 € 28.18 m²


20G30 € 28.18 m²



20G31 € 28.18 m²


20G32 € 28.18 m²



20G42 € 28.18 m²


20G43 € 28.18 m²



20G50 € 28.18 m²



20G51 € 28.18 m²


20G52 € 28.18 m²



20G54 € 28.18 m²



20G64 € 28.18 m²


20G65 € 28.18 m²



20G75 € 28.18 m²


20G55 € 28.18 m²



20G56 € 28.18 m²



20G60 € 28.18 m²


20G76 € 28.18 m²



20G77 € 28.18 m²


20G78 € 28.18 m²


20G61 € 28.18 m²


20G62 € 28.18 m²


20G63 € 28.18 m²


20G79 € 28.18 m²

20G88 € 56.06 m²


Toate preturile sunt in EURO fara TVA


Vetroceramica pentru piscine si bai de abur


Solutii de proiectare frumoase. Caracteristici tehnice : duritate mare, rezistenta la uzura, deformare minima la temperatura, absortie apa - zero. Dimensiune placuta 20x20 mm. Dimensiune foaie - 335x335 mm. O cutie contine 4,28 mp / 27 kg. Pretul este pentru 1 mp. Culori de baza.

	Size	Стандартна опаковка	Price EUR/m²
Culori de baza			
V11	20x20 mm	1	13.72
V12, V31	20x20 mm	1	11.64
V32, V33	20x20 mm	1	13.72
V24	20x20 mm	1	12.44
V41, V46, V47	20x20 mm	1	13.19
V51, V54	20x20 mm	1	15.41
V55	20x20 mm	1	8.12
V56	20x20 mm	1	13.72
V021	20x20 mm	1	13.72
V21, V22, V50, V62, V63, V83, V85, V86, V36	20x20 mm	1	13.72
V91, V92	20x20 mm	1	31.80
Mozaic Lux			
Goldstar	20x20 mm	1	
Goldstar 20G88	25x25 mm	1	
Crystal	25x25 mm	1	
iRidium	20x20 mm	1	
Crystal Gold	20x20 mm	1	
Crystal Silver	20x20 mm	1	









Personalizare proiecte

Putem crea desenul si forma dorita de dumneavoastra. Limita este imaginatia dumneavoastra!




BLUE

GREEN

Luminescent

Ideal pentru mesaje. Se vede in intuneric!

	Cod	Price EUR
33,4 x 33,4 cm / 13,15" x 13,15"		
Blue	LU0125Y2	195.33
Green	LU0225Y2	195.33



Toate preturile sunt in EURO fara TVA

B

ASTRALPOOL UNI BASIC

Membrana inovatoare este proiectată cu tehnologie de ultimă generație și este realizată din straturi de poliester armate cu PVC. Structura sa întărită oferă o rezistență excepțională la impacturi, coroziune și variații de temperatură și protejează împotriva zgârieturilor și petelor.

Conditii de depozitare:

Culori de bază și protecție.

	Cod	Price EUR
Alb	86955	13.06
Alb - pallet	86955-P	12.81
Nisip	86956	13.06
Nisip - pallet	86956-P	12.81
Gri deschis	86957	13.06
Gri deschis - pallet	86957-P	12.81
Albastru deschis	86959	13.06
Albastru deschis - pallet	86959-P	12.81
Adriatic	86960	13.06
Adriatic	86960-P	12.81


Astralpool - Adriatic

Alb


Nisip


Gri deschis


Albastru deschis


Adriatic

B

ASTRALPOOL UNI PLUS

Membrana inovatoare este proiectată cu tehnologie de ultimă generație și este realizată din straturi de poliester armate cu PVC. Structura sa întărită oferă o rezistență excepțională la impacturi, coroziune și variații de temperatură și protejează împotriva zgârieturilor și petelor.

Conditii de depozitare:

Protecție suplimentară împotriva petelor și abraziunii.

	Cod	Price EUR
Alb	76955	17.53
Alb - pallet	76955-P	17.04
Nisip	76956	17.53
Nisip - pallet	76956-P	17.04
Gri deschis	76957	17.53
Gri deschis - pallet	76957-P	17.04
Gri inchis	76958	17.53
Gri inchis - pallet	76958-P	17.04
Albastru deschis	76959	17.53
Albastru deschis - pallet	76959-P	17.04
Albastru Adriatic	76960	17.53
Albastru Adriatic - pallet	76960-P	17.04
Negru	76961	17.53
Negru - pallet	76961-P	17.04
Verde Caraibe	76962	17.53
Verde Caraibe - pallet	76962-P	17.04



Alb


Nisip


Gri deschis


Gri inchis



Albastru deschis


Albastru Adriatic


Negru


Verde Caraibe

Toate preturile sunt in EURO fara TVA



RENOLIT ALKORPLAN

INSPIRING























Toate preturile sunt in EURO fara TVA


Renolit Collection



AROUND THE POOL



Technical specifications



Toate preturile sunt in EURO fara TVA



RENOLIT ALKORPLAN 150/100 REINFORCED LINER

RENOLIT ALKORPLAN RELIEF

B

Reinforced membrane

RENOLIT lansează cel mai bun liner anti-alunecare, cu Clasa 3 CTE. Pe lângă faptul că are un finisaj mai plăcut la atingere și vizual, noul său format de 25 m și grosimea de 1,8 mm permit acoperirea completă a piscinelor, conferindu-le un aspect mai modern și mai atractiv, și obținerea unor suduri invizibile dacă este instalată prin sudură cap la cap.

	Cod	Price EUR
Anti-slip - 1.65 x 25 m		
Light Blue		32.25
Adriatic Blue		32.25
Caribbean Green		INTREABA PRET
White		32.25
Sand		32.25
Light Grey		32.25
Dark Grey		32.25
Black		32.25


White


Sand



Light Grey


Light blue


Adriatic blue


Caribbean green


Dark Grey


Black


RENOLIT ALKORPLAN 150/100 REINFORCED LINER

B

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH 3D

Reinforced membrane

Touch este noua membrană armată ALKORPLAN, cu o grosime de 2 mm. Este cea mai puternică și mai rezistentă de pe piață și are un finisaj natural. Membranele Touch au imprimeuri exclusive și embossare 3D, care le fac unice, tactile și atractive din punct de vedere vizual.


Elegance


Authentic


Vanity


Sublime


Prestige



Origin


Relax

	Cod	Preț EURO
Touch - 1.65 x 25 m (41.25 m²)		
Elegance	35517701F	39.85
Authentic	35517602F	39.85
Vanity	35517609F	39.85
Sublime	35517607F	39.85
Prestige	35517603F	39.85
Origin	35517613F	39.85
Relax	35517601F	39.85



Elegance


Authentic


Vanity


Sublime


Prestige


Origin


Relax

Toate preturile sunt in EURO fara TVA



PVC

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Nituri de fixare	05820	-	-	0.86
Banda de fixare flexibila pentru liner	05825	-	-	3.10
Profil de fixare orizontala	05815	-	-	6.29



Geotextil Renolit

B

Pâslă alcătuită din fibre de polipropilenă albastru deschis, sudate termic, cu densitatea de 400 g/m², tratate cu aditivi organici antibacterieni pe bază de ioni metalici, pentru a acționa ca un fungicid stabil. Este utilizată ca strat de protecție între membrana ALKORPLAN și suprafața piscinei, pentru a preveni proliferarea bacteriilor, fungilor și microorganismelor, precum și pentru a imita suprafețele neregulate în relief pe care piscina le-ar fi putut avea înainte de montarea linerului. De asemenea, utilizatorii consideră fundul piscinei mult mai confortabil atunci când păşesc pe membrană.

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO /m²
Geotextile 1.5x50m Roll	81006005	75	33	5.32
Geotextile 1.65x50m Roll	81006006	82.5	33	5.32
Geotextile 2x50m roll	81006007	100	33	5.32



PVC Lichid Renolit

B

PVC lichid ALKORPLAN pentru finisarea sudurilor in liner

(cutii de 900 g / pachet de 6 cutii).

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Alkorplan 1000/2000		6		50.79
Touch		6		60.89
Cermics / Cercamis Evolve		6		60.89
Vogue		6		60.89
Alive		6		60.89
Kolos		6		60.89

SOLUTII PENTRU REPARATII SUB APA

SB-Pool Sealer



Produs chimic special conceput pentru etansarea scurgerilor din piscine, spa-uri, cazi cu hidromasaj, tevi, etc..

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Pret / un
SB-Pool Sealer	74725	-	-	**53.39**

SB-Pool Super40



Adeziv cu doua componente, structural, flexibil si rapid care lipeste majoritatea materialelor. Legaturi, reparatii si etansari in toate conditiile, chiar si sub apa. Cu adevarat usor de utilizat.

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Pret / un
SB-Pool Super40	76392	12	0.101	**15.33**

SB-Pool Superplast Light



Chit adeziv cu proprietati mecanice ridicate, aflat in interiorul unui sistem inovator de ambalare flexibila cu mono-utilizare pentru mai multe componente. Legaturi, reparatii si etansari in toate conditiile, chiar si sub apa. Foarte usor de utilizat.

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Pret / un
SB-Pool Superplast Light	72877	10	0.027	**11.11**

Toate preturile sunt in EURO fara TVA



PRELATE SI DERULATOARE

ASTRALPOOL

PRELATE AUTOMATE

TERASA MOBILA

SLATS FOR SVLETEA, OCTEO , ROUSSILION AND LE BANC MODELS

KINK-PROOF SUPPORT, FASTENING AND BEAM

PRELATE TERMICE SI DERULATOARE PENTRU PISCINA

PRELATE DE IARNA POOLZONE

Informatii Generale

Prelatele automate AstralPool

AstralPool încorporează în mod continuu cele mai recente inovații în materie de siguranță în produsele sale. În acest fel, au fost dezvoltate prelate automate de piscina pentru a îndeplini cerințele standardului francez NF P90 308, care garantează siguranță maximă pentru utilizatori.

Prelate automate AstralPool acoperă întreaga piscină și sunt ușor de pliat și desfășurat datorită axului motorizat încorporat. O rotire a cheii este tot ce este nevoie pentru a o declanșa.

Produs din lamele solide și combinații de culori diferite, designul și finisajul general contribuie la includerea prelatei automate în vederea de ansamblu a piscinei, creând de altfel o izolare termică eficientă. Avem șapte modele de prelate automate pentru piscine noi și existente: Pentru instalare submersata Roussillon, instalare supraterană Carlit și pentru instalare supraterană Capcir cu bancheta.

Modelul Roussillon pentru instalarea submersată permite instalarea fără probleme în piscină. Tija de înfășurare este amplasată într-un spatiu separat, delimitat de piscină printr-un perete monolit sau din PVC. Modelele Carlit supraterane sunt potrivite pentru piscinele deja construite, deoarece punctul de înfășurare este situat chiar lângă marginea piscinei.

Modelul suprateran cu carcasa de protectie Capcir este un model de baza pentru instalare supraterana ce poate fi completat cu o bancheta care acopera partea de infasurare, oferind un finisaj de lux. Recomandat pentru piscinele deja construite.

Principalele avantaje

- Siguranță sporită în ceea ce priveste piscina pentru a proteja oamenii și animalele de companie împotriva căderilor accidentale. Lamelele ce plutesc acoperă întreaga suprafață a apei.*
- Foarte convenabil de utilizat, piscina este deschisa sau inchisa, fara zgomote de stropire, doar prin activarea unui intrerupator.
- Reduce semnificativ costurile:
  - Actioneaza ca o bariera termica care previne pierderile de caldura si prelungeste sezonul de utilizare a piscinei.
  - Aceasta este o componentă esențială pentru încălzirea piscinei.
  - Previne evaporarea, prin urmare se economiseste apa.
  - Reduce formarea de alge, rezultând economii semnificative la produsele chimice de intretinere a piscinei.
- În piscinele inchise nu se produce condens, evitându-se astfel deteriorarea materialelor de construcție.
- Costuri mai mici de întreținere: reducerea particulelor în suspensie.
- Prelata automata creste calitatea piscinei.

Serviciile oferite de catre AstralPool

- Rețeaua extinsă de vânzări a AstralPool oferă servicii rapide.
- Oferim clienților noștri evaluare tehnică pre- și post-vânzare.
- Schema tehnică de producție va fi folosită pentru a realiza o prelata automata care este perfect adaptată nevoilor dumneavoastră.
- Toate prelatele automate AstralPool sunt supuse unui control strict de calitate bazat pe cele mai exigente reglementări.
- Sunt disponibile ghiduri de însoțire și de construcție care permit construirea piscinei cu specificatii ideale pentru montarea ulterioară a prelatelor subacvatice.

(*) (*) Prelatele noastre automate îndeplinesc cerințele standardului francez NF P90-308, care impune utilizarea unor mecanisme de siguranță standardizate pentru a preveni riscul de înec în cazul căderii accidentale în piscină.

TABEL COMPARATIV

COMPARATIE INTRE MODELE

	SUPRATERANE			SUBMERSATE			
				Podea uscata		Podea in fundatie	
	Sveltea	Octeo	Bellasun	Roussillon Motor in dry pit	Roussillon Motor in the shaft	Roussillon Motor in dry pit	Roussillon Motor in the shaft
							
Dimensiuni maxime (m)	5 x 10	7.5 x 15	6 x 12	11 x 17	8 x 12	11 x 17	8 x 12
Alimentare	Electrică	Electrică	Solars	Electrică	Electrică	Electrică	Electrică
Garantie (motor si placa de distributie)	3 ani	5 ani	5 ani*	5 ani	4 ani	5 ani	4 ani
Standard de siguranta (NFP 90-308 compliant)	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓
Consum redus	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓
Inteligibil pentru utilizator	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓
Stilizata	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓
Instalare in piscina existenta	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Instalare in piscina nou construita	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓
Se pot monta lamele din PVC	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓
Se pot monta lamele din Polycarbonate				✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓

* doar motorul

Modele Supraterane


B



Sveltea model

- 4 culori moderne.
- Design contemporan, cu un finisaj aerodinamic și elegant.
- Motor tubular decuplabil.
- Amprentă redusă la sol.
- Ușor de montat și demontat.

- Motor: Tubular.
- Dimensiuni max piscina 5x10m
- Rulou motorizat
  - cu limitator de cursa.
  - Contact pentru electrolizor (opțional).
- Aplicația Cover Connect (opț).



Alb / Alb
BB

Alb / Gry Antracit
BGA

Alb / Gri deschis
BGC


Alb / Albastru turcoaz
BBT

Suport + ax + motor cu limitator de cursă + comutator cu cheie pe suport + opțional: unitate cu contact pentru electrolizor și aplicația Cover Connect.

Suporti in 4 culori disponibile.

MAX. LĂȚIME INTERIOARĂ A PISCINEI							
Dimensiuni (m)	4	5	6	7	8	9	10
3		4293.68	4525.20	4756.73	4988.25	5285.92	5517.44
4			4842.72	5108.74	5374.74	5640.76	5906.78
5				5649.26	5973.88	6298.48	6623.07





Modele Supraterane

B



Octeo model

- 4 combinatii de culori dintre care sa alegi.
- Un model nou, realizat în colaborare cu un designer: formă și contur modern.
- Un nou model conceput in colaborare cu un designer: forma si contur modern Iluminare LED solară opțională disponibilă cu un suport alb sau gri 072202B/072202G.
- Structura din aluminium turnat Ușor de asamblat și dezasamblat.

- Motor: Tubular.
- Piscina (dim.interioare):7.5x17m
- Motorized roller
  - cu limitator de sarcina.
  - cu contactor pentru eletroliza.
- Prelata standard.
- 4 culori pentru suport disponibile.



Alb / Alb BB | Alb / Gri antracit BG | Gri antracit / Alb GB | Gri antracit / Gri antracit GG

Suport + arborele + motor cu limitator de sarcina + cheie + unitate contactor pentru electroliza intrerupator pe suport + posibilitate de conectare la aplicatia prelatei 4 variante de culori pentru suport. Adăugați la sfârșitul codului cele 2 litere p entr u culoarea aleasă De exemplu OCTEO cu suport antracit / alb pentru o piscina cu latime interioara 7.5 si lungime de 16 m: Cod 072020GB.

MAX. LĂȚIME INTERIOARĂ A PISCINEI											
Dimensiuni (m)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	4953.75	5185.74	5417.27	5648.79	5880.31	6111.83	6343.35	6574.87	7516.09	7747.61	7979.13
4		5437.12	5703.14	6014.51	6944.84	7210.86	7476.89	7742.88	8075.05	8341.07	8607.07
5			6889.09	7213.69	7538.31	7862.91	8187.50	8512.10	9355.51	9680.11	10 004.72
6				8583.92	8968.06	9352.21	9736.33	10 120.47	10 504.62	11 463.30	11 847.45
7						10 779.14	11 216.18	11 653.25	12 090.30	12 527.36	12 964.41





Toate preturile sunt in EURO fara TVA

Submerged models

B



Roussillon submerged model:

Prelata automată Roussillon este un model submersibil care integrează motorul într-un compartiment separat, îngropat, iar atât axul de rulare, cât și prelata sunt amplasate în interiorul piscinei, la unul dintre capete. Modelul Roussillon poate acoperi o piscină interioară cu dimensiuni de până la 11 × 20 m. Compartimentul submersibil în care este montat axul ruloului trebuie separat de bazinul principal printr-un mic perete din beton realizat în faza de construcție sau ulterior printr-un perete despărțitor din PVC. Elementele de bază necesare pentru asamblarea prelatei sunt: lamelele, lamelele pentru trepte, kitul mecanic și kitul de încastrare, grinda din aluminiu și capacul compartimentului.

Kit mecanic

Include următoarele elemente:

- Ax din aluminiu extrudat sau oțel inoxidabil.
- Suport pentru motor.
- Garnituri etanșe pe partea bucșei.
- Garnituri etanșe pe partea suportului rulmentului.
- Motor reductor 24 V cu suport din oțel inoxidabil.
- Tablou de comandă 220/24 V.
- Comutator cu cheie On/Off, care trebuie instalat la vedere, cu
- acționare prin menținerea continuă a cheii.



Aluminiu extrudat



Cheie On-OFF

Kit de încastrare pentru instalare standard la 55 cm deasupra nivelului apei. În cazul în care axul trebuie montat la o înălțime mai mare,




310 mm conducta de perete



Suport pentru rulment, destinat montajului încastrat

Embedding kit for a standard installation 55 cm above the water level. Should the shaft have to be installed at a greater height, please consult us.

MAX. LĂȚIME INTERIOARĂ A PISCINEI											
Dimensiuni (m)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
3	8671.82	9098.94	9330.46	9561.98	9793.50	10 025.03	10 256.55	10 695.13	10 952.06	11 208.99	11 465.92
4		9673.98	9939.98	10 206	10 472.02	10 851341	12 181.49	12 709.33	13 023.48	13 323.36	13 623.24
5			12 258.04	12 582.64	12 907.23	13 231.85	13 556.45	13 811.26	14 593.09	14 960.04	15 326.97
6				14 395.59	14 779.73	15 163.88	15 617.21	16 346.27	16 781.20	17 216.16	20 335.09
7						16 230.76	19 546.24	20 466.46	20 962.77	21 459.10	x
8								23 302.87	x	x	x




MODELE SUBMERSATE

Roussillon modelul submersat:

motor in arbore

SCHEMA DE MONTAJ ROUSSILLON



Pentru mai multe informații consultați baza de date in sectiunea PRODUSE pe www.astralpool.com.





Sistemul mecanic

Roussillon modelul submersat:

motor in arbore

Motorul este amplasat în ax și poate fi montat în piscine deja construite cu o lățime de până la 8 metri. Poate acoperi o piscina interioara de pana la 8 x 12 m

Ca și în cazul modelului Roussillon, partea scufundată care conține axul rolei trebuie separată de un mic despărțitor din beton în timpul construcției sau ulterior cu un despărțitor din PVC. Culorile disponibile pentru ambele modele sunt alb, bej si albastru.

Mecanismul Conflent poate fi montat:

- Sub piatra de bordura
- De perete

	Cod	Impachetare Standard	Greutate kg	Pret EUR
Max. dimensiune piscina Motor (in arbore cu limitator de sarcina)				
Piscina 4 x 12 m	33070	-	-	INTREABA PRET
Piscina 5 x 12 m	33072	-	-	INTREABA PRET
Piscina 6 x 12 m	33073	-	-	INTREABA PRET
Piscina 7 x 14 m	33906	-	-	INTREABA PRET

Toate preturile sunt in EURO fara TVA

MODELE SUPRATERANE

B



Le banc model

Le Banc asigură un nivel optim de siguranță pentru piscină. Este conform standardului NF P90-308, în funcție de sistemul de siguranță ales.
Pentru o piscină cu lățimea la nivelul apei:
- De la 0 la 1,99 m: prelata nu este conformă cu standardul NF P90-308, indiferent de sistemul de siguranță ales.
- De la 2,00 la 2,30 m: prelata este conformă cu standardul NF P90-308 doar cu sistem de siguranță din material textil (fabric) sau ABS, pentru fixare pe perete sau pe bază.
- Autonomie baterie încărcată: 20 cicluri de deschidere / închidere.
- ≥ 2,30 m : prelata este conformă cu standardul NF P90-308, indiferent de sistemul de siguranță ales (ABS, material textil sau oțel inoxidabil), pentru fixare pe perete sau pe bază.

Battery + Solar panel

Fixarea solidă pe perete sau pe partea superioară închide și securizează permanent piscina. Odată ancorată, accesul la apă nu mai este posibil. În poziția închis, prelata protejează piscina împotriva impurităților precum frunze, polen, praf etc. În același timp, creează o barieră termică ce reduce evaporarea apei și pierderile de căldură.

3 Versiuni disponibile

- Electric, cu limitator de cursă și contact pentru electrolizor
- Solar, cu limitator de cursă, fără contact pentru electrolizor
- Montaj pe șină, compatibil exclusiv cu kitul de alimentare solară





MAX. LĂȚIME INTERIOARĂ A PISCINEI						
Dimensiuni (m)	5	6	7	8	9	10
3	7 656.88	7 888.41	8 119.93	8 979.87	9 211.39	9 442.91
4		8 258.38	8 524.40	9 675.86	9 941.88	10 207.90




MODELE SUPRATERANE

B



Modelul Bellasun

- Ultima generație de finisaj raționalizat al standului. Integrare estetică în zona piscinei cu panoul solar „Full Black”.
- Ideal pentru piscine existente: instalare ușoară, nu necesită conexiune electrică.
- Autonomia bateriei incarcate: 20 deschideri/inchideri.
- Regulator de încărcare pentru a proteja bateria de descărcări profunde.
- Motor decuplabil.







- Motor: Tubular.
- Pool (dim. interioare): 6.03 x 12 m
- Rulare motorizată solar
  - cu limitator de sarcina.
- Arbore din aluminiu anodizat de Ø 146 mm sau Ø 196 mm.
- Suporti din aluminiu rilsanizat pentru rezistență optimă la coroziune.


Battery + Solar panel

Water Conservation

Energy Efficient

Suport + arbore + motor cu limitator de sarcina + baterie + panou fotovoltaic + întrerupător cu cheie pe suport.

MAX. LĂȚIME INTERIOARĂ A PISCINEI												
Dimensiuni (m)	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**14**
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
4			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6					X	X	X	X	X	X	X	X
7							X	X	X	X	X	X
8									X	X	X	X



Suporti din aluminiu rilsanizat

Regulator de încărcare solară

24V baterie reincarcabila plumb-acid

Închidere magnetică invizibilă

Lngimea piscinei	Ø rulou in mm (arbore + lamele)
4 m	370
5 m	400
6 m	430
7 m	460
8 m	480
9 m	510
10 m	530
11 m	550
12 m	580
13 m	600
14 m	620
15 m	640
16 m	650
17 m	670

Toate preturile sunt in EURO fara TVA

Modelul terasa mobila

A



Deckwell

ASTRALPOOL

DECKWELL este o solutie ingenioasa care combina placutul, estetica si siguranta, disponibil in 4 variante de kituri gata de instalare pentru piscine cu dimensiunile: 3.15 x 3.15 m / 6 x 3 m / 8 x 4 m / 7 x 3.50 m

DECKWELL face posibilă dublarea suprafeței utile a spațiului exterior și alegerea de utilizarea a grădinii dumneavoastră, dupa cum doriti.

- Siguranta: DeckWell se foloseste ca acoperire, pentru siguranta si protectia piscinei. Conformă cu standardul NF P90-308, platforma DeckWell, odată închisă, face piscina complet inaccesibilă.
- Protectie: Întrucât întreaga suprafață a piscinei este acoperită, DeckWell este și o barieră perfectă împotriva poluării externe.
- Design: DeckWell aduce o nota contemporana mediului exterior. Disponibil în 3 culori: miere , gri și nisip, DeckWell se potrivește perfect cu toate stilurile și se potrivește cu pavajul din jurul piscinei.
- Optimizarea zonei exterioare: Odata acoperita, suprafata piscinei ramane un spatiu plin de viata.
- Iarna sau vara, m2 ai piscinei iti sunt intotdeauna la dispozitie conform cu dorintele tale!
- O instalare ușoară și rapidă: Sistemul de prindere cu clips al Deck-ului este foarte ușor și inteligibil. Datorită acestui sistem, instalarea se poate face rapid: 2 ore pentru 2 persoane pentru a instala întreaga punte și o zi pentru a instala un DeckWell complet.
- Un deck foarte ușor de asamblat: Suprafața deckului este alcătuită dintr-o placă sintetică de 25 mm grosime (grilaj). Fiecare placă este pre-tăiată la dimensiune conform modelului Deckwell ales. Asamblarea plăcilor dintr-o singură bucată pe toată lățimea, și procesul original și exclusiv de prindere, permit o instalare simplă fără a fi nevoie de găuri, șuruburi de fixare, sau orice alt tip de reglaj.



Varianta Miere
CLM



Varianta Gri
CLGC



Varianta Nisip

3 culori de deck disponibile. Adăugați literele pentru culoarea aleasă la sfârșitul codului. De exemplu, punte DECKWELL în varianta de culoare Nisip pentru un kit de 6x3 m: Cod 066123CL

DECKWELL KITS CODES

	Cod	Impachetare Standard	Greutate kg	Pret EUR
3.15 x 3.15 m	066124	-	220 + 250*	INTREABA PRET
6 x 3 m	066123	-	400 + 410*	INTREABA PRET
7 x 3.5 m	066122	-	460 + 570*	INTREABA PRET
8 x 4 m	066121	-	560 + 700*	INTREABA PRET

* Greutatea structurii + greutatea acoperirii







Aluminium vopsit cu strat de pulbere

DETALII TEHNICE

4 Dimensiuni de piscina	8 x 4 m	7 x 3.5 m	6 x 3 m	3.15 x 3.15 m
Numarul de module	4	4	4	2
Lungime	8.56 m	7.40 m	6.38 m	3.62 m
Latime int.	4.73 m	4.26 m	3.64 m	3.62 m

Lamele

Lamele

Prelatele automate AstralPool folosesc lamele etanşe din PVC extrudat goale la interior. Capacele sudate la ambele capete, asigura etanseitatea lamelelor, iar clapetele late de 20 mm pot asigura lungimea totală a lamelei. Clapetele pot avea şi 10 sau 30 mm, modificând lăţimea totală a prelatei piscinei. Lamelele au 71.4 mm latime si 17 mm grosime, astfel incat sunt proiectate sa pluteasca. Pentru a evita petele, in speical cele de natura organica, lamelele sunt tratate cu calciu si zinc.

PVC RANGE



ALB



CULOAREA NISIP




GRI DESCHIS



GRI MEDIU



POLYCARBONATE RANGE



TRANSLUCENT BLUE/ BLACK



TRANSPERANT/BLACK



GREY/BLACK



Pit cover pentru Roussillon - model submersat

Placile sunt retrase cu cel puţin 50 mm şi grătarele se sprijină după cum urmează:

- pe ambele laturi, pe grinda si la nivel de perete;
- pe un suport fixat anterior pe perete.



Wooden



Aluminum

Alb




Sand



Grey

Kink-proof support

Suporturile trebuie utilizate dacă lățimea interioară a piscinei este > 4 m. Numărul de suporturi care vor fi utilizate este stabilit în tabelul de mai jos.





Recess mount



Wall mount

Fastening and beam

Funcția sa este de a acoperi arborele. Este realizat din aluminiu alb, masoara 100 x 110 mm si cantareste 9 kg/ml. Această grindă de susținere vine cu un suport de susținere din oțel inoxidabil, piulițe și șuruburi.









Beam 100x100



Beam 100x70



Alb




Sand



Grey

Prelate de vara PoolZone si derulatoare C

Deși ar putea să nu pară atât de importante, prelatele pentru piscine sunt de fapt unul dintre accesoriile obligatorii necesare pentru a menține o piscină să funcționeze corect. Prelatele reduc la minimum utilizarea produselor de întreținere, energie de încălzire și timpul de curățare vara și protejează linerul, echipamentele și apa piscinei iarna. Economiile care se realizează în urma utilizării prelatelor sunt atât de tangibile încât, într-un singur sezon, investiția se amortizează de la sine. Prelatele care se folosesc vara sunt plutitoare, izoterme și extrem de ușoare, astfel încât pot fi rulate si derulate zilnic.



Prelata termica plutitoare, cu bule albastru inchis

Prelata dreptunghiulara.

Pret pe m²	Cod	Impachetare Standard	Greutate kg	Pret EUR
Prelata plutitoare bule 400 microni rectangulara l fixa 2/2.50m	09296/F	1	-	8.06
Prelata plutitoare bule 400 microni rectangulara l fixa 4/4.50/5m	09296R	1	-	8.06
Prelata plutitoare bule 400 microni rectangulara l diferite	09296/S	1	-	14.58
Prelata plutitoare bule 400 microni forma neregulata	09296/N	1	-	14.58
Tiv cu capse	09296-HEM	1	-	4.44



"Sol + Guard" GeoBubble 500µ PRELATA TERMICA

Material dens cu un grad ridicat de transparență, mai eficient în reținerea temperaturii, mai rezistent la substanțe chimice, bule mai mari care rezistă mai mult la dilatarea aerului.

Pret pe m²	Cod	Impachetare Standard	Greutate kg	Pret EUR
Prelata "Sol + Guard" 500 microni rectangulara l fixa 2/2.50m	09296GB/F	1	-	9.45
Prelata "Sol + Guard" 500 microni rectangulara l fixa 4/4.50/5m	09296RSGGEO	1	-	11.76
Prelata "Sol + Guard" 500 microni rectangulara l diferite	09296GB/S	1	-	13.55
Prelata "Sol + Guard" 500 microni forma neregulata	09296GB/N	1	-	20.42
Tiv cu capse	09296-HEM	1	-	4.44

Toate preturile sunt in EURO fara TVA

Derulatoare

A



Tub central din aluminiu anodizat

ASTRALPOOL


	Cod	Impachetare Standard	Greutate kg	Pret EUR
Ø 100 mm				
Tub fix, lungime 4.5 m	07622	1	12.0	**477.82**
Tub fix, lungime 5.5 m	07623	1	14.3	**519.75**
Tub fix, lungime 6.6 m (2 benzi de cauciuc incluse)	07624	1	17.4	**738.95**
Tub telescopic, lungime 4 - 5.5 m	07625	1	12.8	**606.51**
Tub telescopic, lungime 5 - 6.6 m	07626	1	15.5	**686.33**
Ø 80 mm				
Tub telescopic, lungime 4 - 5.5 m	24762	1	10.3	**442.98**
Tub telescopic, lungime 5 - 6.6 m	30806	1	12.3	**414.01**
Tub telescopic, lungime D.80 4-5.5 m	38741	1		**262.74**
Tub telescopic, lungime D.100 5-6.6 m	38742	1		**382.07**



Covers max. length: 15 m

Други дължини по запитване.


Fixed pipe



SPECIFICATII TEHNICE

Cod tub	L (m)	Ø B (mm)	Nr. de curele
07622	4.5	100	8
07623	5.5	100	8
07624	6.6	100	10

Telescopic pipe



SPECIFICATII TEHNICE

Cod tub	L (m)	Ø B (mm)	Nr. de curele
07625	4.0 - 5.5	95/100	8
07626	5.0 - 6.6	95/100	8
24762	4.0 - 5.5	75/80	8
30806	5.0 - 6.6	75/80	8



Suport mobil din otel inoxidabil

ASTRALPOOL

	Cod	Impachetare Standard	Greutate kg	Pret EUR
Suport mobil din otel inoxidabil	37155	1		**227.04**



Suport mobil din oțel inoxidabil


ASTRALPOOL

Set de 2 suporturi, unul fix in forma de T si celalalt cu roti. Include 8 curele care se fixează pe prelată.

	Cod	Impachetare Standard	Greutate kg	Pret EUR
Suport AISI-304	07628	1	7.2	**477.22**

Prelata max. lungime: 15 m

Tubul prezentat în fotografie nu este inclus în livrare



SPECIFICATII TEHNICE

Cod	A (mm)	C (mm)
07628	500	650

Derulatoare


A



Suport fix la capete din oțel inoxidabil

Set de 2 suporturi in forma de "T" din AISI-304. Include volanul rotativ si 8 curele care se fixeaza pe prelata.

	Cod	Impachetare Standard	Greutate kg	Pret EUR
Set de 2 suporturi T	07631	1	4.8	380.29



SPECIFICATII TEHNICE

Cod	A (mm)	C (mm)
07631	500	514


Tubul prezentat în fotografie nu este inclus în livrare!



Suport fix pentru rola


Două suporturi de fixare cu flanșă cu înălțime reglabilă de la 500-800 mm în AISI-304. Fixat pe podea cu flanse. Include 8 curele pentru fixarea prelatei.

	Cod	Impachetare Standard	Greutate kg	Pret EUR
Set 2 suporturi in forma de T	07631	1	4.8	380.29
Suporturi in AISI-304	07629	1	7.2	377.64



SPECIFICATII TEHNICE


Cod	A (mm)	B (mm)
07629	500 to 800	100



Suport de perete pentru derulator

Pereche de console de fixare pe perete, inox AISI-304. Include 8 curele care se fixează pe prelata.

	Cod	Impachetare Standard	Greutate kg	Pret EUR
Suporturi in AISI-304	07630	1	6.6	491.63



SPECIFICATII TEHNICE

Cod	A (mm)	B (mm)	C (mm)
07630	500	100	500

Toate preturile sunt in EURO fara TVA

Derulatoare

A




Tubul prezentat în fotografie nu este inclus în livrare.


Suporti derulatoare pentru piscine mari

Potrivit pentru tuburi cu role fixe 07622, 07623 și 07624 sau tuburi telescopice 07625 și 07626, cu 1, 2 sau 3 role și roți de direcție; roată pivotantă pentru retragerea prelatei. Contine 2 structuri din otel inoxidabil AISI-304 cu roti (1 set cu frane) pentru deplasarea rolei. Include 8 curele care se fixează pe prelata.

	Cod	Impachetare Standard	Greutate kg	Pret EUR
2 suporturi mobile cu 1 tub derulator	15836	1	36.4	**3317.58**
2 suporturi mobile cu 2 tuburi derulator	15835	1	27.4	**4301.80**
2 suporturi mobile cu 3 tuburi derulator	15834	1	28.4	**5367.02**



Suporturi mobile cu 1 tub derulator - Dimensiuni in mm



Suporturi mobile cu 2 si 3 tuburi derulator - Dimensiuni in mm

PRELATE DE IARNA POOL ZONE

A



Prelata de iarna Pool Zone

B

Toate prelatele de iarnă sunt complete cu elemente de montare. Greutate 680 gr/m2. Pret pe m²

	Cod	Impachetare Standard	Greutate kg	Pret EUR
Prelata iarna PVC 580g/m² BLUE BETON	901017/1E	1	-	10.66
Prelata iarna PVC 580g/m² BLUE GRASS	901017/2E	1	-	10.66



B

Prelata de iarna Poolzone Winter Mesh

Complete cu elemente de montare. Greutate - 135 gr/m2. Pret pe m².

	Cod	Impachetare Standard	Greutate kg	Pret EUR
Prelata iarna MESH ECO rectangulara latime multiplu de 0.5m	401468	1	-	14.23
Prelata iarna MESH ECO rectangulara latime multiplu de 0.5m beton	401468/1	1	-	14.23
Prelata iarna MESH ECO rectangulara latime multiplu de 0.5m gazon	401468/3	1	-	14.23
Prelata iarna MESH LUXE rectangulara latime multiplu de 0.5m	09526M/S	1	-	23.49
Prelata iarna MESH forma rectangulara latime non-std	09526M/N	1	-	+15 %



2702124



P1981BU



P1983



P1989BU



40580-FDR

Spargatoare de gheata plutitori PoolZone

	Cod	Impachetare Standard	Greutate kg	Pret EUR
Spargator de gheata plutitor L X W x H 50x55x24.5 cm	2702124	1	-	8.87
Dop de iarnare skimmer PoolZone L X W x H 36x9x5 cm	P1981BU	1	-	3.39
Plutitor de iarnă 50 cm cu cârlig	P1989BU	1	-	7.63
Icebreaker (GRE)	40580-FDR	1	-	6.92

Toate preturile sunt in EURO fara TVA



PVC

CEPEX ASTRALPOOL

ACCESORII PVC PENTRU DISTRIBUIREA APEI

ROBINETI DE PRESIUNE DIN PVC

FITTINGURI PN-16 DIN PVC PENTRU DISTRIBUIREA APEI

ROBINETI DE PRESIUNE DIN PVC

POOLZONE



TEAVA PVC pipe PN-10

Project Price *Cantitate minima 1000 ml	Cod	Impachetare standard	Pret EURO /ml	Pret Project EURO /ml
Ø 32 mm	02707	5 m	1.78	1.60
Ø 40 mm	02708	5 m	3.78	3.53
Ø 50 mm	02709	5 m	4.13	2.68
Ø 63 mm	02710	5 m	6.23	4.13
Ø 75 mm	02711	5 m	8.00	6.15
Ø 90 mm	02712	5 m	12.48	8.43
Ø 110 mm	02713	5 m	17.98	10.18
Ø 125 mm	02714	5 m	24.00	INTREABA PRET
Ø 140 mm	02715	5 m	30.75	INTREABA PRET
Ø 160 mm	02716	5 m	39.53	INTREABA PRET
Ø 180 mm	02717	5 m	INTREABA PRET	INTREABA PRET
Ø 200 mm	02718	5 m	47.25	INTREABA PRET
Ø 250 mm	02719	5 m	INTREABA PRET	INTREABA PRET
Ø 315 mm	02720	5 m	INTREABA PRET	INTREABA PRET



FURTUN Semi-rigid

CEPEX

Fabricat din PVC pentru a se lipi pe fitingurile de presiune folosind adeziv PVC, de culoare gri.

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO /ml
Ø 20 mm	30754	25 m		2.59
Ø 25 mm	30755	25 m		3.17
Ø 32 mm	30756	25 m		4.69
Ø 50 mm	01383	25 m		6.43
Ø 63 mm	01384	25 m		11.71

			Pret EURO /ml PALET
Ø 50 mm	01383-P	250 m	5.65
Ø 63 mm	01384-P	200 m	14.03

PVC Solvent & Adeziv





	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO /un
PVC Solvent				
0.5 l	02432	15	8.1	15.09
1 l	02431	12	11.0	27.07
ADEZIV PVC				
0,50 l	02427	15	8.0	17.93
1 l	02426	12	13.0	28.56
0.50 l cu perie	09043	15		20.99
1 l cu perie	09044	12		35.41

				Pret EURO /cutie
PVC Solvent				
0.5 l	02432-P	15	8.1	14.03
1 l	02431-P	12	11.0	26.02
ADEZIV PVC				
0,50 l	02427-P	15	8.0	16.38
1 l	02426-P	12	13.0	26.51
0.50 l cu perie	09043-P	15		19.52
1 l cu perie	09044-P	12		32.93

ACCESORII PVC PENTRU DISTRIBUIREA APEI

D

ASTRALPOOL

GEL PVC, PVC-U Cleaner





	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO /un
Adeziv GEL 500ml USCARE RAPIDA	68521	24		12.47
Adeziv GEL 1000ml USCARE RAPIDA	68522	12		22.32
Adeziv GEL 250ml USCARE RAPIDA	68593	24		8.13
Adeziv BLUE 1000ml USCARE RAPIDA	68592	12		30.93
Solvent PVC 0,5 l ASTRALPOOL	57685	24		7.67
Solvent PVC 1 l ASTRALPOOL	57687	6		13.22

Supapa de sens - Clear Series



Supapă de sens transparentă. Racord dublu (double union), corp din PVC-U, garnituri EPDM și arc din oțel inoxidabil acoperit cu plastic. Instalare ușoară - întreținere ușoară - Vizibilitate completă.

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO /un
Ø 50	76782			42.25
Ø 63	76783			47.30
Ø 50 cu arc	76740			52.33
Ø 63 cu arc	76741			59.75

FITTINGURI PN-16 DIN PVC PENTRU DISTRIBUIREA APEI

COT PVC 90°



Lipire

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO /un
Ø 32 mm	01714	90		1.23
Ø 40 mm	01715	55		2.11
Ø 50 mm	01716	60	8.67	2.35
Ø 63 mm	01717	36	7.86	3.71
Ø 75 mm	01718	21	8.6	7.85
Ø 90 mm	01719	12	8.7	8.71
Ø 110 mm	01720	14	17.8	16.92
Ø 125 mm	01721	10	18	36.04
Ø 140 mm	01722	5		49.11
Ø 160 mm	01723	4		71.98
				Pret EURO /cutie
Ø 32 mm	01714-P	90		1.04
Ø 40 mm	01715-P	55		1.83
Ø 50 mm	01716-P	60	8.67	2.00
Ø 63 mm	01717-P	36	7.86	3.16
Ø 75 mm	01718-P	21	8.6	6.67

RACORD DIN 3 PIESE PVC



Lipire mama si filet BSP tata

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO /un
Ø 50 x 1"½ (cu garnitura)	07716	30	6.9	9.42
Ø 63 x 2" (cu garnitura)	07717	12	4.9	14.53

Toate preturile sunt in EURO fara TVA



COT PVC 45°

Lipire

CEPEX

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO /un
Ø 32 mm	01748	100		1.71
Ø 40 mm	01749	60		2.31
Ø 50 mm	01750	80	3.72	3.38
Ø 63 mm	01751	45	3.56	4.31
Ø 75 mm	01752	25	8.2	8.69
Ø 90 mm	01753	15	8.3	12.51
Ø 110 mm	01754	16	13.8	20.94
Ø 125 mm	01755	12		32.34
Ø 140 mm	01756	8		52.94
Ø 160 mm	01757	5		63.64
				Pret EURO /cutie
Ø 50 mm	01750-P	80	3.72	2.87
Ø 63 mm	01751-P	45	3.56	3.67



TEU PVC 90°

Lipire

CEPEX

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO /un
Ø 32 mm	01782	60		1.71
Ø 40 mm	01783	40		3.04
Ø 50 mm	01784	48	8.95	4.10
Ø 63 mm	01785	24	9.73	6.00
Ø 75 mm	01786	15	8.4	10.23
Ø 90 mm	01787	8	7.4	13.39
Ø 110 mm	01788	10	16.4	24.37
Ø 125 mm	01789	7		53.54
Ø 140 mm	01790	4		56.37
Ø 160 mm	01791	3		95.83
				Pret EURO /cutie
Ø 32 mm	01782-P	60		1.46
Ø 40 mm	01783-P	40		2.59
Ø 50 mm	01784-P	48	8.95	3.49
Ø 63 mm	01785-P	24	9.73	5.10
Ø 75 mm	01786-P	15	8.4	8.69



MUFA ADAPTOARE PVC

Lipire mama si filet BSP tata

CEPEX

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO /un
Ø 32 mm x 1”	02104	60		1.61
Ø 40 mm x 1¼”	02105	80		2.11
Ø 50 mm x 1½”	02106	72	3.27	5.70
Ø 63 mm x 2"	02107	50	5.60	9.05
Ø 75 mm x 2"½	02108	24	6.1	17.50
Ø 90 mm x 3"	02109	28	11.7	14.96
Ø 110 mm x 4"	02110	10	6.3	22.60



MUFA PVC

Lipire

CEPEX

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO /un
Ø 32 mm	01874	160		1.09
Ø 40 mm	01875	80	4.56	1.77
Ø 50 mm	01876	56	4.86	1.99
Ø 63 mm	01877	34	5.42	2.61
Ø 75 mm	01878	14	3.5	7.26
Ø 90 mm	01879	18	7.6	7.52
Ø 110 mm	01880	12	8.5	12.41
Ø 125 mm	01881	16		22.72
Ø 140 mm	01882	12		36.28
Ø 160 mm	01883	6		44.51

			Pret EURO /cutie
Ø 32 mm	01874-P	160	0.92
Ø 40 mm	01875-P	80	1.50
Ø 50 mm	01876-P	56	1.69
Ø 63 mm	01877-P	34	2.22
Ø 75 mm	01878-P	14	6.17



REDUCTIE PVC

Lipire

CEPEX

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO /un
Ø 20 mm x 16 mm	01914	200		0.54
Ø 25 mm x 20 mm	01915	200		0.65
Ø 32 mm x 20 mm	01917	200		1.14
Ø 32 mm x 25 mm	01916	200		0.84
Ø 40 mm x 32 mm	01918	120		0.72
Ø 50 mm x 20 mm	01924	60		1.84
Ø 50 mm x 25 mm	01923	60		1.67
Ø 50 mm x 32 mm	01922	60		1.71
Ø 50 mm x 40 mm	01921	60		1.00
Ø 63 mm x 50 mm	01925	48	3.08	1.30
Ø 75 mm x 63 mm	01928	28	2.2	2.29
Ø 90 mm x 63 mm	18687	36	6	5.76
Ø 90 mm x 75 mm	01929	36	5.1	4.16
Ø 110 mm x 63 mm	18690	16	5	10.78
Ø 110 mm x 90 mm	01930	16	4.3	5.85
Ø 125 mm x 110 mm	01931	24		13.50
Ø 140 mm x 110 mm	18692	10		19.11
Ø 140 mm x 125 mm	01932	20		17.23
Ø 160 mm x 110 mm	18693	6		25.33
Ø 160 mm x 140 mm	01933	12		22.37
Ø 200 mm x 160 mm	01935	6		42.05
Ø 225 mm x 200 mm	01936	7		46.06



RACORD DIN 3 PIESE PVC

CEPEX

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO /un
Ø 32 mm x 1"	02338	30		5.02
Ø 40 mm x 1¼"	02339	40		15.72
Ø 50 mm x 1½"	02340	30		7.55
Ø 63 mm x 2"	02341	12		11.96
Ø 75 mm x 2"½	02342	16		33.84
Ø 90 mm x 3"	02343	12		43.18

Toate preturile sunt in EURO fara TVA

ROBINETI DE PRESIUNE DIN PVC

D



Robinet PVC cu bila (STD PN16)

CEPEX

Robinet cu bila din HDPE (polietilena). O - Ring EPDM. Sistem "Antiblocare".

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO /un
Ø 32 mm	36503	8		17.53
Ø 40 mm	36504	6		21.28
Ø 50 mm	36505	10	7.40	19.94
Ø 63 mm	36506	10	12.70	29.64
Ø 75 mm	36507	2	9.2	102.58
Ø 90 mm	36508	2	7.2	164.28
Ø 110 mm	36509	1	8.2	286.52
				Pret EURO /cutie
Ø 32 mm	36503-P	8		15.78
Ø 40 mm	36504-P	6		19.15
Ø 50 mm	36505-P	10	7.40	17.95
Ø 63 mm	36506-P	10	12.70	26.68
Ø 75 mm	36507-P	2	9.2	92.32



Robinet fluture

CEPEX

Robinet fluture standard, etanșare EPDM, manetă PP armată cu fibră de sticlă.

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO /un
Ø 63 - Ø 75	32614	2	2.79	111.63
Ø 90	32615	2	3.29	120.41
Ø 110	32616	2	4.58	132.79
Ø 125/140	32617	2	6.32	188.10
Ø 160	32618	2	8.13	214.24



Brida

CEPEX

Brida pentru țeavă din PP. Se montează ușor pe orice suprafață, fixare rapidă și sigură.
Distanțier de 11 mm disponibil.

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO /un
Ø 50	77585			0.74
Ø 63	77586			0.81
Distanțier	77587			0.54



Brida/suport PVC

CEPEX

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO /un
Ø 50	02140	100		1.80
Ø 63	02141	50		2.10
Ø 75	02142	40		2.75
Ø 90	02143	25		3.28
Ø 110	08916	30		8.78
Ø 125	08917	25		10.25
Ø 140	10956	15		11.03
Ø 160	08918	10		12.78

Kit montare robinet fluture



	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO /un
Ø 75	09120	2		48.43
Ø 90	09121	3		69.94
Ø 110	09122	2		84.57
Ø 125	09123	2		110.91
Ø 140	09124	2		125.36
Ø 160	09125	2		199.67

Clapeta sens + Kit montaj



	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO /un
Ø 75	23312	2		84.18
Ø 90	23313	3		149.60
Ø 110	23314	2		160.33
Ø 125	23315	2		177.70
Ø 140	23316	2		194.73
Ø 160	23317	1		260.51

Dop PVC



	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO /un
Ø 32	01945	120		0.85
Ø 40	01946	70		1.59
Ø 50	01947	48		1.66
Ø 63	01948	24		2.28
Ø 75	01949	32		6.07
Ø 90	01950	16		9.90
Ø 110	01951	9		20.00
Ø 125	01952	15		28.30
Ø 140	01953	10		36.62
Ø 160	01954	6		42.33

Toate preturile sunt in EURO fara TVA



SUPAPA PVC cu ARC

CEPEX

Arc din otel inoxidabil. O - Ring EPDM. Pentru instalare verticala sau orizontala.

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO /un
Ø 50 mm	09015	12	7.80	23.52
Ø 63 mm	09016	10	11.70	36.22
Ø 75 mm	09017	4	8.5	80.11
Ø 90 mm	09018	2	7.1	102.09
Ø 110 mm (DN80)	09019	2	7.6	127.80



Vana manuala/Robinet manual

ROBINET ROTATIV CU 3 CAI

Robinet cu disc rotativ cu 3 căi din PVC-U cu clapă rotativă pentru a închide un orificiu. Poate fi utilizat în circuite în care presiunea de lucru nu este mai mare de 6 bar (90 psi); include un maner are arată portul închis. Dimensiuni: Ø 50-63 mm si Ø 63-75 mm. Disponibil în modul manual (maner) sau automat (actuator electric). Proiectat pentru utilizare în piscine și spa-uri. Robinetul manual poate avea 2 porturi de deschidere și 1 de închidere, 3 porturi deschise sau o deschidere parțială reglabilă, în timp ce servomotorul electric poate fi rotit de la 90° la 180° și are o conexiune de 220 VAC sau 24 VAC.

CEPEX



Vana manuala/Robinet automat

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO /un
Vana rotative/Robinet rotativ cu 3 cai lipire				
Manual Ø 63-75 mm	41862	4	4.04	62.84
Manual Ø 50-63 mm	15765	8	5.2	38.84
Automat Ø 50-63 mm. 220 VAC (180°)	41863	1	1.4	447.21
Automat Ø 63-75 mm. 220 VAC (180°)	59959	1	1.85	462.39
Automat Ø 50-63 mm. 24 VAC (180°)	45866	1	1.4	446.25
Automat Ø 63-75 mm. 24 VAC (180°)	59960	1	1.85	462.39
Automat Ø 63-75 mm. 220 VAC (90°)	41864	1	1.85	462.52
Automat Ø 63-75 mm. 24 VAC (90°)	43730	1	1.85	462.52

*Solicitati catalogul Cepex pentru codurile vanelor automate cu bila

COT PVC 90° PoolZone



	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO /un
Ø 32 mm	029032	-	-	0.28
Ø 50 mm	029050	-	-	0.93
Ø 63 mm	029063	-	-	1.66
Ø 75 mm	029075	-	-	2.96
Ø 90 mm	029090	-	-	5.15
Ø 110 mm	0290110	-	-	6.28
Ø 125 mm	0290125	-	-	7.33
Ø 140 mm	0290140	-	-	11.15
Ø 160 mm	0290160	-	-	19.83
Ø 200 mm	0290200	-	-	38.33

COT PVC 45° PoolZone



	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO /un
Ø 20 mm	014520	-	-	0.06
Ø 32 mm	014532	-	-	0.16
Ø 50 mm	014550	-	-	0.74
Ø 63 mm	014563	-	-	1.30
Ø 75 mm	014575	-	-	2.47
Ø 90 mm	014590	-	-	4.03
Ø 110 mm	0145110	-	-	5.87
Ø 125 mm	0145125	-	-	4.35
Ø 140 mm	0145140	-	-	4.74
Ø 160 mm	0145160	-	-	13.08
Ø 200 mm	0145200	-	-	19.85

TEU PVC 90° PoolZone



	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO /un
Ø 25 mm	0102500	-	-	0.25
Ø 40 mm	0104000	-	-	0.53
Ø 50 mm	0150000	-	-	1.25
Ø 63 mm	0163000	-	-	2.20
Ø 75 mm	0175000	-	-	3.69
Ø 90 mm	0190000	-	-	6.30
Ø 110 mm	0111000	-	-	9.50
Ø 125 mm	0112500	-	-	13.43
Ø 160 mm	0116000	-	-	25.97
Ø 200 mm	0120000	-	-	60.25


Mufa PVC PoolZone



	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO /un
Ø 25	003025	-	-	0.90
Ø 32	003032	-	-	0.30
Ø 50	00350	-	-	0.57
Ø 63	00363	-	-	1.03
Ø 75	003750	-	-	1.85
Ø 90	00390	-	-	2.95
Ø 110	003110	-	-	4.39
Ø 125	003125	-	-	4.31
Ø 140	003140	-	-	6.66
Ø 160	003160	-	-	11.09
Ø 200	003200	-	-	16.69

*Preturile sunt per unitate. Fittingurile se comercializeaza DOAR la cutie !

TEU Redus PVC 90° PoolZone



	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO /un
Ø 25x20	025020	-	-	2.02
Ø 32x20	032020	-	-	0.28
Ø 32x25	032025	-	-	0.34
Ø 40x20	040020	-	-	0.47
Ø 40x25	040025	-	-	0.53
Ø 40x32	040032	-	-	0.56
Ø 50x25	050025	-	-	0.71
Ø 50x40	050040	-	-	0.94
Ø 63x25	063025	-	-	1.19
Ø 63x40	063040	-	-	1.44
Ø 63x50	063050	-	-	1.75
Ø 75x40	075040	-	-	1.91
Ø 90x40	095040	-	-	3.53
Ø 90x75	02090755	-	-	3.96
Ø 110x63	0211063	-	-	7.57
Ø 110x75	0211075	-	-	8.61
Ø 110x90	0211090	-	-	8.92

Reductie PVC PoolZone



	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO /un
Ø 25x20	00502520	-	-	0.03
Ø 50x25	00505025	-	-	0.37
Ø 50x32	00505032	-	-	0.34
Ø 50x40	00505040	-	-	0.27
Ø 63x25	00506325	-	-	0.65
Ø 63x40	00506340	-	-	0.53
Ø 63x50	00506350	-	-	0.51
Ø 75x50	00507550	-	-	0.80
Ø 75x50	0057550	-	-	1.02
Ø 75x63	00507563	-	-	0.69
Ø 75x63	005167563	-	-	1.29
Ø 90x50	00509050	-	-	1.32
Ø 90x63	00509063	-	-	1.23
Ø 90x75	00509075	-	-	1.00
Ø 110x63	00511063	-	-	3.09
Ø 110x75	00511075	-	-	3.25
Ø 110x90	00511090	-	-	2.25
Ø 160x90	00516090	-	-	6.64
Ø 160x100	005160110	-	-	8.71

Robinet cu bila PVC-U PoolZone



	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO /un
Ø 50	070050	-	-	7.69
Ø 63	070063	-	-	13.28
Ø 75	070075	-	-	21.94
Ø 90	070090	-	-	32.85

Robinet cu bila PVC-U PoolZone



	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO /un
Ø 50x1-½"	01150112	-	-	0.69
Ø 63x2"	01163200	-	-	1.22
Ø 110x4"	0111104	-	-	7.05

ROBINETI DE PRESIUNE DIN PVC

Robinet fluture, cu flansa, surub, piulita si saiba



	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO /un
Ø 75	UBV01075	-	-	28.38
Ø 90	UBV01090	-	-	68.21
Ø 110	UBV01110	-	-	79.47
Ø 125	UBV01125	-	-	103.36
Ø 140	UBV01140	-	-	130.35
Ø 160	UBV01160	-	-	176.41
Ø 200	UBV01200	-	-	138.43

Niplu PVC, lipire-filter exterior - PoolZone



	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO /un
Ø50x1-½"	01250112	-	-	0.65
Ø 63x2"	01263200	-	-	1.04

Supapa PVC PoolZone



	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO /un
Ø 20 mm	080020	-	-	1.19
Ø 25 mm	080025	-	-	2.09
Ø 50 mm	080050	-	-	9.79
Ø 63 mm	080063	-	-	15.99
Ø 90 mm	080090	-	-	61.63

Dop PVC PoolZone



	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO /un
Ø 20	016020	-	-	0.06
Ø 25	016025	-	-	0.08
Ø 40	016040	-	-	0.20
Ø 50	016050	-	-	0.42
Ø 63	016063	-	-	0.76
Ø 75	016075	-	-	1.43
Ø 110	016110	-	-	3.60

Brida / Suport PVC PoolZone



	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO /un
Ø 20	008020	-	-	0.04
Ø 25	008025	-	-	0.04
Ø 40	008040	-	-	0.13
Ø 50	008050	-	-	0.24
Ø 63	008063	-	-	0.42



SPA

CIRCUIT PUMP

SPA - GAMA ASTRALPOOL

SPA RANGE - OCEAN DREAMS RANGE

SPA-URI REZIDENTIALE INGROPATE

ACCESORII LINER

ACCESORII PISCINA JET

ACCESORII PENTRU MINISPAS

ACCESORII ELECTRICE PENTRU SPA / MINI SPA

SUFLANTE DE AER

CMS-1

0.2/0.12 hp - 1 speed





Specificații

Condensator cu durată de viață extinsă, rezistent la temperaturi ridicate de până la 85°C. Funcționare la temperatură ambientală ridicată, recomandată până la 60°C. Temperatura maximă a apei: 50°C. Adaptor disponibil de la 1,5" la 2". Lagăr etanșat.

Versiunea standard include


Trei dopuri de scurgere cu piuliță fluture, cablu de 96" cu mufă AMP, partea umedă poziționată la ora 0, racorduri terminale (2 bucăți).


Opțional

• Racord cu știuț vândut separat:
- 0899-500001 kit știuț 3/8", 100 bucăți per pungă
- 0899-500000 kit știuț 1/4", 100 bucăți per pungă


Model	PIN (Watt)	HP Out	Input Rating	Frame Size	A	^{H}Max	^{Q}Max	Weight kg	Pret EURO
60 Hz	230W	0.2	220-240V	IEC56	1	3.81 m	347 LPM	5.44	INTREABA PRET
50 Hz	200W	0.12	220-240V	IEC56	0.8	2.53 m	297 LPM	5.44	INTREABA PRET


Dimensiuni





Perfromanta





CIRCUIT PUMP

MS-1-V25-2.5-1

3hp - single speed



Specificații

Condensator cu durată de viață extinsă, rezistent la temperaturi ridicate de până la 85°C. Funcționare la temperatură ambientală ridicată, recomandată până la 50°C. Temperatura maximă a apei: 50°C. Admisie și refulare de 60 mm (2").



Versiunea standard include

2 piulițe albe de 60 mm cu racorduri terminale netede de 60 mm și inele O-ring. Trei dopuri de scurgere cu piuliță fluture. Cablu de 2,4 m (96") cu mufă AMP. Poziție standard a părții umede: ora 0. Suporturi de cauciuc anti-vibrații (4 bucăți)





Optional

• Racord cu știuț vândut separat:
- 0899-500001 kit știuț 3/8", 100 bucăți per pungă
- 0899-500000 kit știuț 1/4", 100 bucăți per pungă


HP	Input Rating	Frame Size	Speed	^{H}Max	^{Q}Max	Weight kg	Pret EURO
3	230V - 50 Hz	80	High	10.3	17.5	700	INTREABA PRET

Dimensiuni






Perfromanta



Toate preturile sunt in EURO fara TVA

COMPONENTS



Stainless Steel support frame with lifetime guarantee.

High density spray foam insulation applied to both the shell and cabinet of the spa.

Maintenance free poly-wood cabinet made from high grade UV and heat resistant plastic (up to 74 C), with real wood like appearance

Premium quality Italian Hydromassage Pumps

Integrated, thermoformed ABS floor tray reinforced with composites

COLOURS

Cabinet colour
Driftwood Grey

Acrylic colour
Sterling Silver

LED COLOURS

Chromotherapy with multi-colour changing LEDs, totally enhancing the bathing experience and aiding the immersive relaxation whilst using the spa



C

Astralpool 5



SPECIFICATII TEHNICE	
Dimensiuni (L x H x L)	2350 x 2750 x 920 mm
Număr de scaune/reclina-bile	6/7 locuri / Fără scaun
Greutate netă/volum de apă	300kg / 2300L aproximativ
Cadru	Otel inoxidabil
Izolatie	Poliuretan 10mm
Scurgeri	In partea de jos 2 bucati
Jeturi	30 bucati
Optional	
Kit compact de filtrare #2	4664 BGN
Rezervor de compensare 1000lt	495 BGN
Capac termic	Optional
Panouri laterale sintetice	Optional
LED Lights	Optional

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO
Astralpool 5	70995AP5	-	-	4463.77

Astralpool 6



SPECIFICATII TEHNICE	
Dimensiuni (L x H x L)	2300 x 2300 x 920 mm
Număr de scaune/reclina-bile	5 locuri/Fără scaun înclinabil
Greutate netă/volum de apă	300kg / 960L aproximativ
Cadru	Otel inoxidabil
Izolatie	Poliuretan 10mm
Scurgeri	In partea de jos 1 bucata
Jeturi	18 bucati
Optional	
Kit compact de filtrare #1	4367 BGN
Rezervor de compensare 1000lt	495 BGN
Capac termic	Optional
Panouri laterale sintetice	Optional
Lumini LED	Optional

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO
Astralpool 6	70996AP6	-	-	4 228.76





KIT DE FILTRARE

Kit compact pentru

Astralpool 5 & Astralpool 6

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO
Kit filtrare #1 Astralpool 6	SPA-PACK AP06	-	-	4367
Kit filtrare #1 Astralpool 5	SPA-PACK AP05	-	-	4367
Rezervor de compensare 1000 l	154076-1	-	-	495

Toate preturile sunt in EURO fara TVA

Baia

C

Va rugam verificați culorile disponibile





SPECIFICATII	
Dimensiuni cm (± 2cm)	216 x 216 x 90
Numar de scaune	5 (3 / 2)
Jeturi + duze de aer	62 + 0
Alimentare 230 V	3800 W - 16.5 A
Panol digital de control	Balboa TP500
Tetiere	3
Incalzitor electric	3 kW
Tensiune	230 V
Pompa	2x 1.8 kW / 2.5 HP

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO
White Solid Surface Cabinet + PureLine + ECOSpa	76173BA369CL18	-	-	**6 120.08**



Culoare Cuva

44 - Blanco

59 - Sterling



46 - Blue Marble

Malea

C

Va rugam verificați culorile disponibile





SPECIFICATII	
Dimensiuni cm (± 2cm)	198 x 198 x 74
Numar de scaune	5 (3 /2)
Jeturi + duze de aer	31 + 12
Alimentare 230 V	2650 W - 11.5 A
Panol digital de control	Balboa TP500
Tetiere	3
Incalzitor electric	2 kW
Tensiune	230 V
Pompa	1.8 kW / 2.5 HP (2 vel.)

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO
MALEA Sand, Infinitre ASH	76306BA369CL18	-	-	**5 390.04**



Culoare Cuva

44 - Blanco

59 - Sterling



64 - Pearl Shadow



18 - Sand

Toate preturile sunt in EURO fara TVA

Alexandria

C

Va rugam verificați culorile disponibile





SPECIFICATII	
Dimensiuni cm (± 2cm)	216 x 167 x 74
Numar de scaune	3 (1 /2)
Jeturi + duze de aer	26 + 0
Alimentare 230 V	2400 W - 10.4 A
Panol digital de control	Balboa TP500
Tetiere	3
Incalzitor electric	2 kW
Tensiune	230 V
Pompa	1.8 kW / 2.5 HP (2 vel.)

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO
Alexandria Light Blue Marble without UV	76307BA369CL46X	-	-	**4 682.78**
Alexandria Navi Marble without UV	76307BA369CL52X	-	-	**4 682.78**
Alexandria Cameo without UV	76307BA369CL72X	-	-	**4 682.78**





Culoare Cuva

44 - Blanco

59 - Sterling



46 - Blue Marble

C

Roma



SPECIFICATII TEHNICE	
Dimensiuni cm (± 1cm)	Ø 300
Locuri (scaune / șezlonguri)	9 (9 / -)
Capacitate de apă	2.290 l
Greutate cuva goala	310 kg
Greutate cuva plina	2600 kg
Duze + Jeturi	18 + 18
Panou de control digital	Yes
Kit compact recomandat	Kit 75 2M
Spotlight	Yes

Husa de spa și vasul de expansiune se vând separat. Vezi secțiunea „Accesorii spa".
Complet echipat cu canal de preaplin, scurgere principală, filtrare, duze de hidromasaj și suflantă, butoane de hidromasaj și grătar de preaplin.
Vasul de expansiune nu este inclus!

Culoare CuvaHalaris; hacri perum

44 - White

59 - Sterling

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO
ROMA SPA Circular Acrylic + Spotlight	40769SE001	-	-	**14 008.39**



SPA

Toate preturile sunt in EURO fara TVA

Olympia



SPECIFICATII TEHNICE	
Dimensiuni in cm (± 1cm)	365 x 280
Locuri (scaune / sezlong)	12 (12/-)
Capacitate de apă	2490 L
Greutate cuva goala	393 kg
Greutate cuva plina	2,863 kg
Cadru metal	Yes
Duze + Jeturi	16 + 16
Kit filtrare recomandat	Kit 75 2M

Complet echipat cu canal de preaplin, scurgere principala, filtrare, duze de hidromasaj si suflanta, butoane de hidromasaj si gratar de preaplin. Rezervor de echilibru si kit de filtrare compact nu sunt incluse.

Husa optionala vanduta separat

Culoare Cuva


44 - White

59 - Sterling

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO
OLYMPIA SPA Acrylic + Spotlight	73587	-	-	INTREABA PRET



Tokyo



SPECIFICATII TEHNICE	
Dimensiuni in cm (± 1cm)	340 X 240
Locuri (scaune / șezlonguri)	7 (6 / 1)
Capacitate de apă	2.200 l
Greutate cuva goala	502 kg
Greutate cuva plina	2702 kg
Duze + Jeturi	58 + 21
Panou de control digital	Yes
Kit compact recomandat	Kit 75 3M
Spotlight	Yes

Sistemele de filtrare ale spa-urilor comerciale sunt concepute pentru utilizare intensivă. Dimensiunea fiecărei pompe asigură o durabilitate și o fiabilitate superioare. Filtrarea este realizată de pompe de filtrare profesionale și filtre cu nisip, pentru a respecta cele mai stricte reglementări.


Culoare cuva

44 - White

59 - Sterling

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO
Tokyo 70	53990SE316	-	-	INTREABA PRET





Jet reglabil de 2 ½”

Reglează proporția de evacuare aer-apă. Orificiu de intrare pentru apă cu diametrul de 50 mm și intrare pentru aer de 32 mm. Debit: 4 m³/oră. Presiune 0,8 a.m..

Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO
32641	12	7.625	**40.14**



Jet filetat de 2”

Diametrul de intrare apă de 50 mm și diametrul de intrare a aerului de 32 mm. Debit de 4 m³/oră.

Presiune atm de 0,8.

Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO
33586	12	7.625	**32.48**



Filet jet de 2” pentru liner

Diametrul de intrare apă de 50 mm și diametrul de intrare a aerului de 32 mm. Debit de 4 m3/oră presiune atm de 0,8.

Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO
70532	12	7.625	**102.99**



Sifon principal 2"

Cu cot pentru lipire pe teava Ø 50 mm.

Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO
04042	15	4.8	**27.40**



Priză de aer reglabilă

1” pentru reglarea aerului la sistemul Venturi pentru functie jet.

Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO
04045	25	6.0	**15.69**



Priză de aer silențioasă reglabilă

Venturi silențios pentru controlul fluxului de aer cu jet. Admisia de aer se face prin partea încorporată. Se atașează la distribuitorul de aer cod 33937.

Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO
33938	25	8.5	**59.80**



Duza insuflatoare filetata

Pentru distribuția aerului în SPA de la suflante. Debit 5,4 până la 7,5 m³/h.

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO
Capac frontal din plastic alb	**27602**	80	1.6	**9.18**
Capac frontal din otel inoxidabil	**43440**	80	1.6	**14.86**



Duza de suflare pentru lipire

ASTRALPOOL

Pentru distribuția aerului în SPA de la suflante. Debit 5,4 până la 7,5 m³/h.

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO
Capac frontal din plastic alb	**28460**	80	1.6	**9.37**
Capac frontal din otel inoxidabil	**43441**	80	1.6	**16.00**



Duza infuflatoare cu iesire laterala 3/8"

Pentru distribuția aerului în SPA de la suflante. Debit 5,4 până la 7,5 m³/h.

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO
Capac frontal din plastic alb	**34318**	80	1.6	**10.29**
Capac frontal din otel inoxidabil	**43442**	80	1.6	**18.53**



Duza de retur 2”

Pentru linie de retur și masaj.

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO
	04034	25	5.0	**10.45**



Buton pneumatic

Pentru pornirea și oprirea funcțiilor de masaj și hidromasaj.

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO
Petru max. 15 m	**04047**	20	0.5	**113.58**
Petru max. 7 m simplu	**04048**	40	1.6	**53.94**
Petru max. 7 m simplu, cu fir	**09667**	20	0.5	**107.81**

Accesoriile din oțel inoxidabil nu trebuie utilizate în iscinele cu sisteme de electroliză cu sare

ACCESORII PISCINA JET

A

Jet rotativ



Debit 2 până la 2.5 m³/h.

Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO
20297	25	3.33	**60.68**

Jet rotativ dublu



Debit 2 până la 2.5 m³/h.

Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO
20296	25	3.83	**60.68**

Carcasă pentru jet rotativ




Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO
20299	15	3.33	**51.81**

Carcasa de liner pentru jet



Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO
63144	12	3.33	**102.76**

Conductă de perete de 2 1/2” pentru jet rotativ



Compus din: Corp jet, conductă de perete de 20 cm, nișă, fiting filetat, corp frontal. Jet nu este inclus. Debit 5 m³/h la 1 bar.

Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO
20295	4	4	**114.09**

Accesorii cromate potrivite doar pentru căzile care nu folosesc niciun tratament chimic. Nu este potrivit pentru piscine.

Accesoriile Pool Jet sunt concepute pentru piscinele care au sectiune de idromasaj.

Jet directional simplu Pool Jet



Debit 2,4 până la 3,6 m³/h. Accesorii compatibile cu balustrada de 2½" pentru Pool Jet.

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO
Finisaj din otel inoxidabil*	**63148**	25	3.83	**48.30**
Finisaj alb	**63149**	25	3.83	**38.87**

Jet rotativ simplu Pool Jet



Debit 2,4 până la 3,6 m³/h. Accesorii compatibile cu balustrada de 2½" pentru Pool Jet.

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO
Finisaj din otel onixadabil*	**63150**	25	3.83	
Finisaj alb	**63151**	25	3.83	**55.53**

Jet rotativ dublu Pool Jet



Flow rate 2.4 to 3.6 m³/h. Accessories compatible with 2½" handrail for Pool Jet.

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO
Finisaj din otel inoxidabil*	**63152**	25	3.83	**62.13**
Finisaj alb	**63153**	25	3.83	**55.53**

Jet rotativ stup Pool Jet



Debit 2,4 până la 3,6 m³/h. Accesorii compatibile cu balustrada de 2½" pentru Pool Jet.

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO
Finisaj din otel inoxidabil*	**63154**	25	3.83	**63.33**
Finisaj alb	**63155**	25	3.83	**48.82**

Conductă de perete pentru Pool Jet



Compus din: Jetul Corp drept (20 mm Aer x 32 mm Apă), conductă de perete de 20 cm, nișă, corp frontal. Jet nu este inclus.

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO
	63146	4	4	**133.46**

Accesorii cromate potrivite doar pentru căzile care nu folosesc niciun tratament chimic. Nu este potrivit pentru piscine

Sifon principal 1 1/2”



Cu cot pentru lipire teava Ø 50 mm.

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO
Capac frontal din bronz cromat	**04104**	3	7.5	**100.53**

Priză de aer reglabilă



¾” pentru controlul masajului cu aer către sistemul Venturi pentru funcția jet.

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO
Panoul frontal din bronz cromat	**04108**	10	9.0	**56.78**
Panoul frontal din plastic alb	**04110**	10	3.0	**52.74**

Buton pneumatic



Pentru pornirea și oprirea funcțiilor de masaj și hidromasaj.

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO
Panou frontal din bronz cromat	**04111**	10	6.0	**102.17**
Panou frontal din plastic alb	**04113**	12	6.0	**78.10**

Duza insuflatoare



Pentru distribuția aerului de la suflantă. Filet de 1 ½".

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO
Panoul frontal din bronz cromat	**04114**	20	7.5	**40.99**

Distribuitor apa



33935

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO
Distribuitor apa, 8 iesiri, Venturi	**33935**	-	-	**16.46**
Distribuitor apa, 6 iesiri, Venturi	**33936**	-	-	**17.12**
Distribuitor apa, 5 iesiri, Venturi	**33937**	-	-	**17.12**
Distribuitor apa, 4 iesiri, Venturi	**33934**	-	-	**12.52**
Distribuitor apa, 10 iesiri, Venturi	**35346**	-	-	**17.31**



33936



33937



33934



35346

Accesorii cromate potrivite doar pentru căzile care nu folosesc niciun tratament chimic. Nu este potrivit pentru piscine.



Jet de 1¼" cu adaptor la retur apa

Jet cu adaptor pentru returnarea apei în conductă. De asemenea, adaptor pentru conectarea la conducta de retur apa si de circulatie a aerului, solvent pentru Ø interior 32 mm, directionala.

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO
Panou frontal din bronz cromat	**04095**	8	12.0	**64.86**
Panou frontal din plastic alb	**04097**	12	12.0	**32.54**



Jet de 1¼"

Cu adaptor pentru conectarea la conducta de retur de apă și sistem Venturi pentru lipire la conducta de Ø 32 mm, direcțională.

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO
Panou frontal din bronz cromat	**04092**	8	10.0	**69.32**
Panou frontal din plastic alb	**04094**	24	5.0	**27.50**



Duză de retur de 1¼"

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO
Construit in alama cromata	**04100**	4	15.0	**55.00**
Construit din plastic alb	**04103**	12	3.5	**13.44**



Termostat digital programabil

Pentru a porni și opri un contactor.

Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO
11288	20	0.5	444.53



Buton electric

230 V 50 Hz.

Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO
74467	1	1.5	624.67



Echipamente electropneumatice

Cu 2 chei. Până la 1,47 kW (2 CP).

Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO
04053	2	4.0	445.48



Întrerupător pneumatic

Pentru a porni și opri hidromasajul.

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO
Intrerupator pneumatic	04050	25	1.0	78.18
Intrerupator pneumatic si prosostat	11290	6	0.5	124.16
Intrerupator pneumatic	11291	12	1.0	82.64



Informatii despre
suflantele de aer

Pompă de aer concepută pentru spa-uri, căzi cu hidromasaj și echipamente similare, care produce un flux constant de bule de aer la volume medii și mari de aer. Poate fi utilizată și pentru agitarea stratului de filtrare, de exemplu în ciclurile de spălare inversă, unde este necesar un curent de aer de intensitate redusă. Carcasa filtrului și rotorul sunt fabricate din aliaj de aluminiu injectat, în timp ce axul motorului este realizat din oțel inoxidabil, rotorul fiind echilibrat dinamic și adaptat direct pe ax. Motoarele, fie monofazate (2) fie trifazate, pentru utilizare continuă, sunt fabricate din oțel conform reglementărilor CEI 2/3 1988 și dispun de protecție externă IP54 și izolație clasa F. Pompele pot fi montate atât orizontal, cât și vertical. În plus, deoarece nu există contact între piesele mobile și elementele statice ale pompei, nu este necesară lubrifierea sau întreținerea, și nu se produce uzură a componentelor. Turbinele au o temperatură maximă de funcționare de 40°C. Nu utilizați împreună cu gaze agresive, inflamabile sau explozive.

Model	Cod	Frecventa (Hz)	Alimentare (V)	Debit (m³/h)	Faza	Max. pressure (mbar)	Greutate (kg)	Volum Standard (m³)	Pret EURO
Suflanta de aer 1.1 kW	2RB410	50	1.1	145		63	16		**356.57**
Suflanta de aer 0.7 kW	2RB330	50	0.7	145		56	14		**321.95**
Suflanta de aer 2.2 kW	2RB710	50	2.2	318		72	30		**613.93**
Suflanta de aer 0.4 kW	33970-2450	50	Δ 200-240 Y 345-415	80	3	130	10	0.045	**393.19**
Suflanta de aer 0.85 kW	35388-2540	50	200-240	145	1	160	17	0.059	**551.86**
Suflanta de aer 0.85 kW	35387-2450	50	Δ 200-240 Y 345-415	145	3	160	16	0.045	**458.87**
Suflanta de aer 1.3 kW	31090-2450	50	200-240	210	1	170	23	0.059	**717.63**
Suflanta de aer 1.3 kW	31091-2540	50	Δ 200-240 Y 345-415	210	3	170	22	0.059	**592.54**
Suflanta de aer 1.5 kW	33971-2540	50	200-240	210	1	220	24	0.064	**763.31**
Suflanta de aer 1.6 kW	31092-2540	50	Δ 200-240 Y 345-415	210	3	220	23	0.064	**634.77**
Suflanta de aer 1.6 kW 2V	35389-2450	50	Δ 200-240 Y 345-415	150	3	300	25	0.087	**944.25**
Suflanta de aer 2.2 kW	31093-2450	50	Δ 200-240 Y 345-415	318	3	230	30	0.097	**793.70**
Suflanta de aer 3.0kW 2V	31094-2450	50	Δ 200-240 Y 345-415	230	3	410	40	0.126	**1278.94**
Suflanta de aer 3.0 kW	31095-2450	50	Δ 200-240 Y 345-415	318	3	280	36	0.097	**1095.32**
Suflanta de aer 4.3 kW 2V	31096-2450	50	Δ 345-415 Y 600-720	520	3	600	54	0.217	**1848.30**
Suflanta de aer 5.5 kW	31097-2450	50	Δ 345-415 Y 600-720	530	3	320	63	0.16	**2103.27**
Suflanta de aer 5.5 kW 2V	33972-2450	50	Δ 345-415 Y 600-720	320	3	515	66	0.201	**2174.05**
Suflanta de aer 7.5 kW	31098-2450	50	Δ 345-415 Y 600-720	530	3	400	66	0.16	**2260.06**
Suflanta de aer 11 kW 2V	33973-2450	50	Δ 345-415 Y 600-720	520	3	600	104	0.353	**3836.57**
Suflanta de aer 12.5 kW	33974-2450	50	Δ 345-415 Y 600-720	1050	3	270	116	0.353	**4727.93**

SUFLANTE DE AER

A



Suflanta pulsatorie

900 W

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO
0.90 kW, debit 54 m³/h coloana de apa 1.5 m	19289	1	3.5	**664.50**



SAM & Sam 2

	Cod	Putere kW	Duze	Preț EURO
SAM				
SAM 21	294160	-	-	**234.83**
SAM 60	280012	0.6	3	**277.36**
SAM 80	280062	0.8	5	**291.13**
SAM 100	280083	1.1	6	**301.43**
SAM 130	280097	1.35	7-8	**380.03**
SAM 2				
SAM 2 180	294011	1.8	9-11	**457.69**
SAM 2 180 - 2 Speed	294072	1	-	**657.25**
SAM 2 200	294022	2	12-14	**475.58**
SAM 2 200 - 2 Speed	294080	1	-	**614.41**
SAM 2 240	294041	2.4	15-17	**483.90**
SAM 2 300	294051	3	20	**511.79**



SPECIFICAȚII TEHNICE

Cod	Speed	Power kW	A	Qmax (m³/h)	Hmax (m)
294160	1				
280012	1	0.6		16.8	10.0
280062	1	0.8		21.0	12.5
280083	1	1.1		22.8	14.5
280097	1	1.35		25.2	16.0
294011	1	1.8	2.1	19.2	3.8
294072	2	1	9.0	36.0	14.5
294022	1	2	2.2	19.8	4
294080	2	1	10.6	39.0	15.5
294041	1	2.4			
294051	1	3			




Pompa CALA

Pompă centrifugă pentru căzi cu hidromasaj, filtre de spălare din contra, e.

- Corpul pompei este realizat din polipropilena ranforsata cu fibra de sticla, rezistenta la substantele chimice de intretinere a apei.
- Etanșare mecanica - Grafit si ceramica.
- Etanșare mecanică din grafit și ceramică.
- Rotor din oțel inoxidabil AISI 316L.
- Motor incapsulat, complet silentios, cu clasa de protectie IP-55 la 2850 r.p.m. Modele monofazate 230V-50Hz și trifazate 230/400-50Hz.
- Versiuni de la 1,5 la 4,5 CP.
- Racorduri de aspirație și retur pentru lipirea furtunurilor incluse cu pompa.
- Racorduri pentru lipire Ø63.

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO
Monofazat 1.1 kW	CA150M	1	15.0	522.06
Trifazat 1.1 kW	CA150T	1	15.0	502.49
Monofazat 1.5 kW	CA200M	1	16.5	622.48
Trifazat 1.5 kW	CA200T	1	16.5	619.08
Monofazat 2.2 kW	CA300M	1	19.5	720.16
Trifazat 2.2 kW	CA300T	1	19.5	722.54
Trifazat 3.3 kW	CA450T	1	22.5	1 013.74



SPECIFICATII TEHNICE

Cod	Putere		Dimensiuni						
	kW	HP	L	WV	HV	WH	HH	DA	DI
CA150M	1.1	1.5	350	225	237	235	228	Ø63	Ø63
CA150T									
CA200M	1.5	2.0	365	225	237	235	228	Ø63	Ø63
CA200T									
CA300M	2.2	3.0	385	225	237	235	228	Ø63	Ø63
CA300T									
CA400M	2.9	4.0	415	225	237	235	228	Ø63	Ø63
CA450T	3.3	4.5							

Toate preturile sunt in EURO fara TVA



SAUNE

SAUNE

BAI DE ABURI

SOLDOS

SAUNE DE GRADINA

ECHIPAMENTE SAUNA

DUS ADVENTURE

ECHIPAMENTE BAI DE ABUR

ELEMENTE SPA DIN STYROFOAM (EPS)

INCALZITOARE SAUNA

SARE DE HIMALAYA

ACCESORII SAUNĂ

Saune








Informații generale

- Tip: prefabricat.
- Sobă: cu pietre/ascuns/panou IR/pe lemne. Puterea este determinată de dimensiunea saunei.
- Panou de control: încorporat în aragaz/extern/extern cu WiFi.
- Placare din lemn: materialele pe care le punem in pereti sunt din lemn selectat si de calitate superioara, asamblata, sunt disponibile in varianta naturala sau tratata termic; unele dintre modele sunt realizate din placaj Hemlock.
- Izolație: pereții și tavanul sunt umpluți cu vată de sticlă și folie de aluminiu.
- Intrare: usa sau vitrina. Sticla este securizata 8mm, culori diferite: incolor, bronz, gri, mat.
- Tip de bănci: Standard (închis în față, suport pe picioare din lemn), Ușoare (fără închidere frontală, aspect modern, fixat pe perete).
- Elemente: bază, panouri de perete, tavan, bănci, spătar, grătar, protecție aragaz, pernă, accesorii, grătar de ventilație.
- Extra: buton de panica, difuzoare, sistem de dozare, alt tip de iluminat si alte articole pentru saune.
- luminare: abajur cu lampă, bandă LED, (furnizat cu transformator).
- La fiecare saună, primiți un kit de asamblare și instrucțiuni de asamblare (dacă aveți nevoie de informații suplimentare, puteți contacta reprezentantul nostru).
- Saunele sunt ambalate pe un palet. Dimensiunile sale depind de comanda.
- Fiecare dintre modelele pe care le oferim sunt descrise conform parametrilor standard. Acestea pot fi modificate in functie de dorintele si nevoile clientului. Conform modelului ales..
- Pentru dimensiuni nestandard pentru sauna dumneavoastră, veți primi un desen pentru aprobare.



SAUNE

Miramonte

B


**Cel mai comandat model, armonios si puternic luminat*

- Lambriuri verticale de pin alb
- Soba de lux pe podea. Harvia Cilindro.
- Control extern senzorial.
- Toata vitrina din sticla.
- Bănci din abachi.
- Gratar de podea realizat din abachi
- Iluminare LED ascunsă la bănci.


Sauna poate fi realizată din următoarele materiale
Pereți:
Molid, Aspen, Thermo Aspen, Thermo Arin, Cedru Roșu, Hemlock
bănci:
Thermo Aspen


SPECIFICATII TEHNICE

Cod	Dimensiuni (cm)	Iluminat	Panou de control	Soba kW	Pret EURO
70439	250 x 200 x 210	Led Alb / RGB	Ecran tactil	7 kW 230 / 400 3~	INTREABA PRET
70440	250 x 250 x 210	Led Alb / RGB	Ecran tactil	7 kW 230 / 400 3~	INTREABA PRET
70441	300 x 250 x 210	Led Alb / RGB	Ecran tactil	13.2 kW 230 / 400 3~	INTREABA PRET
70442	300 x 300 x 210	Led Alb / RGB	Ecran tactil	16.5 kW 230 / 400 3~	INTREABA PRET









Standart

**Класически модел за сауна с базово оборудване;*

- Sauna finlandeza cu lambriuri din lemn
- Un set cu ușă lux din lemn cu mânere și mecanism de închidere, bănci cu spătare de abachi, o sobă cu grătar de protecție decorativ, iluminat cu abajur, treceri încorporate pentru cabluri electrice, orificiu de ventilație.
- Posibilitatea de a comanda produse suplimentare la echipamentul standard.
- Posibilitate de realizare a saunei cu alt tip de lambriuri.
- Posibilitate de instalare intr-o zona prefabricata.
- Instrucțiuni incluse pentru instalare rapidă și ușoară.
- Panou de control C90/C150

Sauna poate fi realizată din următoarele materiale: Pin alb, Thermo Aspen, Termo Arin, Cedru Roșu

Dimensiuni (mm)	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO
Molid				
150 x 150 x 210	70431	-	-	INTREABA PRET
220 x 150 x 210	70432	-	-	INTREABA PRET
200 x 200 x 210	70433	-	-	INTREABA PRET
250 x 200 x 210	70455	-	-	INTREABA PRET
300 x 250 x 210	70435	-	-	INTREABA PRET
Pin alb				
150 x 150 x 210	70431	-	-	INTREABA PRET
220 x 150 x 210	70432	-	-	INTREABA PRET
200 x 200 x 210	70433	-	-	INTREABA PRET
250 x 200 x 210	70455	-	-	INTREABA PRET
300 x 250 x 210	70435	-	-	INTREABA PRET








SAUNE

B

Innsbruck - Valen

**Aspect modern având în vedere confortul tău*



Sauna poate fi realizată numai din placaj Hemlock.


- Panouri verticale din placaj hemlock.
- Soba de lux pentru montare pe perete, cu carcasa.
- Control extern senzorial.
- Toata vitrina din sticla. Sticlă transparentă.
- Banci tip standard din abachi, cu o curba ergonomica.
- Gratar de podea realizat din abachi.
- Tetiere realizate din abachi.
- Iluminare cu bandă LED la spătar și fereastră luminoasă în tavan..


SPECIFICATII TEHNICE

Cod	Dimensiuni (cm)	Iluminat	Panou de control	Soba kW	Pret EURO
60786	180 x 180 x 210	Led Alb / RGB	Ecran tactil Exterior	8 kW 230 / 400 3~	INTREABA PRET
60787	220 x 220 x 210	Led Alb / RGB	Ecran tactil Exterior	9 kW 230 / 400 3~	INTREABA PRET
60788	260 x 220 x 210	Led Alb / RGB	Ecran tactil Exterior	10.5 kW 230 / 400 3~	INTREABA PRET
61202	300 x 250 x 210	Led Alb / RGB	Ecran tactil Exterior	13.5 kW 230 / 400 3~	INTREABA PRET









Lobos

Model cu senzatie de lejeritate

- Elemente din placaj dreptunghiular.
- Soba de lux pentru pardoseala, cu gard.
- Control extern senzorial.
- Vitrină din sticlă cu formă de L, sticlă transparentă.
- Banci tip standard, din abachi.
- Gratar de podea realizat din abachi.
- Tetiere din abachi.
- Iluminare LED, la spatar..


Sauna Lobos poate fi realizată la comandă în urmatoarele lemne:
-Lemn standard:
Placaj Hemlock
- Lemn de bancă: Abachi

SPECIFICATII TEHNICE


Cod	Dimensiuni (cm)	Iluminat	Panou de control	Soba kW	Pret EURO
62400	134 x 254 x 210	Led Alb / RGB	Ecran tactil Exterior	7 kW 230 / 400 3~	INTREABA PRET
62401	194 x 195 x 210	Led Alb / RGB	Ecran tactil Exterior	7 kW 230 / 400 3~	INTREABA PRET
62402	254 x 254 x 210	Led Alb / RGB	Ecran tactil Exterior	9 kW 230 / 400 3~	INTREABA PRET







Toate preturile sunt in EURO fara TVA



SAUNE

Sanama

B

**Caracteristica distinctivă a modelului sunt panourile de sare*

- Cabină de sare cu lambriuri verticale din lemn.
- Panouri de sare cu iluminare LED ascunsa.
- Halogenerator.
- Control extern senzorial.
- Vitrina din sticla, sticla transparenta.
- Banci: Tip standard din Abachi.
- Gratar de podea din Abachi.
- Tetiere din abachi.
- Iluminare LED la bănci.

SPECIFICATII TEHNICE

Cod	Dimensiuni (cm)	Iluminat	Panou de control	Soba kW	Pret EURO
70485A	200x200x210	Led Alb / RGB	Outdoor	6kW 230/400 3 ~	INTREABA PRET
70486A	250x200x210	Led Alb / RGB	Outdoor	8kW 230/400 3 ~	INTREABA PRET
70487A	250x250x210	Led Alb / RGB	Outdoor	9kW 230/400 3 ~	INTREABA PRET
70488A	300x250x210	Led Alb / RGB	Outdoor	10.5kW 230/400 3 ~	INTREABA PRET









OUTDOOR SAUNAS

B

Legend SHL3499


€ 20 825.82



- Placaj din lemn moale vopsit negru și lemn moale rindeluit.
- Fereastră din sticlă securizată fumurie gri.
- Ușă din sticlă fumurie gri cu închidere magnetică. Ușa saunei poate fi blocată doar când sauna nu este în funcțiune. Sistemul de blocare previne deschiderea ușii în condiții meteorologice severe și împiedică accesul copiilor fără supravegherea adulților..
- Livrată asamblată (încălzitorul și coșul de fum se instalează la fața locului).
- Adâncime 2300 x lățime 2250 x înălțime 2550 mm, volum 8,6 m³.
- Greutate saună 1100 kg (fără încălzitor și pietre).
- Material interior: placaj din lemn moale și lemn moale rindeluit.







Toate preturile sunt in EURO fara TVA



OUTDOOR SAUNAS

B

FinVision Dawn ® KIR-4555

€ 16 742.78



- Pin – exterior, pin – interior
- Greutate: 1200 kg
- Adâncime 217 x lățime 220,4 x înălțime 251 cm
- Capacitate: 4–6 persoane
- Conexiune electrică necesară – monofazat 6,0 kW sau trifazat 9,0 kW
- Sursă de alimentare – electrică sau pe lemne
- Model încălzitor electric – Harvia Spirit 6,0 kW sau 9,0 kW
- Model încălzitor pe lemne – Harvia Cilindro 16 sau Harvia Pro 20

Sauna este compactă, dar oferă o senzație de spațiu generos. Suprafața saunei este de 4,8 m², iar construcția are o înălțime de aproximativ 2,51 metri. Proiectată pentru 4–6 persoane, este ideală atât pentru grupuri mici, cât și pentru cele mai numeroase.







B

Kuusi

Intreaba pret




Sauna tip butoi Harvia Kuusi se remarcă prin designul modern și eleganța naturală într-un format compact. Realizată din molid, cu interior elegant din lemn de tei, această saună oferă două bănci confortabile, spătare și o podea robustă din două piese. O bandă LED cu intensitate reglabilă, o ușă din sticlă securizată de 8 mm și șindrilă bituminoasă neagră completează aspectul. Disponibilă în trei dimensiuni (180, 220, 240 cm) și cu opțiuni suplimentare precum iluminare LED color și elemente speciale de fereastră, îți permite personalizarea ambianței după preferințe.



	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO
220 x 220 x 180 cm	KUUSI-180	-	523	
220 x 220 x 220 cm	KUUSI-220	-	610	
220 x 220 x 240 cm	KUUSI-250	-	623	









Wellfun HARVIA

- Cabină realizată din molid masiv
- Element de acoperiș solid cu margine de acoperiș
- Interior „Wellfun" din tei: 3 bănci de 600 mm, 2 tetiere, fantă de ventilație, spătare, grilaj de podea, lampă cu protecție (fără bec).

Optional:


- Set LED pentru iluminare colorată în cabină

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO
2064 x 2052 x 2040 mm	1030302	-	-	**3 452.21**










B





Family HARVIA


- Cabină realizată din molid masiv.
- Element de acoperiș.
- Ușă din sticlă de siguranță cu un singur strat (clară).
- Mâner de ușă din lemn de tei / lemn negru.
- 2 elemente din sticlă de siguranță cu un singur strat de 8 mm (clare).
- Interior de bază din molid.
- 1 tetieră
- Fantă de ventilație.

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO
1960 x 1890 x 2040 mm	1053766	-		2 840.61
1960 x 1590 x 2040 mm	1053767	-		3 221.13









SAUNE INFRARED

B



Onni SMALL

Cabina cu infraroșu Harvia Onni este concepută pentru utilizare fără efort și confort maxim. Aduce un nou nivel de wellness în locuința ta. Combinând designul modern cu tehnologia avansată în infraroșu, această cabină creează un spațiu relaxant în care te poți destinde și reîncărca. Fiecare moment petrecut în cabina cu infraroșu Onni se transformă într-o experiență de relaxare deplină.

	Cod		Greutate kg	Pret EURO
2m x 1.3m x 1.04m	IR-ONNI-130-104	-		Intreaba pret
2m x 1.0m x 1.04m	IR-ONNI-100-104	-		Intreaba pret

OUTDOOR TUBS


Cadă cu apă rece (bazin rece)



Bazinul de recuperare la rece Harvia Frosty oferă o alternativă profesională pentru recuperarea prin apă rece. Piscina este mai mare decât majoritatea bazinelor de acest tip de pe piață, oferind spațiu pentru recuperare pentru una sau două persoane. Unitatea de răcire a bazinului scade temperatura apei cu aproximativ 4°C pe oră și permite menținerea ușoară a temperaturii dorite (minimum 4°C). Apa circulă continuu în bazin, asigurând o temperatură uniformă. Se recomandă schimbarea apei la fiecare 1–3 zile, însă aceasta poate fi utilizată până la 7–14 zile dacă se adaugă clor pentru piscină.

	Cod		Greutate kg	Pret EURO
990mm x 1.44m x 1.7m	BHFR02	-		Intreaba pret

Căzi cu hidromasaj încălzite pe lemne



Cada cu hidromasaj este încălzită cu un încălzitor eficient Cube negru, cu design și culoare atemporale, care încălzește rapid chiar și cuvele mari. Este realizat din aluminiu marin de înaltă calitate.

Carcasa exterioară este realizată din panouri din molid finlandez, tratate cu o nuanță închisă tip cărbune, păstrându-și aspectul atractiv pentru mult timp. Interiorul gri deschis are o textură catifelată, fin punctată. Griul moale și vibrant al interiorului este mereu elegant și se integrează armonios în mediul înconjurător.

Diametrul cuvei este de 200 cm, iar volumul de apă de 1930 litri. Este potrivită pentru 6–8 persoane. Greutatea proprie a căzii este de 180 kg. Puterea termică brută a sobei CUBE este de 48 kW, iar puterea termică netă transferată apei este de 35 kW.

	Cod		Greutate kg	Pret EURO
265x200x260 cm	KIR-4262	-		Intreaba pret

BAI DE ABURI

B



Baie de aburi EPS

Realizat din panouri prefabricate din EPS, cu suport in forma de T din tavan cu profil de aluminiu si elemente de banci din EPS. U a camerei de aburi din cadru din aluminiu 189x79cm. Pachet Spa: generator de abur cu intrare abur, sistem de dedurizare, dozare arome, drenare automata, control.

SPECIFICATII TEHNICE

Cod	Dimensiuni (cm)	Iluminat	Panou de control	Soba	Pret EURO
EPSKIT1515	150x150x240	Led Alb	Touch	4.5kW 230/400 3 ~	INTREABA PRET
EPSKIT2015	200x150x240	Led Alb	Touch	5.7kW 230/400 3 ~	INTREABA PRET
EPSKIT2020	200x200x240	Led Alb	Touch	9.0kW 230/400 3 ~	INTREABA PRET
EPSKIT2520	250x200x240	Led Alb	Touch	9.0kW 230/400 3 ~	INTREABA PRET

BAI DE ABURI



Steam Bath XPS

- Structura peretelui panoului XPS de 50 mm latime si profil din aluminiu in forma de T.
- Tavan din XPS cu plasa de armare i acoperire cu ciment.
- Banci din EPS cu plasa de armare i acoperire cu ciment.
- Lumina LED pentru baie de aburi.
- Rezistent la apa 14,4W culoare alb cald, 3000K 'in profil de aluminiu
- Ventilatorul trebuie conectat la conducta de aer 100mm
- Pachet spa: generator de abur cu intrare abur Harvia Silent, sistem de dedurizare, dozare arome, drenare automata, panou de control. Puterea generatorului 'in func\ie de dimensiunea camerei de aburi

** Opțiuni: * Panou plin de sticlă cu cadru din lemn de sipo mahagoni.
**Interior cu finisaj special din ciment decorativ pentru pereți și tavan. Opțiuni de culoare.
**Bancuțe gata de utilizare finisate cu mozaicuri de sticlă.

SPECIFICATII TEHNICE

Cod	Dimensiuni (cm)	Iluminat	Panou de control	Soba	Pret EURO
ESPKIT	150x150x240	Led Alb	Xenio	4.5kW 230/400 3 ~	INTREABA PRET
XPSKIT2015	200x150x240	Led Alb	Xenio	5.7kW 230/400 3 ~	INTREABA PRET
XPSKIT2020	200x200x240	Led Alb	Xenio	9kW 230/400 3 ~	INTREABA PRET
XPSKIT2520	250x200x240	Led Alb	Xenio	9kW 230/400 3 ~	INTREABA PRET

Toate preturile sunt in EURO fara TVA



SOLDOS-V3

Nebulizare a soluției saline pentru a crea un climat marin sărat în camerele de aburi. SOLDOS pulverizează o soluție salină sterilă, fin nebulizată, în camerele de aburi. După un timp scurt, se obține un climat marin sărat în încăpere. Capacitatea de dozare este suficientă pentru camere cu o suprafață de aproximativ 25 m². Soluția salină este preluată dintr-un sac etanș la aer (Politainer). Acest sac se pliază pe măsură ce soluția salină este extrasă. Acest procedeu previne contaminarea soluției cu germeni din aerul ambiant. Ulterior, soluția este presată printr-un duză foarte fină cu ajutorul unei pompe cu diafragmă cu electrovalvă de înaltă presiune și este nebulizată. În plus, sistemul include un sistem de dezinfecție integrat:

- Moduri de funcționare: funcționare ciclică, funcționare la apăsarea unui buton sau funcționare prin control extern.
- Program săptămânal pentru definirea timpilor de funcționare individuali pe zi.
- Combinarea pulverizării de sare cu efecte de lumină și sunet.
- Monitorizarea presiunii pentru nivelul de umplere al soluției saline și pentru detectarea blocajelor la nivelul duzei.
- Contor de zile pentru indicarea necesității unei eventuale dezinfectări și ghid vizual pentru acest proces.
- Definirea mai multor niveluri de autorizare. Fiecare nivel permite setări diferite



Nozzle and grommet

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO
O pompa/duza	24530	1	-	4485.57
Doua pompeduze	24531	1	-	5868.05

SPECIFICATII

Domeniu de aplicare	Alimentare	Alimentare	Dimensiuni	Greutate	Temperatura	Clasa de protectie	Performanță de nebulizare a soluției saline
Steam rooms	230 V/AC 50 Hz	350 W	W 47 cm x H 71 cm x D 24 cm	app. 15 kg / 20 kg	+10°C until +35°C	IP44	app. 100 ml/min



SOLDOS SL-V3

Nebulizare a soluției saline pentru a crea un climat marin sărat în încăperi uscate. SOLDOS-SL pulverizează o soluție salină sterilă, foarte fin nebulizată, în încăperi uscate. După o perioadă scurtă, în încăpere se creează un climat sărat, similar cu cel marin. Capacitatea de dozare este suficientă pentru încăperi cu o suprafață de aproximativ 35 m². Soluția salină este preluată dintr-un sac etanș la aer (Politainer) cu ajutorul unei pompe peristaltice și este transportată către o duză cu jet în două componente, unde este fin nebulizată prin adăugarea de aer comprimat. Această ceață salină este apoi pulverizată în încăpere. Politainer-ul se pliază pe măsură ce soluția salină lichidă este consumată. Acest proces previne contaminarea soluției cu germeni din aerul ambiental. De asemenea, este integrat un sistem de dezinfecție

- funcționare ciclică, funcționare la apăsarea unui buton, funcționare prin control extern
- Funcții suplimentare:
- Program săptămânal pentru definirea timpilor de funcționare individuali pe zi
- Combinarea pulverizării de sare cu efecte de lumină și sunet
- Contact pentru oprirea sistemului în cazul în care soluția salină se termină
- Contor de zile pentru indicarea necesității unei posibile dezinfecții și instrucțiuni vizuale pentru acest proces, Definirea mai multor niveluri de autorizare. Fiecare nivel permite diferite setări



Compressor



Nozzle with mounting sleeve

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO
SOLDOS-SL-V3	24532	1	-	7162.51

SPECIFICATII

Domeniu de aplicare	Alimentare	Alimentare	Dimensiuni eq. de dozare	Dimensiuni compresor	Greutate	Emisie sonora	Emisie sonora	Temperatura	Protectie	Performanță de nebulizare a soluției saline
Tepidariums, saunas, salt rooms	230 V/AC 50 Hz	455 W	W 47 cm x H 71 cm x D 24 cm	W 24 cm x H 25 cm x D 16 cm	app. 20 kg / 25 kg	80 dBA	70 dBA	+10°C until +35°C	IP44	app. 0,32l brine/h at 40 s dosing time and 5 min paue time



Salt solution (brine) for SolTec.

Disponibil la 1 l sau 5 l. 6 saci Politainer cu soluție salină (5%) @ 1 l, include pastilă dezinfectantă.

- 945273: Soluție salină (saramură) pentru SolTec 6 x 1 l (ambalaj cutie) 6 saci Politainer cu soluție salină (5%) @ 1 l, include pastilă dezinfectantă

- •945274: Soluție salină (saramură) pentru SolTec 6 x 5 l (ambalaj cutie) 6 saci Politainer cu soluție salină (5%) @ 5 l, include pastile dezinfectante

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO
1 L	945273	1	-	286.10
5 L	945274	1	-	INTREABA PRET



BAI DE ABURI



Harvia Helix Generator de abur

B

HARVIA HELIX - setul include un generator de abur, un panou de control, un senzor de temperatura si o duza de abur.

	Cod	Volum baie de aburi m³	Greutate kg	Pret EURO
Wi-Fi				
HARVIA HELIX 4.5 kW	HGX45XW	2,0-5,0	-	1 529.88
HARVIA HELIX 5.7 kW	HGX60XW	2,5-8,0	-	1 642.99
HARVIA HELIX 9.0 kW	HGX90XW	6,0-12,0	-	1 843.05
HARVIA HELIX 10.8 kW	HGX110XW	10,0-14,5	-	1 906.79
HARVIA HELIX 15.0 kW	HGX150XW	12,0-19,5	-	2 106.85



Harvia Helix PRO Generator de abur

Setul include un generator de abur, un panou de control, un senzor de temperatură, o supapă de spălare automată și o pompă de aromă.

	Cod	Volum baie de aburi m³	Greutate kg	Pret EURO
Wi-Fi				
HARVIA HELIX 22.0 kW	HGP22XW	20,0 - 29,0	-	5 254.36
HARVIA HELIX 30 kW	HGP30XW	24,0 - 39,0	-	5 604.65



Harvia HGD steam generator 4.5 kW WiFi	HGD45XW	-	2 721.70
Harvia HGD steam generator 5.7kW WiFi	HGD60XW	-	2 836.74
Harvia HGD steam generator 9.0 kW WiFi	HGD90XW	-	3 048.40
Harvia HGD steam generator 10.8 kW WiFi	HGD110XW	-	3 145.03
Harvia HGD steam generator 15.0 kW WiFi	HGD150XW	-	3 423.41

Toate preturile sunt in EURO fara TVA

Supapă automată de spălare



Previne acumularea de calcar și accidentele. Este controlat de un termostat. Scurge și spăla generatorul de abur după utilizare.

	Cod	Volum baie de aburi m³	Greutate kg	Pret EURO
Harvia	ZG-700	-	-	527.08
Spaecial	927701	-	-	127.83

Set de aromaterapie Spaecial



Include pompă de dozare, recipient pentru parfum, kit de furtun și fitinguri de conectare.





	Cod	Volum baie de aburi m³	Greutate kg	Pret EURO
Kit aromoterapie	15408544	-	-	361.82
Arome concentrate - 1 L	36001000	-	-	34.03
Arome concentrate - 5 L	36505000	-	-	97.80

Harvia - ZG-500 Duza generator de abur



	Cod	Volum baie de aburi m³	Greutate kg	Pret EURO
Duza	ZG-500	-	-	82.05

Ușa băii de aburi



DA87901(AU819P)

	Cod	Volum baie de aburi m³	Greutate kg	Pret EURO
Ușă pentru baie de aburi din sticlă călită, masă din lemn de tec, balamale, încuietori si plinte. 192 x 71 cm	949467	-	-	556.19
Usa bie de aburi Rama aluminiu Harvia 189 x 79 cm	DA81901(AU819P)	-	-	529.16
Usa baie de aburi Rama aluminiu Harvia 189 x 89 cm	DA91901(AU919P)	-	-	538.36

NOVA STEAM



Coloana de duș cu abur Harvia Nova este o soluție plug-and-play cu un design care vorbește de la sine. Structura subțire a cadrului, cu față aproape complet din sticlă, adaugă un plus de lux și un aspect modern oricărei băi în care este instalată.


	Cod	Volum baie de aburi m³	Greutate kg	Pret EURO
2 kW	SWA20U1XA	2 - 4	-	5 395.09
3 kW	SWA30U1XA	3 - 5	-	5 629.76




ELEMENTE SPA DIN STYROFOAM (EPS)

B


1100222



11000224




1100227




Modul de colț pentru bancă | 20 kg/m³	Cod Simplu / Pregatit	Dimensiuni cm	Pret varianta simplu EURO	Pret varianta pregatit EURO
Modul de colț pentru bancă cu spătar	1100222 / 11002222		**198.86**	**228.71**
Modul de colț pentru bancă anatomi că	11000224 / la cerere		**258.83**	**297.65**
Colț pentru bancă fără spătar	1100227 / 1100227-1		**168.27**	**193.51**


EPS002



1300004



154301233



Bănci | 20 kg/m³	Cod Simplu / Pregatit	Dimensiuni cm	Pret varianta simplu EURO	Pret varianta pregatit EURO
Bancă cu spătar	1100118 /EPS002	100 x 60 x 87	**129.53**	**148.96**
Bancă fără spătar	1300004 / 1188000	100 x 48 x 50	**86.28**	**99.28**
Bancă anatomică	154301233 / 1543012330	100 x 80 x 110	**215.99**	**248.38**

*Pret pe metru liniar.

EPS011





Bancă | 20 kg/m³	Cod Simplu / Pregatit	Dimensiuni cm	Pret varianta simplu EURO	Pret varianta pregatit EURO
Bancă	EPS011/ la cerere	200 x 104 x 86	**518.25**	**596.04**

Toate preturile sunt in EURO fara TVA

B

EPS006






Sezlong | 20 kg/m³

Cod Simplu / Pregatit	Dimensiuni cm	Pret varianta simplu EURO	Pret varianta pregatit EURO
1100225 / EPS006-1	186 x 105 x 70	466.26	536.31

EPS007






Sezlong | 20 kg/m³

Cod Simplu / Pregatit	Dimensiuni cm	Pret varianta simplu EURO	Pret varianta pregatit EURO
EPS007-0A/EPS007-A	185 x 85 x 70	516.59	594.07

EPS007-A






Sezlong | 20 kg/m³

Cod Simplu / Pregatit	Dimensiuni cm	Pret varianta simplu EURO	Pret varianta pregatit EURO
EPS007-A	182 x 108 x 70	516.59	594.07

EPS012







Scaun | 20 kg/m³

Cod Simplu / Pregatit	Dimensiuni cm	Pret varianta simplu EURO	Pret varianta pregatit EURO
EPS012/EPS015	100 x 73 x 95	327.99	377.19

EPS013







Bancă rotundă | 20 kg/m³


*Pret pe metru liniar

Cod Simplu / Pregatit	Dimensiuni cm	Pret varianta simplu EURO	Pret varianta pregatit EURO
EPS013 / la cerere	-	248.43 /m	285.60 /m


EPS005









EPS029









Fantani | 20 kg/m³

Cod Simplu / Pregatit	Dimensiuni cm	Pret varianta simplu EURO	Pret varianta pregatit EURO
EPS005/ 1100113-1	55 x 38 x 45	77.70	89.35
EPS029 / la cerere	D60 x 55	77.70	89.35


EPS009








EPS027*5






Paturi de masaj | 20 kg/m³

Cod Simplu / Pregatit	Dimensiuni cm	Pret varianta simplu EURO	Pret varianta pregatit EURO
EPS009/EPS009-3	190 x 90 x 70	**570.26**	**655.87**
EPS027-5/EPS027-4	225 x 90 x 70	**673.67**	**774.77**

1110041-EPS










Element de capăt pentru bancă | 20 kg/m³

Cod Simplu / Pregatit	Dimensiuni cm	Pret varianta simplu EURO	Pret varianta pregatit EURO
1110041-EPS/la cerere	89 x 85 x 15	**32.42**	**37.34**

EPS010








Element EPS pentru cameră de aburi | 20 kg/m³

Cod Simplu / Pregatit	Dimensiuni cm	Pret varianta simplu EURO	Pret varianta pregatit EURO
EPS010/EPS10-1	-	**66.68**	**76.68**






Cabină de duș | 20 kg/m³

Cod Simplu / Pregatit	Dimensiuni cm	Pret varianta simplu EURO	Pret varianta pregatit EURO
la cerere	R60 x 240	**552.53**	**635.47**

EPS008





Duș tip melc | 20 kg/m³

Cod Simplu / Pregatit	Dimensiuni cm	Pret varianta simplu EURO	Pret varianta pregatit EURO
EPS008 / EPS008S	192/154 x 240	**814.22**	**936.35**

Арка



Modul de tavan din EPS | 20 kg/m³

Cod Simplu / Pregatit	Dimensiuni cm	Pret varianta simplu EURO	Pret varianta pregatit EURO
Modul de tavan din EPS pentru baie de aburi	la cerere	-	**113.80 /m²**	**130.86 /m²**

ECHIPAMENTE BAI DE ABUR

Generator de gheata PoolZone



Productivitate : 90kg/24 ore
Racire: apa sau aer
Agent frigorific: R 404A
Racorduri apa: F 3/4"
Greutate neta/bruta: 59/67кг
Dimensiuni: 550x720x880mm

Consum el.: 550W
Altimentare el.: 220V/ 50Hz
Capacitate recipient: 19 kg
Consum de apa:
1l/kg cu racire cu aer.
6.3l/kg cu racire cu apa

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO
Fara duza de gheata	SLF190W-Q	1	-	**4 607.03**
Cu duza de gheata	SLF190W-QW	1	-	**4 607.03**

Covoraș de încălzire

A



	Cod		Pret EURO
Termostat elextric pentru covoras de incalzire	140F1030	-	-
2 x 0,5 м - 1 m² - 150 W	83030562	-	-
3 x 0,5 м - 1,5 m² - 225 W	83030564	-	-
4 x 0,5 м - 2 m² - 300 W	83030566	-	-
5 x 0,5 м - 2,5 m² - 375 W	83030568	-	-

B

Statie de dedurizare Idrasoft 255



Instalare automată de dedurizare, design compact, panou din polietilenă. Controler seria Logix 760 - regenerare după cantitatea de apă, baza de date istoric. Afisaj digital, baterie incorporata.

Litri de rasina	Debit maxim	Capacitate	Consum de sare	Debit între regenerări, m3 Duritatea apei					
	m^3/h	m^3x^0f	kg	20°f	30°f	40°f	50°f	60°f	70°f
10	1.4	65	0.9	3.3	2.2	1.6	1.3	1.1	0.9
15	1.9	98	3.2	4.9	3.5	2.4	2.1	1.6	1.5
20	2.4	130	4.0	6.5	4.3	3.3	2.6	2.2	1.9
30	2.7	195	6.0	9.8	6.5	4.9	3.9	3.3	2.8

73877



	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO
10 litri	45316	1	-	**826.79**
15 litri	45317	1	-	**844.93**
20 litri	45318	1	-	**874.17**
30 litri	45319	1	-	**902.34**
Sare pentru tablete pentru sistem de inmuiere - 25 kg	181511	1	-	**20.77**
Sare granulata - B	73877	1	-	**0.33**

Sistem de baie de aburi



Setul include: generator de abur cu control si supape automate pentru umplere si curatare, sistem de dedurizare Idrasoft 255, sistem de dozare arome, peristaltic, debit 2 l/ora, presiune 5 atm. Toate racordurile și fitingurile sunt din cupru, excl. pe cea cu apa de baut. El. panou de control și alimentare sistem, construcție metalică cu armare (tot prin proiectare). Au fost realizate branșamente pentru alimentarea cu apă, canalizare și alimentare cu energie electrică. Produs final

finit, Gata de instalare.

	Cod	Volum baie de de aburi, m^3	Greutate kg	Pret EURO
Set cu generator de abur 4.5 kW	47SET	2,0-5,0	-	**3 572.88**
Set cu generator de abur 5.7 kW	60SET	2,5-8,0	-	**3 649.11**
Set cu generator de abur 9.0 kW	95SET	6,0-12,0	-	**3 737.06**
Set cu generator de abur 10.8 kW	120SET	10,0-14,5	-	**3 336.97**
Set cu generator de abur 15.0 kW	150SET	12,0-19,5	-	**4 074.22**
Set cu generator de abur 22.0 kW	220SET	20,0-29,0	-	**6 406.95**
Set cu generator de abur 30.0 kW	300SET	24,0-39,0	-	**6 713.81**

Halogenerator



Consum de energie: mai puțin de 50 W, tensiune de lucru: 220 V. 6 nivele de injecție de sare. Controlul luminii și al ventilatorului (sub 900 W). Este instalat în afara camerei de injecție. Display cu indicatii pentru injectarea de sare

in timp real. Garantie: 24 luni.

	Cod	Dimensiuni ВхШхД (mm)	Обем солна стая m^3	Pret EURO
Instalare extrerioara/interioara	I136	210x250x340	pana la 25 m^3	**5 497.92**
Instalare extrerioara	I77	570x370x200	pana la 60 m^3	**6 336.22**
Instalare extrerioara	I36	590x250x200	pana la 100 m^3	**6 888.41**
Instalare extrerioara	I63	500x350x250	pana la 100 m^3	**9 001.15**

Toate preturile sunt in EURO fara TVA



Dus Adventure MIST

Componente constitutive:
- Panou de control cu prize pentru apa calda si rece - Conexiune electrica: 230 V / AC, 50 Hz, putere: 290 W, dimensiune racord apa: 1/2”, filet interior. Cantitatea de apă necesară la utilizarea a 2 duze: 12 litri/minut. Dimensiuni: 65x50x20 cm.Greutate: 10 kg
- Panou cu buton de control
- Stand - pentru instalarea panoului

Suprafata pentru montare pe tavan - Dimensiunea suprafetei: D800 mm, grosime 19 mm Trei lumini LED colorate cu controler RGB, dimensiunea spoturilor LED D 48 mm, inclusiv cablu 7 metri. Două bucăți de plăci pentru duze. Difuzor – 1 buc. Clasa de protectie: IP65
- Duze – 2 buc duze din alama cromata, pe racorduri 1/2", filet interior Debit la 5 bar presiune: 6 litri pe minut. Unghi de pulverizare 130°. Dimensiuni: diametru 40 mm, inaltime 31 mm.
- MP3 player cu card de memorie și difuzor încorporate.



Dus Adventure TROPICA

Componente constitutive:
- Panou de control cu prize pentru apa calda si rece - Conexiune electrica: 230V / AC, 50 Hz. Putere: 290 W. Dimensiunea racordului pentru apa calda si rece: 1/2", filet interior. Cantitatea de apa necesara la utilizarea a 2 duze: 12 litri/minut. Dimensiuni: 75x75x20 cm. Greutate: 15kg *La locul unde va fi instalat dusul trebuie asigurat accesul la apa calda si rece cu alimentare 230 V, 50Hz. Presiunea trebuie sa fie de 3 bar. De asemenea, trebuie asigurat un traseu de conducta catre duzele de dus si un canal de drenaj (sifon de pardoseala) construit in camera.
- Panou cu buton de control
- Suport pentru instalare rapidă și stabilă
- Suprafata pentru montare pe tavan - Dimensiunea suprafetei: D800 mm, grosime 19 mm Trei lumini LED colorate cu controler RGB, dimensiunea spoturilor LED D 48 mm, inclusiv cablu 7 metri. Două bucăți de plăci pentru duze. Coloana de sunet - 1 buc. Clasa de protectie: IP65. Racorduri pentru conectarea a 4 duze.
- Duze "Tropical Rain" - 2 buc - din alama cromata. Debit la 5 bari de presiune: 40 litri pe minut. Unghi de pulverizare - 45°. Dimensiuni: diametru 27 mm, inaltime 31 mm. - Conexiuni duze: 1/2".
- Duze "FOG" - 2 buc - din alama cromata. Debit la 5 bari de pressure: 6 litri per minut Unghi de pulverizare - 130°. Dimensiuni: diametru 40 mm, inaltime 31 mm. Racorduri duze: 1/2", filet interior.
- MP3 player cu card de memorie și difuzor încorporate.



Dus Adventure NIAGARA

Componente constitutive:
- Panou de control cu prize pentru apa calda si rece - Conexiune electrica: 230 V / AC, 50 Hz. Putere: 290 W. Dimensiunea racordului pentru apa calda si rece: 3/4", filet interior. Cantitatea de apa necesara la utilizarea simultana a 2 duze de ploaie sau 2 duze de ceata si 6 duze laterale: 104 litri/ minut. Dimensiuni: L50cm x H65cm x D20cm. Greutate: 10kg **La locul unde va fi instalat dusul trebuie asigurat accesul la apa calda si rece si alimentarea cu curent 230 V, 50Hz. Presiunea trebuie sa fie de 3 bar. De asemenea, trebuie asigurat un traseu de conducta catre duzele de dus si un canal de drenaj (sifon de pardoseala) construit in camera.
- Panou cu buton de control.
- Suport pentru instalare rapidă și stabilă.
- Suprafata de montare pe tavan - Dimensiune panou: D800 mm, grosime 19 Suprafata de montare pe tavan - Dimensiune panou: D800 mm, grosime 19 mm. Trei lumini LED colorate cu controler RGB, dimensiunea spoturilor LED D 48 mm, inclusiv cablu 7 metri. Posibilitatea de a conecta 6 duze. Coloana de sunet - 1 buc. Clasa de protectie: IP65
- Duze "Tropical Rain" - 2 buc - din alama cromata. Debit la 5 bari de presiune: 40 litri pe minut. Unghi de pulverizare - 45°. Dimensiuni: diametru 27 mm, inaltime 31 mm. - Conexiuni duze: 1/2"
- Duze "FOG" - 2 buc - din alama cromata. Debit la 5 bari de presiune: 6 litri pe minut Unghi de pulverizare - 130°. Dimensiuni: diametru 40 mm, inaltime 31 mm. Racorduri duze: 1/2", filet interior.
- Duze laterale - 6 buc - din alama cromata. Debit la o presiune de 3 bar:
- 4 litri pe minut - Unghi de pulverizare - 130°. Dimensiuni: diametru 57 mm, inaltime 31 mm. Dimensiune: 1/2", filet interior
- MP3 player cu card de memorie și difuzor încorporate.

Dus Adventure CARAIBBEAN STORM

Componente constitutive:
- Panou de comanda cu prize pentru apa calda si rece - Conexiune electrica: 230 V/AC, 50 Hz, putere: 100 W, dimensiune racord apa: 1/2”, filet interior. Dimensiuni: 75 x 75 x 20 cm.Greutate: 15 kg
- Panou cu buton de control
- Stand - pentru instalarea panoului
- Suprafata pentru montare pe tavan - Dimensiunea suprafetei: D800 mm, grosime 19 mm Trei lumini LED colorate cu controler RGB, dimensiunea spoturilor LED D 48 mm, inclusiv cablu 7 metri. Două bucăți de plăci pentru duze. Difuzor – 1 buc. Clasa de protectie: IP65
- Duze „RAIN” - 2 buc., Duze „FOG” - 2 buc, duze laterale - 6 buc. Duze din alama cromata, pe racorduri 1/2", filet interior. Debit la 5 bar presiune: 6 litri pe minut. Unghi de pulverizare 130°. Dimensiuni: diametru 40 mm, inaltime 31 mm
- MP3 player cu card de memorie și difuzor încorporate.

Dus Adventure SIBERIAN NIGHT



Componente constitutive:
- Panou de control cu prize pentru apa calda si rece - Conexiune electrica: 230 V / AC, 50 Hz. Putere: 100 W. Dimensiunea racordului pentru apa calda si rece: 1/2", filet interior. Cantitatea de apa necesara la utilizarea a 2 duze: 12 litri/minut. Dimensiuni: 75x75x20 cm. Greutate: 15 kg *In locul unde va fi instalat dusul trebuie asigurat accesul la apa calda si rece si alimentarea cu curent 230 V, 50 Hz. Presiunea trebuie sa fie de 3 bar. De asemenea, trebuie asigurat un traseu de conducta catre duzele de dus si un camal de drenaj (sifon de pardoseala) construit in camera.
- Panou cu buton de control
- Suport pentru instalare rapidă și stabilă
- Placa pentru montare pe tavan - Dimensiune placa: D800 mm, grosime 19 mm
- Trei lumini LED colorate cu controler RGB, dimensiunea spoturilor LED D 48 mm, inclusiv cablu 7 metri. Două bucăți de plăci pentru duze. Coloana de sunet - 1 buc. Clasa de protectie: IP65. Conexiuni pentru conectarea a 4 duze
- Duze "Tropical Rain" - 2 buc - din alama cromata. Debit la 5 bari de presiune: 40 litri pe minut. Unghi de pulverizare - 45°. Dimensiuni: diametru 27 mm, inaltime 31 mm. - Racorduri duze: 1/2", filet interior
- Duze "FOG" - 2 buc - din alama cromata. Debit la 5 bari de presiune: 6 litri pe minut Unghi de pulverizare - 130°. Dimensiuni: diametru 40 mm, inaltime 31 mm. Racorduri duze: 1/2", filet interior.
- MP3 player cu card de memorie și difuzor încorporate.

Dus Adventure OCEAN ATLANTIC

Componente constitutive:
- Panou de control cu prize pentru apa calda si rece - Conexiune electrica: 230 V / AC, 50 Hz. Putere: 150 W. Dimensiunea racordului pentru apa calda si rece: 3/4", filet interior. Cantitatea de apa necesara la folosirea a 2 duze de ploaie sau 2 duze de ceata si 6 duze laterale in acelasi timp: 104 litri/minut. Dimensiuni: L 120cm x H 75cm x D 20cm. Greutate: 10 kg *La locul unde va fi instalat dusul trebuie asigurat accesul la apa calda si rece si alimentarea cu curent 230 V, 50 Hz. Presiunea ar trebui sa fie de 3 bar. de asemenea, trebuie prevazuta o cale de conducta catre duzele de dus si un canal de drenaj (sifon de pardoseala) construit in camera.
- Panou cu buton de control.
- Suport pentru instalare rapidă și stabilă
- Placa pentru montare pe tavan - Dimensiune placa: D800 mm, grosime 19 mm. Trei lumini LED colorate cu controler RGB, dimensiunea spoturilor LED D 48 mm, inclusiv cablu 7 metri. Posibilitatea de a conecta 6 duze. Coloana de sunet - 1 buc. Clasa de protectie: IP65
- Duze "Tropical Rain" - 2 buc - din alama cromata. Debit la 5 bari de presiune: 40 litri pe minut. Unghi de pulverizare - 45°. Dimensiuni: diametru 27 mm, inaltime 31 mm. Racorduri duze: 1/2", filet interior.
- Duze "FOG" - 2 buc - din alama cromata. Debit la 5 bari de presiune: 6 litri pe minut Unghi de pulverizare - 130°. Dimensiuni: diametru 40 mm, inaltime 31 mm. Racorduri duze: 1/2", filet interior
- Duze laterale - 6 buc - din alama cromata. Debit la 3 bari de presiune: 4 litri pe minut - Unghi de pulverizare - 130°. Dimensiuni: diametru 57 mm, inaltime 31 mm. Dimensiune: 1/2", filet interior
- MP3 player cu card de memorie și difuzor încorporate.

INCALZITOARE SAUNA

B

Vega Compact 2,3 - 3,5 kW Harvia



Elemente incorporate - termostat, temporizator, protectie termica. Nu are nevoie de management extern. Pietrele vulcanice nu sunt incluse in pret..

	Cod	Volum sauna m³	Roci vulcanice kg	Pret EURO
VEGA Compact 2,3 kW	HCB230400S	1,3 - 2,5	20	249.27
VEGA Compact 3,5 kW	HCB350400S	2,0 - 4,5	20	259.81
VEGA Compact 4,5 kW	HCB450400S	3,0 - 6,0	20	274.69
VEGA Compact 6,0 kW	HCB600400S	6,0 - 8,0	20	355.38
VEGA Compact 8,0 kW	HCB800400S	7,0 - 12,0	20	350.92
VEGA Compact 9,0 kW	HCB900400S	8,0 - 14,0	20	323.63
Modele fără control încorporat - este necesar un panou de comandă extern.				
VEGA Compact E 2,3 kW	HCBE230400SS	1,3-2,5	20	165.73

VEGA 4,5 - 9,0 kW Harvia



Pentru saune casnice și publice. Elemente incorporate - termostat, temporizator, protectie termica. Nu are nevoie de management extern. Pietrele vulcanice nu sunt incluse in pret. NOTĂ: Nu este recomandat ca sobele încorporate Harvia Vega să fie folosite pentru saunele publice.

	Cod	Volum sauna m³	Roci vulcanice kg	Pret EURO
VEGA 3,5 kW	HCB350400S	2 - 4.5	12	259.81
VEGA 4,5 kW	HCB450400S	3 - 6	20	274.69
VEGA 6,0 kW	HCB600400S	5 - 9	20	355.38
VEGA 8,0 kW	HCB800400S	7 - 12	20	350.92
VEGA 9,0 kW	HCB900400S	8 - 14	20	323.63
Modele fără control încorporat - este necesar un panou de comandă extern.				
VEGA 3,5 kW	HCBE350400S	2 - 4.5	20	236.93
VEGA E 4,5 kW	HCBE450400S	3 - 6	20	216.96
VEGA 6,0 kW	HCBE600400S	5 - 9	20	296.16
VEGA 8,0 kW	HCBE800400S	7 - 12	20	252.13
VEGA 9,0 kW	HCBE900400S	8 - 14	20	256.80

Pro 10,5 - 16,5 kW Harvia



Cu cerere pentru saune publice. Fără elemente încorporate. Are nevoie de panou de control extern. Pietrele vulcanice - nu sunt incluse in set.

	Cod	Volum sauna m³	Roci vulcanice kg	Pret EURO
PRO 10,5 kW	HCB105400S	9 - 15	60	729.67
PRO 13,5 kW	HCB135400S	10 - 20	60	802.29
PRO 16,5 kW	HCB165400S	16 - 28	60	853.11

HARVIA VIRTA 6,8 - 10,8 kW Harvia



Pentru saune casnice și publice. Soba are nevoie de control extern. Pietre vulcanice - nu sunt incluse in pret.

	Cod	Volum sauna m³	Roci vulcanice kg	Pret EURO
VITRA 6,8 kW	HL700400	5 - 10	25	1 525.35
VITRA 9,0 kW	HL900400	8 - 14	25	1 633.48
VITRA10,8 kW	HL110400	9 - 18	25	1 908.61
Harvia Virta Pro				
10,8 kW	HL135400	9 - 18	25	3 151.93
10,8 kW	HL160400	9 - 18	25	3 382.00
10,8 kW	HL220400	9 - 18	25	4 283.87





The Wall Sobă de saună Harvia

*Soba cu comanda incorporata	Cod	Volum saună m³	Roci vulcanice kg	Pret EURO
Oțel				
The Wall	HSW450400	3 - 6	20	376.63
The Wall	HSW600400	6 - 8	20	389.18
The Wall	HSW800400	7 - 12	20	405.92
Oțel negru				
The Wall	HSW450400M	3 - 6	20	614.28
The Wall	HSW600400M	6 - 8	20	526.26
The Wall	HSW900400M	8 -14	20	660.29





The Wall Sobă de saună Harvia

*Soba fara comanda incorporata. Necesita un panou de comanda extern	Cod	Volum saună m³	Roci vulcanice kg	Pret EURO
Oțel				
The Wall	HSWE450400	3 - 6	20	263.77
The Wall	HSWE600400	6 - 8	20	284.56
The Wall	HSWE900400	7 - 12	20	
Oțel negru				
The Wall	HSWE480400M	3 - 6	20	441.85
The Wall	HSWE600400M	6 - 8	20	469.34
The Wall	HSWE900400M	8 - 14	20	513.05



Spirit Sobă saună Harvia

	Cod	Volum saună m³	Roci vulcanice kg	Pret EURO
Spirit	HSP604MXW	6 -10	20	1 286.08
Spirit	HSP904MXW	8 -14	20	1 424.12





Viking

	Cod	Volum saună m³	Roci vulcanice kg	Pret EURO
Viking 345E - 4.5kw	1048563	3 - 6	20	195.16
Viking 360 - 6kw	1048564	5 - 8	20	263.80
Viking 360E - 6kW	1048565	5 - 8	20	199.47
Viking 380 - 8kw	1048566	7 - 12	20	268.49
Viking 380E - 8kW	1048567	7 - 12	20	210.88
Viking 390 - 9kW	1048568	8 - 14	20	275.12
Viking 390E - 9kW	1048569	8 - 14	20	217.35

Toate preturile sunt in EURO fara TVA

INCALZITOARE SAUNA

B

Harvia Profi Soba sauna



Soba de sauna profesionala. Necesita panou de control extern Harvia C260. Pietrele vulcanice nu sunt incluse in set.

	Cod	Volum sauna m³	Roci vulcanice kg	Pret EURO
PROFI 20 kW	HRL200400	18 - 30	100	3 015.30
PROFI 26 kW	HRL260400	30 - 46	100	3 766.47
PROFI 33 kW	HRL330400	46 - 60	100	3 947.97

Harvia Hidden Incalzitor Soba sauna



Se monteaza in spatele bancilor, nu ocupa spatiu suplimentar. Are nevoie de panou de control extern. Pietrele vulcanice nu sunt incluse.

	Cod	Volum sauna m³	Roci vulcanice kg	Pret EURO
HIDDEN Incalzitor 6 kW	HH060400	6 - 8	15	1 718.61
HIDDEN Incalzitor 9 kW	HH090400	8 - 14	15	1 891.16
HIDDEN Incalzitor 12 kW	HH120400	10 - 18	15	2 348.81
Dozator de apa	ZHH-220	-	-	220.87
Duza de lemn	ZHH-221	-	-	154.15

Harvia Vega Combi Soba sauna



Soba de sauna Combi vine cu generator de abur, din otel inoxidabil. Este necesar un panou de control extern. Pietrele vulcanice nu sunt incluse.

	Cod	Volum sauna m³	Roci vulcanice kg	Pret EURO
VEGA COMBI 6 kW	HCBC600400	6 - 8	20	720.50
VEGA COMBI 9 kW	HCBC900400	8 - 14	20	825.99

Cilindro Soba sauna Harvia



Pietrele vulcanice nu sunt incluse.

	Cod	Volum sauna m³	Roci vulcanice kg	Pret EURO
Modelele PC70 și PC90 au comenzi încorporate.				
CILINDRO 7 kW	HPC700400	6 -10	80	532.44
CILINDRO 9 kW	HPC900400	8 -14	80	587.04
Modelele PC70E și PC90E necesită un panou de control extern.				
CILINDRO E 7 kW	HPCE700400	6 - 10	90	402.75
CILINDRO E 9 kW	HPCE900400	8 - 14	90	423.21
CILINDRO E 11 kW	HPCE1104	9 - 18	120	947.88

INCALZITOARE SAUNA

B

Fenix Wifi Control unit Harvia Wifi



Ecran tactil din sticlă lucioasă de 4,3" cu controale intuitive. WiFi integrat pentru acces de la distanță și actualizări over-the-air. Controlează temperatura, umiditatea, încălzitorul, luminile, ventilația și altele. Trei profiluri de încălzire personalizabile: Mild, Cozy și Hot. Timer inteligent care învață performanța încălzitorului, permițând setarea momentului în care sauna să fie pregătită. Instalare flexibilă: în perete, pe suprafață sau în interiorul saunei (certificare IPX5).

	Cod	Volum saună m³	Net weight kg	Pret EURO
Fenix 11 kW - Wifi	FX1104XC	-	2.65	**609.68**
Fenix 17 kW - Wifi	FX1704XC	-	2.48	**740.78**

Harvia Xenio CX170 Panou de control cu ecran tactil



Posibilitati: reglarea temperaturii de lucru in intervalul 40-110 C, timp de lucru pana la 6 sau 12 ore, timp de lucru intarziat - 0-12 ore, pentru sobe cu putere de pana la 17 kW, iluminare si ventilatie pornit/oprit. O sursă de alimentare este inclusă în set. Tensiune: 400 V 3N

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO
XENIO CX170	CX170400	1	14,1	**622.72**
XENIO CX170 WIFI	CX1704XW	1	14,1	**1095.12**

Harvia Xenio CX110 Panou de control cu ecran tactil



Posibilitati: reglarea temperaturii de lucru in intervalul 40-110 C, timp de lucru pana la 6 sau 12 ore, timp de lucru intarziat - 0-12 ore, pentru sobe cu putere de pana la 11 kW, iluminare aprins/oprit. Setul include o sursa de alimentare Tensiune: 400V 3N.

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO
XENIO CX110	CX110400	1	14,1	**493.19**

Xenio Combi CX110C Panou de control cu ecran tactil



Panou de control pentru gestionarea sobelor combinate cu generator de abur sau încălzitoare cu infraroșu. Opțiuni: reglarea temperaturii de lucru în intervalul 40-110 C, reglarea umidității în intervalul 20-80 rH, timp de lucru până la 6 sau 12 ore, timp de lucru întârziat - 0-12 ore, pentru sobe cu putere de până la 11 ore kW, pornirea/oprirea iluminatului și ventilației. O sursă de alimentare este inclusă în set. Tensiune: 400V 3N.

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO
XENIO CX110C	CX110400C	1	14,1	**744.19**
XENIO CX110 WiFi	CX1104CXW	1	14,1	**1 162.53**

Toate preturile sunt in EURO fara TVA

Xenio Infra CX36I Panou de control cu ecran tactil



Panou de control pentru gestionarea încălzitoarelor cu infraroșu. Posibilitati: reglarea temperaturii de lucru in intervalul 25-50 C, timp de lucru pana la 12 ore, pentru controlul radiatoarelor cu infrarosu cu o putere totala maxima de 3,6 kW, pornire/oprire iluminare. O sursă de alimentare este inclusă în set. Tensiune: 230V 1N.

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO
XENIO CX36I	CX36230I	1	14.1	**556.84**

Panou de control Harvia C-90



Pentru sobe de la 2,3 la 9,0 kW. Cadran digital cu o citire maximă de 125°C, pornit/oprit. iluminat saune, max. ore de lucru - 4, 6, 12 ore, întârziere - 12 ore..

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO
HARVIA C90	C090400	1	14.1	**330.20**

Panou de control Harvia C-150



Pentru sobe de până la 17,0 kW. Cadran digital cu o citire maximă de 125°C, pornit/oprit. iluminat saune, max. ore de lucru - 4, 6, 12 ore, întârziere - 12 ore.

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO
HARVIA C150	C150400	1	14.1	**348.42**

Panou de control Harvia C-400



Pentru sobe de până la 17,0 kW. Cadran digital cu o citire maximă de 125°C, pornit/oprit. iluminat saune, max. ore de lucru - 4, 6, 12 ore, întârziere - 12 ore.

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO
	C400400VKK	1	14.1	**1 603.57**

Panou de control Xenio Harvia



	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO
Harvia Xenio WIFI Access point kit	CX001WIFI	-	-	**447.53**

Senzor ușa saună Harvia



	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO
	SAB00103	-	-	**138.04**



Legend 150 Sobă saună cu lemne

Cantitatea mare de pietre asigură o încălzire bună chiar și atunci când focul se stinge. Soba are o structură modernă de grilă care permite lemnului să ardă mai eficient si curat. Distanța de siguranță este mai mică la acest tip de sobă, ceea ce permite aranjarea mai liberă a băncilor în saună. Modelul este echipat cu o usa din sticla. Direcția de deschidere a ușii poate fi schimbată. Pietre vulcanice pana la 120 kg - nu sunt incluse in pret.

	Cod	Volum saună m³	Roci vulcanice kg	Pret EURO
LEGEND 150	WK150LD	5 -15	120	**1 691.00**



Legend 240 Sobă saună cu lemne

Cantitatea mare de pietre asigură o încălzire bună chiar și atunci când focul se stinge. Soba are o structură modernă de grilă care permite lemnului să ardă mai eficient si curat. Distanța de siguranță este mai mică la acest tip de sobă, ceea ce permite aranjarea mai liberă a băncilor în saună. Modelul este echipat cu o usa din sticla. Direcția de deschidere a ușii poate fi schimbată. Pietre vulcanice pana la 200 kg - nu sunt incluse in pret.

	Cod	Volum saună m³	Roci vulcanice kg	Pret EURO
LEGEND 240	WKLE20DUOM	10 - 24	200	**2 127.88**



M3 Sobă saună cu lemne Harvia

Oferă căldură uniformă și circulație eficientă a aerului. Modelul este echipat cu o usa din sticla. Culoarea aragazului este grafit negru.

	Cod	Volum saună m³	Roci vulcanice kg	Pret EURO
HARVIA M3	WKM3	4.5 - 13	30	**561.15**



Harvia 20 DUO Sobă saună cu lemne Harvia

Modelul este echipat cu o ușă de sticlă și tranziție de perete. Direcția de deschidere a ușii poate fi schimbată. Soba este realizată din oțel inoxidabil de înaltă calitate. Pietre vulcanice pana la 40 kg - nu sunt incluse in pret.

	Cod	Volum saună m³	Roci vulcanice kg	Pret EURO
HARVIA 20 DUO	WKPR20DUOS	8 - 20	40	**2 279.97**

Toate preturile sunt in EURO fara TVA

INCALZITOARE SAUNA

B



Harvia 36 Sobă saună pe lemne

Modelul este echipat cu o usa din sticla. Direcția de deschidere a ușii poate fi schimbată. Culoarea aragazului este grafit negru. Pietre vulcanice pana la 60 kg - nu sunt incluse in pret.

	Cod	Volum saună m³	Roci vulcanice kg	Pret EURO
HARVIA 36	WK36	14 - 36	60	*2 599.91*



WHP1500



WZ11550

Cos de fum pentru soba de sauna cu lemne

Lungimea standard a coșurilor de fum este de 1500 mm. Posibilitate extindere suplimentară - 500, 1000 mm. Fabricat din oțel inoxidabil. Setul include - coș de fum de oțel de 1,5 m, coș de fum neizolat de 1 m, capac de ploaie, flanșă de etanșare din cauciuc, flanșă de oțel, garnitură și protecție de tranziție pentru tavan.

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO
Set de os 1,5 m Conducta de	WHP1500	1	-	800.64
prelungire pentru cus 0,5 m Conducta	WHP500	1	-	289.89
de prelungire pentru cos de fum 1,0 m	WHP1500	1	-	800.64
Clapa de evacuare	WZ115030SP	1	-	167.95
Cot 90 g.	WZ90ST	1	-	154.15
Manson de tranzitie	WZ011115	1	-	85.13
Conducta de evacuare 0,5 m	WZ11550	1	-	105.83



WZ90ST



WHP500



WZ115030SP

Uși de saune



3817366

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO
Aurora High - set cu manere si incuietoare, 192 x 72 см	3817366	1	14.1	369.49



IR Vitamy Harvia Full Spectrum

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO
HVIS-350M	1-053-820		-	Intreaba pret
HVIS-500M	1-053-821		-	Intreaba pret
IR Backrests				
Vitamy 350	1-054-202		-	Intreaba pret
Vitamy 500	1-054-201		-	Intreaba pret



IR Vitae

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO
ECO 350 M	1-027-780		-	Intreaba pret
ECO 500 M	1-027-781		-	Intreaba pret
ECO 750 M	1-027-781		-	Intreaba pret



Infrabox Harvia

Infrabox este o unitate de control digitală, modernă și versatilă, pentru saune cu infraroșu și radiatoare cu infraroșu.

	Cod	Impachetare standard	Pret EURO
IRB-S	1-035-704		**386.74**



Control Infrared Harvia

Cea mai mare flexibilitate — IS1 Professional Infraroșu — unitate de control infraroșu de bază, monocanal.

	Cod	Impachetare standard	Pret EURO
P-IS-T	1-014-442		**277.02**



Radiatoare IR

Radiatoare cu infraroșu pentru montaj în peretele saunei cu infraroșu. Reflector realizat din aluminiu lustruit. Element de încălzire realizat din oțel inoxidabil. Culoare standard — grafit. Acoperire textilă.


	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO
HARVIA carbon 380W, 400 x 1000 x 4 мм	WX455	1	-	**106.29**
HARVIA wooden grate	SAS25000	1	-	**154.15**

SARE DE HIMALAYA

Cărămizi din sare de Himalaya

B

	Cod	Greutate kg	Pret EURO
Cărămidă din sare de Himalaya 20 x 10 x 2,5 cm	SF2	-	2.69
Cărămidă din sare de Himalaya 20 x 10 x 5 cm	SZ1	-	2.68
Cărămidă din sare de Himalaya 20 x 10 x 2,5 cm cu față naturală	SZ1R	-	2.94
Cărămidă din sare de Himalaya 20 x 20 x 2,5 cm	SF3	-	5.54
Cărămidă din sare de Himalaya 20 x 20 x 5 cm	SZ6	-	10.71
Bucăți de sare de Himalaya 15-30 x 2-3 cm	TW4	-	2.12
Bucăți de sare de Himalaya 15-30 x 5-10 cm	TW5	-	1.15
Bucăți de sare de Himalaya 15-30 x 2-5 cm	TW6	-	2.12
Bucăți de sare de Himalaya 5-25 kg	TW7	-	2.12



Panou din sare de Himalaya

Panou cu ramă din lemn și structură de susținere. Conține cărămizi din sare de Himalaya (20 x 10 x 2,5 cm), iluminare LED integrată. Posibilitate de conectare în serie cu alte panouri.

	Cod	Greutate kg	Pret EURO
Panou 200x50 cm	70459-50	-	988.52
Panou 200x60 cm	70459-60	-	1 315.94



SZ1R



TW4



SF3



SF2



SZ1



SZ6



Accesorii Saună

	Cod	Pret EURO
Set accesorii pentru saună din lemn - Harvia: termometru/higrometru, clepsidră, găleată cu polonic	1231HT	103.96
Set accesorii pentru saună din inox - Harvia: termohigrometru, găleată cu polonic	SA006	171.61
Găleată pentru duș rece - 10 L	87038	445.47
Clepsidră pentru saună - Harvia	SAC19900	22.99
Termohigrometru pentru saună - Harvia	SAS92300	36.55
Polonic din lemn - Harvia	SAC10640	18.68
Polonic din lemn - Harvia - 48 cm	SAC10650	45.48
Găleată din lemn 4 L - Harvia	SAC10003	39.52
Găleată din lemn 7 L - Harvia	SAC10107	102.40
Iluminat pentru saună - Harvia	SAS21060	23.17
Abajur din lemn pentru saună	38170025	56.20
Aplica de perete pentru saună – placaj Hemlock	38170025-H	56.20
Pernă pentru saună din lemn abachi	38170026	50.05
Coș pentru lemne Harvia	SAC26000	88.72
Vas ceramic pentru dozarea aromelor	84988	90.03
Ulei de parafină pentru întreținere 500 ml	SAC25060	21.68
Set produse de curățare pentru saună - Harvia		
Dezinfectant (500 ml), ulei de parafină (500 ml)	SAC25070	53.71
Pietre vulcanice (5-10cm), Harvia 20kG	AC3000	19.38
Pietre vulcanice (10-15cm), Harvia 20kG	AC3020	19.09
Bol pentru arome și sare de Himalaya	943088	134.13
Grilaj de ventilație - exterior	3593368	INTREABA PRET
Clapetă de ventilație - interior	3593367	INTREABA PRET
Pietre pentru saună	1-027-949	INTREABA PRET
Set saună - 11 piese	1-028-648	INTREABA PRET
Termohigrometru	1-027-965	INTREABA PRET
Clepsidră	1-028-141	INTREABA PRET
Polonic din lemn	1-028-200	INTREABA PRET
Găleată din lemn 4 L	1-028-570	INTREABA PRET
Bol pentru arome	1-050-596	INTREABA PRET
Pail shower 18 L	1-044-665	INTREABA PRET
Arome		
Arome pentru saună 500ml - CITRUS Harvia	SAC25012	4.52
Arome pentru saună 500ml - BIRCH HARVIA	SAC25013	9.23
Arome pentru saună 400ml - PINE HARVIA	SAC25023	11.23
Arome pentru saună 400ml - PEPPERMINT HARVIA	SAC25017	15.70
Arome pentru saună 500ml - APPLE HARVIA	SAC25018	4.52
Arome pentru saună 400ml - EUCALYPTUS HARVIA	S A C 25021	12.74







Sistem de dozare a aromelor pentru saună Harvia





Sistemul include 2 butoane. Pulverizează apă sau arome peste pietrele din saună — automat (la intervale prestabilite) sau manual, prin apăsarea unui buton.

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO
Sistem de dozare a aromelor pentru saună Harvia	SASL1		-	790.59
	SASL2		-	332.42



ACCESORII SAUNĂ

Paravan cu sare de Himalaya pentru sobe Spaecial

B

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO
9 kW	-	1		INTREABA PRET
16,5 kW	-	1		INTREABA PRET



Bol pentru arome cu iluminare Harvia

Bol decorativ pentru saună, cu un volum de 7 litri, ideal pentru utilizarea cu sare de Himalaya, uleiuri esențiale sau plante aromatice. Echipat cu iluminare LED de 12V, oferind o atmosferă relaxantă și elegantă

	Cod	Impachetare standard	Greutate kg	Pret EURO
Bol pentru arome cu iluminare	SAC10101		-	372.71

INFRARED SAUNĂ

Material Sauna

	Cod	Pret EURO
Lambriu Pin Alb 15x90x2100mm "Natural"	191126-90N	3.42
Lambriu Pin Alb 15x90x2400mm "Natural"	191127-90N	3.42
Pin alb thermo 14x90x1800	191119	4.89
Pin alb thermo 14x90x2400	191118	6.28
Spruce for walls 14mm 1.90m	1911496	2.95
Plop thermo 15/90/1500 STP	123700	7.20
Plop thermo 15/90/1800 STP	123731	5.36
Plop thermo 15/90/1900 STP	123733	6.19
Plop thermo 15/90/2100 STP	123698	9.05
Plop thermo 15/90/2400 STP	123702	9.05
Thermo aspen 15/140/2100 STS	123734	11.08
Thermo aspen 1 DARK 15/120/2100 STS	123721	6.74
Thermo aspen 15/90/3000 STP	123738	8.50
Thermo alder 15/90/1800 STP	318877	7.11
Thermo alder 15/90/3000 STP	318879	7.11
Plop thermo 15/90/2100 STS3 Respect	123741	7.94
Plop thermo 15/120/2100 STS Respect	123742	8.86
Plop thermo 15/120/2100 STS3 Respect	123743	8.86
Plop thermo 15/120/2400 STS Respect	123744	8.86
Plop thermo 15/140/2400 STS Respect	123745	10.53
Red cedar,length 17/89 length 1.83 m	55978/0001	9.98
Red cedar 17/89 ,length 2.15m	55978/0005	13.30
Red cedar 17/89 , length 2,75m	55978/0003	10.25
Aspen 15/90/2100 STS	3301697	8.22
Aspen 15/90/2400 STS	3301698	8.31
THERMORADIATA PINE STP 14/92/2100	191129	6.83
Abachi for benches 21/90/1200mm IVORY	330120-1	5.45
Abachi for benches 21/90/1300mm IVORY	330130-1	5.54
Abachi for benches 21/90/1400mm IVORY	330140-1	5.17
Abachi for benches 21/90/1700mm IVORY	330170-1	7.20
Abachi for benches 21/90/2600mm IVORY	330260-1	5.82
Abachi for benches 21/90/2700mm NATURAL	330270-N	5.54
Abachi for benches 21/90/2700mm IVORY	330270-1	5.82
Abachi for benches 21/90/2800mm NATURAL	330280-N	5.54
Abachi for benches 21/90/2800mm IVORY	330280-1	6.37
Abachi for benches 21/90/2900mm IVORY	330290-1	6.28
Abachi for benches 21/90/3000mm NATURAL	330300-N	5.82
Abachi for benches 21/90/3000mm IVORY	330300-1	5.82
Thermo Aspen for benches 28/90/1800 SHP	3578922	9.51
Thermo Aspen for benches 28/90/2000 SHP	357910	9.60
Thermo Aspen for benches 28/90/2100 SHP	357901	12.93
Thermo Aspen for benches 28/90/2400 SHP	357900	13.30

















Toate preturile sunt in EURO fara TVA



PISCINE

PISCINE LAGHETTO®

ASTRALPOOL

MINIPISCINA MODEL PLAYA

DOLCEVITA DIVA

DOLCEVITA DIVA LTI

DOLCEVITA NAKED

PLAYA

PLAYA este o mini-piscină elegantă creată cu exceptionalul design italian. Hidromasajul blând, apa încălzită, plăcerea fibrelor țesute manual vă invită să vă relaxați într-o stare de confort și vă permite s ă vă bucurați de ea atât în interior, cât și în afara casei. Playa Living este evoluția modelului Playa cu pernele sale moi; devine o oaza de relaxare, un adevarat „lounge" care decoreaza interiorul casei sau spatiile exterioare.









PISCINE SUPRATERANE - PLAYA

Playa LIVING

PISCINE LAGHETTO

PLAYA LIVING

Playa Living este evoluția modelului Playa cu pernele sale moi; devine o oaza de relaxare, un adevarat „lounge" care decoreaza interiorul casei sau spatiile exterioare.

ELEMENTELE PLAYA LIVING

Elementele Playa Living cu construcție din aluminiu și panouri impletite. Disponibil în mai multe dimensiuni, precum și cu spătar înclinabil. Perne asortate cu huse din material Nautical Sky.

WARRANTY 2 years GARANZIA

ACCESSORIES WARRANTY: 2 YEARS
GARANZIA ACCESSORI: 2 ANNI
GARANTIE ACCESSOIRES: 2 ANS



CULORI DISPONIBILE

Fibre țesute manual



Alb Laghetto - BI



Gri - GR




Perne din material Nautical Sky



natural - N



ape - W




maro - B



gri - G

DIMENSIUNI DISPONIBILE (CM)



Toate preturile sunt in EURO fara TVA

Modelul Playa versiunea HEATING & BUBBLES


PLAYA

Perna Playa (optional):

Finisaj din țesătură Nautical Sky, disponibil in mai multe culori


natural - N


apa - W


mano - B


gri - G

Sistem de filtrare Laghetto compus din:

Sistem de filtrare Laghetto compus din: un skimmer de perete complet cu prefiltru și 2 filtre cu cartuș (1 piesă de schimb). Inclus: placă de aspirație și perie de curățare fundul bazinului. Modul tehnic care se stinge automat din ABS, cuprinzând: 115 W, 230 V, pompă de circulație prin inducție, debit maxim 7000 l/h, max. prevalenta 3 m. Încălzitor electric de 230 V, 2000 W IPX5. Încălzitor max. putere: + 15° C este admisă de la temperatura versiunii fără încălzitor (cu prelata izotermica instalata). 230 V, 700 W absorbtie, IPX5 clasa II, debit maxim 70 mc/h, presiune maxima 190 mbar, ventilator. Clasa II, 230/12 V 10 VA, transformator pt. Led. Unitate de control cu tastatură și afișaj (protejat IPX5) pentru încălzire, cicluri de filtrare, ventilator și control LED.

Structura interna

Prelata izoterma




Panouri exterioare:

Fibre țesute manual.


Laghetto alb - BI


Gri - GR



Liner:


alb - BI

Proiector LED: proiector de luminozitate ridicată

Descriere	Dimensiuni totale (W x L x H) cm	Dimensiuni apa (W x L x H) cm	Volum apa litri	Dimensiuni impachetare	Greutate totala grosiera Kg	N. pachete	Model din panoul de culori	Referinta Laghetto	Cod
Versiune cu încălzire și bule. Playa 1 - 220 x 220. STRUCTURA O SINGURA CUTIE - CULOARE DE PISCINA ALBA - SISTEM DE FILTRARE - INCALZITOR SI HIDROMASAJ CU AER - ILUMINARE LED - ACOPERIRE IZOTERMICA - PANOURI IMPLETITE			1200	80x230x h150	172	1	PLAYA1 WHITE	KITDVPLARB1BIBI1G	67343
							PLAYA1 GREY	KITDVPLARB1BIGR1G	69352
Versiune cu încălzire și bule. Playa 2 - 320 x 220. STRUCTURA O SINGURA CUTIE - CULOARE DE PISCINA ALBA - SISTEM DE FILTRARE - INCALZITOR SI HIDROMASAJ CU AER - ILUMINARE LED - ACOPERIRE IZOTERMICA - PANOURI IMPLETITE			2000	80x230x h180	198	1	PLAYA2 WHITE	KITDVPLARB2BIBI1G	67345
							PLAYA2 GREY	KITDVPLARB2BIGR1G	69354
Versiune cu încălzire și bule. Playa 3 - 420 x 220. STRUCTURA O SINGURA CUTIE - CULOARE DE PISCINA ALBA - SISTEM DE FILTRARE - INCALZITOR SI HIDROMASAJ CU AER - ILUMINARE LED - ACOPERIRE IZOTERMICA - PANOURI IMPLETITE			3000	80x230x h180	213	1	PLAYA3 WHITE	KITDVPLARB3BIBI1G	69363
							PLAYA3 GREY	KITDVPLARB3BIGR1G	69364

GARANTIE PISCINA: 5 ANI. GARANTIE ACCESORII: 2 ANI..

PISCINE SUPRATERANE - PLAYA TWIN

PLAYA Twin

Playa Twin este noul concept de minipiscină creata cu stilul și eleganța italiană. Această versiune este îmbogățită cu o zonă dublă pentru plajă deasupra celor două dulapuri duble și două șezlonguri care pot fi transformate într-o prelata pentru minipiscina în sine atunci când nu este utilizată. Panourile din ratan sunt disponibile in doua culori Laghetto White si Grey si sunt echipate cu sistemul Heather and Bubbles.

CARACTERISTICI

- Dimesiuni: DOAR 1 SINGURA DIMENSIUNE - doar versiunea Heather and Bubbles
- Culoare: Alb Laghetto
- Filtrare: cartuș și skimmer de perete



Descriere	Referinta Laghetto	Cod
PLAYA TWIN - construcție cu două carcase - liner alb pentru piscină SISTEM DE FILTRARE - ÎNCĂLZIRE ȘI HIDROMASAJ AER - Iluminare LED - PRELATA IZOTERMA - Panouri impletite (ALB LAGHETTO) - 2 SCAUNE RELAX (ALB LAGHETTO)	KITPLATW1BIBI	-
PLAYA TWIN - construcție cu două carcase - liner alb pentru piscină SISTEM DE FILTRARE - ÎNCĂLZIRE ȘI HIDROMASAJ AER - Iluminare LED - PRELATA IZOTERMA - Panouri impletite (GRI) - 2 SCAUNE RELAX (GRI)	KITPLATW1BIGR	-


Toate preturile sunt in EURO fara TVA





Dolce Vita

O piscină care arată bine în orice mediu și pe care o poți construi chiar și acolo unde nu poate fi amplasată o piscină tradițională. Dolcevita este cea mai moderna si de dorit piscina conceputa pentru acele persoane care cauta ceva special si care creeaza un spatiu, dedicat plăcerii și relaxării în familie.



DIVA - RATTAN

MOD.	DIMENSIUNE APA (m)	AMPRENTA TOTALA (m)	INALTIMEA APEI (m)	INALTIMEA TOTALA (m)	Volum (m^3)
24	2 x 4	2.4 x 4.4	1.2	1.3	9.6
25	2 x 5	2.4 x 5.4	1.2	1.3	12
35	3 x 5	3.4 x 5.4	1.2	1.3	18
36	3 x 6	3.4 x 6.4	1.2	1.3	21.6
37	3 x 7	3.4 x 7.4	1.2	1.3	25.2
48	4 x 8	4.4 x 8.4	1.2	1.3	38.4
49	4 x 9	4.4 x 9.4	1.2	1.3	43.2
510	5 x 10	5.4 x 10.4	1.2	1.3	60

DIVA LTI - DIVINA (doar in dimensiuni 35, 36, 37, 48)

MOD.	DIMENSIUNE APA (m)	AMPRENTA TOTALA (m)	INALTIMEA APEI (m)	INALTIMEA TOTALA (m)	Volum (m^3)
35	3 x 5	3.4 x 6.1	1.2	1.3	18
36	3 x 6	3.4 x 7.1	1.2	1.3	21.6
37	3 x 7	3.4 x 8.1	1.2	1.3	25.2
48	4 x 8	4.4 x 9.1	1.2	1.3	38.4
49	4 x 9	4.4 x 10.10	1.2	1.3	43.2

DOLCEVITA Model Rattan

5/2 years WARRANTY




1
Structura interna


2
Linerul piscinei



5
Marginea superioară din lemn compozit
Dolcevita



6
Panouri externe:
fibre tesute
manual



3
Sistem de filtrare (ca in schema)
atentie: sistemul de filtrare nu include tabloul electric.

AstralPool sand filters

4
Spot LED cu luminozitate ridicată:
1 spot până la modelul 36, 2 spoturi de la modelul 37 la modelul 510..

ВНИМАНИЕ: ПРЕДЛАГА СЕ САМО КАТО ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ - НЕ СА НАЛИЧНИ МЕРКИ ЗА ПОЛОВИН МЕТЪР.

7
Sistem pentru aspirator.

8
Suporturi din lemn pentru panouri și elemente de colț impletite.

9
Sistem de preaplin

10
Scara de siguranta



KIT PISCINA
=
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10

PANOURI ȘI PIESE DE COLT DISPONIBILE ÎN DOUĂ CULORI: CAFEA SAU GRI, LINER DE PISCIN (ALEGEREA CULORII: NISIP SAU ALB).


x =
BICF (liner alb și panouri cafea)
BIGR (liner alb și panouri gri)
BECF (liner bej și panouri cafea)
BEGR (liner bej și panouri gri)

PISCINE SUPRATERANE - DOLCEVITA

DOLCEVITA DIVA model

PISCINE LAGHETTO

5 + 2 years WARRANTY





1
Structura interna

2
Linerul piscinei



5
Panouri cu marginea superioară





KIT PISCINA
=
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9

VĂ RUGĂM SĂ REȚINEȚI: DISPONIBIL DOAR KIT COMPLET - MĂSURĂTORI DE JUMATATE DE METRU NU SUNT DISPONIBILE.

3
Sistem de filtrare (ca in schema) atentie: sistemul de filtrare nu include tabloul electric.

AstralPool sand filters

4
Spot LED cu luminozitate ridicată: 1 spot până la modelul 36, 2 spoturi de la modelul 37 la modelul 510.

6
Sistem pentru aspirator.

7
Suporturi din lemn pentru panouri și elemente de colț impletite.

8
Sistem de preaplin.

9
Scara de lux specifica variantei Diva.



PANOURI ȘI MARGINEA SUPERIOARA DISPONIBILE ÎN DOUĂ CULORI: CAFEA SAU GRI, LINER DE PISCINA (ALEGEREA CULORII: NISIP SAU ALB).

x =

BIGR (liner alb si panouri gri)

BIBI (liner alb si panouri alb Laghetto)

BEGR (liner bej si panouri gri)

BEBI (liner bej si panouri alb Laghetto)





Incalzirea piscinei

ASTRALPOOL

SOLUTII DE INCALZIRE PENTRU PISCINE

POMPE DE CALDURA

SCHIMBATOARE DE CALDURA

ELECRO CONTROLLERS

Solutii de incalzire pentru piscine

Stiai asta?

- Dotarea piscinei cu o prelata izotermica va poate ajuta de exemplu: dacă este un necesar de 12kW pentru incalzirea unei piscine fara prelata, 6kW este suficient pentru a incalzi aceeasi piscina daca se va folosi o prelata izotermica.
- Folosirea pompei de căldură atunci când aerul exterior este cel mai fierbinte va permite maximizarea performanței (deci minimizarea consumului de electricitate). Incalzire in zilele calduroase insorite si acoperire pe timpul noptii este soluția optimă!!
- Acoperirea piscinei noaptea (sau când temperatura aerului exterior este mai rece) cu o prelata izotermă va încetini T°C al piscinei.

Parametri de selectie a sistemului de incalzire

Pentru a determina un sistem potrivit pentru o piscină, trebuie luați în considerare mulți parametri. Cei mai importanți parametri (dar nu exhaustivi) sunt cei de mai jos:

1. Temperatura medie a aerului exterior (°C)
2. Temperatura doria a apei din piscina (°C)
3. Perioada de utilizare.
4. Volumul piscinei (m^3).
5. Existenta sau nu a prelatei de acoperire a piscinei.
6. Timpul de filtrare.

Pentru a lua în considerare toți parametrii care afectează procesul de încălzire a piscinei, folositi configuratorii online AstralPool:

- Pentru uz profesional, vizitați site-ul web Profluidra
- Pentru uz public, vizitați configuratorul gratuit de pe site-ul web AstralPool

PARAMETRI DE SELECTIE A SISTEMULUI DE INCALZIRE

	Pompe de caldura	Incalzitoare Electrice	Schimbatoare De Caldura
			
	Independent, destinat piscinei	Independent, destinat piscinei	Impreuna cu un incalzitor domestic
Energie folosita	Electric	Electric	Sursă casnică de încălzire(gaz,petrol, electricitate, Surse regenerabile...)
Costuri	€ *	€€€	€ to €€€ **
Cost investitie	€€	€	€
Avantaje	Eficienta energetica Cheltuieli operationale scazute	Instalare usoara	Instalare ușoară Compatibil cu toate sisteme de incalzire
Utilizare	Bazine de inot interioare sau exterioare	Centre spa, piscine, folosire in weekend sau case de vacanta	Piscina interioara sau exterioara

*Pompa de caldura este o solutie foarte eficienta care poate recupera mult mai multa energie decat consuma, datorită sistemului său termodinamic.

** Costul de funcționare va depinde de sursa de încălzire. Dacă este regenerabilă (de exemplu, energie solară), aceasta va fi foarte scăzută. Cu toate acestea, cu un gaz, ulei sau sursă de încălzire cu energie electrică, costurile de funcționare vor fi mai mari..

Pompe De Caldura

Intelegeti conceptul de performanta

Pentru a compara performanța diferitelor pompe de căldură, este important să se compare puterea recuperată și coeficientul de performanță. Performanța pompelor de căldură este caracterizata dupa: puterea lor și factorul de performanță.


- **Puterea,** exprimată în kW, indică cantitatea de căldură transferată apei. Exprimă în condiţii climatice specifice la care este expusă pompa de căldură în timpul functionarii:
  - Temperatura aerului exterior (în °C)
  - Umiditatea aerului exterior (în %)
  - Temperatura apei din piscină (în °C)


  De exemplu (vezi graficul de mai jos), Proelyo Touch va recupera 9,8 kW la 0°C aer / 26°C apă / 70% umiditate, 17kW la 15°C aer / 26°C apă / 70% umiditate și 25,5kW la 28°C aer / 28°C apă /80% umiditate.


  Coeficientul de performanță (COP) este raportul dintre puterea recuperată si puterea consumata a pompei de caldura. Drept urmare, raportul este de asemenea la conditii climatice specifice.

  De exemplu, un factor de eficiență de 5 înseamnă că pentru 1 kWh consumat la contorul de energie electrică, căldura furnizează de 5 ori mai multă energie apei piscinei sau 5 kWh. Deci cat de mult cu cât coeficientul de performanță este mai mare, cu atât sistemul este mai eficient

- **Puterea și COP pentru pompele de căldură cu invertor:** vor fi specificate ca un interval (de ex. 12 - 3).
- De fapt, deoarece scopul pompei de căldură cu invertor este de a regla puterea acesteia (=viteza compresorului) pentru optimizarea eficienței, puterea și COP sunt date la viteza maxima-minima a compresorului.







Sfaturi pentru o instalare reusita

Sistemul pompei de căldură include piese „în mișcare" (compresor, ventilator etc.), ale căror vibrații se pot răspândi și acumula.

Pentru a evita sau a reduce interferența, ar trebui să urmați câteva reguli privind instalarea

- Instalati in spatii deschise, evitati colturile sau terasele.
- Nu instalati pompa sub sau cu fata la o fereastra.
- Instalati pompa cat mai departe de limitele propietatii: Ventilatorul nu trebuie indreptat catre propietatile invecinate

КЛИМАТИЧНА ЗОНА НА БЪЛГАРИЯ ЗА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА БАСЕЙН



Зони за разположение на басейна

Зона 1
Зона 2
Зона 3
Зона 4
Зона 5
Зона 6
Зона 7

AquaHeat Neo Wifi



- Display detașabil.
- Ecran tactil digital.
- Mod prioritate încălzire (controlul pompei de filtrare).
- Carcasă din plastic ABS.
- Ventilator DC cu viteză variabilă.
- Mod automat de răcire.
- Condensator cu schimbător de căldură din titan APA.
- Compresor invertor rotativ.

	Cod	Impachetare	Pret EURO	Pret per palet
9 kW	AHC90NEO	1	1 617.17	1 513.67
11.5 kW	AHC115NEO	1	1 883.58	1 863.03
15.5 kW	AHC155NEO	1	2 299.95	2 152.76

AquaHeat Pure INVERTER



Tehnologie Full Inverter: ajustează viteza compresorului pentru performanță optimă, asigurând control precis al temperaturii și eficiență energetică maximă. Eficient din punct de vedere al costurilor: reduce costurile de operare datorită unui COP ridicat, oferind economii pe termen lung. Încălzire și răcire: oferă confort pe tot parcursul anului prin funcții de încălzire și răcire, adaptându-se oricărui climat.

	Cod	Impachetare	Pret EURO	Pret per palet
9.5 kW	AHC95NEO	1	1 722.14	1618.81
13.2 kW	AHC132NEO	1	2 103.19	1 973.03
17 kW	AHC-040PURE	1	2 621.98	2 454.18

Aquaheat Pro Wifi



Tehnologia Invertor permite unei pompe de căldură să-și schimbe modul de putere în funcție de temperatura piscinei, apă și condițiile meteorologice.

Prin urmare, funcționează pentru a obține cea mai bună eficiență energetică la cel mai scăzut nivel de zgomot.

	Cod	Impachetare	Pret EURO	Pret per palet
19,5 kW	AHP195	1	4 471.06	4 184.91
24,2 kW	AHP242	1	5 384.32	5 039.72
28,3 kW	AHP283	1	6 341.91	5 936.02

AquaHeat Ultra Wifi



- Display detasabil.
- Ecran tactil DIGITAL.
- Mod prioritar de încălzire (controlul pompei de filtrare).
- Carcasa din plastic ABS.
- Ventilator cu viteza variabila.
- Modul de racire automata.
- Schimbator din Titan.
- Compresor rotativ.

	Cod	Impachetare	Pret EURO	Pret per palet
29.5 kW 380 V	AHU295	1	7 218.54	6 756.56
34.7 kW 380 V	AHU347	1	7 909.62	7 403.41
AI Modul				
Compatibil: Neo, Pure, Pro, Ultra	-	1	378.95	

*Pentru a beneficia de prețul pe palet, cantitatea minimă este de 5 pompe.
Paletul poate conține atât un singur model, cât și o combinație de modele diferite.

POMPE DE CALDURA


AQUAHEAT PURE, NEO, PRO, ULTRA

TABEL COMPARATIV AL POMPELOR DE CALDURA

Model	PURE	NEO			PRO			ULTRA	
		9.0 kW	11.5 kW	15.5 kW	19.5 kW	24.2 kW	28.3 kW	29.5 kW 380 V	34.7 kW 380 V
Alimentare electrica	220-240V~/ 50Hz	230V~/ 50Hz			230V~/ 50Hz			380V~/ 50Hz	
Refrigerant	R32								
Mod de functionare	Heating and Cooling								
Performanta (AER 27ºC/ APE 26ºC/ Umid 80%)									
Capacitate incalzire (kW)	4.2 - 17.00	2.4~9.0	2.56~11.5	4.05~15.5	4.60 - 19.50	5.70 - 24.20	6.70 - 28.30	7.0 - 29.5	8.2 - 34.7
Putere consumata (kW)		0.24~1.55	0.25~1.92	0.4~2.63	0.37 - 3.94	0.46 - 4.80	0.54 - 5.57	0.55 - 5.6	0.66 - 6.9
COP	0.24~1.55	10.0~5.8	10.4~6.0	10.1~5.6	12.43 - 4.95	12.39 - 5.04	12.41 - 5.08	5.27 - 12.7	5.03 - 12.42
Performanta (AER 15ºC/ APE 26ºC/ Umid 70%)									
Capacitate incalzire (kW)	2.1 - 11.9	1.2~6.5	1.5~8.5	2.2~11.4	3.84 - 15.40	4.68 - 19.90	5.46 - 23.30	5.8 - 24.6	6.5 - 27.7
Putere consumata (kW)		0.2~1.57	0.24~1.97	0.35~2.59	0.6 - 3.81	0.72 - 4.74	0.83 - 5.49	0.99 - 4.53	0.97 - 6.46
COP	9.4 - 4.2	6.0~4.1	6.2~4.3	6.2~4.4	6.40 - 4.04	6.50 - 4.20	6.58 - 4.24	4.53 - 5.84	4.29 - 6.70
Temperatura minima de functionare		-7ºC			-15ºC				
Nr ventilatoare	1	1			1	2	2	1	1
Viteza ventilator (RPM)	550 - 800	500~700	500~850	500~750	500 - 900	400 - 800	400 - 900	600 - 800	350 - 750
Nivel de zgomot 1m dB(A)	46 - 57	38~48	38~48	40~52	46 - 56	48 - 58	46 - 57	53 - 62	55 - 65
Conexiune apa (mm)	50								
Debit de apa (m³/h)	6.3	-	-	-	6.6	8.6	10.0	9.8	11.5
Scadere presiune apa (max) Kpa	6	-	-	-	6	11	15	13	17

PARAMETRII GHIDULUI DE SELECȚIE RAPIDĂ
Configurat cu următorii parametri: piscină privată, utilizare de la începutul lunii mai până la sfârșitul lunii septembrie, adâncime medie 1,5 m, 14 ore timp de filtrare, temperatura țintă a apei în piscină 28°C.

VOLUMELE RECOMANDATE AFIȘATE SUNT ORIENTATIVE!
PENTRU ALEGEREA CORECTĂ A POMPEI DE CĂLDURĂ, VĂ RUGĂM SĂ UTILIZAȚI CALCULATORUL PENTRU DETERMINAREA PUTERII!



Toate preturile sunt in EURO fara TVA

Excellium Inverter



75397/75398/75399



75400 - 75401

Pompa de căldură Excellium Inverter oferă economii maxime de energie datorită tehnologiei Full Inverter. Este o soluție ideală pentru piscine mari din hoteluri, campinguri, cluburi sportive, piscine publice, zone wellness, spa-uri și parcuri acvatice.

Sustenabilitate
Încălzirea aerotermală este o tehnologie care utilizează o sursă de energie regenerabilă – căldura din mediul înconjurător. Este cel mai eficient sistem pentru încălzirea apei din piscină și reducerea emisiilor. Combinată cu energie electrică verde, devine o sursă de energie curată.

Eficiență crescută în controlul temperaturii
Tehnologia Inverter menține temperatura cu deviații minime. Nu este necesară repornirea întregului sistem la putere maximă, evitând astfel consumul suplimentar la pornire.

Eficiență energetică
Prin utilizarea căldurii din aerul natural la o temperatură exterioară de 15°C, această pompă de căldură poate atinge un COP (coeficient de performanță) de 4,5, ceea ce înseamnă că pentru fiecare unitate de energie consumată produce aproximativ 4,8 kW de energie termică.

Silenziozitate și durabilitate
Pompa de căldură Excellium reduce nivelul de zgomot până la 41 dB(A) datorită tehnologiei Inverter aplicate compresoarelor și ventilatoarelor. În plus, nu funcționează permanent la viteză maximă, ceea ce reduce uzura componentelor și prelungește durata de viață a echipamentului.

Soluție Plug & Play
Dimensiunile compacte și ușurința instalării permit integrarea într-o gamă largă de spații și aplicații. În plus, datorită schimbătorului de căldură din titan, este compatibilă cu orice tip de tratare a apei.

Eficiență economică și economii
Consumul este adaptat nevoilor sistemului. Tehnologia Inverter furnizează exact energia necesară în fiecare moment, reducând semnificativ consumul de energie electrică, lucru reflectat în facturi.

Sezon de baie pe tot parcursul anului
Poate fi utilizată pe tot parcursul anului. Iarna poate încălzi apa chiar și la temperaturi exterioare de până la -15° C, iar fiind reversibilă, vara poate răci apa dacă este necesar.

Pentru exterior
Datorită designului elegant, cu forme neutre și șuruburi ascunse, se integrează perfect în orice spațiu.



EXELLIUM INVERTER Economie de energie și eficiență pentru toate tipurile de piscine

CARACTERISTICI TEHNICE

MODEL	EXC INV 30	EXC INV 45	EXC INV 60	EXC INV 90	EXC INV 130
Cod	75397	75399	75399	75400	75401
Pret EURO	12 123.62	14 611.96	23 238.22	27 302.37	46 222.28
Alimentare electrică (V/Ph/Hz)	380-415/3/50				
Curent nominal (A)	14,4	16,5	28,0	34,5	53
Debit de apă recomandat (m3/h)	20-28	26-35	37-45	56-70	80-95
Conexiuni hidraulice (mm)	63	63	90	90	90
Pierdere de presiune a apei (Kpa)	30	32	35	38	46
Număr de compresoare	2	2	2	2	2
Marcă compresor	Mitsubishi				
Agent de răcire	R410A				
Cantitate agent frigorific (kg)	5,3	6	11	14	19
Nivel de zgomot la 10 m dB(A)	40	42	43	44	48
Nivel de zgomot la 1 m dB(A)	41-58	43-62	44-62	46-65	50-68
Performanță (AER 28ºC/ APA 28ºC/ Umid 80%)					
Putere de incalzire (kW)	45	60	85	130	185
COP	5,6	5,6	5,8	5,9	5,9
Putere de incalzire mod SMART (kW)	36	52	68	105	150
COP in modul SMART	10,3	10,4	10,5	10,5	10,5
Putere consumata (kW)	1,63-8,03	2,62-10,71	2,85-14,66	5,24-22	6,27-33,1
Performanță (AER 15ºC/ APA 26ºC/ Umid 70%)					
Putere de incalzire (kW)	30	45	60	95	130
COP	4,5	4,5	4,8	4,8	4,7
Putere de incalzire mod SMART (kW)	24	36	48	75	104
COP in modul SMART	7,4	7,5	7,9	7,4	7,8
Putere consumata (kW)	1,25-6,67	2,47-10,47	2,38-12,5	5,49-23,26	5,25-27,65
Performanță (AER -10ºC/ APA 26ºC/ Umid 78%)					
Putere de incalzire (kW)	19	25	35	55	75
Putere consumata (kW)	6,6	8,7	12,1	19	26,7
COP	2,9	2,9	2,9	2,9	2,8
Performanță de răcire (AER 30ºC/ APA 26ºC)					
Putere de racire (kW)	23	30	43	64	92
Putere consumata (kW)	6,8	8,8	12,7	18,9	27,9
EER	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
Performanță de răcire (AER 43ºC/ APA 26ºC)					
Putere de racire (kW)	15	20	28	41	60
Putere consumata (kW)	5,6	7,41	10,4	15,2	23,1
EER	2,7	2,7	2,7	2,7	2,6
Dimensiuni					
Greutate neta (kg)	290	294	560	590	810
Lungime (mm)	866	866	1958	1958	2080
Inaltime (mm)	1604	1604	1699	1699	1830
Latime (mm)	850	850	968	968	1172

Toate preturile sunt in EURO fara TVA





Schimbatoare de caldura in placi Inox - Max Dapra

	Cod	Impachetare	Greutate kg	Pret EURO
Inox				
X-PWT 423 AISI - 170 kW	10 14 06	1	-	
X-PWT 423 AISI - 195 kW	10 14 07	1	-	1 912.67
X-PWT 423 AISI - 234 kW	10 14 08	1	-	2 083.07
X-PWT 423 AISI - 260 kW	10 14 09	1	-	2 246.17
X-PWT 423 AISI - 300 kW	10 14 10	1	-	2 414.75
13M-PWT AISI - 400 kW	10 14 11	1	-	4 139.70
13M-PWT AISI- 500 kW	10 14 12	1	-	4 712.87
13M-PWT AISI - 600 kW	10 14 13	1	-	5 295.14
13M-PWT AISI - 700 kW	10 14 14	1	-	5 682.41
13M-PWT AISI - 800 kW	10 14 15	1	-	6 239.17
13M-PWT AISI - 900 kW	10 14 16	1	-	6 818.71
13M-PWT AISI - 1000 kW	10 14 17	1	-	7 205.07
13M-PWT AISI - 1100 kW	10 14 18	1	-	7 591.43
13M-PWT AISI - 1200 kW	10 14 19	1	-	7 977.79
Titan				
X-PWT 423 TITAN - 170 kW	10 14 30	1	-	3 155.58
X-PWT 423 TITAN - 195 kW	10 14 31	1	-	3 568.37
X-PWT 423 TITAN - 234 kW	10 14 32	1	-	4 002.11
X-PWT 423 TITAN - 260 kW	10 14 33	1	-	4 495.99
X-PWT 423 TITAN - 300 kW	10 14 34	1	-	4 916.98
13M-PWT TITAN - 400 kW	10 14 35	1	-	6 710.28
13M-PWT TITAN - 500 kW	10 14 36	1	-	8 048.87
13M-PWT TITAN - 600 kW	10 14 37	1	-	9 384.73
13M-PWT TITAN - 700 kW	10 14 38	1	-	10 261.33
13M-PWT TITAN - 800 kW	10 14 39	1	-	11 618.15
13M-PWT TITAN - 900 kW	10 14 40	1	-	12 923.02
13M-PWT TITAN - 1000 kW	10 14 41	1	-	13 823.32
13M-PWT TITAN - 1100 kW	10 14 42	1	-	14 723.61
13M-PWT TITAN - 1200 kW	10 14 43	1	-	15 623.90



Max Dapra incalzitor din inox

Fabricat din otel inoxidabil AISI-316.

SPECIFICATII TEHNICE


Cod	Putere kW	Dimensiuni (mm)						Pret EURO
		A	B	C	D	E	F	
100221	3	293	50	345	455	110	225	553.89
100222	6	363	50	415	525	110	225	571.84
100223	9	363	50	415	525	110	260	575.94
100224	12	453	50	505	615	110	260	592.35
100226	18	653	50	705	815	110	270	643.64

Schimbatoare de caldura Titanium MaxDapra



Tubul spiralat ondulat din titan oferă o eficiență energetică ridicată. Carcasa de plastic poate suporta presiune mare și este rezistenta la coroziune. Componentele individuale sunt etanșate cu garnituri din silicon și asigură longevitatea întregului schimbător de căldură. Eficiența costurilor iar calitatea face ca versiunea din titan să fie deosebit de atractivă.

	Cod	Impachetare	Greutate kg	Pret EURO
D-KWT25-Ti	10 08 05	1	-	555.26
D-KWT45-Ti	10 08 06	1	-	638.68
D-KWT85-Ti	10 08 07	1	-	629.50
D-KWT105-Ti	10 08 08	1	-	1 331.64
Echipat cu termoregulator				
D-KWT25-Ti EQ	10 08 05-1	1	-	1 346.26
D-KWT45-Ti EQ	10 08 06-1	1	-	1 433.44
D-KWT85-Ti EQ	10 08 07-1	1	-	1 705.26
D-KWT105-Ti EQ	10 08 08-1	1	-	2 041.18



Max Dapra Incazlitor din titan



BTermostat analogic încorporat cu control intre 0 - 40°C. Termostat de siguranta 55° C. Echipat cu un senzor de joasă presiune. Debitul minim al pompei - 2,8 m³/h. Presiune maximă de lucru 3 bar. Hollandele necesare nu sunt incluse în decor. Potrivit pentru piscine echipate cu electroliza saline!

SPECIFICATII TEHNICE

Cod	Putere kW	Dimensiun (mm)						Pret EURO
		A	B	C	D	E	F	
100233	3	293	50	345	455	110	225	878.48
100234	6	363	50	415	525	110	225	888.71
100235	9	363	50	415	525	110	260	948.41
100236	12	453	50	505	615	110	260	958.64
100237	18	653	50	705	815	110	270	1082.01

Toate preturile sunt in EURO fara TVA

Incalzitor din titan Astralpool by Elecro



- Fără fir. Necesită conexiune la un contactor extern
- Construcție robustă, durabilă și design compact
- Comutator de flux ultra-fiabil pentru funcționare în siguranță
- Prevazut cu termostat de temperatura si senzor de supraincalzire
- Control analogic cu diferenta de 1,2°C

CARACTERISTICI TEHNICE

Cod	Putere kW	Lungime (mm)	Greutate Neta (kg)	Greutate (kg)	Volum (m^3)	Model	Pret EURO
FB-T83B	3	462	2.936	4.230	0.046	220 - 240 V 1 Phase	**520.13**
FB-T36B	6	592	3.656	4.950	0.046	400V, 3 Phase	**603.13**
FB-T39B	9	592	3.656	4.950	0.046	400V, 3 Phase	**613.51**
FB-T3AB	12	592	3.656	4.950	0.046	400V, 3 Phase	**623.93**
FB-T3CB	18	592	3.656	4.950	0.046	400V, 3 Phase	**644.73**

Schimbator de caldura din titan Astralpool by Elecro



Schimbator din titan, carcasa din otel inoxidabil BS 316L.

	Cod	Standart Package	Weight kg	Price EUR
25 kW (85k BTU)	FB-HE-25T	1	-	**421.16**
40 kW (136k BTU)	FB-HE-40T	1	-	**515.39**
70 kW (238k BTU)	FB-HE-75T	1	-	**628.60**
100 kW (341k BTU)	FB-HE-100T	1	-	**865.70**

CARACTERISTICI TEHNICE

Code	Standart Power Output	Lenght L1 (mm)	Lenght L2 (mm)	Lenght L3 (mm)	Net Weight (kg)	Gross Weight (kg)	Volume (m3)
FB-HE-25T	25 kW(85k BTU)	540	426	247	3.5	3.9	0.016
FB-HE-40T	40 kW(136k BTU)	710	596	417	4.5	5.0	0.021
FB-HE-75T	75 kW(238k BTU)	840	726	547	5.3	6.3	0.026
FB-HE-100T	100 kW(341 BTU)	1000	886	707	6.4	7.6	0.037

ELECRO CONTROLLERS



Elecro controler analog

Controlerul Vulcan este un sistem de control analogic care gestionează temperatura apei piscinei dvs. și este ideal pentru proprietarii de piscine și spa, care acordă prioritate simplității, durabilității și ușurinței de utilizare în sistemul lor de încălzire a piscinei. Controlerul Vulcan poate fi conectat la o gamă largă de sisteme de încălzire a piscinei, inclusiv schimbătoare de căldură și încălzitoare electrice. Ușor de instalat, unitatea este ideală pentru modelele mai vechi sau mai simple care este posibil să nu suporte interfețe de control digital. Include porturi suplimentare pentru un comutator de flux. Accesorii incluse: debitmetru lung de 1 m și pompă de rapel Grundfos

CARACTERISTICI

- Controlul temperaturii până la 45°C
- Control precis la 1,2°C
- Include comutator de debit ultra-fiabil și senzor de temperatură
- Releu auxiliar pentru pompa de circulatie de rapel si iesire termica

	Cod	Impachetare Standard	Greutate kg	Price EUR
Controler analog pentru schimbător de căldură cu pompă Grundfos	FB-HE-ANA-GP	1	2.7	332.97



HeatSmart Plus Elecro

- Ecran tactil inteligent
- Pregătit pentru integrare BMS (Building Management System)
- Interfață multilingvă
- Conexiune la smartphone prin Wi-Fi, 4G sau Cloud
- Ceas cu oră programabil (4 fusuri orare)
- Porturi pentru comutator de debit și senzor de temperatură
- Control precis la 0,5°C
- Afișaj de diagnosticare

	Cod	Impachetare Standard	Greutate kg	Price EUR
Heat Smart Plus	PSPC-HE	1	-	534.28
Heat Smart Plus cu Pumpa	PSPC-HE-GP	1	-	827.72

SCHIMBATOARE DE CALDURA POOLZONE



Schimbatoare Pool Zone

Fabricat din oțel inoxidabil AISI-316. Presiune maximă 10 bari pentru primar circuit (apa piscina), 5 bar pentru circuit secundar (apa de la boiler).
Notă: *Nu este potrivit pentru piscine care sunt echipate cu un sistem de electroliză de sare.

	Cod	Impachetare	Greutate kg	Pret EURO
PoolZone HE40	88540101	1	-	323.26
PoolZone HE60	88540102	1	-	367.62
PoolZone HE75	88540103	1	-	462.22
PoolZone HE120	88540104	1	-	769.24

Toate preturile sunt in EURO fara TVA

Etna



Model Basic




Model echipat




Model echipat + pompa de recirculare


- Placi corugate d in AISI-316 sau Titan.
- Garnituri din EPDM.
- Carcasa din otel carbon vopsit epoxidic.
- La modelele ne-echipate, conexiuni din otel inoxidabil AISI-316 sau polipropilena in ISO G2 cu filet direct.
- La modelele echipate, conexiunile primare din cupru si secundare din PVC.
- La modelele echipate, automatizare completa cu controlul pompei de filtrare.Afisaj dublu (citirea set point si curent).
- Pompa simpla de recirculare a agentului primar este optionala.


ETNA 15 - ETNA 200





ETNA 250 - ETNA 580





1 – Primary, inlet.
2 – Primary, outlet.
3 – Secondary, inlet.
4 – Secondary, outlet.

REFERINTA PRODUS

Model	Cod AISI-36			Cod Titan		
	Model Basic	Model echipat	Model Eq+B(1)	Model Basic	Model echipat	Model Eq+B(1)
	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.
ETNA-15	67985	68230	68021	67994	68012	68030
ETNA-35	68223	68004	68022	67995	68013	68031
ETNA-50	68224	68005	68023	67996	68014	68032
ETNA-60	68225	68006	68024	67997	68015	68033
ETNA-90	67989	68007	68025	67998	68016	68034
ETNA-120	67990	68008	68026	68226	68017	68035
ETNA-150	67991	68009	68027	68227	68018	68036
ETNA-180	67992	68010	68028	68228	68019	68037
ETNA-200	67993	68011	68029	68229	68020	68038
ETNA-250	32550	32563	32576	33137	33155	33173
ETNA-300	32552	32565	32578	33139	33157	33175
ETNA-350	32553	32566	32579	33140	33158	33176
ETNA-400	33114	33119	33124	33141	33159	33177
ETNA-460	33115	33120	33125	69796	33160	33178
ETNA-500	32554	32567	32580	69797	33161	33179
ETNA-580	33116	33121	33126	69798	33162	33180

(1) Eq + B: Model echipat + pompa de recirculare

SPECIFICATII TEHNICE

Model	Cod		Putere		Nr placi.	Circuit primar			Circuit secundar			Dimensiun (mm)					
	Basic models AISI-316	Basic models Titanium	KW	(kcal/h)		Debit (m^3/h)	Pierdere presiune (bar)	Conexiuni	Debit (m^3/h)	Pierdere presiune (bar)	Conexiuni	H	A	E	F	Lt	L
ETNA-15	67985	67994	17	15,000	5	0.75	0.3	1 1/4"	0.74	0.3	1 1/4"	320	200	235	69	220	16.5
ETNA-35	68223	67995	40	35,000	7	1.55	0.3	1 1/4"	1.52	0.3	1 1/4"	320	200	241	69	220	23.1
ETNA-50	68224	67996	58	50,000	9	2.56	0.3	1 1/4"	2.51	0.3	1 1/4"	320	200	235	69	220	29.7
ETNA-60	68225	67997	70	60,000	11	3.09	0.3	1 1/4"	3.03	0.3	1 1/4"	320	200	235	69	220	36.3
ETNA-90	67989	67998	105	90,000	15	4.64	0.3	1 1/4"	4.55	0.3	1 1/4"	320	200	235	69	220	49.5
ETNA-120	67990	68226	140	120,000	19	6.19	0.3	1 1/4"	6.07	0.3	1 1/4"	320	200	235	69	220	62.7
ETNA-150	67991	68227	174.4	150,000	23	7.71	0.3	1 1/4"	7.56	0.3	1 1/4"	320	200	235	69	220	75.9
ETNA-180	67992	68228	209	180,000	29	9.23	0.3	1 1/4"	9.06	0.3	1 1/4"	320	200	235	69	220	95.7
ETNA-200	67993	68229	233	200,000	31	10.3	0.3	1 1/4"	10.1	0.3	1 1/4"	320	200	235	69	220	102.3
ETNA-250	32550	33137	291	250,000	15	12.86	0.3	2 1/2"	12.61	0.3	2 1/2"	745	310	603	124	630	49.5
ETNA-300	32552	33139	349	300,000	17	15.42	0.3	2 1/2"	15.13	0.3	2 1/2"	745	310	603	124	630	56.1
ETNA-350	32553	33140	407	350,000	21	17.98	0.3	2 1/2"	17.64	0.3	2 1/2"	745	310	603	124	630	69.3
ETNA-400	33114	33141	465	400,000	23	20.55	0.3	2 1/2"	20.13	0.3	2 1/2"	745	310	603	124	630	75.9
ETNA-460	33115	69796	535	460,000	27	23.64	0.3	2 1/2"	23.19	0.3	2 1/2"	745	310	603	124	630	89.1
ETNA-500	32554	69797	581	500,000	29	25.67	0.3	2 1/2"	25.18	0.3	2 1/2"	745	310	603	124	630	95.7
ETNA-580	33116	69798	675	580,000	33	29.83	0.3	2 1/2"	29.26	0.3	2 1/2"	745	310	603	124	630	108.9

SPECIFICATII TEHNICE

Model	Cod		Cod		Putere		Nr placi.	Dimensiune (mm)				Greutate
	Equipped models AISI-316	Equipped models Titanium	Model Eq+B(1) AISI-316	Model Eq+B(1) Titan	KW	(kcal/h)		A	M1	M2	K	kg
ETNA-15	68230	68012	68021	68030	17	15.000	5	200	659	1148	470	38 + 4,5
ETNA-35	68004	68013	68022	68031	40	35.000	7	200	659	1148	470	38 + 4,5
ETNA-50	68005	68014	68023	68032	58	50.000	9	200	659	1148	470	39 + 9
ETNA-60	68006	68015	68024	68033	70	60.000	11	200	659	1148	470	39 + 9
ETNA-90	68007	68016	68025	68034	105	90.000	15	200	659	1148	470	40 + 9
ETNA-120	68008	68017	68026	68035	140	120.000	19	200	659	1148	470	41 + 15
ETNA-150	68009	68018	68027	68036	174,4	150.000	23	200	659	1148	470	42 + 15
ETNA-180	68010	68019	68028	68037	209	180.000	29	200	659	1148	470	43 + 15
ETNA-200	68011	68020	68029	68038	233	200.000	31	200	659	1148	470	44 + 15
ETNA-250	32563	33155	32576	33173	291	250.000	15	310	1070	1558	905	128 + 17
ETNA-300	32565	33157	32578	33175	349	300.000	17	310	1070	1558	905	129 + 17
ETNA-350	32566	33158	32579	33176	407	350.000	21	310	1070	1558	905	133 + 20
ETNA-400	33119	33159	33124	33177	465	400.000	23	310	1070	1558	905	134 + 20
ETNA-460	33120	33160	33125	33178	535	460.000	27	310	1070	1558	905	138 + 22
ETNA-500	32567	33161	32580	33179	581	500.000	29	310	1070	1558	905	139 + 22
ETNA-580	33121	33162	33126	33180	675	580.000	33	310	1070	1558	905	143 + 24

(1) Eq + B: Model echipat + pompa de recirculare.





Echipamente de competitie

ASTRALPOOL

PODIUMURI COMPETITIONALE

CORIDOARE

PLUTITORI

PLUTITORI

ECHIPAMENTE PENTRU STOCAREA

ACCESORII PENTRU SEPARATOARELE DE CULOAR

SEMNALIZARE

PANOURI DE INTOARCERE


ANCORE PENTRU MONTAREA ECHIPAMENTELOR DE COMPETITIE

Toate preturile sunt in EURO fara TVA

SKYPOOL Cea mai bună performanță

SUPORȚI::

Sistem de suporți care oferă o stabilitate mai bună pe sol



ÎNTINZĂTOR:

Întinzătoarele sunt reglabile și permit montarea piscinei cu precizie până la ultimul milimetru.

CANALE DE OVERFLOW

Complet modulare. Pot fi realizate pentru utilizarea cu diferite dimensiuni de grătare și plăci ceramice.

NIVELARE:

Cu sistem de fixare prin ancorare chimică (30 mm).

CONSOLE RANFORSATE

Consolele oferă o rezistență și o stabilitate sporite în zona canalului de preaplin și a panourilor

Barcelona Modelul panoului

Panouri SkyPool din oțel galvanizat la cald, AISI 304 sau AISI 316, potrivite pentru piscine cu adâncime de până la 2,2



SPECIFICAȚII GENERALE										
Paneu	Inaltime (m)	0.8	1.0	1.2	1.4	1.5	1.6	1.8	2.0	2.2
	Latime (m)	Dimensiune standard de 1,0 m (dimensiuni speciale disponibile la cerere).								
Greutate Panou	kg	56	62	70	76	80	87	96	104	113
Întinzător		M16				M20			M24	
Ancora	Chimica	M12								
Ancore de ranforsare	Chimica	M12							M16	
Șuruburi de fixare pentru panouri	(8.8)	M10								
ÎNCĂRCĂRI										
Pe panou (A)	Ax (kN)	-1.79	-2.56	-3.01	-4.59	-5.52	-6.44	-8.47	-10.73	-12.99
	Ay (kN)	-4.54	-5.72	-8.58	-10.18	-11.14	-12.1	-14.23	-16.6	-18.97
Pe întinzător (B)	Bx (kN)	-3.54	-4.67	-5.02	-5.98	-6.55	-7.11	-8.42	-9.88	-11.34
	By (kN)	4.07	5.25	8.7	10.34	11.32	12.29	14.46	16.86	19.26
FINISAJE ȘI MATERIALE										
Materialele panourilor	Oțel S235JR conform standardului UNE EN 10025									
Finisajul panourilor	Oțel galvanizat la cald, inox 304 sau inox 316 - conform standardului UNE-EN-ISO 1461:2009									
Hidroizolație	Liner armat ALKORPLAN 2000									
Finisaj ceramic	ERGO 216 antiderapant + 035 antiderapant									

Piscine de competiție și centre sportive: Skypool EGARA

Skypool EGARA: Evoluția sistemului de panouri Fluidra.

SkyPool EGARA reprezintă noua generație de sisteme de construcție prefabricată ale Fluidra, dezvoltate în Terrassa, locul de origine al tradiției noastre industriale și al inovației tehnologice.

Tradiția și inovația se îmbină în această soluție, care reunește tot ce este mai bun din experiența noastră în piscine modulare și o proiectează în viitor prin materiale sustenabile, design optimizat și o capacitate ridicată de adaptare la toate tipurile de medii: de la facilități recreative până la centre de competiție de înalt nivel.

Fiecare componentă a sistemului a fost proiectată pentru a oferi durabilitate pe termen lung, finisaje estetice de înaltă calitate, sustenabilitate în producție și o instalare rapidă și precisă. Utilizarea inovatorului EGA-Steel, un oțel carbon de înaltă calitate acoperit cu un aliaj avansat de zinc-aluminiu-magneziu, garantează o protecție superioară împotriva coroziunii, chiar și în medii foarte agresive, cum ar fi camerele tehnice ale piscinelor.

Acest material de ultimă generație se remarcă prin rezistența structurală ridicată, capacitatea de autoregenerare a stratului protector și performanța sa fiabilă și durabilă în condiții de sarcini și presiuni constante.

PREAPLIN (OVERFLOW)

Design nou pentru o instalare mai rapidă.

SUPORȚI DE FIXARE RANFORSAȚI

Suporturile de fixare oferă rezistență și stabilitate sporite în zonele de preaplin și panouri.

ÎNTINZĂTOR ADAPTABIL

Permite montajul piscinei cu precizie până la ultimul milimetru.

SUPORȚI DE STABILITATE

Sistem de susținere care asigură stabilitate optimă pe sol.

NIVELARE REGLABILĂ

Cu ancorare chimică.



Skypool Egara

SkyPool EGARA consolidează evoluția sistemului SkyPool, reafirmând angajamentul nostru față de soluții de construcție mai eficiente și integrate arhitectural. Un sistem cu identitate proprie, care onorează istoria noastră și conduce viitorul sectorului.

CARACTERISTICI PRINCIPALE

Durabilitate

SkyPool Egara este proiectat pentru a rezista în medii extrem de corozive, cum ar fi camerele tehnice ale piscinelor. Panourile sale din EGA-Steel, cu acoperire autoregenerantă, garantează rezistență structurală maximă fără necesitatea întreținerii, oferind performanță fiabilă și de lungă durată chiar și în condiții solicitante.

Estetică

Cu finisaje moderne și sofisticate, sistemul se integrează perfect în orice mediu arhitectural: de la piscine olimpice până la hoteluri de lux. Ușurința și adaptabilitatea sa îl fac ideal pentru locații complexe, precum acoperișuri sau spații interioare, asigurând un aspect uniform și de înaltă calitate.

Sustenabilitate

Fabricat din materiale reciclate și utilizând energie regenerabilă, SkyPool Egara reduce semnificativ amprenta de carbon, consumul de apă și dependența de combustibili fosili. Este alegerea ideală pentru proiecte orientate spre protecția mediului

Flexibilitate (Agilitate)

Designul său optimizează fiecare etapă de producție și instalare, reducând timpul și resursele necesare. SkyPool Egara permite respectarea termenelor stricte fără a compromite calitatea, fiind ideal pentru evenimente, cluburi sportive și construcții noi.





Toate preturile sunt in EURO fara TVA

Skypool Egara - Tipuri de panouri



Panouri cu trepte

Panouri cu scări integrate, conforme cu standardele World Aquatics. Livrate cu trepte separate, ancore și balustrade asimetrice pentru a facilita ieșirea înotătorilor



Panou cu sprijin pentru picioarele înotătorilor

Trepaptă integrată în perete la o adâncime de 1,2 m, pentru ca înotătorii să se poată odihni.



Panou vitrat de observație

Ferestre din sticlă pentru observarea subacvatică de către antrenori și fizioterapeuți în centre de performanță și recuperare



Panou fără ceramică

Panou special conceput astfel încât să nu fie necesară o piesă ceramică frontală.

The movable bulkhead, Wall and floor technology developed by Fluidra multiplies a pool's possibilities, as it divides it into different spaces and makes different sizes, depths and possible uses. This increases the profitability of the available space and saves on the construction costs involved in building different aquatic facilities.




MOVABLE BULKHEAD


SR Smith ASTRALPOOL

A **Movable Bulkhead** is a vertical underwater structure able to move lengthwise across a pool floor to form a physical barrier, to make the most of the space in a pool as it divides it into areas for different uses.


STANDARD MODEL




MEDITERRANEAN MODEL



SPLIT MODEL





Benefits:
Easily integrable solution
Fina Compliant
Quick installation
Added value for businesses
Easy to use
Durable
Low maintenance

MOVABLE WALL

SR Smith

The **Movable Wall** is install at a fixed point on the pool floor where the pool is divided into two parts. In rest position, when the wall is not in use, the wall is completely flat in a recess on the pool floor. In a newly built swimming pool, the wall are integrated in a structural recess, so that the wall is not visible in its resting position.



Benefits:
Easily integrable solution
Quick installation
Added value for businesses
Easy to use
Durable
Low maintenance

MOVABLE FLOOR

ASTRALPOOL

A **Movable Pool Floor** makes possible the use of a single swimming pool to stage several activities at the same time that require various depths of water. The system is based on a mobile platform submerged in the water that changes the height of the pool shell, which enables a number of areas of varying depths to be created according to needs. In addition, the movable pool floor can be used to partially or totally cover a pool, which means greater energy savings and safety.



Benefits:
Easily integrable solution
Quick installation
Added value for businesses
Easy to use
Durable
Hygienic
Reliable
Low maintenance


SPARGER - Safety on diving boards


ASTRALPOOL

When diving off a diving board, the undisturbed water forms a fairly resistant surface, which if combined with a bad descent can result in serious injury on impact.

AstralPool has added **Sparger technology** to its pools in the shape of a new safety system for diving pools. Air is released at high pressure from the pool floor, which forms a large amount of bubbles when it mixes with the water to form a cushion for divers. This reduces the risk of injury and divers are more confident when they dive into the water, whether they are beginners or professionals.








LOCATION OF THE EQUIPMENT used in competition pools

ASTRALPOOL




1. Ladder
2. Starting block
3. Grating for pool overflow
4. Float lines
5. Backstroke flags
6. Turning panel with supports




Blocstart

Creat special pentru evenimente si competitii. Disponibil cu suport pentru picioare ajustabil pentru a facilita intrarea in apa. Designul sau minimalist si materialele de inalta calitate, ii confera un aspect modern si elegant. Fabricat din otel inoxidabil AISI-316. Finisaj lucios. Suport pentru picoare ajustabil (6 pozitii).

	Cod	Impachetare	Greutate kg	Pret EURO
Blocstart	53875	1	-	3307.37






BLOCSTART H-700

suport mobil

Special conceput pentru competiție, conform FINA și UNE EN 13451-4. Are suport reglabil din 6 pozitii pentru a facilita iesirea inotatorului. Fabricat din oțel inoxidabil AISI-316 și cu o înălțime de 700 mm. Instalare cu ancora 73971 nu este inclusă.

	Cod	Impachetare	Greutate kg	Pret EURO
Blocstart, inaltime 700 mm	74011	1	1.50	3982.66





BLOCSTART H-700 ancoraj

Ancoră proiectată pentru podiumul H-700 cu suport, cod 74011, pentru a fi înglobată în beton. Fabricat din oțel inoxidabil AISI-316L.

	Cod	Impachetare	Greutate kg	Pret EURO
Ancora	73971	1	3.00	217.28




Blocstart


Baza din otel inoxidabil AISI-316 SS. Platformă reglabilă din poliester și fibră de sticlă cu suprafață anti-alunecare 500mm x 500mm. Setul nu include numerotare și ancora de montaj cu codul 54461.

	Cod	Impachetare	Greutate kg	Pret EURO
Inaltim 700 mm	**00144**	**1**	**-**	**1 528.75**
Inaltim 400 mm	**00145**	**1**	**-**	**1 064.84**

00144



00145






Blocstart


Fabricat din otel inoxidabil AISI-304. Platformă din poliester și fibră de sticlă cu acoperire anti-alunecare 500mm x 500mm. Numerotarea nu este inclusă.

	Cod	Impachetare	Greutate kg	Pret EURO
Inaltim 700 mm	**00146**	**1**	**-**	**778.19**
Inaltim 400 mm	**27578**	**1**	**-**	**632.33**

00146



27578






Velocity Advantage Blocstart


Blocurile de pornire Velocity Advantage sunt dotate cu tablă puternică din fibră de sticlă cu pană de pornire a căii pe o bază compozită HDPE, potrivite în special pentru pereți etanși.

- Baza din compozit HDPE de calitate marine se montează cu ușurință pe puntea piscinei sau pereții etanși cu foraj minim.
- Înălțimea de 41 cm îl face potrivit pentru pereți etanși și pereți de capăt cu punte de 20 cm până la 42 cm la înălțimile apei.
- Suprafața tăbliei de 71 cm x 81 cm este disponibilă cu banda de rulare TrueTread® sau nisip.
- Pană de pornire a căii, reglabilă în 5 poziții, se înfige ușor sub tăblie.
- Trei mânere pentru spate încorporate – două poziții centrale și una pe fiecare parte.
- Compatibil cu sistemul de cronometrare Colorado și Daktronics.
- Culori și logo-uri personalizate disponibile pe tăblia benzii de rulare cu nisip.
- Îndeplinește regulile și regulamentele FINA, NCAA, NFSHSA*, USMS și USAS.


Culori disponibile TrueTread:




Gray



Blue



Red




Yellow

TRUETREAD

Culori disponibile Sand Tread:

- Alb, Rosu, Albastru, Verde si Galben.
- Personalizati placa pentru picioare cu logoul dvs. Logoul poate fi aplicat doar pe White Sand Tread.

	Cod	Impachetare	Greutate kg	Pret EURO
Velocity Advantage cu TrueTread™	**VELO-ADV-BK-T**	**1**	**53**	**INTREABA PRET**
Velocity Advantage cu Sand tread	**VELO-ADV-BK-S**	**1**	**53**	**INTREABA PRET**
Kit ancora, velocity advantage.	**27-111**	**1**	**53**	**INTREABA PRET**




Toate preturile sunt in EURO fara TVA



Dispozitiv de antrenament pentru pornirea pe spate

- Rebord anti-alunecare pentru spate cu model de diamant în relief.
- Două curele din poliester de 5 picioare cu catarămă din oțel inoxidabil pentru fixare și reglare inaltime.
- Functioneaza cu o mare varietate de platforme de pornire.

	Cod	Impachetare	Greutate kg	Pret EURO
Dispozitiv de antrenament pentru pornirea cu spatele	03-650T	1	1.4	INTREABA PRET





Sistem de pornire cu spatele

Conceput pentru a ajuta la pornirea cu spatele mai rapidă și pentru a reduce șansele de alunecare, sistemul de pornire cu spate oferă opțiunea de al adăuga cu ușurință la aproape orice platformă de piscină sau configurație de platformă de pornire.


- Anti-slip backstroke ledge with raised diamond pattern.
- Inaltime reglabila cu usurinta, cu o singura mana, din piscina sau din exterior.
- Spool end marked with millimeter increments (-40, -20, 0, 20, 40).
- Cadru HDPE durabil pentru a proteja de elementele dure.
- Trei optiuni unice de montare pentru a securiza dispozitivul pe majoritatea suprafetelor de instalare.
- Clear markings on spool to show height of ledge to water level for compliance.
- Conform FINA 2.10.

3 variante de montare:



Kit montare cu ancore

Ancora din plastic fixata cu suruburi cu cap din plastic si din otel inoxidabil.



Kit montare pe suport


Suport de otel inoxidabil acoperit cu vinil de ¼ inch, cu curea din poliester si catarama din otel inoxidabil.



Kit de montaj stalp patrat

Otel inoxidabil acoperit cu vinil ¼ inch si doi suporti pentru a se fixa pe rame patrate de 2 inch.

	Cod	Impachetare	Greutate kg	Pret EURO
Unitate de baza a sistemului de pornire cu spatele	**BSS1000**	**1**	**11**	**802.91**
Kit montaj cu ancore	**13-600**	**1**	**2.3**	**INTREABA PRET**
Kit montaj cu suport	**13-601**	**1**	**3.2**	**147.72**
Kit montaj stalp patrat	**13-603**	**1**	**4.6**	**INTREABA PRET**





Ancore pentru instalarea podiumului

Ancore pentru montarea podiumurilor - pentru beton. Fabricat din oțel inoxidabil AISI 304/316, compus din bază, șuruburi, piulițe și conexiune de împământare.

	Cod	Impachetare	Greutate kg	Pret EURO
Fabricat din AISI-316				
Ancore din otel inoxidabil	**54460**	**1**	**2.4**	**160.09**
Ancore pentru montrea podiumurilor	**54461**	**1**	**3.5**	**91.14**
Fabricat din AISI-304				
Ancore pentru montrea podiumurilor	**54462**	**1**	**2.4**	**78.75**

Cod 54460 : Pentru podiumuri cu codurile 28760 - 28761 - 53875
Cod 54461 : Pentru podiumuri cu codurile 00144 - 00145 - 19956 - 19957
Cod 54462 : Pentru podiumuri cu codurile 27578 - 27836.

PODIUMURI COMPETITIONALE

C



Elemente pentru podiumuri

Podiumuri pentru instalarea de blocstarturi. Elementul consta dintr-o structura din otel inoxidabil AISI-304 si o grila din plastic. Platforma poate fi folosită și ca panou rabatabil și include ancore pentru montarea pe culoar.

	Cod	Impachetare	Greutate kg	Pret EURO
Panou, latime culoar 2m	34213	1	-	3 039.84
Panou, latime culoar 2.5m	34214	1	-	3 341.62
Panou, colt dreapta	34215	1	-	1 573.17
Panou, colt stanga	34216	1	-	1 445.27

CORIDOARE



Numerotare blocstarturi

4 unitati din fiecare furnizate.

	Cod	Impachetare	Greutate kg	Pret EURO
Inaltim 80mm				
(Pentru blocurile de start 00146-27578-27836)				
Pentru blocurile de start de la 1 la 6	28616	1	-	63.23
Pentru blocurile de start de la 1 la 10	28617	1	-	110.45
Inaltim 100mm				
(Pentru blocurile de pornire 00144 - 00145 -19956 -- 28760 - 28761 - 53875)				
Pentru blocurile de start de la 1 la 6	34200	1	-	226.72
Pentru blocurile de start de la 1 la 10	34201	1	-	407.06



BCN03 SEPARATOARE DE CULOAR

ASTRALPOOL

Benzile de separare sunt furnizate cu plutitori, cablu din otel inoxidabil de 6 mm (cod 28808) si carlige (cod 00207). Plutitorii au o turbina ca mecanism interior cu un diametru exterior de 148 mm in conformitate cu regulile Federatiei Internationale de Inot (FINA).

	Cod	Impachetare	Greutate kg	Pret EURO
25 m				
Roșu - Alb	67599	1	-	2 421.47
Rosu - Verde	67601	1	-	2 421.21
Rosu - Albastru	67602	1	-	2 421.47
Rosu - Galben	67603	1	-	2 421.21
50 m				
Roșu - Alb	67600	1	-	4 566.22
Rosu - Verde	67604	1	-	4 566.22
Rosu - Albastru	67605	1	-	4 566.22
Rosu - Galben	67606	1	-	4 566.22



Model BCN03


Liniile flotoare sunt furnizate cu plutitori, cablu din otel inoxidabil de 6 mm (28808) si carlig (00207). Furnizate cu un mecanism de turbina interna.

	Cod	Impachetare	Greutate kg	Pret EURO
Culoare				
Alb	28204	1	-	**16.56**
Verde	28425	1	-	**16.53**
Albastru	28423	1	-	**16.53**
Roșu	28424	1	-	**16.53**



Sydney

	Cod	Impachetare	Greutate kg	Pret EURO
Culoare				
Alb	54032	1	-	**1.67**
Galben	54031	1	-	**1.67**
Albastru	54028	1	-	**1.67**
Roșu	54029	1	-	**1.67**
Verde	54030	1	-	**1.67**



Model Moscova/Roma

	Cod	Impachetare	Greutate kg	Pret EURO
Plutitori Moscova:				
Culoare				
Alb	00161	150	7.0	**1.91**
Portocaliu	00162	150	7.0	**1.79**
Albastru	00163	150	7.0	**1.91**
Rosu	00164	150	7.0	**2.83**
Plutitori Roma:				
Culoare				
Alb	00149	500	7.0	**3.72**
Portocaliu	00150	500	7.0	**1.52**
Albastru	00151	500	7.0	**1.25**
Rosu	00152	500	7.0	**1.56**



Sydney

Frânghii de coridor cu Ø exterior 148 mm în conformitate cu regulamentul FN3 privind piscinele la Jocurile Olimpice și Campionatele Mondiale, federația internațională FINA. Se livrează asamblat cu flotoare, frânghie din oțel inoxidabil de 6 mm (cod 28808), întinzător (00208) și arc (01468).

	Cod	Impachetare	Greutate kg	Pret EURO
12.5 m				
Alb	67607	1	-	751.31
16.5 m				
Alb	67608	1	-	917.66
25 m				
Rosu - Alb	67609	1	-	1 305.67
Rosu - Verde	67612	1	-	1 318.74
Rosu - Albastru	67613	1	-	1 318.74
Rosu - Galben	67614	1	-	1 318.74
33 m³/h				
Rosu - Alb	67610	1	-	1 793.17
50 m				
Rosu - Alb	67611	1	-	2 632.08
Rosu - Verde	67615	1	-	2 632.08
Rosu - Albastru	67616	1	-	2 632.08
Rosu - Galben	67617	1	-	2 632.08

*Disponibile si in alte culori (albastru, verde, galben)



Roma

Se livrează asamblat cu flotoare, frânghie din poliester de 7 mm (cod 00210), întinzător (00209) și cârlig (00207).

	Cod	Impachetare	Greutate kg	Pret EURO
12.5 m alb	67618	1	-	246.19
16.5 m alb	67619	1	-	296.44
25 m Portocaliu - Alb	67620	1	-	364.27
33 m Portocaliu - Alb	67621	1	-	502.00
50 m Portocaliu - Alb	67622	1	-	645.82

*Disponibile si in alte culori (albastru, verde, galben)



Moscow

Se livrează asamblat cu flotoare, frânghie din poliester de 7 mm (cod 00210), întinzător (00209) și cârlig (00207).

	Cod	Impachetare	Greutate kg	Pret EURO
12.5 m alb	67623	1	-	383.20
16.5 m alb	67624	1	-	456.89
25 m Portocaliu - Alb	67625	1	-	672.73
33 m Portocaliu - Alb	67626	1	-	884.44
50 m Portocaliu - Alb	67627	1	-	1 154.76

* Disponibile si in alte culori (albastru, verde, galben)



LINIILOR FLOTOARE BCN03 Cărucior de depozitare pe culoar

Un cărucior nou conceput pentru transportul și depozitarea corzilor de delimitare BCN03 după utilizarea în piscină. Coșul de depozitare pentru corzile BCN03 este fabricat din oțel inoxidabil AISI-316 și include un sac din PVC pentru colectarea apei în exces de pe liniile de plutitoare. Datorită orificiilor de evacuare din partea inferioară a sacului, acesta se golește într-un mod controlat, fără scurgeri de apă. Căruciorul este echipat cu patru roți pivotante pentru o mobilitate maximă, dintre care două sunt prevăzute cu frâne. Poate depozita o coardă de delimitare de până la 50 m lungime (sau 2 de câte 25 m) și poate fi utilizat pentru toate modelele de corzi de delimitare.

	Cod	Impachetare	Greutate kg	Pret EURO
	28623	1	55.0	**3 094.22**



Sistem de rulare al liniilor de separare

Fabricat din otel inoxidabil AISI-304, echipat cu o roata mare pentru operare. Este montat pe 4 roti castor pentru manipulare usoara si doua dintre aceste roti sunt prevazute cu sisteme de franare.

	Cod	Impachetare	Greutate kg	Pret EURO
Latime 1.2 m	**58860**	**1**	**27**	**1 387.23**
Latime 1.8 m	**58859**	**1**	**32**	**1 688.07**



Sistem de depozitare a liniilor de separare in podea

Fabricat din otel inoxidabil AISI-316, faciliteaza depozitarea separatoarelor de culoar in podea. Cutia pentru depozitarea liniilor flotoare este ingropata in perimetrul piscinei si are o roata retractabila deasupra care permite alunecarea liniilor flotoare in spatiul de depozitare. La nevoie acest produs poate fi suplimentat cu un sac pentru depozitarea liniilor de separare a benzilor.

	Cod	Impachetare	Greutate kg	Pret EURO
	15842	1	12.8	**1 265.88**



Ancora pentru linii de separare

ASTRALPOOL

Fabricata din otel inoxidabil AISI-316, pentru a fi folosita cu fixarile 00141 si 00142.

	Cod	Impachetare	Greutate kg	Pret EURO
	00140	2	0.63	**44.69**



Cupa de ancorare din beton cu tija centrala

ASTRALPOOL

Fabricat din oțel inoxidabil AISI-316.

	Cod	Impachetare	Greutate kg	Pret EURO
Pentru beton	09206	1	0.4	**49.95**



Cupa de ancorare din beton cu tija centrala

Fabricat din oțel inoxidabil AISI-316.

	Cod	Impachetare	Greutate kg	Pret EURO
Pentru piscine prefabricate, cu flanșă, garnitură și șuruburi	09207	1	0.5	**85.44**



Cupă de ancorare retractabilă

Fabricat din oțel inoxidabil AISI-316.

	Cod	Impachetare	Greutate kg	Pret EURO
Pentru piscine prefabricate, cu cârlig retractabil	00205	1	0.46	**69.47**



Cupă de ancorare retractabilă

Fabricat din oțel inoxidabil AISI-316.

	Cod	Impachetare	Greutate kg	Pret EURO
Pentru piscine prefabricate cu cârlig retractabil, flanse, garnituri si suruburi	00206	1	0.6	**101.85**



Clichet pentru linii de separare

Alama cromata.

	Cod	Impachetare	Greutate kg	Pret EURO
	00208	1	0.97	**112.07**



Intinzator

Otel inoxidabil AISI-316.

	Cod	Impachetare	Greutate kg	Pret EURO
	00209	1	0.2	**52.77**



Arc pentru linii de separare

Fabricat din otel inoxidabil AISI-304, cu placa pentru atasarea cablului.

	Cod	Impachetare	Greutate kg	Pret EURO
	01468	1	0.62	**73.61**



Carlig pentru linii de separare

ASTRALPOOL

Fabricat din otel inoxidabil AISI-304.

	Cod	Impachetare	Greutate kg	Pret EURO
	00207	100	5	**9.86**




Cordoane si cabluri

ASTRALPOOL

Otel Inoxidabil AISI-304.

	Cod	Impachetare	Greutate kg	Pret EURO
Funie din poliester Ø 7 mm Frânghie din oțel inoxidabil AISI-316	00210	110 m	2.0	**0.53**
Otel inoxidabil AISI-316 Ø 4 x 6 mm cu invelis din plastic (DIN 3055)	00211	-	0.1	**243.40**
Otel inoxidabil AISI-316ara invelis din plastic model BCN03	28808	-	-	**4.40**

SEMNALIZARE



Indicator de pornire falsă

ASTRALPOOL

Vă rugăm să indicați lățimea piscinei când plasați comanda. Cuprinde 2 stâlpi din inox AISI-316 (unul cu scripete și cordon de eliberare rapidă). Inaltime 1,8 m. Priza de ancorare nu este inclusa.

	Cod	Impachetare	Greutate kg	Pret EURO
Standur:				
Pentru piscine de până la 21 m lățime Suporturi metalice Ø 43 mm 2 buc nu include ancore pt ansamblu 00141 si 00142	19950	1	5.6	**341.69**
Indicatori:				
cordon din poliester si plutitori	19954L125	1	-	**153.11**
	19954L210	1	-	**256.68**
	19954L250	1	-	**308.55**




Indicator de intoarcere

Vă rugăm să indicați lățimea piscinei când plasați comanda. Cuprinde 4 stâlpi din oțel inoxidabil AISI-316. Inaltime 1,8 m. Prize de ancorare nu sunt incluse.

	Cod	Impachetare	Greutate kg	Pret EURO
Stalpi				
Pentru piscine cu lățime de până la 21 m. Tub metalic Ø 43 mm 4 buc nu include ancore de montare 00141 și 00142	19952	1	11.2	**498.97**
Pentru piscine cu lățime de până la 21 m. Tub metalic Ø 48 mm 4 buc nu include ancore de montare 19960 și 19961	19953	1	20.0	**702.78**
Indicatori				
Cordon pentru indicator intoarcere (2 bucati)	19955L125	1	-	**281.53**
	19955L210	1	-	**468.10**
	19955L250	1	-	**562.89**

PANOURI PENTRU INTOARCERE



Panouri pentru intoarcere

Fabricat din AISI-316 cu gratar din plastic. Inaltime 300 mm. Suportul (00139) nu este inclus.

	Cod	Impachetare	Greutate kg	Pret EURO
Latime culoar 2 m	00137	1	13.6	**682.37**
Latime culoar 2.5 m	00138	1	16.5	**834.97**



Ancora cu suruburi

Cu suruburi, fabricata din otel inoxidabil AISI-316.

	Cod	Impachetare	Greutate kg	Pret EURO
	00143	2	1.47	**162.91**

PORTI PENTRU POLO PE APA



Porti pentru polo pe apa

Portile pentru polo pe apă sunt ușoare, plutitoare și foarte rezistente. Ele sunt construite în întregime din aluminiu și sunt vopsite alb in cuptor. Fabricarea și măsurătorile în conformitate cu standardele internaționale de înot FINA.

- plutitoare: flotoare din aluminiu umplute cu spumă poliuretanică.
- Cadru portii: tub de aluminiu de 80 x 50 mm
- Fixarea plasei: tija rotundă din oțel inoxidabil de 6 mm.
- Țeava laterală a plasei: o țeavă rotundă din oțel inoxidabil de 23 mm cu fixare în cadru și plutitoare.
- Fixare pentru linia portii.
- Plase incluse.

	Cod	Impachetare	Greutate kg	Pret EURO
Kit porti polo pe apa	69654	1	-	**6 408.56**

Piese de schimb pentru skimmerele Astralpool

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Capac skimmer (00252,00250,01462,01464)	4402010107	1	-	15.26
Capac si rama pentru skimmer (00252 si 00250,01462,01464)	4402010106	1	-	32.22
Clapeta pentru skimmer 15L.	4402010101	1	-	12.86
Cos pentru skimmer (00252,00250,01462,01464)	4402010103	1	-	8.77
Garnitura pentru skimmer 01462	4402010307	1	-	37.97
Garnitura pentru skimmer 01464	4402010407	1	-	64.30
Set flanse skimmer 00252	4402010207	1	-	30.74
Set flanse skimmer 01462	4402010308	1	-	35.44
Set flanse skimmer 01464	4402010408	1	-	41.31

Piese de schimb pentru sifoane Astralpool

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Gratar sifon patrat 2"	4402020401	1	-	14.85
Gratar sifon rotund 2"	4402020201	1	-	11.21
Gratar sifon rotund liner 2"	4402021102	1	-	10.29
Gratar pentru scurgere 00302	4402040701	1	-	7.41

Piese de schimb pentru duze Astralpool

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Capac duza refulare	4402043101	1	-	5.09
Capac refulare pardoseala (00303 si 00340)	4402040802	1	-	6.78

Piese de schimb pentru proiectoarele Astralpool

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Fata proiector ABS	4403010302	1	-	24.21
Fata inox proiector 300 W	4403010301	1	-	114.40
Kit etansare cablu	4403010312	1	-	5.00

Piese de schimb pentru scara Astralpool

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Ornament scara inox	4401010102	1	-	20.35
Piesă de schimb pentru treapta scării	4401010105	1	-	63.30
Ancoră de scară	00042	1	-	14.53 - B
Dop pentru scară	00045	1	-	10.74 - B

Piese de schimb pentru pompe SAM

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Rotor pentru pompa SAM 100	280607	1	-	80.42
Rotor pentru pompa SAM 130	280608	1	-	81.63
Rotor pentru pompa SAM 180	294654	1	-	78.21
Rotor pentru pompa SAM 240	294658	1	-	80.42
Rotor pentru pompa SAM 300	294659	1	-	82.76
Rotor pentru pompa SAM 60	280602	1	-	80.42
Rotor pentru pompa SAM 70	280603	1	-	80.42
Rotor pentru pompa SAM 80	280604	1	-	80.42
Panou frontal pompa SAM 1	280584	1	-	62.32
Panou frontal pompa SAM 2	294511	1	-	47.16

Toate preturile sunt in EURO fara TVA

Piese de schimb pentru filtrele Astralpool

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Crepina extensie 1" 100mm	06438	-	-	
Crepina 1" 110mm	06437	-	-	
Crepina 1" 160mm	4404300915	-	-	
Crepina 1" 225mm	4404300916	-	-	
Crepina 3/4" 100mm pt extensie - set 4 un.	4404300131	-	-	
Crepina 3/4" 110mm - set 2 un.	4404300119	-	-	6.81
Crepina 3/4" 160mm - set 2 un.	4404300120	-	-	6.81
Crepina 3/4" 225mm - set 2 un.	4404300712	-	-	6.86
Mufa crepina 1" - set 4 un.	4404260418	-	-	13.70
Mufa cuplare 3/4"	00630	-	-	
Colector crepine filtru 1" 12 iesiri	00634	-	-	26.42
Colector crepine filtru 3/4" 12 iesiri	00625	-	-	
Colector crepine filtru 3/4" 8 iesiri	00624	-	-	
Set manometru	4404080104	-	-	39.66
Piulita pentru capac transparent Cantabric	4404180102	-	-	31.49
Capac transparent D173 Cantabric	4404180101	-	-	59.79
Capac transparent Cantabric +garnitura	4404180105	-	-	41.59
Capac filtru Volcano D750-1200M	4404260201	-	-	57.22
Capac filtru Volcano Profesional	4404260208	-	-	
Garnitura capac Volcano	4404260202	-	-	25.55
Garnitura capac Volcano Profesional.	4404160101	-	-	
Garnitura filtru Cantabric	4404180201	-	-	12.40
Garnitura filtru Skypool	4404080101	-	-	11.55
Iesire 2" cu garnitura pentru Volcano	4404040112	-	-	15.35
Colier fixare vana Skypool	4404080103	-	-	
Dop purjare 3/8"	4404010108	-	-	

Piese de schimb pentru vane multiport Astralpool

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Vizor transparent evacuare apa	4404120108	1	-	
Garnitura vana multiport 1 ½" kit	4404121105	1	-	8.70
Cot 2" negru	4404120504	1	-	44.28
Garnitura 2"	4404121803	1	-	23.39

Prefiltre pentru pompele Astralpool

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Corp pentru pompa Victoria Plus	4405010109	1	-	178.39
Corp pentru pompa Sena	4405010405	1	-	97.24
Kit prefiltru Maxim	4405010305	1	-	396.98

Piese de schimb pentru pompe Maxim Astralpool

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Piulita pentru capac prefiltru	4404180102	1	-	31.49
Capac prefiltru	4405010302	1	-	35.14
Garnitura rotunda 192x5	4405010373	1	-	7.80
Holender cu garnitura	4405010306	1	-	171.82
Cos prefiltru (08003-08004-08005)	4405010304	1	-	87.24
Rotor pompa 3.5 HP III 50 Hz	4405010323	1	-	44.65
Rotor pompa 4.5 HP III 50 Hz	4405010324	1	-	64.70
Rotor pompa 5.5 HP III 50 Hz Garnitura	4405010325	1	-	64.90
Mecanica	4405010322	1	-	113.07

Piese de schimb pentru pompe Sena Astralpool

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Capac prefiltru	4405010401	1	-	36.70
Garnitura capac prefiltru	4405010437	1	-	12.71
Cos prefiltru	4405010402	1	-	10.76
Set holender D50	4405010404	1	-	33.79
Garnitura rotunda pentru holender	4405010438	1	-	6.02
Garnitura mecanica	4405010118	1	-	34.27
IMPELLER 0.33 HP	4405010413	1	-	
IMPELLER 0.5 HP	4405010414	1	-	
IMPELLER 0.75 HP	4405010415	1	-	68.60
IMPELLER 1 HP	4405010416	1	-	94.05
IMPELLER 1.25 HP	4405010417	1	-	94.05

Piese de schimb pentru pompe Victoria Astralpool

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Capac prefiltru	4405010702	-	-	56.52
Garnitura capac prefiltru	4405010178	-	-	22.42
Cos prefiltru	4405010105	-	-	22.15
Mufa adaptor <=1 HP	4405010106	-	-	25.58
Mufa adaptor 1.5 - 2 HP	4405010107	-	-	21.24
Mufa adaptor 3 HP	4405010108	-	-	62.49
Turbina pompa 1-2 HP	4405010116	-	-	39.77
Turbina pompa 3 HP	4405010117	-	-	28.31
Impeller 1 HP II 50 HZ	4405010595	-	-	
Impeller 1.5 HP	4405010597	-	-	
Impeller 2 HP II 50 HZ	4405010599	-	-	
Impeller 3 HP 50 HZ	4405010129	-	-	80.53

Piese schimb pompe dozare Exactus Astralpool

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Ansamblu cap complet	4408031205	-	-	93.76
Corp conector cap + Viton	4408030113	-	-	33.96
Supapa injector	4408030121	-	-	17.16
Distribuitor sonda Exactus	4408030123	-	-	52.80

Piese schimb pompe dozare Optima Astralpool

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Filtru PVC/FPM	Încălzitor	1	-	
Supapa injector	36007R0013	1	-	

Piese de schimb pentru sobele de sauna Harvia Vega

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
ZSB-770-Element de incalzire HARVIA 1150 W Vega	-	-	2.3	**143**
ZSB-770- Element de incalzire HARVIA 1150 W Vega	-	-	3.5	**143**
ZSB-224- Element de incalzire HARVIA 1500 W Vega	-	-	4.5	**112.60**
ZSB-226-Element de incalzire HARVIA 2000 W Vega	-	-	6.0	**117.31**
ZSB-228-Element de incalzire HARVIA 2670 W Vega	-	-	8.0	**143.52**
ZSB-229-Element de incalzire HARVIA 3000 W Vega	-	-	9.0	**135.01**
ZSB-461-Element de incalzire HARVIA 1750 W Vega Pro	-	-	10.5	**114.48**
ZSB-461-Element de incalzire HARVIA 1750 W Vega Pro				
ZSB-462-Element de incalzire HARVIA 2750 W Vega Pro	-	-	13.5	**113.93**
ZSB-462-Element de incalzire HARVIA 2750 W Vega Pro	-	-	16.5	**152.80**

Piese de schimb soba de sauna Harvia Trendi

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
ZSK-690-Element de incalzire HARVIA 1500 W KIP	-	-	4.5	**122.60**
ZSK-700-Element de incalzire HARVIA 2000 KIP	-	-	6.0	**126.80**
ZSK-710-Element de incalzire HARVIA 2670 W KIP	-	-	8.0	**136.24**
ZSK-720-Element de incalzire HARVIA 3000 W KIP	-	-	9.0	**147.68**

Piese de schimb pentru soba de sauna Harvia Legend

PO11/PO165

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
ZSP-240 Încălzitor 2150 W +ZSS-110 Încălzitor 1500 W	-	-	11.0	**164**
ZSP-250 Încălzitor 2500 W +ZSP-255 Încălzitor 3000 W	-	-	16.5	**176**

Toate preturile sunt in EURO fara TVA

Piese de schimb pentru soba sauna Harvia Cilindro

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
ZRH-720 -Element de incalzire HARVIA 2260 W	-	-	7.0	123.65
ZSE-259 -Element de incalzire HARVIA 3000 W	-	-	9.0	152.51
ZSC-360 -Element de incalzire HARVIA 3600 W	-	-	11.0	200.94

Piese de schimb pentru sobe de sauna

cu panou de control incorporate

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
ZSK-520-Termoregulator pentru soba	-	-		161.50
ZSK-510-Temporizator pentru soba 4h+8h	-	-		197.70
ZST-230-Buton pentru reglarea timpului	-	-		13.52
ZST-220-Buton pentru reglarea temperaturii	-	-		13.52

Piese de schimb pentru panouri de control

de sauna Harvia

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Placa pentru panou HARVIA C150	WX212	-	-	562.54
Placa pentru panou HARVIA C90	WX211	-	-	451.38
Placa pentru panou HARVIA CG17	WX351	-	-	513.15
Senzor temperatura fara cablu	WX232	-	-	89.53
Placa pentru panou CX110	WX600	-	-	572.64
Placa pentru panou CX361 Ifra	WX366	-	-	525.48

Piese de schimb pentru generatoarele

de abur Harvia

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
ZG-330T-Incalzitor pt generator de abur HARVIA 1500 W	-	-	4.5	170.0
ZG-340T-Incalzitor pt generator de abur HARVIA 1900 W	-	-	5.7	177.75
ZG-350T-Incalzitor pt generator de abur HARVIA 3000 W	-	-	9.0	150.92
ZG-360T-Incalzitor pt generator de abur HARVIA 3600 W	-	-	10.8	217.57
ZG-365T-Incalzitor pt generator de abur HARVIA 5000 W	-	-	15.0	223.52

Piese de schimb pentru generatoarele de abur

Harvia

	Cod	Ambalaj standard	Greutate kg	Preț EURO
Senzor nivel de apa	ZG-150	-	-	**104.44**
Cablu pentru panoul de control	WX311	-	-	**67.37**
Senzor temperatura pentru generator de aburi	ZG-660	-	-	**100.27**
Panou control pentru generator de aburi	WX602	-	-	**589.48**
Senzor nivel HGX	WX620	-	-	**33.01**
Valva solenoida HGX	ZSS-610	-	-	**79.60**

Toate preturile sunt in EURO fara TVA